



Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be
© Sunrise Medical 2025


La largeur du siège:

a) Pour l'usager:

Entre le bassin et les protège vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 mm en tout).

b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




La profondeur du siège:

a) Pour l'usager:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 mm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.




La hauteur du dossier:

a) Pour l'usager:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 mm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.



La longueur des jambes:


a) Pour l'usager:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Observation: fermeté du coussin.



Largeur maximale:

950 mm

Longueur maximale:

930 mm

Largeur hors-tout avec:

Carrossage

24"

25"

Carrossage des roues 0°:

LA + 170 mm

LA + 170 mm

Carrossage des roues 3°:

LA + 230 mm

LA + 240 mm

Poids:

à partir de 6,2 kg


Poids de transport:

à partir de 3,7 kg

**Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration*

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège. Toutes les mesures en mm, mesures arrondies ± 10 mm (selon fabrication)

Cadre haut contre cadre bas



Krypton R

◆ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AViO

Roues arrière	Hauteur du siège arrière en mm																	
	Achterwielen	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500				
	24"	○ ⁽²⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁴⁾					
	25"		○ ⁽²⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽⁴⁾				
Différence maximale revendiquée, entre hauteur d'assise avant et arrière: 110 mm																		
SIÈGE																		
Sangles d'assise																		
KRR020012	◇	Sangles d'assise "Airflow" avec pochette													std			
KRR020017	□	Sangles d'assise "Airflow" avec double pochette													86,67			
KRR020018	□	Sangles d'assise "Airflow" avec pochette+pochette catheter (LS mini 340 mm)													187,33			
KRR020019	□	Sangles d'assise "Airflow" ultra-légère sans pochette (L) (poids max Utli. 85 kg / LS mini 400 mm)													280,74			
KRR020000	○	Sans sangles d'assise													ss			
Coussin avec housse noire																		
Mousse (densité moyenne)			Epaisseur: KRR020101			□	30 mm			KRR020102			□	50 mm			101,50	
Latex (densité molle)			Epaisseur: KRR020103			□	50 mm									101,50		
Jay coussin																		
JAY020002	□	JAY Basic													108,77			
JAY020003	□	JAY Soft Combi P													207,11			
JAY020001	□	JAY Easy Visco, Curved Base													235,12			
JAY020007	□	JAY Easy Fluid, Curved Base													524,65			
Accessoires																		
KRR090018	□	Ceinture à boucle (uniquement avec dossier standard)													111,58	111336		
DOSSIER																		
KRR030001	◇	Cadre dossier en aluminium Réglé à:													std			
		250 - 300		300 - 350		350 - 400		400 - 450										
		○ 250		○ 300		○ 350		○ 400										
		○ 275		○ 325		○ 375		○ 425										
		○ 300		○ 350		○ 400		○ 450										
KRR030006	□	Cadre sossier en carbone, avec poignée ergonomique (1) (L) Hauteur fixe													494,38			
		○ 250		○ 325		○ 400												
		○ 275		○ 350		○ 425												
		○ 300		○ 375		○ 450												
KRR030015	□	Dossier réglable en angle, rabattable (seulement en noir) (-31° à +15°)													std			
KRR030012	◇	Réglable en angle NON rabattable sur l'assise (seulement en noir) (-31° à +15°)													ss			
KRR030102	□	Réglable en angle rabattable sur l'assise AVEC verrouillage en position rabattue, noir (-31° à +15°) Coloris platine dossier: KRR030036 □ Orange KRR030037 □ Argent KRR030038 □ Rouge KRR030039 □ Bleu													170,52 31,75 31,75			
Poignées de poussée																		
KRR030200	◇	Sans poignées (L)													std			
KRR030201	□	Poignées longues													ss			
KRR030203	□	Poignées rabattables (à partir de HD 325 mm)													278,01			
KRR030205	□	Réglables en hauteur pour dossier JAY (+) (à partir de HD 325 mm / ND avec dossier carbone)													382,91			
KRR030204	□	Réglables en hauteur (+) (à partir de HD 325 mm / ND avec dossier carbone)													311,87			
Toiles de dossier																		
KRR030316	◇	Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette Options de couleur: KRR030362 ◇ Noir KRR030364 ○ Orange KRR030363 ○ Argent KRR030365 ○ Rouge KRR030366 ○ Bleu													std			
KRR030317	□	Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Options de couleur: KRR030362 ◇ Noir KRR030364 ○ Orange KRR030363 ○ Argent KRR030365 ○ Rouge KRR030366 ○ Bleu													243,23 ss			
KRR030005	□	Toile EXO Evo ULTRA, ultra-légère, réglable, noire, pochette sans zip (L) (L) Options de couleur: KRR030362 ◇ Noir KRR030364 ○ Orange KRR030363 ○ Argent KRR030365 ○ Rouge KRR030366 ○ Bleu													191,88 ss			
KRR030300	○	Sans toile de dossier													ss			
Dossier Jay 3 Carbon - Shallow Contour (+)																		
Thoracique bas:		JAY060001	□	Short - 170 mm				JAY060002	□	Tall - 240 mm				1130,50				
Thoracique moyen:		JAY060003	□	Short - 300 mm				JAY060004	□	Tall - 380 mm				1130,50				

(1) pas avec dossier Jay J3, poignées de poussée réglables en hauteur et ceinture à boucle
(2) aucun réglage possible

(3) aucun réglage inférieur possible. Uniquement + 1cm possible

(4) aucun réglage supérieur possible. Uniquement - 1cm possible

(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil

Pour plus d'information
visitez notre site Internet
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

SIEGE



KRR020012



KRR020019

DOSSIER



KRR030006



KRR030102



KRR030201



KRR030203



KRR030204



KRR030316




KRR030317



KRR030005

REPOSE-PIEDS



KRR050029



KRR050025



KRR050026



KRR050125

Krypton R										€	AViQ
◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément											
ACCOUDOIRS & PROTÈGE-VÊTEMENTS											
KRR040102	◇	Protège-vêtements aluminium, noir mat								std	
KRR040101	□	Protège-vêtements carbone "slim", noir - petite hauteur (L) (4)								75,72	
KRR040103	□	Garde boue aluminium, noir mat (HS/S mini 390 mm)								163,41	
KRR040104	□	Garde boue carbone (HS/S mini 390 mm)								336,98	
KRR040107	□	Protège-vêtements composite et amovible, noir								180,28	
KRR040052	□	Réglables en hauteur avec outils et amovibles (manchette 330 mm) (+) (1)								366,69	110835
KRR040117	□	Accoudoirs tube, escamotables latéralement, amovibles (+)								491,69	
REPOSE-PIEDS											
KRR050029	◇	Tube, légère, aluminium (L)								std	
KRR050030	□	Tube, légère, aluminium, avec plaque								78,15	
Monobloc légère rég. en angle et profondeur											
KRR050025	□	Composite KRR050024								223,16	110739
KRR050026	□	Carbone								264,56	110739
KRR050125	□	Monobloc alu Performance, réglable en angle (ND avec LS 320 mm et ajustement de châssis -30mm/côté)								285,38	110739
KRR050128	□	Monobloc composite, réglable en angle et profondeur, rabattable vers l'arrière (2)								368,78	
LONGUEUR DE JAMBES (LDJ) La longueur de jambes doit être 30 mm de moins que la hauteur d'assise avant											
○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430											
○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 ○ 510											
CHÂSSIS											
KRR010012	◇	Angle de châssis avant 80° (angle du genou 100°)								std	
KRR010013	□	Angle de châssis avant 88° Performance (angle du genou 92°)								148,18	
Ajustement de châssis avant											
KRR010101	◇	Ajustement: Small (- 10 mm/côté)								std	
KRR010103	□	Ajustement: Performance (- 30 mm/côté) (ND avec LS 320 mm)								109,52	
KRR010206	◇	Longueur de châssis standard								std	
KRR010207	□	Longueur de châssis long (longueur totale + 20mm) (ND PS 48cm)								82,04	
Position support de fourche											
KRR010301	◇	Position déportée (pour plus de stabilité)								std	
KRR010302	○	Position étroite (plus compact à l'avant)								45,16	
POSITION CENTRE DE GRAVITÉ											
COG56	○	56 mm									
COG68	○	68 mm									
COG80	○	80 mm									
COG92	○	92 mm									
COG104	○	104 mm									
ACCESSOIRES CHÂSSIS											
KRR090031	□	Suspension jusqu'à 70 kg (5) (+)								502,71	
KRR090032	□	Suspension jusqu'à 120 kg (5) (+)								502,71	
Levier arrière de basculement (ND avec KRR07049)											
KRR090001	□	Gauche KRR090002								95,19	
KRR090003	□	Paire								190,39	
KRR090009	□	Porte canne (incluant levier arrière de basculement)								106,58	
Roulette anti-basculer escamotable (ND avec KRR07049)											
KRR090004	□	Gauche KRR090005								208,45	112795
KRR090006	□	Paire (+) (ND avec KRR090002/1/3)								416,90	2x 112795
Roulette anti-basculer "active" relevable (ND avec KRR07049)											
KRR090033	□	Gauche KRR090008								208,45	112795
KRR090016	□	Protection de cadre, noire								90,86	
KRR090577	□	Protection de cadre plastique, collé au cadre, noir								219,29	
FOURCHES (identique à votre choix sur P1)											
KRR080013	◇	Carbotecture - 111 mm KRR080041 Couleur: noir (L)								std	
Options de couleur: KRR080042										71,07	
KRR080029	○	Aluminium - 115 mm KRR080041 Couleur: noir								ss	
Options de couleur: KRR080042										71,07	
KRR080008	□	Monobras alu 111 mm KRR080041 Couleur: noir (uniquement avec roues 4" & 5" jante alu)								204,86	
Options de couleur: KRR080042										71,07	
KRR080007	□	Frog Leg noires - avec roues 4", 5" bandage et jantes alu (+)								579,87	
(1) uniquement avec centre de gravité 56 mm											
(2) poids max Utilisateur: 75 kg, ND avec roues avant 4"											
(3) uniquement en combinaison avec roues avant softroll											
(4) avec roues 24": hauteur assise arrière mini 410 mm - avec roues 25": hauteur assise arrière mini 430 mm											
(5) ND avec support roues arrière et barre de carrossage carbone, fauteuil fabriqué avec support et barre de carrossage en aluminium											
(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil											
Pour plus d'information visitez notre site Internet www.SunriseMedical.be											
© Sunrise Medical 2025											

© Sunrise Medical 2025

ACCOUDOIRS & PROTÉGÉ-VETEMENTS



KRR040101



KRR040104



KRR040107




KRR040117



KRR040052


POSITION SUPPORT DE FOURCHE

Position déportée:



Roues avant plus large et positionnées plus en avant offre une meilleurs adhérence et améliore la stabilité.

Position étroite:



Roues avant positionnées avec 20mm en arrière et de 20mm (par coté) plus à l'intérieur font en sorte que l'avant du fauteuil soit moins large et plus maniable dans les petits espaces



KRR010301
Position déportée



KRR010302
Position étroite



Position support de fourche

ACCESSOIRES CHASSIS



KRR090032



KRR090001



KRR090004



KRR090033



KRR090577

FOURCHES



KRR080013 & KRR080306



KRR080008

ROUES ARRIERE & CERCEAUX



KRR070001



KRR070002



KRR070003



KRR070004



KRR070212



KRR070208

PNEUS



KRR070101



KRR070106



KRR070107



KRR070104



KRR070102

FREINS



KRR060001



KRR060002



KRR060023



KRR060004

Krypton R

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

			€	AViQ
FREINS				
(choisissez une seule option)				
KRR060001	◇	Freins standards	std	
KRR060002	□	Freins à débattement court	90,93	
KRR060023	□	Freins compacts EVO	90,93	
KRR060024	□	Freins compacts légers EVO (3) (L)	91,78	
KRR060006	□	Freins à commande unilatérale, gauche (+)	282,79	
KRR060007	□	Freins à commande unilatérale, droite (+)	282,79	
Accessoires de freins				
KRR060010	□	Freins à débattement avec rallonges rabattables (uniquement avec KRR060002)	22,82	111675

ACCESSOIRES				
KRR090000	◇	Kit outils	std	
KRR090025	○	Pompe	ss	
KRR090030	□	Sac à dos	106,58	

COULEUR ⁽⁴⁾			
Cerceaux (1) € 95,19		Cerceaux (1) € 95,19	
02 Brilliant Silver	□	29 Black	□
03 Silver Matt	□	31 Matt Black	□
06 Sun Yellow	□	32 Signal White	□
14 Blue	□	33 Pink	□
15 Brilliant Marine	□	34 Dark Chocolate Metallic	□
16 Matt Marine	□	35 Skyblue	□
19 Brilliant Purple	□	36 Cyan-Metallic	□
21 Red Ruby	□	37 Marsred (Orange)	□
22 Brilliant Red	□	40 Kiwi	□
23 Matt Red	□	41 Flamingo-Glitter	□
24 Tutti Frutti Orange	□	42 Matt-Anthracite	□
27 Graphitemetallic	□	46 Mamba Green	□

FINITION TUBES DE CHÂSSIS ⁽⁴⁾				
KRR100139	◇	Carbone naturel, sans vernis	std	
KRR100137	□	Vernis transparent, finition brillante	560,65	
KRR100138	□	Vernis transparent, finition mate	560,65	
KRR100122	□	Noir, brillant	560,65	
KRR100123	□	Noir, mat	560,65	

ADHESIFS GRAPHIQUES "FLYING PIXEL" (Adhésifs résistants aux rayures, non amovibles)				
KRR100590	□	Flying Pixels, argent	247,83	
KRR100591	□	Flying Pixels, rouge	247,83	
KRR100592	□	Flying Pixels, bleu	247,83	

COLORIS STICKERS 'logo Quickie et Krypton F' (2)				
KRR100550	◇	Noir	std	
KRR100551	○	Argent	ss	
KRR100552	○	Orange	ss	
KRR100553	○	Rouge	ss	
KRR100554	○	Bleu	ss	

COULEUR MONYEU/JANTE uniquement avec 24" rayons légères				
KRR100336	□	Anodisé Oranje	204,87	
KRR100337	□	Anodisé Bleu	204,87	
KRR100338	□	Anodisé Rouge	204,87	

(1) cerceaux: uniquement cerceaux alu; Moyeux et jantes uniquement avec roues 24" standard (rayonnage croisé)

(2) Aucun choix de couleur de stickers possible lorsque l'option "adhésif graphique" est sélectionnée

(3) Ajustement du centre de gravité +/- 2 cm

(4) La couleur/l'apparence des pièces en carbone peut différer de la production et de l'utilisation

(L)= options les plus légères de la catégorie (+)= options rajoutant 500 g (mini) au fauteuil



Krypton R - Prix de base	
Prix des options	
Prix total	

Service Clientèle Sunrise Medical Tél.: +32 (0)2 588 23 71 E-mail: commandes@sunrisemedical.be	Pour plus d'information visitez notre site Internet www.SunriseMedical.be © Sunrise Medical 2025
--	--

FINITION TUBES DE CHASSIS



1. Transparent, finition brillante
2. Transparent, finition mate
3. Noir, brillant
4. Noir, mat

FRAME MOTIEF "FLYING PIXELS"



Van links naar rechts

- Frame motief Flying Pixel, rouge
- Frame motief Flying Pixel, argent
- Frame motief Flying Pixel, bleu

COULEUR moyeu/jante uniquement avec 24" rayons légères



KRR100336



KRR100337



KRR100338