



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

KRYPTON F

Krypton F_NO-Template_2017-05-09

Leveringsadresse:

Navn:

Adresse:

Postadresse:

Postnummer:

E-post:

Tel:

Fax:



Leveringsadresse:

Navn:

Adresse:

Postadresse:

Postnummer:

E-post:

Tel:

Fax:

Bestillingsdato:

Bestillingsnummer:

Selger:

Merket med:

Sunrise bestillingsnummer:

• = Standard

□ = Tilbehør

./ = Prisfradrag

○ = Valg

☐ Bestilling ☐ Tilbud ☐ Built 4 me (lenger leveringstid)

Reimbursement code:

Art. no. IC: 77 100 001

Art. No. DE: 77 100 000

Maks brukervekt:

110 kg

BRUKERVEKT:

kg

Obligatorisk informasjon for å sikre riktig konfigurasjon

KRYPTON F: STANDARD KONFIGURASJON

KRYPTON F

- Sammenleggbar ramme
- Ramme i karbonfiber
- Kryss i karbonfiber
- Justerbar ryggvinkel
- Justerbart balansepunkt (COG)
- Justerbar setehøyde bak



Krypton F

● = Standard ○ = Valg □ = Tilbehør

BRUKERS MÅL (alle mål uten pute)

SETEBREDDE - i cm; målt utside rammerør til utside rammerør

32	34	36	38	40	42	44	46
○	○	○	○	○	○	○	○

SETEDYBDE - i cm

34	36	38	40	42	44	46	48
○	○	○	○	○	○	○	○

SETEHØYDE FORAN - avhengig av størrelse på svinghjul, svinghjulsgaffler og rammehøyde.
Høy ramme er 4cm høyere enn lav ramme.

			Setehøyde foran i cm:														
			Svinghjulsgaffel (lengde)	Ramme:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Svinghjul	3"	lav	111 mm		○	○	○										
			123 mm				○	○	○								
			Frog Leg						□	□							
			One Arm		□	□	□										
		høy	111 mm						○	○	○						
			123 mm								○	○	○				
			Frog Leg										□	□			
			One Arm						□	□	□						
	4"	lav	111 mm			○	○	○	○								
			123 mm				□	□	□	□							
			Frog Leg							□	□						
			One Arm			□	□	□	□								
		høy	111 mm							○	○	○	○				
			123 mm								□	□	□	□			
			Frog Leg										□	□	□		
			One Arm							□	□	□	□				
Svinghjul	5"	lav	111 mm					○	○	○							
			123 mm						□	□	□						
			Frog Leg							□	□	□					
			One Arm					□	□	□							
		høy	111 mm								○	○	○				
			123 mm									□	□	□	□		
			Frog Leg											□	□	□	
			One Arm									□	□	□			
	6"	høy	123 mm											□	□	□	□

SETEHØYDE BACK - avhengig av størrelse drivhjul

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 og 11cm lavere enn valgt setehøyde foran.

Setehøyde bak i cm:

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ⁽¹⁾

(1): Kun med lettvekts drivhjulsadapter (KRF070701)

Vennligst følg denne måte å måle på:

Den følgende måten er anbefalt på basis av omfattende praktisk erfaring. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller.

Setebredde (SB):

- a) For bruker: Tillatt plass mellom klesbeskytteren og hifte på hver side av stolen.
(ca. 1-2cm til sammen)
- b) På rullestolen: Fra utside rammerør til utside rammerør.

Setedybde (SD):

- a) For bruker: I en oppreist sittende stilling skal det være ca 2-3 fingerbredder mellom fronten av setetrekket og knehasen (ca. 3-6cm). Vær oppmerksom ved justerbart setetrekk.
- b) På rullestolen: Fra ryggør til fronten på setetrekket.

Setehøyde foran:

- a) For bruker: Sittende med 90° knevinkel:
Fra knehasen til under skoen.
- b) På rullestolen: Fra oversiden av rammerøret foran og ned til underlaget.
(min. 3cm lenger enn brukers legglengde)
Husk i regne med sitteputens høyde.

Setehøyde bak:

- b) På rullestolen: Fra overkant av rammerøret bak og ned til underlaget.
NB: Maks setehøydeforskjell foran og bak er 11cm

Rygghøyde:


- a) For bruker: Målt fra setet, inkludert pute, skal ikke rygghøyden overstige 1-2cm under skulderbladet.
- b) På rullestolen: Fra overkant av rammerør bak til øverste kant av ryggtrekk.
NB: Brukerens mulighet til å sitte oppreist er avgjørende for valg av rygghøyde og høyden kan derfor variere veldig.

Ryggvinkel:

Viktig: Rygghøyden er avhengig av funksjon i overkroppen.
0° tilsvarer en vinkel på 90° i forhold til setet. Negativ vinkel er <90° og positive vinkler er >90°.

Lav ramme vs høy ramme:

Høy ramme er 4cm høyere enn den lave rammen. Du kan dermed velge kortere og lettere svignhjulsgafler for å redusere vekten på rullestolen.



Tekniske data:

Maks totalhøyde:	95cm	Maks totalbredde:	Camber	24" drivhjul	25" drivhjul
Maks totallengde:	93cm		For 0° camber:	SB + 17cm	SB + 17cm
Maks vendesirkel:	70cm		For 3° camber:	SB + 23cm	SB + 24cm
Maks sikker helling:	7°				
Rullestolens vekt:	fra 8,3 kg				
Transportvekt:	fra 5,8 kg				
Vekt tyngste løse del:	2,1 kg				

Alle endringer i konfigurasjon kan endre setehøyder.
Produksjonen har en toleranse på +/- 1cm på alle mål.

VEKT

Vi ønsker å være gjennomtsiktige på vekt. Den følgende informasjonen vil være en retningslinje for hvordan du kan oppnå en Krypton F som er lettest mulig: hvordan oppnå en 6,2kg rullestol og hvordan velge den letteste konfigurasjonen for din Krypton F.

Krypton F: 8,3 kg konfigurasjon (Transportvekt: 5,8 kg)

Ramme: høy ramme, 92°, 1cm innvinkling, setebredde 36cm, setedybde 40cm. Setehøyde foran 47cm, bak 42cm. Setestammer kuttet til lengde (KRF010412), lettvekts drivhjulsadapter (KRF070701)

Bremser: lettvekts kompaktbremse

Fotstøtte: Fotplate Performance



Rygg: Karbon rygg, EXO superlettvekts ryggtrekk, uten kjørehåndtak

Klesbeskyttere: Smale, rette, i karbonfiber

Drivhjul: 24" Proton hjul med aluminium drivring (lakkert eller eloksert) og Schwalbe One dekk.

Svinghjulsgeffell og svinghjul: 111 mm carbotechnology geffell, 3" svinghjul

Vennligst observer at det er 5% toleranse på alle vektspesifikasjoner på grunn av vektforskjeller i monteringsdeler (dekk, svinghjul etc.)

LETTVEKTSGUIDE FOR Å BESTILLE KRYPTON F

Sunrise Medical tilbyr en rekke muligheter slik at Krypton R kan tilpasses enhver brukers behov. Vær oppmerksom på at de fleste valg øker vekten på rullestolen. For å gjøre dette mer gjennomtsiktig ved utfylling av bestillingsskjema, og for å hjelpe deg med å velge den lettest mulige rullestolen, indikerer vi ca vektøkning for valgene på bestillingsskjemaet:

- (L) indikerer det letteste valget.
- (+) indikerer at dette valget øker rullestolens vekt med mer enn 500g sammenlignet med det letteste valget.

LETTVEKTSVALG FOR KRYPTON F

Vi har utviklet flere valg for Krypton F for å spare vekt på rullestolen uten å ofre dagligdags brukervennlighet, komfort og holdbarhet.



Karbonrygg: Karbon ryggstøt. Fast høyde. (-160 g sammenlignet med aluminium rygg)



Setestammer kuttet til lengde (KRF010412): spesielt tilpasset din setehøyde. Høyere setehøyde begrenset til +1cm. (-200 g for setehøyde bak 43cm sammenlignet med full lengde på



EXO superlettvekt ryggtrekk (KRF030005): lettvektsversjonen av EXO ryggtrekk. ghtweight version of the EXO backrest upholstery. Polstret, justerbare stropper, bredere klipp for å dekke rygggrøene. (-160 g sammenlignet med std. EXO ryggtrekk)



Drivhjulsadapter lettvekt (KRF070701): (kun 0° camber) (-260 g sammenlignet med standard drivhjulsadapter)

Krypton F

● = Standard ○ = Valg □ = Tilbehør

SETETREKK OG PUTER

Setetrekk

KRF020002	●	Setetrekk lettvekt med 1 lomme	
KRF020003	□	Setetrekk lettvekt med 2 lommer (fra SB 34cm)	
KRF020004	□	Setetrekk lettvekt med 1 lomme og kateterlomme (fra SB 34cm)	
KRF020000	○	Uten setetrekk	

Tilbehør

KRF090018	□	Posisjoneringsbelte (kun med standard rygg)	
-----------	---	---	--

JAY Puter - for komplett oversikt se Jay katalogen

JAY020002	□	JAY Basic	
JAY020001	□	JAY Easy Visco C	
JAY020007	□	JAY Easy C	
JAY020004	□	JAY Lite	

RYGG

Aluminiumrygg

Velg rygg høyde fra fabrikk (cm).

Høydejusterbar totalt 5cm.

25-30	30-35	35-40	40-45	45-47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 48
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

Karbonrygg (1) (L)

Fast høyde, ikke høydejusterbar

□ 25	□ 27,5	□ 30	□ 32,5
□ 35	□ 37,5	□ 40	□ 42,5

KRF030012	●	Rygg vinkeljusterbar (75° til 103°)	
KRF030031	□	Rygg nedfellbar (2) (+) (fra rygg høyde 32,5 cm, fast rygg høyde, ikke justerbar)	

Kjørehåndtak

KRF030200	○	Uten kjørehåndtak (L)	
KRF030201	○	Kjørehåndtak faste	
KRF030203	□	Kjørehåndtak nedfellbare (fra rygg høyde 32,5cm)	
KRF030205	□	Kjørehåndtak høydejusterbare for Jay rygg (+) (kun med standard rygg, fra rygg høyde 32,5cm)	
KRF030204	□	Kjørehåndtak høydejusterbare (+) (kun med standard rygg, fra rygg høyde 32,5cm)	

Ryggtrekk

KRF030316	○	EXO Ryggtrekk polstret, justerbar, 1 lomme, sort Farge kantbånd: ● Black ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	
KRF030317	□	EXO PRO Ryggtrekk polstret mesh, 1 lomme, sort Farge kantbånd: ● Black ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	
KRF030005	□	EXO Superlett ryggtrekk postret, justerbar, sort (L) Farge kantbånd: ● Black ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	
KRF030300	○	Uten ryggtrekk	

Tilbehør rygg

KRF030402	□	Stabiliseringsstag automatisk sammenleggbar (+) (kun tilgjengelig fra sb38, ikke på karbonrygg)	
-----------	---	---	--

(1): Ikke sammen med Jay J3 rygg

(2): Kun med aluminium rygg, ikke med høydejusterbare kjørehåndtak, ikke med Jay rygg; i kombinasjon med Kjørehåndtak nedfellbare kun fra rygg høyde 40cm og oppover; vennligst se skjema neste side.

(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2017

RYGG

Skjema for KRF030031 Rygg nedfellbar.



Setebredde

Rygghøyde

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓



= felles 90°
forover på
sammenlagt



= kan ikke felles fullt
90° forover på
sammenlagt rullestol
i kombinasjon med
høyderegerbare
kjørehåndtak



= kan ikke felles
fullt 90° forover på
stolen



= kan ikke felles
med enn 45°



KRF030201
Kjørehåndtak faste



KRF030203
Kjørehåndtak nedfellbare



KRF030204
Kjørehåndtak høyderegerbare



KRF030316
EXO ryggtrekk



KRF030317
EXO PRO ryggtrekk



KRF030005
EXO superlett ryggtrekk

FOTPLATER



KRF050132
Fotplater lettvekt karbon



KRF050059
Fotplate Performance



KRF050027
Fotplate lettvekt karbon
auto folding



KRF050127
Posisjoneringsstøtter

Krypton F

● = Standard ○ = Valg □ = Tilbehør

JAY 3 RYGGER OG TILBEHØR - kun sammen med standard rygg (+)

Jay 3 Back - Shallow Contour

Mid Thoracic:	☐ JAY030010	Medium - 340 m	☐ JAY030033	Tall - 380 mm		
Upper Thoracic:	☐ JAY030012	Short - 420 mm	☐ JAY030019	Medium - 460 m	☐ JAY030025	Tall - 500 mm
Shoulder Height:	☐ JAY030015	Short - 530 mm	☐ JAY030022	Medium - 570 m	☐ JAY030028	Tall - 610 mm

Jay 3 Back - Mid Contour

Mid Thoracic:	☐ JAY030011	Medium - 340 m	☐ JAY030018	Tall - 380 mm		
Upper Thoracic:	☐ JAY030013	Short - 420 mm	☐ JAY030020	Medium - 460 m	☐ JAY030026	Tall - 500 mm
Shoulder Height:	☐ JAY030016	Short - 530 mm	☐ JAY030023	Medium - 570 m	☐ JAY030029	Tall - 610 mm

Jay 3 Carbon Back - Shallow Contour

Lower Thoracic:	☐ JAY060001	Short - 170 mm	☐ JAY060002	Tall - 240 mm	
Mid Thoracic:	☐ JAY060003	Short - 300 mm	☐ JAY060004	Tall - 380 mm	

Accessories for JAY 3 Backs

JAY030004	☐ Jay Flip Back Headrest (J3EUHDFH & J3EUHDLSP)	(only with Jay 3 backs)	
JAY030006	☐ Jay Std. Headrest (J3EUHDXH & J3EUHDLSP)	(only with Jay 3 backs)	
JAY090058	☐ JAY Accessory bag	(only with Jay 3 Carbon backs)	

ARMLENER OG KLESBESKYTTERE

Armlener

KRF040052	☐ Armlener, pad 33cm, dybdejusterbare, høydejusterbare, avtagbare	(+)	
KRF040117	☐ Armlener utsvingbare polstrede avtagbare	(ikke emd karbonrygg) (+)	

Klesbeskyttere

KRF040107	☐ Klesbeskytter avtagbar h21cm l31cm sort		
KRF040101	☐ Klesbeskyttere karbon smal rett sort	(L)	
KRF040102	☐ Klesbeskyttere aluminium (farge: matt sort)		
KRF040103	☐ Klesbeskyttere aluminium med skjerm (farge: matt sort)		
KRF040104	☐ Klesbeskyttere karbon med skjerm sort		

FOTPLATER

KRF050059	☐ Fotplate Performance aluminium vinkeljusterbar oppfellbar leggstropp	(1) (L)	
KRF050131	☐ Fotplate lettvekt vinkel- og dybdejusterbar oppfellbar leggstropp sort		
KRF050132	☐ Footboard, platform, lightweight, carbon fibre, angle & depth-adj. flip up (sideways), calf strap, black		

Foplate auto-folding

KRF050027	☐ Fotplate lettvekt karbon auto-folding vinkel- og dybdejusterbar, leggstropp (1)		
KRF050028	☐ Fotplate lettvekt auto-folding vinkel- og dybdejusterbar, leggstropp (1)		

Tilbehør fotplater

KRF050127	☐ Posisjoneringsstøtter justerbare	(2)	
-----------	---	-----	--

LEGGLENGDE (LL) OBS: LL må være 3cm mindre enn setehøyde foran, alle mål i cm

○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43
○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

RAMMEVERSJONER

Rammevinkel

KRF010012	● Ramme FF 100 ° (integrert benstøtte) innvinkling 1cm	
KRF010013	☐ Ramme FF 92 ° (integrert benstøtte) Performance innvinkling 1cm	

Svinghjulsposisjon (se forklaring neste side)

KRF010301	● Svinghjulplassering bred	
KRF010302	○ Svinghjulplassering smal (ikke i kombinasjon med setedybde <40cm, vennligst se anbefalinger på neste side)	

(1): Ikke med sb32cm
(2): Kun for fotplate lettvekt eller Performance
(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For more information
www.SunriseMedical.eu
© Sunrise Medical 2017

KLESBESKYTTERE OG ARMLENER



KRR040101 Klesbeskytter
smal rett



KRR040104
Karbon med skjerm



KRR040107
Klesbeskytter plast avtagbar (sort)




KRR040117
Armlener utsvingbare avtagbare
postrede



KRR040052
Armlener pad 33cm


RAMMEVERSJONER: SVINGHJULSPOSISJON

Bred:



Lenger fram og bredere posisjon på svinghjulene for redusert rullemotstand og bedre stabilitet i fronten.

Smal:



22 mm lenger bak og 24 mm smalere per side for en smalere front og bedre manøvrering i trange omgivelser. Redusert frontstabilitet sammenlignet med bred plassering. Vi anbefaler dette valget i kombinasjon med setehøydeforskjell foran og bak på 4cm eller setedybder >42cm



KRF010301
Svinghjulplassering bred



KRF010302
Svinghjulplassering smal



Svinghjulplassering bred vs. smal

Krypton F

● = Standard ○ = Valg □ = Tilbehør

BALANSEPUNKT (COG)

(4= veldig passiv 13= veldig aktiv)

KRF070703	Drivhjulsadapter, standard	○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8	
		○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12	
KRF070701	Drivhjulsadapter, lettvekt (1)(L)	○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13	
KRF010411	● Setestammer full lengde, farge: matt sort		
KRF010412	□ Setestammer kappet til lengde (maks justering 1 cm), farge: matt sort	(L)	

RAMMETILBEHØR

(velg enten vippestuss eller tippesikring per side)

KRF090010	□ Transithjul	(+)	
KRF090016	□ Rammebeskyttelse, sort		(tekstil, med velcro)
KRF090577	□ Rammebeskyttelse plast, limt på ramme, sort		
KRF090050	□ Tippesikring avtagbare par	(+)	
Tippesikring innsvingbare			
KRF090004	□ Venstre	KRF090005 □ Høyre	(+)
KRF090006	□ Par		(+) (ikke i kombinasjon med vippestuss)
Vippestuss			
KRF090001	□ Venstre	KRF090002 □ Høyre	
KRF090003	□ Par		(+) (ikke i kombinasjon med tippesikring)
KRF090009	□ Krykkeholder		(kun i kombinasjon med vippestuss)

GAFLER

(sammenligne med valget ditt på første side)

KRF080013	○ Svinghjulgaffel, Carbotech®, 111 mm	Farge: Sort	(L)
		Farge: □ Sølv □ Oransje □ Rød □ Blå	(2)
KRF080029	○ Svinghjulgaffel aluminium, 123 mm	Farge: Sort	
		Farge: □ Sølv □ Oransje	
KRF080008	□ Svinghjulgaffel aluminium, enarms	Colour: Black	(kun med 4" & 5" Alu soft, Alu kompakt)
		Farge: □ Sølv □ Oransje □ Rød □ Blå	
KRF080007	□ Svinghjulgaffel aluminium fjæring (Frog Legs®), sort		(+)

SVINGHJUL

(sammenligne med valget ditt på første side)

KRF080301	○ Svinghjul kompakt felg: kompositt, sort		(3"-6", ikke i komb med enarms gaffel)
KRF080302	○ Svinghjul Soft felg: kompositt, sort		(kun 5" og 6", ikke i komb med enarmsgaffel)
KRF080303	□ Svinghjul kompakt lys felg: kompositt, sort		(ikke tilgjengelig i 6", ikke i komb med enarmsgaffel)
KRF080304	□ Svinghjul kompakt felg: aluminium	Farge, felg: Sølv	(kun 4" og 5")
KRF080306	□ Svinghjul Soft felg: aluminium	Farge, felg: Sølv	(kun 4" og 5")
		Farge felg: □ Sort □ Oransje □ Rød □ Blå	

DRIVHJUL

(sammenligne med valget ditt på første side, velg kun en type)

KRF070000	○ Uten drivhjul		
KRF070001	○ Drivhjul Universal 36eiker (sølv) kryssseikret	(+)	(kun 24")
KRF070002	○ Drivhjul Deisgn 36eiker (sølv) rette eiker		(kun 24")
KRF070003	○ Drivhjul Lettvekt 24 eiker (sølv) rette eiker		(Std.: sort navfelg; fargemuligheter på siste side)
KRF070004	□ Drivhjul Proton 24 eiker (sort) rette eiker	(L)	(vektbegrensning 100kg)
KRF070005	□ Drivhjul Spinergy 18 spokes (sort) rette eiker; nav: sølv		
KRF070006	□ Drivhjul Spinergy 12 spokes (sort) rette eiker; nav: sølv		
KRF070007	□ Drivhjul Spinergy 12 spokes (sort) rette eiker; nav: sort		

Axle

KRF070150	● Quick-release axle		
KRF070151	□ Quick-release axle, designed for quads	(3)	

DEKK

(velg kun en type dekk)

KRF070101	○ Dekk luft Schwalbe Right Run		(ikke 25")
KRF070106	□ Dekk luft Schwalbe Downtown Two Grip	(+)	(ikke 25")
KRF070107	□ Dekk luft Schwalbe One	(L)	
KRF070102	○ Dekk kompakt	(+)	
KRF070104	□ Dekk luft punkteringsfri Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)	

(1): Kun med 0° camber
(2): Rød og blå kun i kombinasjon med svinghjul Soft
(3): Ikke med Spinergy hjul
(L): letteste valg **(+):** øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2017

RAMMETILBEHØR



KRF090001
Vippstuss



KRF090004
Tippetesikring innsvingbar



KRF090010
Transit hjul



KRF090007
Tippetesikring avtagbare



KRF090010
Rammebeskyttelse plast, limt på
rammen, sort



KRF070703
Drivhjulsadapter standard



KRF070701
Drivhjulsadapter lettvekt

GAFLER



KRF080013 & KRF080306
Svinghjulgaffler, Carbotoecture & svinghjul med aluminium felg



KRF080008
Svinghjulgaffel aluminium enarms, rød

DRIVHJUL OG DRIVRINGER



KRF070001
Universalhjul



KRF070002
Designhjul



KRF070003
Lettvektshjul



KRF070004
Protonhjul



KRF070211
Driving Surge®



KRF070208
Driving Maxgrepp

DEKK



KRF070101
Schwalbe Right Run



KRF070106
Schwalbe Down Town



KRF070107
Schwalbe One



KRF070104
Schwalbe Marathon Plus



KRF070102
Dekk kompakt

BREMSER



KRF060001
Standard brems



KRF060002
Komposittbrems



KRF060003
Kompaktbrems



KRF060004
Lettvekts kompaktbrems

Krypton F

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

DRIVRINGER

KRF070201	○	Drivringer aluminium pulverlakkert klar	(L)	
KRF070202	○	Drivringer aluminium eloksert sølv	(L)	
KRF070203	□	Drivringer aluminium pulverlakkert farget	(L)	(velg farge siste side)
KRF070204	○	Drivringer rustfritt stål	(+)	
KRF070205	□	Drivringer titan ubehandlet		
KRF070206	□	Drivringer titan pulverlakkert klar		
KRF070207	□	Drivringer Supergrip ®	(+)	
KRF070208	□	Drivringer Maxgrepp ®	(+)	(kun 24")
KRF070211	□	Drivringer Surge ®	(+)	

Drivringmontering

KRF070307	□	Supersmal (7 mm)	(kun rustfritt stål og Surge)	
KRF070317	●	Smal (17 mm)		
KRF070327	○	Vid (27 mm)		

Handrim accessories

KRF070250	□	Drivringoverdrag gummi	(ikke med 25" eller Surge)	
-----------	---	------------------------	----------------------------	--

CAMBER

(velg kun ett valg)

KRF070600	○	0°		
KRF070602	○	2°	(ikke med drivhjulsadapter lettvekt)	
KRF070604	○	4°	(ikke med drivhjulsadapter lettvekt)	

EIKEBESKYTTERE (kun 24") (+)

KRF070831	□	Transparent		
KRF070826	□	Rotation	KRF070815 □ Graphik	KRF070804 □ Bibbo
KRF070810	□	Fantasy	KRF070813 □ Galactica	KRF070805 □ Cheese
KRF070823	□	Princess	KRF070808 □ Dancing Bear	KRF070818 □ Jungle Fever
KRF070816	□	Happy Lions	KRF070832 □ Water World	KRF070825 □ Randolph
KRF070819	□	Monkeys	KRF070821 □ Pirates	KRF070811 □ Feather
KRF070820	□	Oriental	KRF070824 □ Racing	KRF070809 □ Dirt Race
KRF070829	□	Superhero	KRF070814 □ Graffiti	KRF070806 □ Chrome
KRF070817	□	Hot Wheels	KRF070802 □ Basketball	KRF070803 □ Basketball 2
KRF070822	□	Pool	KRF070812 □ Flying Water	KRF070828 □ Space
KRF070827	□	Silk	KRF070801 □ Abstract	KRF070807 □ Creative
KRF070830	□	Tiger	KRF070833 □ Zebra	

WHEEL LOCKS

(Velg kun en opsjon)

KRF060001	●	Standard brems		
KRF060002	□	Komposittbrems		
KRF060010	□	Forlenger til komposittbrems		
KRF060003	□	Kompaktbrems		
KRF060004	□	Lettvekts kompaktbrems	(1)	(L)

(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

TILBEHØR

KRF090000	●	Verktøysett		
KRF090024	□	Høytrykkspumpe 0-11bar		
KRF090025	□	Luftpumpe		
KRF090026	□	Mobiltelefonholder		
KRF090030	□	Ryggsekk		

(1): ikke tilgjengelig med 4° camber; ikke med sd34 cm; etterjustering av balansepunkt ca. 2,5cm

(L)= letteste valg (+)= øker rullestolens vekt med mer enn 500g

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2017

Krypton F

● = Standard ○ = valg □ = tilbehør

FARGER DRIVRINGER OG NAV/FELG STANDARD HJUL

Drivring (2)Nav/felg (1)			Drivring (2)Nav/felg (1)		
01 White RAL 9010	☐	☐	26 Silver Texture	☐	☐
02 Brilliant Silver	☐	☐	27 Graphitemetallic	☐	☐
03 Silver Matt	☐	☐	28 Platinmetallic	☐	☐
04 Silver	☐	☐	29 Black	☐	☐
06 Sun Yellow	☐	☐	31 Matt Black	☐	☐
07 Brilliant Lime	☐	☐	32 Signal White	☐	☐
08 Matt Lime	☐	☐	33 Pink	☐	☐
14 Blue	☐	☐	34 Dark Chocolate Metallic	☐	☐
15 Brilliant Marine	☐	☐	35 Skyblue	☐	☐
16 Matt Marine	☐	☐	36 Cyan-Metallic	☐	☐
19 Brilliant Purple	☐	☐	37 Marsred (Orange)	☐	☐
20 Matt Purple	☐	☐	39 Cappuccino	☐	☐
21 Red Ruby	☐	☐	40 Kiwi	☐	☐
22 Brilliant Red	☐	☐	41 Flamingo-Glitter	☐	☐
23 Matt Red	☐	☐	42 Matt-Anthracite	☐	☐
24 Tutti Frutti Orange	☐	☐	43 Azuri Blue	☐	☐

(2) Drivring: kun med drivring pulverlakkert; nav/felg: kun for Universalhjul

RAMMEFARGE

KRF100139	☐	Naturlig karbon, ingen behandling	
KRF100137	☐	Transparent høyglans	
KRF100138	☐	Transparent matt	
KRF100122	☐	Black høyglans	
KRF100123	☐	Sort matt	

RAMMEGRAFIKK "Flying Pixel" (motstanddyktig mot skrap, ikke mulig å fjerne, inkl "Krypton" merke)

KRF100590	☐	Rammegrafikk Flying Pixel, sølv	
KRF100591	☐	Rammegrafikk Flying Pixel, rød	
KRF100592	☐	Rammegrafikk Flying Pixel, blå	

FARGE MERKER "QUICKIE" og "Krypton" (3)

KRF100550	☐	Sort	(Merke "Quickie" på klesbeskytter vil være sort i kombinasjon med karbon klesbeskyttere)	
KRF100551	☐	Sølv		
KRF100552	☐	Oransje		
KRF100553	☐	Rød		
KRF100554	☐	Blå		

FARGER LETTVEKTSBJUL 24" (4)

KRF100336	☐	Drivhjul lettvekt eloksert oransje (4)	
KRF100337	☐	Drivhjul lettvekt eloksert blå (4)	
KRF100338	☐	Drivhjul lettvekt eloksert rød (4)	

(3) Ikke mulig å velge dersom rammegrafikk "Flying Pixel" er valgt.

(4) Eloksert farge gjelder nav og felg, sorte eiker. Kun med lettvektshjul i 24".

Kommentarer for spesialtilpasning: (vennligst be om tilbud, lenger leveringstid kan forekomme)

built4me

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2017

RAMMEFARGER



1. Klarlakk høyglans
2. Klarlakk matt
3. Sort høyglans
4. Sort matt

RAMME GRAFIKK "FLYING PIXELS"



Fra venstre til høyre:

- Rammegrafikk Flying Pixel, rød
- Rammegrafikk Flying Pixel, sølv
- Rammegrafikk Flying Pixel, blå

24 " LETTVEKTSJUL - FARGER



KRF100336
Lettvektshjul eloksert oransje



KRF100337
Lettvektshjul eloksert blå



KRF100338
Lettvektshjul eloksert rød