SUNRISE MEDICAL

OF_Quickie_KryptonF_IT_Rev15

QUICKIE KRYPTON F

Fatturare a :	**Spedire a:**
Ragione sociale:	
Via:	
Città: C.A.P.	Data Ordine:
Provincia	Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Tel: Fax:	Quantità richiesta:

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

☐ Ordine
☐ Preventivo

● = Standard ☐ = Opzione con sovrapprezzo
○ = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine all'indirizzo:
ordini@sunrisemedical.it

Codice di repertorio DM:
2039875/R

CND:
Y122106 Carrozzine ad autospinta posteriore

Portata massima : 110 Kg

Prezzo base: € 4.890,00
(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

KRYPTON F: CONFIGURAZIONE STANDARD

KRYPTON F

- Telaio pieghevole in fibra di carbonio
- Crociera in fibra di carbonio
- Schienale in fibra di carbonio ad altezza fissa e regolabile in angolazione
- Altezza posteriore della seduta regolabile
- Telo seduta standard con una tasca
- Telo schienale EXO
- Maniglie di spinta standard
- Spondine in fibra di carbonio
- Pedana unica superleggera in materiale composito
- Angolo anteriore del telaio a 100° con rientro di 10 mm per parte
- CdG regolabile con piastra standard impostato a 70 mm
- Forcelle in Carbotecture® (montate in posizione larga) con possibilità di scegliere la colorazione (in alternativa forcelle in alluminio senza sovrapprezzo)
- Ruote anteriori piene in gomma morbida con cerchio in alluminio con possibilità di scegliere il colore del cerchio
- Ruote posteriori superleggere con possibilità di scegliere la colorazione del cerchio e del mozzo
- Copertoni Schwalbe One con battistrada liscio (in alternativa copertoni Marathon Plus senza sovrapprezzo)
- Corrimano in alluminio anodizzato montato vicino
- Freno a leva corta
- Colore del telaio carbonio naturale
- Scelta del colore per gli adesivi Quickie e Krypton

NOTA BENE:
L'immagine di Krypton F mostrata qui a lato **non è** nella configurazione standard

(L) indica l'opzione più leggera tra quelle disponibili dello stesso tipo
(+) indica che questa opzione aggiunge più di 500 g al peso della carrozzina rispetto all'opzione più leggera tra quelle disponibili dello stesso tipo

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo ☐ = Opzione con sovrapprezzo

€

DIMENSIONI

Profondità seduta (PS) in mm	Larghezza seduta (LS) in mm							
mm	320	340	360	380	400	420	440	460
340	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○

Misure prese da esterno tubo a esterno tubo

	Misura forcella	Telaio:	Altezza seduta anteriore in mm												
			430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm	Basso	○	○	○										
	123 mm				○	○	○								
	Frog Legs®						○	○							
	One Arm		○	○	○										
	111 mm	Alto					○	○	○						
	123 mm								○	○	○				
	Frog Leg										○	○			
	One Arm						○	○	○						
4"	111 mm	Basso		○	○	○	○								
	123 mm				○	○	○	○							
	Frog Legs®						○	○	○						
	One Arm			○	○	○	○								
	111 mm	Alto						○	○	○	○				
	123 mm								○	○	○	○			
	Frog Legs®										○	○	○		
	One Arm							○	○	○	○				
5"	111 mm	Basso				○	○	○							
	123 mm						○	○	○						
	Frog Legs®							○	○	○					
	One Arm					○	○	○							
	111 mm	Alto								○	○	○			
	123 mm										○	○	○		
	Frog Legs®											○	○	○	
	One Arm									○	○	○			
6"	123 mm	Alto										○	○	○	○

Il telaio alto è 40 mm più alto del telaio basso.

Altezza seduta posteriore in mm

Ruote post.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*

* *Solo con piastra posteriore superleggera (KRF070701)*

Differenza massima tra seduta anteriore e posteriore: 110 mm.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo ☐ = Opzione con sovrapprezzo

				€
		RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA		
		Telo seduta		
KRF020002	●	Telo seduta standard con 1 tasca		
KRF020003	☐	Telo seduta standard con 2 tasche	*(solo da LS 340 mm) (pezzo)*	€ 39,00
KRF020004	☐	Telo seduta standard con tasca ed una seconda tasca portacatetere	*(solo da LS 340 mm) (pezzo)*	€ 39,00
KRF020000	☐	Senza telo seduta		-€ 35,00
	☐	Cuscino Jay a scelta Indicare il codice …… (per codice e prezzo fare riferimento al nostro sito internet www.SunriseMedical.it)		
		ACCESSORI DELLA SEDUTA		
KRF090018	☐	Cintura pelvica con aggancio		€ 119,00
KRF020050	☐	Imbottitura addizionale per telo seduta, rimovibile		€ 29,00

SCHIENALE

Altezza dello schienale (AS) in mm

○ **In alluminio**
Scegliere l'impostazione di fabbrica
Possibili eventuali modifiche di 50 mm al massimo

250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	

● **In fibra di carbonio**
Fisso, non regolabile in altezza
N.B.: non con schienali Jay

○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425

				€
KRF030012	●	Regolabile in angolazione da -15° a + 13° (misura presa sempre rispetto al terreno)		
KRF030031	☐	Abbattibile a metà in avanti	*(da altezza schienale 325 mm) (ad altezza fissa, non regolabile)* *(solo con schienale in alluminio, non con maniglie di spinta regolabili in altezza, non con schienali Jay)* *(in combinazione con maniglie pieghevoli solo da altezza schienale 400 mm)*	€ 223,00
		Maniglie di spinta		
KRF030200	○	Senza maniglie di spinta **(L)**		
KRF030201	●	Standard		
KRF030203	☐	Pieghevoli in materiale composito	*(da AS 325 mm)*	€ 109,00
KRF030204	☐	Regolabili in altezza **(+)**	*(AS min 325 mm; solo con schienale in alluminio)*	€ 234,00
KRF030205	☐	Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay **(+)**	*(AS min 325 mm; solo con schienale in alluminio)*	€ 234,00
		Rivestimento schienale		
KRF030316	●	Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○		
KRF030317	☐	Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○		€ 111,00
KRF030005	☐	Telo schienale nero EXO EVO SUPERLEGGERO, imbottito, regolabile **(L)** Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○		€ 167,00
KRF030000	☐	Senza telo schienale		-€ 35,00
	☐	Schienale Jay a scelta (consigliabile con l'opzione KRF030000 - senza telo schienale e solo con schienale in alluminio) Indicare il codice …… (per codice e prezzo fare riferimento al nostro sito internet www.SunriseMedical.it)		
		Accessori schienale		
KRF030402	☐	Barra stabilizzatrice pieghevole	*(non con schienale abbattibile a metà all'indietro o maniglie di spinta pieghevoli)* *(solo da LS 380 mm; non con schienale in fibra di carbonio)*	€ 109,00

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo ☐ = Opzione con sovrapprezzo

			€
		BRACCIOLI E SPONDINE	
		Braccioli *(scegliere solo un'opzione)*	
KRF040052	☐	Single Post regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili (imbottiture da 330 mm) (+)	€ 134,00
KRF040117	☐	Braccioli tubolari imbottiti, estraibili, swing away, in alluminio (apribili lateralmente)	€ 134,00
		Spondine *(non con braccioli)*	
KRF040107	☐	Estraibili in plastica, nere (altezza 210 mm, lunghezza 310 mm)	€ 89,00
KRF040103	○	Diritte in alluminio con bordo avvolgente, in colore nero opaco	
KRF040104	●	Diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente	
		PEDANE	
KRF050059	☐	Pedana unica Performance, in alluminio, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinghia fermapolpacci **(L)** *(non con larghezza seduta 320 mm)*	€ 101,00
KRF050131	●	Pedana unica superleggera in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità (nera) con cinghia fermapolpacci	
KRF050132	☐	Pedana unica superleggera in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità con cinghia fermapolpacci	€ 279,00
KRF050028	☐	Pedana unica con chiusura a libro automatica regolabile in angolazione e profondità, in materiale composito, nera, con cinghia fermapolpacci *(non con larghezza seduta 320 mm)*	€ 167,00
KRF050027	☐	Pedana unica con chiusura a libro automatica regolabile in angolazione e profondità, in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci *(non con larghezza seduta 320 mm)*	€ 279,00
KRF050127	☐	Supporti fermapiedi *(solo con pedana unica superleggera e performance)*	€ 55,00
		ALTEZZA PEDANA (AP) *(attenzione: la AP deve essere almeno 30 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)*	
		○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500 Tutte le misure sono in mm	
		TELAIO	
		Angolo anteriore telaio	
KRF010012	●	Angolo anteriore fisso a 100° con rientro di 10 mm	
KRF010013	○	Angolo anteriore performance fisso a 92° con rientro di 10 mm	
		Posizione delle forcelle (per i dettagli tecnici vedi pag. 11)	
KRF010301	●	Forcelle montate larghe	
KRF010302	○	Forcelle montate strette *(solo da profondità seduta 400 mm) (Raccomandata con differenza tra altezza anteriore e posteriore del telaio maggiore o uguale a 40 mm o con profondità seduta > 420 mm)*	
		Centro di gravità **(misurato dalla parte anteriore del tubo schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)**	
KRF070703		Piastra standard ○ 20 ○ 30 ○ 40 ○ 50 ○ 60 ● 70 ○ 80 ○ 90 ○ 100	
KRF070701		Piastra superleggera **(L)** ○ 50 ○ 60 ○ 70 ○ 90 (solo con campanatura a 0°) ○ 100 ○ 110	
		Regolazione altezza seduta posteriore	
KRF010411	●	Piastra lunga in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore della carrozzina	
KRF010412	○	Piastra corta in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore della carrozzina (solo 10 mm di regolazione) **(L)**	
		Accessori del telaio (scegliere una sola opzione tra ruotine da transito, ruotine antiribaltamento e pedana per ribaltamento)	
KRF090010	☐	Ruotine da transito **(+)** *(paio)*	€ 117,00
KRF090016	☐	Protezioni per telaio anteriore *(in tessuto, con Velcro) (paio)*	€ 34,00
KRF090577	☐	Protezioni in plastica nera per telaio anteriore	€ 78,00
	☐	Ruotine antiribaltamento swing away	
		KRF090004 ☐ Sinistra KRF090005 ☐ Destra **(+)**	€ 101,00
		KRF090006 ☐ Paio **(+)**	€ 200,00
	☐	Pedana per ribaltamento	
		KRF090001 ☐ Sinistra KRF090002 ☐ Destra *(pezzo)*	€ 73,00
		KRF090003 ☐ Paio **(+)**	€ 145,00
KRF090009	☐	Porta stampella con Velcro *(solo con pedana per ribaltamento) (pezzo)*	€ 39,00

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo ☐ = Opzione con sovrapprezzo

			€
		FORCELLE *(verificare la coerenza della scelta con quella effettuata a pag 2)*	
KRF080013	●	Carbotecture ®, 111 mm **(L)** *(*solo con ruote in gomma morbida) (paio)* ● nero ○ arancio ○ argento ○ rosso* ○ blu*	
KRF080029	○	In alluminio, 123 mm *(paio)* ● nero ○ arancio ○ argento	
KRF080008	☐	Ad un solo braccio *(solo con ruote da 4" e 5" e cerchio in alluminio) (paio)* ● nero ☐ arancio ☐ argento ☐ rosso ☐ blu	€ 111,00
KRF080007	☐	Frog Legs ® con sospensione **(+)** *(solo nere) (paio)*	€ 334,00
		RUOTE ANTERIORI *la scelta dei diametri è stata effettuata a pag 2*	
		Ruote con cerchio nero in materiale composito	
KRF080301	○	Piene *(non con forcelle ad un solo braccio)*	
KRF080302	○	Piene in gomma morbida *(solo 5" e 6", non con forcelle ad un solo braccio)*	
KRF080303	☐	Piene luminescenti *(solo con 4" e 5", non con forcelle ad un solo braccio)*	€ 84,00
		Ruote con cerchio in alluminio	
KRF080304	○	Piene *(solo 4" e 5")*	
KRF080306	●	Piene in gomma morbida *(solo 4" e 5")* Colore cerchio ● nero ○ arancio ○ rosso ○ blu	
		RUOTE POSTERIORI	
KRF070003	●	Superleggere a 24 raggi grigi diritti	
KRF100336	○	Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato arancio	
KRF100337	○	Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato blu	
KRF100338	○	Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato rosso	
KRF070004	☐	Proton a 24 raggi neri diritti **(L)** *(portata massima: 100 kg)*	€ 390,00
KRF070005	☐	Spinergy a 18 raggi neri diritti	€ 551,00
KRF070007	☐	Spinergy a 12 raggi neri diritti, mozzo nero	€ 663,00
		PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA	
KRF070150	●	Standard	
KRF070151	☐	A clip per tetraplegici	€ 45,00
		COPERTONI	
KRF070107	●	Schwalbe One con battistrada liscio **(L)** *(solo 24") (paio)*	
KRF070102	☐	Copertoni antiforatura scolpiti **(+)** *(paio)*	€ 56,00
KRF070104	○	Marathon Plus Evolution gomma nera scolpiti antiforo **(+)** *(paio)*	
		CORRIMANI	
KRF070202	●	In alluminio anodizzato (grigio) **(L)**	
KRF070203	☐	In alluminio verniciato (scegliere un colore a pagina 6) _____ **(L)**	€ 55,00
KRF070204	○	In acciaio **(+)**	
KRF070205	☐	In titanio non trattato	€ 207,00
KRR070206	☐	In titanio con verniciatura trasparente	€ 217,00
KRF070207	☐	Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma **(+)**	€ 190,00
KRF070208	☐	Maxgrepp® **(+)** *(solo 24")*	€ 279,00
KRF070212	☐	Ellipse 3R (nero) **(+)**	€ 279,00
KRF070250	☐	Copertura in gomma nera aggiuntiva *(solo 24")*	€ 109,00
		Montaggio del corrimano	
KRF070317	●	montato vicino = 17 mm	
KRF070327	○	montato largo = 27 mm	
KRF070307	☐	montato super vicino = 7 mm *(solo per corrimano in acciaio)*	€ 106,00
		CAMPANATURA	
KRF070600	○	0°	
KRF070602	○	2° *(non con piastra superleggera per la regolazione del centro di gravità)*	
KRF070604	○	4° *(non con piastra superleggera per la regolazione del centro di gravità)*	

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo ☐ = Opzione con sovrapprezzo

				€
		COPRIRAGGI	*(non con ruote Spinergy*	
	☐	Trasparenti	*(solo con ruote 24") (paio)*	€ 140,00
	☐	Colorati - codice	*(solo con ruote 24") (paio)*	€ 170,00
		Per codici e immagini fare riferimento al catalogo dei copriraggi		
		FRENI		
KRF060001	●	Freno a leva corta		
KRF060002	○	Freno a leva diritta		
		KRF060010 ☐ Prolunga della leva del freno per freno a leva diritta		€ 27,00
KRF060003	☐	Freno a forbice compatto con morsetto (con leva esterna)		€ 56,00
KRF060004	☐	Freno a forbice compatto superleggero **(L)**		€ 145,00
		(non con campanatura 4°; non con PS 34 cm; regolazione del CdG +/- 2,5 cm sul campo)		
		ACCESSORI		
KRF090000	●	Kit di chiavi		
KRF090024	☐	Pompa con manometro	*(pezzo)*	€ 39,00
KRF090025	☐	Pompa senza manometro	*(pezzo)*	€ 6,00
KRF090026	☐	Porta cellulare	*(pezzo)*	€ 17,00
KRF090030	☐	Zainetto	*(pezzo)*	€ 66,00
		COLORI PER CORRIMANI (solo in combinazione con opzione KRF070203 corrimani in alluminio verniciato)		
2	☐	Grigio argento		€ 120,00
3	☐	Grigio opaco		€ 120,00
6	○	Giallo sole		€ -
14	○	Blu		€ -
15	☐	Azzurro brillante		€ 120,00
16	☐	Azzurro opaco		€ 120,00
19	☐	Porpora brillante		€ 120,00
21	○	Rosso rubino		€ -
22	☐	Rosso brillante		€ 120,00
23	☐	Rosso opaco		€ 120,00
24	○	Arancione		€ -
27	○	Grafite		€ -
29	○	Nero		€ -
31	○	Nero opaco		€ -
32	○	Bianco segnale		€ -
33	○	Rosa		€ -
34	☐	Marrone cioccolato metallizzato		€ 120,00
35	☐	Azzurro cielo tenue		€ 120,00
36	☐	Azzurro metallico		€ 120,00
37	☐	Rosso Marte		€ 120,00
40	☐	Kiwi		€ 120,00
41	☐	Flamingo Glitter		€ 120,00
42	○	Grigio antracite opaco		€ -
46	☐	Verde Mamba		€ 120,00
		COLORI TELAIO		
KRF100139	●	Carbonio naturale		
KRF100137	☐	Effetto carbonio lucido		€ 501,00
KRF100138	☐	Effetto carbonio opaco		€ 501,00
KRF100122	☐	Nero lucido		€ 534,00
KRF100123	☐	Nero opaco		€ 534,00
		GRAFICA TELAIO "Flying Pixel" (resistente ai graffi, non rimovibile)		
KRF100590	☐	Argento		€ 189,00
KRF100591	☐	Rosso		€ 189,00
KRF100592	☐	Blu		€ 189,00

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

© Sunrise Medical

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo ☐ = Opzione con sovrapprezzo

				€
COLORI ADESIVI "QUICKIE" E "KRYPTON"			*Non in combinazione con grafica telaio "Flying Pixel"*	
KRF100550	○	Nero	*(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)*	
KRF100551	●	Argento	*(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)*	
KRF100552	○	Arancio	*(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)*	
KRF100553	○	Rosso	*(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)*	
KRF100554	○	Blu	*(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)*	

NOTA BENE: Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Quickie" e "Krypton" gli adesivi saranno in colore argento

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	**€ 4.890,00**
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 **E-mail: info@sunrisemedical.it**

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical

Per una misurazione corretta seguire il seguente metodo.
Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.
Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)	Profondità seduta (PS)	Altezza schienale (AS)	Distanza pedana-sedile (AP)
a) Per l'utente: Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).	**a) Per l'utente:** Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.	**a) Per l'utente:** Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa. **Importante** L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.	**a) Per l'utente:** Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.
b) Sulla carrozzina: Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta	**b) Sulla carrozzina:** Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile. **Nota:** Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.	**b) Sulla carrozzina:** Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale. **Nota:** La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.	**b) Sulla carrozzina:** Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiapiedi. **Importante** Questa misura non considera il cuscino. AP=UL-AC UL= lunghezza gamba AC= altezza cuscino

Telaio basso vs Telaio alto: Il telaio alto è 40 mm più alto del telaio basso e si possono scegliere le forcelle più corte e più leggere per ridurre il peso della carrozzina



Dati tecnici:

Altezza massima:	950 mm
Lunghezza massima:	930 mm
Raggio di sterzata:	700 mm
Pendenza massima superabile:	7°
Peso della carrozzina:	da 8,3 kg
Peso del telaio:	da 5,8 kg
Peso della parte più pesante:	2,1 kg

Larghezza massima:	**con campanatura**	**con ruote posteriori 24"**	**con ruote posteriori 25"**
	0°	LS + 170 mm	LS + 170 mm
	2°	LS + 210 mm	LS + 220 mm
	4°	LS + 260 mm	LS + 270 mm

NOTA BENE
Ogni variazione alla configurazione standard sulla quale sono stati effettuati rilevamenti e misurazioni può fare variare sia i pesi che gli ingombri indicati nella matrice qui sopra riportata. Questa variazione è da intendersi come ogni scelta diversa dalla configurazione standard utilizzata per le misurazioni.

Tolleranza di +/- 500 gr (i pesi della carrozzina possono variare notevolmente in base alla configurazione della carrozzina scelta)

PESI

Desideriamo essere estremamente trasparenti per quanto riguarda il peso della vostra carrozzina. Le informazioni seguenti rappresentano una guida per aiutarvi ad ordinare la vostra Krypton F nella configurazione più leggera possibile!

Krypton F: configurazione da 8,3 kg (peso della parte più pesante per il trasporto: 5,8 kg)

Telaio:
telaio alto**,** 92°, rientro 10 mm, larghezza seduta: 360 mm, profondità seduta: 400 mm.
altezza seduta: anteriore 470 mm, posteriore 420 mm.
piastra per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore su misura (KRF010412), piastra CdG superleggera (KRF070701)

Freni: freni compatti superleggeri

Pedane: pedana unica Performance

Schienale: in fibra di carbonio, EXO superleggero, senza maniglie di spinta

Spondine: in fibra di carbonio, slim-style (queste spondine non sono presenti in scheda d'ordine, se desiderate queste spondine potete ordinarle scrivendo nella sezione delle note: "Spondine in carbonio Slim Style")

Ruote posteriori: ruote Proton 24" con corrimani in alluminio verniciati (o anodizzati) e pneumatici Schwalbe One

Forcelle e ruote anteriori: forcelle Carbotecture® 111 mm, ruote anteriori 3"

NOTA BENE

Ogni variazione alla configurazione standard sulla quale sono stati effettuati rilevamenti e misurazioni può fare variare sia i pesi che gli ingombri indicati nella matrice qui sopra riportata. Questa variazione è da intendersi come ogni scelta diversa dalla configurazione standard utilizzata per le misurazioni.

Tolleranza del 5% dei pesi su tutti i componenti di montaggio della carrozzina

OPZIONI SUPERLEGGERE PER KRYPTON F

Per Krypton F abbiamo sviluppato varie opzioni che consentano di ridurre il peso della carrozzina senza dover rinunciare a praticità, comfort e resistenza.

Schienale in fibra di carbonio:
tubi schienale in carbonio. Altezza fissa. (-160 g rispetto allo schienale in alluminio)

Piastra corta in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore (KRF010412):
Regolazione verso l'alto limitata (solo +10 mm)
(La piastra corta in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore pesa 200 g in meno rispetto alla piastra lunga KRF010411)

Telo EXO superleggero (KRF030005):
la versione superleggera del telo schienale EXO. Imbottito in schiuma EVA, tensionabile con fasce, sagomato così da coprire i tubi dello schienale (- 160 g rispetto al telo schienale EXO standard)

Piastra CdG superleggera (KRF070701):
(solo con campanatura 0°) (-260 g rispetto alla piastra standard)

SCHIENALE

Matrice schienale abbattibile in avanti KRF030031.

Altezza schienale

Larghezza seduta	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓

✓ *=si piega di 90° sulla carrozzina piegata*

✓ *=non si può piegare fino a 90° sulla carrozzina piegata in combinazione con le manigli di spinta pieghevoli*

✓ *=non si può piegare fino a 90° sulla carrozzina piegata*

x *=non si può piegare più di 45°*

KRF030201
Maniglie di spinta standard

KRF030203
Maniglie di spinta pieghevoli

KRF030204
Maniglie di spinta regolabili in altezza

KRF030316
Telo schienale EXO EVO

KRF030317
Telo schienale EXO PRO

KRF030005
Telo schienale EXO EVO superleggero

PEDANE

KRF050132
Pedana unica superleggera in fibra di carbonio regolabile in profondità ed angolazione con cinghia fermapolpacci

KRF050059
Pedana unica Performance, in alluminio, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinghia fermapolpacci

KRF050027
Pedana in fibra di carbonio con chiusura a libro automatica con cinghia fermapolpacci

KRF050127
Supporti fermapiedi

BRACCIOLI E SPONDINE

KRF040104
Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente

KRF040107
Spondine diritte estraibili in plastica, nere (altezza 210 mm, lunghezza 310 mm)

KRF040052
Braccioli Single Post regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili (imbottiture da 330 mm)

KRF040117
Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente)

TELAIO E POSIZIONE DELLE FORCELLE

Forcella montata larga:



La posizione della forcella spostata in avanti e in posizione larga consente di diminuire la resistenza al rotolamento e di migliorare la stabilità anteriore

Forcella montata stretta:



La posizione della forcella spostata all'indietro e in posizione stretta (vedi misure rispetto alla forcella montata larga) migliora la manovrabilità in spazi stretti

KRF010301
Forcelle montate larghe

KRF010302
Forcelle montate strette

Confronto tra le due posizioni delle forcelle

ACCESSORI DEL TELAIO

KRF090001
Pedana per ribaltamento

KRF090004
Ruotine antiribaltamento swing away

KRF090010
Ruotine da transito

KRF090577
Protezioni in plastica nera per telaio anteriore

KRF070703
Piastra standard per la regolazione del CdG

KRF070701
Piastra superleggera per la regolazione del CdG

FORCELLE

KRF080013 & KRF080306
Forcelle Carbotecture®, ruote anteriori piene in gomma morbida e cerchio in alluminio colorato

KRF080008
Forcelle ad un solo braccio in colore rosso

RUOTE POSTERIORI E CORRIMANI

KRF070003
Superleggere a 24 raggi grigi diritti

KRF070004
Proton a 24 raggi neri diritti

KRF070208
Corrimani Maxgrepp®

KRF070212
Corrimani Ellipse 3R

PNEUMATICI

KRF070101
Schwalbe Right Run con battistrada sottile

KRF070107
Schwalbe One con battistrada liscio

KRF070104
Marathon Plus Evolution gomma nera, scolpiti, antiforo

KRF070102
Pneumatici antiforatura scolpiti

FRENI

KRF060001
Freno a leva corta

KRF060002
Freno a leva diritta

KRF060003
Freno a forbice compatto con morsetto (con leva esterna)

KRF060004
Freno a forbice compatto superleggero

COLORI TELAIO

1.
2.
3.
4.
5.

1. *Effetto carbonio lucido*
2. *Effetto carbonio opaco*
3. *Nero lucido*
4. *Nero opaco*
5. *Carbonio naturale (standard)*

GRAFICA PER IL TELAIO "FLYING PIXELS"

Da sinistra a destra:

- *Rosso*
- *Argento*
- *Blu*

COLORI PER RUOTE SUPERLEGGERE

KRF100336
Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato arancio

KRF100337
Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato blu

KRF100338
Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato rosso