



**Fatturare a :**  
 Ragione sociale: .....  
 Via: .....  
 Città: ..... C.A.P. ....  
 Provincia .....  
 Tel: ..... Fax: .....



**Spedire a:**  
 .....  
 .....  
 Data Ordine: .....  
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) .....  
 Quantità richiesta: .....

**Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard**

**In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili**

- Ordine  
 Preventivo

- = Standard      □ = Opzione con sovrapprezzo  
 ○ = Opzione senza sovrapprezzo

**Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753  
 oppure all'indirizzo ordini@sunrisemedical.it**

**CODICE REPERTORIO DM: 2039875**

**Codice di rimborso**

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

12.21.06.060 Carrozzina a telaio rigido superleggera

**Portata massima : 110 Kg**

**Prezzo base: € 4.890,00**

(Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA al 4% esclusa)

**KRYPTON F: CONFIGURAZIONE STANDARD**

**KRYPTON F**

- Telaio pieghevole in fibra di carbonio
- Crociera in fibra di carbonio
- Schienale in fibra di carbonio ad altezza fissa e regolabile in angolazione
- Altezza posteriore della seduta regolabile
- Telo seduta standard con una tasca
- Telo schienale EXO
- Maniglie di spinta standard
- Spondine in fibra di carbonio
- Pedana unica superleggera in materiale composito
- Angolo anteriore del telaio a 100° con rientro di 10 mm per parte
- CdG regolabile con piastra standard impostato a 70 mm
- Forcelle in Carbotecture® (montate in posizione larga) con possibilità di scegliere la colorazione (in alternativa forcelle in alluminio senza sovrapprezzo)
- Ruote anteriori piene in gomma morbida con cerchio in alluminio con possibilità di scegliere il colore del cerchio
- Ruote posteriori superleggere con possibilità di scegliere la colorazione del cerchio e del mozzo
- Copertoni Schwalbe One con battistrada liscio (in alternativa copertoni Marathon Plus senza sovrapprezzo)
- Corrimano in alluminio anodizzato montato vicino
- Freno a leva corta
- Colore del telaio carbonio naturale
- Scelta del colore per gli adesivi Quickie e Krypton



**NOTA BENE:**

L'immagine di Krypton F mostrata qui a lato **non** è nella configurazione standard

**(L)** indica l'opzione più leggera tra quelle disponibili dello stesso tipo

**(+)** indica che questa opzione aggiunge più di 500 g al peso della carrozzina rispetto all'opzione più leggera tra quelle disponibili dello stesso tipo

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

## DIMENSIONI

Profondità seduta (PS) in mm		Larghezza seduta (LS) in mm								
		mm	320	340	360	380	400	420	440	460
340	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	440	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	460	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Misure prese da esterno tubo a esterno tubo

	Misura forcella	Telaio:	Altezza seduta anteriore in mm														
			430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550		
3"	111 mm 123 mm Frog Legs® One Arm	Basso	○	○	○												
			○	○	○	○	○										
			○	○	○			○	○								
			○	○	○												
	111 mm 123 mm Frog Leg One Arm	Alto					○	○	○								
									○	○	○						
											○	○					
													○	○			
4"	111 mm 123 mm Frog Legs® One Arm	Basso			○	○	○	○									
						○	○	○	○								
							○	○	○	○							
								○	○	○							
	111 mm 123 mm Frog Legs® One Arm	Alto							○	○	○	○					
											○	○	○	○			
													○	○	○		
															○	○	○
5"	111 mm 123 mm Frog Legs® One Arm	Basso					○	○	○								
								○	○	○							
									○	○	○						
										○	○	○					
	111 mm 123 mm Frog Legs® One Arm	Alto									○	○	○				
													○	○	○		
															○	○	○
																	○
6"	123 mm	Alto											○	○	○	○	

Il telaio alto è 40 mm più alto del telaio basso.

## Altezza seduta posteriore in mm

Ruote post.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*

\* Solo con piastra posteriore superleggera (KRF070701)

Differenza massima tra seduta anteriore e posteriore: 110 mm.

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA****Telo seduta**

KRF020002	● Telo seduta standard con 1 tasca		
KRF020003	□ Telo seduta standard con 2 tasche	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 39,00
KRF020004	□ Telo seduta standard con tasca ed una seconda tasca portacatetere	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 39,00
KRF020000	□ Senza telo seduta		-€ 35,00

□ Cuscino Jay a scelta

Indicare il codice .....

(per codice e prezzo fare riferimento al nostro sito internet [www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it))**ACCESSORI DELLA SEDUTA**

KRF090018	□ Cintura pelvica con aggancio		€ 119,00
KRF020050	□ Imbottitura addizionale per telo seduta, rimovibile		€ 29,00

**SCHIENALE****Altezza dello schienale (AS) in mm**

○ In alluminio Scegliere l'impostazione di fabbrica Possibili eventuali modifiche di 50 mm al massimo	Altezza dello schienale (AS) in mm				
	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 475
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	○ 475	
○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		

## ● In fibra di carbonio

Fisso, non regolabile in altezza

**N.B.: non con schienali Jay**

○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425

KRF030012	● Regolabile in angolazione da -15° a + 13° (misura presa sempre rispetto al terreno)		
KRF030031	□ Abbattibile a metà in avanti	(da altezza schienale 325 mm) (ad altezza fissa, non regolabile) (solo con schienale in alluminio, non con maniglie di spinta regolabili in altezza, non con schienali Jay) (in combinazione con maniglie pieghevoli solo da altezza schienale 400 mm)	€ 223,00

**Maniglie di spinta**

KRF030200	○ Senza maniglie di spinta (L)		
KRF030201	● Standard		
KRF030203	□ Pieghevoli in materiale composito	(da AS 325 mm)	€ 109,00
KRF030204	□ Regolabili in altezza (+)	(AS min 325 mm; solo con schienale in alluminio)	€ 234,00
KRF030205	□ Regolabili in altezza predisposte per gli schienali Jay (+)	(AS min 325 mm; solo con schienale in alluminio)	€ 234,00

**Rivestimento schienale**

KRF030316	● Telo schienale nero EXO EVO, imbottito, regolabile, con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○		
KRF030317	□ Telo schienale nero EXO EVO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○		€ 111,00
KRF030005	□ Telo schienale nero EXO EVO SUPERLEGGERO, imbottito, regolabile (L) Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○		€ 167,00
KRF030000	□ Senza telo schienale		-€ 35,00

□ Schienale Jay a scelta

(consigliabile con l'opzione KRF030000 - senza telo schienale e solo con schienale in alluminio)

Indicare il codice .....

(per codice e prezzo fare riferimento al nostro sito internet [www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it))**Accessori schienale**

KRF030402	□ Barra stabilizzatrice pieghevole	(non con schienale abbattibile a metà all'indietro o maniglie di spinta pieghevoli) (solo da LS 380 mm; non con schienale in fibra di carbonio)	€ 109,00
-----------	------------------------------------	--	----------

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 3/13

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**BRACCIOLI E SPONDINE****Braccioli***(scegliere solo un'opzione)*

KRF040052	<input type="checkbox"/>	Single Post regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili (imbottiture da 330 mm) (+)	€ 134,00
KRF040117	<input type="checkbox"/>	Braccioli tubolari imbottiti, estraibili, swing away, in alluminio (apribili lateralmente)	€ 134,00

**Spondine***(non con braccioli)*

KRF040107	<input type="checkbox"/>	Estraibili in plastica, nere (altezza 210 mm, lunghezza 310 mm)	€ 89,00
KRF040103	<input type="radio"/>	Diritte in alluminio con bordo avvolgente, in colore nero opaco	
KRF040104	<input checked="" type="radio"/>	Diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente	

**PEDANE**

KRF050059	<input type="checkbox"/>	Pedana unica Performance, in alluminio, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinghia fermapolpacci <b>(L)</b> <i>(non con larghezza seduta 320 mm)</i>	€ 101,00
KRF050131	<input checked="" type="radio"/>	Pedana unica superleggera in materiale composito, regolabile in angolazione e profondità (nera) con cinghia fermapolpacci	
KRF050132	<input type="checkbox"/>	Pedana unica superleggera in fibra di carbonio, regolabile in angolazione e profondità con cinghia fermapolpacci	€ 279,00
KRF050028	<input type="checkbox"/>	Pedana unica con chiusura a libro automatica regolabile in angolazione e profondità, in materiale composito, nera, con cinghia fermapolpacci <i>(non con larghezza seduta 320 mm)</i>	€ 167,00
KRF050027	<input type="checkbox"/>	Pedana unica con chiusura a libro automatica regolabile in angolazione e profondità, in fibra di carbonio, con cinghia fermapolpacci <i>(non con larghezza seduta 320 mm)</i>	€ 279,00
KRF050127	<input type="checkbox"/>	Supporti fermapiedi <i>(solo con pedana unica superleggera e performance)</i>	€ 55,00

**ALTEZZA PEDANA (AP)***(attenzione: la AP deve essere almeno 30 mm inferiore all'altezza anteriore della seduta)*○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430  
○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500

Tutte le misure sono in mm

**TELAIO****Angolo anteriore telaio**

KRF010012	<input checked="" type="radio"/>	Angolo anteriore fisso a 100° con rientro di 10 mm	
KRF010013	<input type="radio"/>	Angolo anteriore performance fisso a 92° con rientro di 10 mm	

**Posizione delle forcelle (per i dettagli tecnici vedi pag. 11)**

KRF010301	<input checked="" type="radio"/>	Forcelle montate larghe	
KRF010302	<input type="radio"/>	Forcelle montate strette <i>(solo da profondità seduta 400 mm) (Raccomandata con differenza tra altezza anteriore e posteriore del telaio maggiore o uguale a 40 mm o con profondità seduta &gt; 420 mm)</i>	

**Centro di gravità***(misurato dalla parte anteriore del tubo schienale al centro del mozzo della ruota posteriore)*

KRF070703	Piastra standard	○ 20    ○ 30    ○ 40    ○ 50    ○ 60	
		● 70    ○ 80    ○ 90    ○ 100	
KRF070701	Piastra superleggera <b>(L)</b>	○ 50    ○ 60    ○ 70    ○ 90	
	<i>(solo con campanatura a 0°)</i>	○ 100    ○ 110	

**Regolazione altezza seduta posteriore**

KRF010411	<input checked="" type="radio"/>	Piastra lunga in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore della carrozzina	
KRF010412	<input type="radio"/>	Piastra corta in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore della carrozzina (solo 10 mm di regolazione) <b>(L)</b>	

**Accessori del telaio***(scegliere una sola opzione tra routine da transito, routine antiribaltamento e pedana per ribaltamento)*

KRF090010	<input type="checkbox"/>	Routine da transito <b>(+)</b> <i>(paio)</i>	€ 117,00
KRF090016	<input type="checkbox"/>	Protezioni per telaio anteriore <i>(in tessuto, con Velcro) (paio)</i>	€ 34,00
KRF090577	<input type="checkbox"/>	Protezioni in plastica nera per telaio anteriore	€ 78,00
	<input type="checkbox"/>	Routine antiribaltamento swing away	
		KRF090004 <input type="checkbox"/> Sinistra    KRF090005 <input type="checkbox"/> Destra <b>(+)</b>	€ 101,00
		KRF090006 <input type="checkbox"/> Paio <b>(+)</b>	€ 200,00
	<input type="checkbox"/>	Pedana per ribaltamento	
		KRF090001 <input type="checkbox"/> Sinistra    KRF090002 <input type="checkbox"/> Destra <i>(pezzo)</i>	€ 73,00
		KRF090003 <input type="checkbox"/> Paio <b>(+)</b>	€ 145,00
KRF090009	<input type="checkbox"/>	Porta stampella con Velcro <i>(solo con pedana per ribaltamento) (pezzo)</i>	€ 39,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 4/13

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**FORCELLE***(verificare la coerenza della scelta con quella effettuata a pag 2)*

KRF080013	● Carbotecture®, 111 mm (L)	<i>(*solo con ruote in gomma morbida) (paio)</i>	
	● nero    ○ arancio    ○ argento    ○ rosso*    ○ blu*		
KRF080029	○ In alluminio, 123 mm	<i>(paio)</i>	
	● nero    ○ arancio    ○ argento		
KRF080008	□ Ad un solo braccio	<i>(solo con ruote da 4" e 5" e cerchio in alluminio) (paio)</i>	€ 111,00
	● nero    □ arancio    □ argento    □ rosso    □ blu		
KRF080007	□ Frog Legs® con sospensione (+)	<i>(solo nere) (paio)</i>	€ 334,00

**RUOTE ANTERIORI***la scelta dei diametri è stata effettuata a pag 2***Ruote con cerchio nero in materiale composito**

KRF080301	○ Piene	<i>(non con forcelle ad un solo braccio)</i>	
KRF080302	○ Piene in gomma morbida	<i>(solo 5" e 6", non con forcelle ad un solo braccio)</i>	
KRF080303	□ Piene luminescenti	<i>(solo con 4" e 5", non con forcelle ad un solo braccio)</i>	€ 84,00

**Ruote con cerchio in alluminio**

KRF080304	○ Piene	<i>(solo 4" e 5")</i>	
KRF080306	● Piene in gomma morbida	<i>(solo 4" e 5")</i>	
	Colore cerchio    ● nero    ○ arancio    ○ rosso    ○ blu		

**RUOTE POSTERIORI**

KRF070003	● Superleggere a 24 raggi grigi diritti		
KRF100336	○ Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato arancio		
KRF100337	○ Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato blu		
KRF100338	○ Superleggere a 24 raggi neri diritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato rosso		
KRF070004	□ Proton a 24 raggi neri diritti (L)	<i>(portata massima: 100 kg)</i>	€ 390,00
KRF070005	□ Spinergy a 18 raggi neri diritti		€ 551,00
KRF070007	□ Spinergy a 12 raggi neri diritti, mozzo nero		€ 663,00

**PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA**

KRF070150	● Standard		
KRF070151	□ A clip per tetraplegici		€ 45,00

**COPERTONI**

KRF070107	● Schwalbe One con battistrada liscio (L)	<i>(solo 24") (paio)</i>	
KRF070102	□ Pneumatici antiforatura scolpiti (+)	<i>(paio)</i>	€ 56,00
KRF070104	○ Marathon Plus Evolution gomma nera scolpiti antiforo (+)	<i>(paio)</i>	

**CORRIMANI**

KRF070202	● In alluminio anodizzato (grigio) (L)		
KRF070203	□ In alluminio verniciato (scegliere un colore a pagina 6) (L)		€ 55,00
KRF070204	○ In acciaio (+)		
KRF070205	□ In titanio non trattato		€ 207,00
KRR070206	□ In titanio con verniciatura trasparente		€ 217,00
KRF070207	□ Supergrip®, rivestiti in fusione di gomma (+)		€ 190,00
KRF070208	□ Maxgrepp® (+)	<i>(solo 24")</i>	€ 279,00
KRF070212	□ Ellipse 3R (nero) (+)		€ 279,00
KRF070250	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	<i>(solo 24")</i>	€ 109,00

**Montaggio del corrimano**

KRF070317	● montato vicino = 17 mm		
KRF070327	○ montato largo = 27 mm		
KRF070307	□ montato super vicino = 7 mm	<i>(solo per corrimano in acciaio)</i>	€ 106,00

**CAMPANATURA**

KRF070600	○ 0°		
KRF070602	○ 2°	<i>(non con piastra superleggera per la regolazione del centro di gravità)</i>	
KRF070604	○ 4°	<i>(non con piastra superleggera per la regolazione del centro di gravità)</i>	

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 5/13

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**COPRIRAGGI** (solo con ruote da 24") (+)

KRF070831	<input type="checkbox"/> Transparent	KRF070814	<input type="checkbox"/> Graffiti	KRF070822	<input type="checkbox"/> Pool	€ 145,00
KRF070802	<input type="checkbox"/> Basketball	KRF070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	KRF070823	<input type="checkbox"/> Princess	€ 145,00
KRF070803	<input type="checkbox"/> Basketball 2	KRF070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	KRF070827	<input type="checkbox"/> Silk	€ 145,00
KRF070806	<input type="checkbox"/> Chrome	KRF070818	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	KRF070828	<input type="checkbox"/> Space	€ 145,00
KRF070811	<input type="checkbox"/> Feather	KRF070819	<input type="checkbox"/> Monkeys	KRF070829	<input type="checkbox"/> Superhero	€ 145,00
KRF070812	<input type="checkbox"/> Flying Water	KRF070820	<input type="checkbox"/> Oriental	KRF070830	<input type="checkbox"/> Tiger	€ 145,00
KRF070813	<input type="checkbox"/> Galactica	KRF070821	<input type="checkbox"/> Pirates	KRF070833	<input type="checkbox"/> Zebra	€ 145,00

**FRENI**

KRF060001	● Freno a leva corta		
KRF060002	○ Freno a leva diritta		
	KRF060010 <input type="checkbox"/> Prolunga della leva del freno per freno a leva diritta		€ 27,00
KRF060003	<input type="checkbox"/> Freno a forbice compatto con morsetto (con leva esterna)		€ 56,00
KRF060004	<input type="checkbox"/> Freno a forbice compatto superleggero (L)		€ 145,00

(non con campanatura 4°; non con PS 34 cm; regolazione del CdG +/- 2,5 cm sul campo)

**ACCESSORI**

KRF090000	● Kit di chiavi		
KRF090024	<input type="checkbox"/> Pompa con manometro	(pezzo)	€ 39,00
KRF090025	<input type="checkbox"/> Pompa senza manometro	(pezzo)	€ 6,00
KRF090026	<input type="checkbox"/> Porta cellulare	(pezzo)	€ 17,00
KRF090030	<input type="checkbox"/> Zainetto	(pezzo)	€ 66,00

**COLORI PER CORRIMANI** (solo in combinazione con opzione KRF070203 corrimani in alluminio verniciato)

2	<input type="checkbox"/> Grigio argento	€ 120,00
3	<input type="checkbox"/> Grigio opaco	€ 120,00
6	○ Giallo sole	€ -
14	○ Blu	€ -
15	<input type="checkbox"/> Azzurro brillante	€ 120,00
16	<input type="checkbox"/> Azzurro opaco	€ 120,00
19	<input type="checkbox"/> Porpora brillante	€ 120,00
21	○ Rosso rubino	€ -
22	<input type="checkbox"/> Rosso brillante	€ 120,00
23	<input type="checkbox"/> Rosso opaco	€ 120,00
24	○ Arancione	€ -
27	○ Grafite	€ -
29	○ Nero	€ -
31	○ Nero opaco	€ -
32	○ Bianco segnale	€ -
33	○ Rosa	€ -
34	<input type="checkbox"/> Marrone cioccolato metallizzato	€ 120,00
35	<input type="checkbox"/> Azzurro cielo tenue	€ 120,00
36	<input type="checkbox"/> Azzurro metallico	€ 120,00
37	<input type="checkbox"/> Rosso Marte	€ 120,00
40	<input type="checkbox"/> Kiwi	€ 120,00
41	<input type="checkbox"/> Flamingo Glitter	€ 120,00
42	○ Grigio antracite opaco	€ -
46	<input type="checkbox"/> Verde Mamba	€ 120,00

**COLORI TELAIO**

KRF100139	● Carbonio naturale	
KRF100137	<input type="checkbox"/> Effetto carbonio lucido	€ 501,00
KRF100138	<input type="checkbox"/> Effetto carbonio opaco	€ 501,00
KRF100122	<input type="checkbox"/> Nero lucido	€ 534,00
KRF100123	<input type="checkbox"/> Nero opaco	€ 534,00

**GRAFICA TELAIO "Flying Pixel" (resistente ai graffi, non rimovibile)**

KRF100590	<input type="checkbox"/> Argento	€ 189,00
KRF100591	<input type="checkbox"/> Rosso	€ 189,00
KRF100592	<input type="checkbox"/> Blu	€ 189,00

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: info@sunrisemedical.it

Fax. +39 0523 570060

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 6/13

● = Standard    ○ = Opzione senza sovrapprezzo    □ = Opzione con sovrapprezzo

€

**COLORI ADESIVI "QUICKIE" E "KRYPTON"***Non in combinazione con grafica telaio "Flying Pixel"*

KRF100550	<input type="radio"/>	Nero	<i>(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)</i>
KRF100551	<input checked="" type="radio"/>	Argento	<i>(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)</i>
KRF100552	<input type="radio"/>	Arancio	<i>(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)</i>
KRF100553	<input type="radio"/>	Rosso	<i>(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)</i>
KRF100554	<input type="radio"/>	Blu	<i>(In combinazione con spondine in carbonio adesivi "Quickie" sulle spondine disponibili solo in colore argento)</i>

**NOTA BENE: Se non verrà effettuata alcuna scelta per il colore degli adesivi "Quickie" e "Krypton" gli adesivi saranno in colore argento****NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale****Prezzo base (IVA al 4% esclusa)****€ 4.890,00**

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

**Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)****Sunrise Medical S.r.l.****Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza****Tel. +39 0523 573111****E-mail: [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)****Fax. +39 0523 570060**

Per ulteriori informazioni  
visitate il nostro sito internet  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

© Sunrise Medical 7/13

**Per una misurazione corretta seguire il seguente metodo.**


Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.

Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)	Profondità seduta (PS)	Altezza schienale (AS)	Distanza pedana-sedile (AP)
<p><b>a) Per l'utente:</b> Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).</p> <p><b>b) Sulla carrozzina:</b> Da esterno tubo ad esterno tubo del telaio di seduta</p>	<p><b>a) Per l'utente:</b> Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.</p> <p><b>b) Sulla carrozzina:</b> Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile. <b>Nota:</b> Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.</p>	<p><b>a) Per l'utente:</b> Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa. <b>Importante</b> L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.</p> <p><b>b) Sulla carrozzina:</b> Dal bordo superiore del tubo di seduta al bordo superiore del telo schienale. <b>Nota:</b> La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.</p>	<p><b>a) Per l'utente:</b> Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa meno lo spessore del cuscino.</p> <p><b>b) Sulla carrozzina:</b> Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiatesta. <b>Importante</b> Questa misura non considera il cuscino. AP=UL-AC UL= lunghezza gamba AC= altezza cuscino</p>

**Telaio basso vs Telaio alto:**

Il telaio alto è 40 mm più alto del telaio basso e si possono scegliere le forcelle più corte e più leggere per ridurre il peso della carrozzina

**Telaio alto****Telaio basso****Dati tecnici:**

<b>Altezza massima:</b>	950 mm
<b>Lunghezza massima:</b>	930 mm
<b>Raggio di sterzata:</b>	700 mm
<b>Pendenza massima superabile:</b>	7°
<b>Peso della carrozzina:</b>	da 8,3 kg
<b>Peso del telaio:</b>	da 5,8 kg
<b>Peso della parte più pesante:</b>	2,1 kg

Larghezza massima:	con campanatura	con ruote posteriori 24"	con ruote posteriori 25"
0°		LS + 170 mm	LS + 170 mm
2°		LS + 210 mm	LS + 220 mm
4°		LS + 260 mm	LS + 270 mm

**NOTA BENE**

Ogni variazione alla configurazione standard sulla quale sono stati effettuati rilevamenti e misurazioni può fare variare sia i pesi che gli ingombri indicati nella matrice qui sopra riportata. Questa variazione è da intendersi come ogni scelta diversa dalla configurazione standard utilizzata per le misurazioni.

Tolleranza di +/- 500 gr (i pesi della carrozzina possono variare notevolmente in base alla configurazione della carrozzina scelta)

## PESI

Desideriamo essere estremamente trasparenti per quanto riguarda il peso della vostra carrozzina. Le informazioni seguenti rappresentano una guida per aiutarvi ad ordinare la vostra Krypton F nella configurazione più leggera possibile!

**Krypton F: configurazione da  
8,3 kg (peso della parte più  
pesante per il trasporto: 5,8  
kg)**

**Telaio:**

telaio alto, 92°, rientro 10 mm, larghezza seduta: 360 mm, profondità seduta: 400 mm.  
altezza seduta: anteriore 470 mm, posteriore 420 mm.  
piastra per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore su misura (KRF010412), piastra CdG superleggera (KRF070701)

**Freni:** freni compatti superleggeri

**Pedane:** pedana unica Performance



**Forcelle e ruote anteriori:** forcelle Carbotecture® 111 mm, ruote anteriori 3"

**Schienale:** in fibra di carbonio, EXO superleggero, senza maniglie di spinta

**Spondine:** in fibra di carbonio, slim-style (queste spondine non sono presenti in scheda d'ordine, se desiderate queste spondine potete ordinarle scrivendo nella sezione delle note: "Spondine in carbonio Slim Style")

**Ruote posteriori:** ruote Proton 24" con corrimani in alluminio verniciati (o anodizzati) e pneumatici Schwalbe One

**NOTA BENE**

Ogni variazione alla configurazione standard sulla quale sono stati effettuati rilevamenti e misurazioni può fare variare sia i pesi che gli ingombri indicati nella matrice qui sopra riportata. Questa variazione è da intendersi come ogni scelta diversa dalla configurazione standard utilizzata per le misurazioni.

Tolleranza del 5% dei pesi su tutti i componenti di montaggio della carrozzina

**OPZIONI SUPERLEGGERE PER KRYPTON F**

Per Krypton F abbiamo sviluppato varie opzioni che consentano di ridurre il peso della carrozzina senza dover rinunciare a praticità, comfort e resistenza.



**Schienale in fibra di carbonio:** tubi schienale in carbonio. Altezza fissa. (-160 g rispetto allo schienale in alluminio)



**Piastra corta in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore (KRF010412):** Regolazione verso l'alto limitata (solo +10 mm)  
(La piastra corta in alluminio per la regolazione dell'altezza di seduta posteriore pesa 200 g in meno rispetto alla piastra lunga KRF010411)



**Telo EXO superleggero (KRF030005):** la versione superleggera del telo schienale EXO. Imbottito in schiuma EVA, tensionabile con fasce, sagomato così da coprire i tubi dello schienale (-160 g rispetto al telo schienale EXO standard)



**Piastra CdG superleggera (KRF070701):** (solo con campanatura 0°) (-260 g rispetto alla piastra standard)

**SCHIENALE**

Matrice schienale abbattibile in avanti KRF030031.

**Altezza schienale**

	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓

Larghezza seduta



=si piega di 90° sulla carrozzina piegata



=non si può piegare fino a 90° sulla carrozzina piegata in combinazione con le maniglie di spinta pieghevoli



=non si può piegare fino a 90° sulla carrozzina piegata



=non si può piegare più di 45°



KRF030201  
Maniglie di spinta standard



KRF030203  
Maniglie di spinta pieghevoli



KRF030204  
Maniglie di spinta regolabili in altezza



KRF030316  
Telo schienale EXO EVO



KRF030317  
Telo schienale EXO PRO



KRF030005  
Telo schienale EXO EVO superleggero

**PEDANE**



KRF050132  
Pedana unica superleggera in fibra di carbonio regolabile in profondità ed angolazione con cinghia fermapolpacci



KRF050059  
Pedana unica Performance, in alluminio, regolabile in angolazione, ribaltabile lateralmente, con cinghia fermapolpacci



KRF050027  
Pedana in fibra di carbonio con chiusura a libro automatica con cinghia fermapolpacci



KRF050127  
Supporti fermapiiedi

## BRACCIOLI E SPONDINE



**KRF040104**  
Spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente



**KRF040107**  
Spondine diritte estraibili in plastica, nere (altezza 210 mm, lunghezza 310 mm)




**KRF040052**  
Braccioli Single Post regolabili in altezza mediante viti, regolabili in profondità, estraibili (imbottiture da 330 mm)




**KRF040117**  
Braccioli tubolari imbottiti estraibili swing away in alluminio (apribili lateralmente)

## TELAIO E POSIZIONE DELLE FORCELLE

**Forcella montata larga:**

La posizione della forcella spostata in avanti e in posizione larga consente di diminuire la resistenza al rotolamento e di migliorare la stabilità anteriore

**Forcella montata stretta:**

La posizione della forcella spostata all'indietro e in posizione stretta (vedi misure rispetto alla forcella montata larga) migliora la manovrabilità in spazi stretti



**KRF010301**  
Forcelle montate larghe



**KRF010302**  
Forcelle montate strette



**Confronto tra le due posizioni delle forcelle**

## ACCESSORI DEL TELAIO



**KRF090001**  
Pedana per ribaltamento



**KRF090004**  
Ruotine antiribaltamento  
swing away



**KRF090010**  
Ruotine da transito



**KRF090577**  
Protezioni in plastica nera per telaio  
anteriore



**KRF070703**  
Piastra standard per la  
regolazione del CdG



**KRF070701**  
Piastra superleggera per la  
regolazione del CdG

## FORCELLE



**KRF080013 & KRF080306**  
Forcelle Carbotecture®, ruote anteriori piene in gomma morbida e cerchio in alluminio colorato



**KRF080008**  
Forcelle ad un solo braccio in colore rosso

## RUOTE POSTERIORI E CORRIMANI



**KRF070003**  
Superleggera a 24 raggi  
grigi dritti



**KRF070004**  
Proton a 24 raggi neri  
dritti



**KRF070208**  
Corrimani Maxgrepp®



**KRF070212**  
Corrimani Ellipse 3R

## PNEUMATICI



**KRF070101**  
Schwalbe Right Run con  
battistrada sottile



**KRF070107**  
Schwalbe One con  
battistrada liscio



**KRF070104**  
Marathon Plus Evolution  
gomma nera, scolpiti,  
antiforo



**KRF070102**  
Pneumatici antiforatura  
scolpiti

## FRENI



**KRF060001**  
Freno a leva corta



**KRF060002**  
Freno a leva diritta



**KRF060003**  
Freno a forbice compatto  
con morsetto (con leva  
esterna)



**KRF060004**  
Freno a forbice compatto superleggero

## COLORI TELAIO



1. *Effetto carbonio lucido*
2. *Effetto carbonio opaco*
3. *Nero lucido*
4. *Nero opaco*
5. *Carbonio naturale (standard)*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

## GRAFICA PER IL TELAIO "FLYING PIXELS"



Da sinistra a destra:

- Rosso
- Argento
- Blu

## COLORI PER RUOTE SUPERLEGGERE



**KRF100336**  
Superleggera a 24 raggi neri dritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato arancio



**KRF100337**  
Superleggera a 24 raggi neri dritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato blu



**KRF100338**  
Superleggera a 24 raggi neri dritti con cerchio/mozzo in colore anodizzato rosso