



Faktura dla:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

E-Mail:

Tel:

Faks:



Dostarczyć do:

Nazwa firmy /Nazwisko i imię:

Ulica:

Miasto:

E-Mail:

Tel:

Kod pocztowy:

Faks:

Data zamówienia:

Zamówienie nr:

Ilość zamawiana:

Przeznaczony dla:

Nr zamówienia Sunrise:

• = Standard

□ = Opcja płatna

○ = Opcja bezpłatna

☐ Zamówienie ☐ Wycena ☐ Built 4 me

Maks. masa ciała użytkownika 125 kg

MASA CIAŁA UŻYTKOWNIKA kg

Obowiązkowa informacja, aby zagwarantować prawidłową konfigurację

Cena podstawowa brutto: 23 690 zł

Nr art.: IC: 770 00 001

KRYPTON R: KONFIGURACJA STANDARDOWA

KRYPTON R

- Wózek na sztywnej ramie
- Rama z włókna węglowego
- Oparcie z regulacją kąta
- Oparcie składane
- Regulowany środek ciężkości (COG)
- Regulowana wys. siedziska +/- 1cm
- Karbonowy wsporniki łączący ramę z rurką osi
- Karbonowa rurka osi



Krypton R

= Standard

= Opcja bezpłatna

= Opcja płatna

POMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie wartości bez poduszki)

WYBÓR SZEROKOŚCI SIEDZISKA - w mm; mierzona od zewnętrznej rury ramy do zewnętrznej rury ramy

320	340	360	380	400	420	440	460

WYBÓR GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA - w mm

340	360	380	400	420	440	460	480

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z PRZODU - zależy od wysokości kółek przednich, widelca i wysokości ramy
Rama wysoka jest o 40 mm wyższa od ramy niskiej

Wysokość siedziska z przodu w mm

Widlec (długość)		Rama:	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
3"	111 mm	niska													
	123 mm														
	Frog Leg														
	Jednoramienny														
	111 mm	wysoka													
	123 mm														
	Frog Leg														
	Jednoramienny														
4"	111 mm	niska													
	123 mm														
	Frog Leg														
	Jednoramienny														
	111 mm	wysoka													
	123 mm														
	Frog Leg														
	Jednoramienny														
5"	111 mm	niska													
	123 mm														
	Frog Leg														
	Jednoramienny														
	111 mm	wysoka													
	123 mm														
	Frog Leg														
	Jednoramienny														
6"	123 mm	wysoka													
	Frog Leg														

WYBÓR WYSOKOŚCI SIEDZISKA Z TYŁU - zależy od średnicy kół tylnych
Wysokość siedziska z tyłu można regulować ± 10 mm.
Wysokość siedziska z tyłu może być o 0 cm do 110 mm niższa niż wysokość siedziska z przodu.
Uwaga: przy wysokości z tyłu 460 mm i więcej, szerokość pomiędzy osłonami bocznymi wzrasta o 350 mm

Wysokość siedziska z tyłu w mm

Koła tylne	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24"	⁽¹⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽³⁾	⁽³⁾
25"	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽²⁾	⁽³⁾	⁽³⁾

(1): Brak możliwości regulacji wysokości siedziska z tyłu

(2): Brak możliwości regulacji wysokości siedziska z tyłu w dół. Możliwa regulacja w górę tylko o +1 cm.

(3): Brak możliwości regulacji wysokości siedziska z tyłu w górę. Możliwa regulacja w dół tylko o -1 cm.

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 2/13

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).
- b) *Pomiar wózka:* Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu prosto: należy pozostawić wolne miejsce na grubość 2-3 palców między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30-60 mm). Należy uważać na regulowaną tapicerkę.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej części rurki oparcia do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

- a) *Pomiar użytkownika:* Przy siedzeniu z kątem 90° w kolanie: Od dołu podkolanowego do podeszwy butów.
- b) *Pomiar wózka:* Od przedniej krawędzi siedziska do podłoża.
(min. 30 mm dłuższe niż długość podudzia użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu grubości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Maks. różnica wysokości siedziska pomiędzy przodem, a tyłem siedziska wynosi 130 mm.

Wysokość oparcia (WO):

- a) *Pomiar użytkownika:* Od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.
- b) *Pomiar wózka:* Od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia ma duży wpływ na wysokość oparcia i dlatego wysokość ta może być bardzo różna.


Kąt oparcia:

Uwaga: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności.
0° to kąt prostopadły do ziemi. Ujemne kąty to kąty <90°, a dodatnie >90°.

Niska rama siedziska i Wysoka rama siedziska:

Rama wysoka jest o 40 mm wyższa niż rama niska. Można wybrać krótsze i lżejsze widełki, aby zminimalizować wagę wózka.

Wysoka rama siedziska



Dane techniczne:

Całkowita wysokość:	950 mm	Całkowita szerokość:	Pochylenie kół	24" koła tylne	25" koła tylne
Całkowita długość:	930 mm		0°:	SS + 170 mm	SS + 170 mm
Maks. szerokość cofania	700 mm		3°:	SS + 230 mm	SS + 240 mm
Maks. bezpieczne nachylenie	7°				
Waga wózka:	od 6,2 kg				
Waga po demontażu:	od 3,7 kg				
Waga najcięższej części:	2,1 kg				

Wszelkie zmiany konfiguracji mogą spowodować konieczność zmiany wysokości siedziska.

Tolerancja produkcyjna +/- 10 mm

WAGA

Chcemy być bardzo precyzyjni w kwestii wagi wózka. Następujące informacje stanowią sugestię doboru lekkich opcji w konfiguracji wózka Krypton R. Podpowiedzą, jak skonfigurować wózek o wadze 6,2 kg.

Konfiguracja wózka Krypton R: 6,2 kg Waga po demontażu: 3,7 kg

Rama: rama wysoka, 92°, taliowanie 30 mm, szerokość siedziska: 360 mm, głębokość siedziska: 400 mm. Wysokość siedziska: z przodu 470 mm, z tyłu 420 mm. Tapicerka siedziska "Airflow" super lekka.

Hamulec : lekki hamulec kompaktowy

Podnóżek: podnóżek rurowy



Oparcie: karbonowe oparcie, tapicerka EXO super lekka, bez rączek do prowadzenia

Oslony boczne: wąskie osłony boczne z włókna węglowego

Koła tylne: 24" koła Proton z ciągami aluminiowymi (malowane proszkowo lub anodowane) i oponami Schwalbe One

Widelce i kółka przednie: widelce Carbotecture 111 mm , 3" kółka przednie

Prosimy pamiętać o tolerancji produkcyjnej (wagi) w wysokości 5% (na: opony, kółka przednie, koła tylne itd.)

PRZEWODNIK - JAK SKONFIGUROWAĆ NAJLŹEJSZY WÓZEK KRYPTON R

Sunrise Medical oferuje szeroką gamę opcji do wyboru w wózku Krypton R. Jednakże każda z tych opcji dodatkowo podnosi wagę całkowitą wózka. W celu ułatwienia wyboru lekkich opcji wózka przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz pomoc w skonfigurowaniu idealnie dobranego wózka, opcje zostały dodatkowo oznaczone symbolami:

- (L) dla opcji lekkich
(+) dla opcji podnoszących wagę wózka o co najmniej 500 g w porównaniu do opcji lekkich

LEKKIE OPCJE W WÓZKU KRYPTON R

Opracowaliśmy kilka opcji dla wózka Krypton R, aby zaoszczędzić na wadze wózka bez utraty wygody w codziennym korzystaniu z wózka lub jego trwałości



Karbonowe oparcie (KRR030006): oparcie w całości wyprodukowane z włókna węglowego z wąsko rozstawionymi rurkami (20mm odstęp rurek od tapicerki) (-100 g w porównaniu do oparcia standardowego)



Tapicerka siedziska "Airflow" super lekka (KRR020019): w pełni regulowana tapicerka siedziska z kompozytowymi klipsami i lżejszymi paskami (maks. waga użytkownika 85 kg) (-100 g w porównaniu do tapicerki "airflow")



Tapicerka oparcia EXO super lekka (KRR030005): lżejsza wersja tapicerki oparcia EXO. Wyściółka piankowa typu EVA, pasy z regulacją, wycięcie tapicerki zakrywające rurki oparcia. (-160 g w porównaniu ze standardową tapicerką EXO)



Karbonowy wspornik łączący ramę z rurką osi (KRR070049): (tylko z pochylem kół 0°): przymocowany na klej do karbonowej rurki osi, brak możliwości regulacji szerokości toru (-160 g w porównaniu z opcjami KRR070600 / 603)

Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA

Tapicerki siedziska		
KRR020012	○ Tapicerka typu "airflow" z 1 kieszenią	0 zł
KRR020017	□ Tapicerka typu "airflow" z 2 kieszeniami	170 zł
KRR020018	□ Tapicerka typu "airflow" z 1 kieszenią i torbą na cewnik (from SW 340mm)	170 zł
KRR020019	□ Tapicerka typu "airflow" super lekka. Bez kieszeni, maks. waga użytkownika 85kg (1) (L)	440 zł
KRR020000	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

Poduszka siedziska z pokrowcem, czarna

Kompozyt piankowy (średnio miękka) Grubość	KRR020101	□ 30 mm	KRR020102	□ 50 mm	330 zł
--	-----------	---------	-----------	---------	--------

Poduszki JAY

JAY020002	□ JAY Basic	550 zł
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	770 zł
JAY020001	□ JAY Easy Visco, zakrzywiona	1 080 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid, zakrzywiona	1 235 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 350 zł

Akcesoria siedziska

KRR090018	□ Pas stabilizujący biodrowy (tylko ze standardowym oparciem)	210 zł
-----------	---	--------

OPARCIE

KRR030001	Standardowe oparcie (aluminiowe, czarne) Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm). Regulacja wysokości możliwa w zakresach 250-300; 300-400; 400-450 mm. <table><tr><th>250 - 300</th><th>300 - 350</th><th>350 - 400</th><th>400 - 450</th></tr><tr><td> 250 </td><td> 300 </td><td> 350 </td><td> 400 </td></tr><tr><td> 275 </td><td> 325 </td><td> 375 </td><td> 425 </td></tr><tr><td> 300 </td><td> 350 </td><td> 400 </td><td> 450 </td></tr></table>	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	250	300	350	400	275	325	375	425	300	350	400	450	-
250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450															
250	300	350	400															
275	325	375	425															
300	350	400	450															
KRR030006	Karbonowe oparcie - stała wysokość, rurki oparcia bardzo blisko tapicerki, gumowy uchwyt "Krypton" (2) (L) Wybierz ustawienia fabryczne wysokości oparcia (mm). Brak możliwości regulacji wysokości. <table><tr><td> 250 </td><td> 325 </td><td> 400 </td></tr><tr><td> 275 </td><td> 350 </td><td> 425 </td></tr><tr><td> 300 </td><td> 375 </td><td> 450 </td></tr></table>	250	325	400	275	350	425	300	375	450	1 535 zł							
250	325	400																
275	350	425																
300	375	450																
KRR030012	Oparcie z regulacją kąta (nie składane) (-31° do +15°) (tylko anodowane w kolorze czarnym)																	
KRR030015	Oparcie z regulacją kąta, składane (-31° do +15°) (tylko anodowane w kolorze czarnym)	-																
KRR030102	Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada przy złożeniu, kolor: czarny (-31° to +15°) Kolory: Pomarańczowy Srebrny Czerwony Niebieski KRR030036 KRR030037 KRR030038 KRR030039	195 zł 60 zł																

Rączki do prowadzenia - prosimy wybrać tylko jedną opcję

KRR030200	○ Bez rączek do prowadzenia (L)	0 zł
KRR030201	○ Zintegrowane rączki do prowadzenia, długa rękojeść	0 zł
KRR030203	□ Składane rączki do prowadzenia (od wysokości oparcia 325mm)	500 zł
KRR030204	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości (+) (tylko z oparciem standardowym; od wys. oparcia 325mm)	645 zł
KRR030205	□ Rączki do prowadzenia z regulacją wysokości dla oparc JAY (+) (tylko z oparciem standardowym; od wys. oparcia 325mm)	645 zł

Tapicerki oparcia

KRR030316	○ Tpicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
KRR030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna synt., wyściełana, reg., oddych., z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł -
KRR030005	□ Tapicerka EXO super lekka, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, czarna (L) Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	460 zł
KRR030300	○ Bez tapicerki siedziska	0 zł

(1): Maks. waga użytkownika 85 kg, dostępne tylko do SS 400 mm

(2): Niedostępne: z rączkami do prowadzenia z regulacją wysokości, z oparciami JAY, z pasem stabilizującym

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 5/13

TAPICERKI I PODUSZKI SIEDZISKA



KRR020012 Tapicerka siedziska
typu "airflow"



KRR020019 Tapicerka siedziska
typu "airflow" super lekka

OPARCIA



KRR030006
Karbonowe oparcie



KRR030102
Oparcie z regulacją kąta, podwójna blokada
przy złożeniu



KRR030201
Rączki do prowadzenia z długą
rękojeścią



KRR030203
Rączki składane



KRR030204
Rączki z regulacją wysokości



KRR030316
Tapicerka EXO




KRR030317
Tapicerka EXO PRO



KRR030005
Tapicerka EXO super lekka

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW



KRR050029
Lekki podnóżek rurowy



KRR050025
Lekki podnóżek z kompozytową
platformą podnóżka



KRR050026
Lekki podnóżek z platformą
podnóżka z włókna węglowego



KRR050125
Podnóżek sportowy typu
"Performance" z
regulacją kąta i
aluminiową płytą
podnóżka



KRR050127
Podpora ustawiająca stopy

Krypton R

= Standard

= Opcja bezpłatna

= Opcja płatna

Cena brutto zł

OPARCIA I AKCESORIA JAY - tylko ze standadrowym oparciem (+)

Jay 3 Back - płytki kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:

JAY030010 Średnie - 340 mm

JAY030033 Wysokie - 380 mm

3 515 zł

Górn cz. odc. piersiowego kręgosłupa:

JAY030012 Krótkie - 420 mm

JAY030019 Średnie - 460 mm

JAY030025 Wysokie - 500 mm

3 515 zł

Wysokość ramienia:

JAY030015 Krótkie - 530 mm

JAY030022 Średnie - 570 mm

JAY030028 Wysokie - 610 mm

3 515 zł

Jay 3 Back - średni kontur

Środkowa część odcinka piersiowego kręgosłupa:

JAY030011 Średnie - 340 mm

JAY030018 Wysokie - 380 mm

3 515 zł

Górn cz. odc. piersiowego kręgosłupa:

JAY030013 Krótkie - 420 mm

JAY030020 Średnie - 460 mm

JAY030026 Wysokie - 500 mm

3 515 zł

Wysokość ramienia:

JAY030016 Krótkie - 530 mm

JAY030023 Średnie - 570 mm

JAY030029 Wysokie - 610 mm

3 515 zł

Jay 3 Carbon Back - płytki kontur

Dolna cz. odc. piersiowego kręgosłupa:

JAY060001 Krótkie - 170 mm

JAY060002 Wysokie - 240 mm

3 750 zł

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:

JAY060003 Krótkie - 300 mm

JAY060004 Wysokie - 380 mm

3 750 zł

Akcesoria do oparc JAY 3

WHT030415

Zagłówek odchylany COBRA XTRA

(tylko z oparciami JAY 3)

1 640 zł

WHT030416

Zagłówek standardowy AXYS

(tylko z oparciami JAY 3)

1 230 zł

JAY090058

Torba na akcesoria JAY

(tylko z oparciami JAY 3 Carbon)

265 zł

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

KRR040101

Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego

(1)

(L)

0 zł

KRR040102

Aluminiowe osłony boczne bez błotnika (kolor: czarny matowy)

360 zł

KRR040103

Aluminiowe osłony boczne z błotnikiem (kolor: czarny matowy)

(min. wysokość siedziska 390 mm)

640 zł

KRR040104

Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem, czarne

(min. wysokość siedziska 390 mm)

850 zł

KRR040107

Kompozytowe, odczepiane osłony boczne, wys. 21 cm (dł. 31 cm), czarne

0 zł

KRR040052

Jednosłupkowe podł. wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)

(2) (+)

735 zł

KRR040117

Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne

(+)

465 zł

KRR040000

Bez osłon bocznych

0 zł

PODNOŻKI I PLATFORMY PODNOŻKÓW

KRR050029

Lekki podnóżek rurowy

(L)

0 zł

KRR050030

Lekki podnóżek rurowy z płaską pokrywą

220 zł

KRR050025

Lekki podnóżek, kompozytowa platforma z regulacją kąta i głębokości

340 zł

KRR050024

Lekki podnóżek, aluminiowa platforma z regulacją kąta i głębokości

340 zł

KRR050026

Lekki podnóżek, platforma z włókna węglowego z regulacją kąta i głębokości

725 zł

KRR050125

Podnóżek sportowy typu "Performance" z regulacją kąta

(3)

695 zł

KRR050128

Platforma plastikowa, z reg. kąta i głębokości, składana do tyłu

(4)

695 zł

KRR050127

Podpora ustawiająca stopy

(5)

195 zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL): długość podudzia musi być 30 mm mniejsza niż wysokość siedziska z przodu (wartości w mm)

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

WERSJE RAMY

Długość ramy

KRR010206

Standardowa

0 zł

KRR010207

Długa (+20 mm)

(not in combination with SD 480 mm)

0 zł

Kąt zgięcia ramy

KRR010012

Rama standardowa 100°

0 zł

KRR010013

Rama sportowa 92°

440 zł

Taliowanie ramy

KRR010101

Małe (10 mm)

0 zł

KRR010103

Sportowe (30 mm)

(not available for seat width 320 mm)

440 zł

Rozstaw kółek samonastawnych

KRR010301

Szeroki

0 zł

KRR010302

Wąski

0 zł

(1)

Z kołami tylnymi 24" min. wys. siedziska z tyłu 410 mm; z kołami tylnymi 25" min. wys. siedziska z tyłu 430 mm

(2)

Dostępne tylko z środkiem ciężkości (COG) 56 mm

(3)

Niedostępne z SS 320 mm i taliowaniem sportowym 30 mm

(4)

Maks. waga użytkownika 75 kg, niedostępne z kółkami przednimi 4"

(5)

Dostępne tylko z podnóżkiem z regulacją kąta i głębokości

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 7/13

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI



KRR040101 Wąski typ osłony bocznej z włókna węglowego



KRR040104 Osłony boczne z włókna węglowego z błotnikiem



KRR040107 Kompozytowe, odczepiane osłony boczne




KRR040117 Podłokietniki rurowe, aluminiowe, odchylane na boki, zdejmowalne




KRR040052 Jednosłupkowe podłokietniki, wys. i głęb. regulowana przy użyciu narzędzi (330 mm)

WERSJE RAMY

Szeroki rozstaw kół samonastawnych



Wąski rozstaw kół samonastawnych



KRR010301 Szeroki rozstaw kół samonastawnych



KRR010302 Wąski rozstaw kół samonastawnych



Porównanie: szeroki i wąski rozstaw


Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto zł

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) - wszystkie wartości w mm; mierzone od przedniej krawędzi tylnego słupka; do wyboru tylko jedna opcja

COG56	○ 56 mm
COG68	○ 68 mm
COG80	○ 80 mm
COG92	○ 92 mm
COG104	○ 104 mm



AKCESORIA RAMY

KRR090031	☐	Amortyzowane zawieszenie do 70 kg (1) (+)	<i>(tylko z opcją aluminiowej rurki osi i aluminiowego wspornika)</i>	1 670 zł
KRR090032	☐	Amortyzowane zawieszenie do 120 kg (1) (+)	<i>(tylko z opcją aluminiowej rurki osi i aluminiowego wspornika)</i>	1 670 zł

System wspomagający przy przechylaniu (rurka do naciśnięcia stopą) (2)

KRR090001	☐ Lewy	KRR090002	☐ Prawy	205 zł
KRR090003	☐ Para	(+) (niedostępne z kółkami antywrotnymi)		410 zł
KRR090009	☐ Uchwyt na kule	(wyłącznie w połączeniu z systemem wspomagającym przy przechylaniu)		115 zł

Kółka anty-wywrotne, odchylane (2)

KRR090004	☐ Lewe	KRR090005	☐ Prawe	(+)		390 zł
KRR090006	☐ Para			(+)	(niedostępne z systemem wspomagania przy przechylaniu)	780 zł

KRR090007	☐	Odłączane kółko anty-wywrotne Quickie	(2) (+)	<i>(Para)</i>	460 zł
-----------	--------------------------	--	----------------	---------------	--------

Podnoszone kółko anty-wywrotne (obsługiwane przez użytkownika) (2)

KRR090033	☐ Lewe	KRR090008	☐ Prawe	(+)	(Proszę wybrać tylko jedną opcję)	519 zł
KRR090010	☐ Kółka do transportu w wąskich przejściach			(2) (+)		775 zł
KRF090016	☐ Oslona ramy, czarna				(materiałowa)	195 zł
KRR090577	☐ Oslona ramy plastikowa, przymocowana na klej, czarna					495 zł

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRR080013	☐ Widelce Carbotechnology®, 111mm Kolor: ☐ Srebrny ☐ Pomarańczowy ☐ Czerwony (3) ☐ Niebieski (3)	185 zł
KRR080029	☐ Widelce aluminiowe 123mm Kolor: ☐ Srebrny ☐ Pomarańczowy	185 zł
KRR080008	☐ Widelce aluminiowe, jednoramienne Kolor: ☐ Srebrny ☐ Pomarańczowy ☐ Czerwony ☐ Niebieski	645 zł 185 zł
KRR080007	☐ Widelce Frog Legs®, czarne (+)	1 870 zł

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

KRR080301	☐	Pełne wąskie kółka, obręcz plastikowa, czarna	(3"-6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)	0 zł
KRR080302	☐	Pełne szerokie kółka, obręcz plastikowa, czarna	(tylko 5" i 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)	0 zł
KRR080303	☐	Pełne wąskie kółka podświetlane, obręcz plastikowa, czarna	(nie z 6", niedostępne z widelcem jednoramiennym)	205 zł
KRR080304	☐	Pełne wąskie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver	(tylko 4" i 5")	289 zł
KRR080306	☐	Pełne szerokie kółka z obręczą aluminiową Colour, rim: Silver	(tylko 4" i 5")	419 zł
Kolor obręczy: ☐ Czarny ☐ Pomarańczowy ☐ Czerwony ☐ Niebieski				185 zł

KOŁA TYLNE

(prosimy porównać z wyborem zaznaczonym na pierwszej stronie)

UWAGA: dla użytkowników o masie ciała powyżej 100 kg polecamy koła szprychowe ze splotem krzyżowym

KRR070000	☐ Bez kół tylnych	0 zł
KRR070001	☐ Uniwersalne koła tylne, 36 szprych (srebrne), splot krzyżowy (+)	0 zł
KRR070002	☐ Koła z polerowaną piastą, 36 szprych (srebrne), szprychy proste (tylko 24")	0 zł
KRR070003	☐ Koła lekkie, 24 szprychy (srebrne), szprychy proste (Std.: obręcz i piasta w kol. czarnym; wersje kolorystyczne na ostatniej stronie)	0 zł
KRR070004	☐ Koła super lekkie Proton, 24 szprych (czarne), szprychy proste (L) (do masy ciała 100kg)	1 020 zł
KRR070005	☐ Koła Spinergy, 18 szprych (czarne), szprychy proste; piasta srebrna	1 700 zł
KRR070007	☐ Koła Spinergy, 12 szprych (czarne), szprychy proste, piasta czarna	2 300 zł

(1): *Niedostępne z karbonowym wspornikiem i rurka osi.*

(2): **Niedostępne z KRR07049: pochylenie kół 0°, super lekkie.**

(3): **Widelce w kolorach: czerwonym i niebieskim dostępne tylko w połączeniu z kołami przednimi szerokimi**

(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 9/13

AKCESORIA RAMY



KRR090032
Zawieszenie



KRR090001
System wspomagający przy przechylaniu



KRR090004
Kółko anti-wywrotne
odchylane



KRR090007
Odkładane kółko anti-wywrotne Quickie



KRR090033
Podnoszone kółko anti-wywrotne



KRR090010
Kółko do transportu w wąskich przejściach



KRR090010
Osłona na ramę, plastikowa, przyklejana

WIDELCE



KRR080013 & KRR080306
Widelce Carbotecture & kółka przednie szerokie z obręczą aluminiową



KRR080008
Widelec jednoramienny, czerwony

KOŁA TYLNE I CIĄGI



KRR070001
Uniwersalne



KRR070002
Z polerowaną piastą



KRR070003
Lekkie



KRR070004
Proton



KRR070211
Ciągi Surge®



KRR070208
Ciągi Maxgrepp

OPONY



KRR070101
Right Run



KRR070107
Schwalbe One



KRR070104
Schwalbe Marathon Plus



KRR070102
Opny pełne

HAMULCE



KRR060001
Standardowy



KRR060002
Z dźwignią blokady
wysokości kolan



KRR060003
Kompaktowy



KRR060004
Lekki kompaktowy

Krypton R

● ○ □ = Standard = Opcja bezpłatna = Opcja płatna				Cena brutto zł		
OPONY (prosimy wybrać tylko jeden typ opony)						
KRR070101	○	Opony pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run	(nie dostępne z kołami 25")	0 zł		
KRR070107	□	Opony pneumatyczne, super gładkie (slick), Schwalbe One	(L)	145 zł		
KRR070102	○	Opony pełne, odporne na przebicia, z bieżnikiem	(+)	0 zł		
KRR070104	□	Opony pneumatyczne, odporne na przebicia, z bieżnikiem, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(+)	145 zł		
CIĄGI						
KRR070201	○	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, srebrne	(L)	0 zł		
KRR070202	○	Ciągi aluminiowe, anodowane, srebrne	(L)	0 zł		
KRR070203	□	Ciągi aluminiowe, malowane proszkowo, kolorowe	(L)	205 zł		(proszę wybrać kolor na ostatniej stronie)
KRR070204	○	Ciągi ze stali nierdzewnej, srebrne	(+)	0 zł		
KRR070205	□	Ciągi tytanowe		725 zł		
KRR070206	□	Ciągi tytanowe, malowane proszkowo, srebrne		725 zł		
KRR070207	□	Ciągi powlekane, Supergrip®	(+)	725 zł		
KRR070208	□	Ciągi typu Maxgrepp®	(+)	1 100 zł		(dostępne tylko z kołami 24")
KRR070212	□	Ellipse 3R, czarne		1 440 zł		(tylko 24"/25")
KRR070250	□	Ośłona na ciągi	(nie dostępne dla kół 25" oraz ciągów Surge)	380 zł		
Montaż ciągów						
KRR070307	□	Blisko (7 mm)	(tylko dla ciągów stalowych i Surge)	195 zł		
KRR070317	●	Standardowo (17 mm)		Std.		
KRR070327	○	Szeroko (27 mm)		0 zł		
POCHYLENIE KÓŁ TYLNYCH (prosimy wybrać tylko jedną opcję)						
KRR070049	○	0° super lekkie, bez możliwości regulacji szerokości	(1) (L)	0 zł		
KRR070600	○	0° z regulacją szerokości +/-15mm		0 zł		
KRR070603	○	3° z regulacją szerokości +/-15mm		0 zł		
OSŁONY NA SZPRYCHY (tylko dla kół 24") (+)						
KRR070831	□	Przezroczyste		405 zł		
KRR070823	□	Księżniczka	KRR070822 □ Bilard	KRR070812 □ Woda		570 zł
KRR070816	□	Szczęśliwe Lwy	KRR070827 □ Jedwab	KRR070833 □ Zebra		570 zł
KRR070819	□	Małpki	KRR070830 □ Tygrys	KRR070818 □ Szaleństwo w dżungli		570 zł
KRR070820	□	Orient	KRR070813 □ Galaktyka	KRR070811 □ Pióro		570 zł
KRR070829	□	Superbohater	KRR070821 □ Piraci	KRR070806 □ Koło chromowane		570 zł
KRR070817	□	Hot Wheels	KRR070814 □ Graffiti	KRR070803 □ Koszykówka 2		570 zł
		KRR070802 □ Koszykówka	KRR070828 □ Kosmos	570 zł		
HAMULCE (prosimy wybrać tylko jedną opcję)						
KRR060001	●	Standardowe hamulce		0 zł		
KRR060002	□	Hamulce z dźwignią blokady umieszczoną na wysokości kolan		195 zł		
KRR060010	□	Przedłużka kolanowej dźwigni hamulca, wsuwana, odchylana	(tylko z opcją KRR060002)	90 zł		
KRR060003	□	Kompaktowe hamulce EVO		185 zł		
KRR060004	□	Lekkie, kompaktowe hamulce EVO	(2) (L)	365 zł		
KRR060006	□	Hamulce blokowane jedną ręką, lewa	(+)	595 zł		
KRR060007	□	Hamulce blokowane jedną ręką, prawa	(+)	595 zł		
AKCESORIA						
KRR090000	●	Zestaw narzędzi		0 zł		
KRR090024	□	Pompka wysokociśnieniowa		205 zł		
KRR090025	□	Pompka		50 zł		
KRR090026	□	Kieszonka na telefon komórkowy		80 zł		
KRR090030	□	Plecak		230 zł		
(1): Adapter do pochylenia kół przymocowany jest na klej do osi. Brak możliwości regulacji				www.Sunrise-Medical.pl Sunrise Medical 2024 11/13		
(2): Regulacja środka ciężkości w wózku (COG) ± 2 cm						
(L)= opcja lekka (+)= zwiększa wagę całkowitą wózka o 500 g						

Krypton R

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY RAMY/ CIĄGÓW/ PIASTY/ OBRĘCZY

	Ciągi (2) 205 zł	Piasta/Obręcz (1) 555 zł		Ciągi (2) 205 zł	Piasta/Obręcz (1) 555 zł
02 Srebrny połyskujący	☐	☐	29 Czarny połyskujący	☐	☐
03 Srebrny matowy	☐	☐	31 Czarny matowy	☐	☐
06 Żółty słoneczny	☐	☐	32 Śnieżnobiały	☐	☐
14 Niebieski	☐	☐	33 Różowy	☐	☐
15 Ciemnoniebieski połyskujący	☐	☐	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	☐	☐
16 Ciemnoniebieski matowy	☐	☐	35 Błękit nieba metalizowany	☐	☐
19 Fioletowy połyskujący	☐	☐	36 Cyjan metalizowany	☐	☐
21 Czerwony rubinowy	☐	☐	37 Pomarańczowy metalizowany	☐	☐
22 Jasnoczerwony	☐	☐	40 Kiwi metalizowany	☐	☐
23 Czerwono-malinowy matowy	☐	☐	41 Różowy metalizowany z brokatem	☐	☐
24 Pomarańczowy połyskujący	☐	☐	42 Antracyt matowy	☐	☐
27 Grafitowy metalizowany	☐	☐	46 Zielony Mamba	☐	☐

(1) Dostępne tylko dla kół Uniwersalnych o splocie krzyżowym (2) Dostępne tylko z opcją KRR070203, ciągami aluminiowymi, malowanymi proszkowo

KOLORY RAMY

KRR100139	☐ Naturalny, niepowlekany	0 zł
KRR100137	☐ Transparentny, błyszczący	1 750 zł
KRR100138	☐ Transparentny, matowy	1 750 zł
KRR100122	☐ Czarny, błyszczący	1 750 zł
KRR100123	☐ Czarny, matowy	1 750 zł

KOLORY GRAFIKI RAMY "FLYING PIXEL" (odporne na zadrapania, z naklejkami Krypton)

KRR100590	☐ Grafika ramy "Flying Pixel", srebrna	690 zł
KRR100591	☐ Grafika ramy "Flying Pixel", czerwona	690 zł
KRR100592	☐ Grafika ramy "Flying Pixel", niebieska	690 zł

KOLORY NAKLEJEK QUICKIE I KRYPTON (3)

KRR100550	☐ czarne	0 zł
KRR100551	☐ srebrne	0 zł
KRR100552	☐ pomarańczowe	0 zł
KRR100553	☐ czerwone	0 zł
KRR100554	☐ niebieskie	0 zł

KOLORY KOŁA TYLNE LEKKIE 24" (4)

KRR100336	☐ Anodowane, pomarańczowe (4)	585 zł
KRR100337	☐ Anodowane, niebieskie (4)	585 zł
KRR100338	☐ Anodowane, czerwone (4)	585 zł

(3) Niedostępne w połączeniu z opcją grafiki ramy "Flying Pixel".

(4) Anodowane kolory piasty i obręczy, czarne szprychy. Tylko w kołami lekkimi 24"

UWAGI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEN SPECJALNYCH:



Krypton R - Cena podstawowa 23 690 zł

Cena opcji brutto

Opakowanie i transport

B4M

Cena całkowita brutto

Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

Tel.: 42 275 83 38

Faks: 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2024 12/13

KOLORY RAMY



1. *Transparentny, błyszczący*
2. *Transparentny, matowy*
3. *Czarny, błyszczący*
4. *Czarny, matowy*

GRAFIKI RAMY "FLYING PIXELS"



Od lewej do prawej:

- czerwona
- srebrna
- niebieska

24 " KOŁA LEKKIE - WERSJA KOLORYSTYCZNA



KRR100336
pomarańczowe



KRR100337
niebieskie



KRR100338
czerwone