QUICKIE® Krypton F

Rev. 3 2024

Faturado a:		Enviado a:	
Nome:		Nome:	
Morada:		Morada:	
Localidade:	Código postal:	Localidade:	Código postal:
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Data da encomenda:	
Nº de encomenda Sunrise:	

CE

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados e Preços de Venda a Ortopedia sem IVA

PVP Rec: 5.707,62 €

KRF010000

● = Standard
☐ = Opção com custo
○ = Opção sem custo

L = Opção mais leve
(+) = Acrescenta 500 gr

Peso máximo usuario: 110 kg

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA DO ASSENTO - do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação

32	34	36	38	40	42	44	46
○	○	○	○	○	○	○	○

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

34	36	38	40	42	44	46	48
○	○	○	○	○	○	○	○

ALTURA DIANTEIRA DO ASSENTO

A estrutura alta é 4 cm mais alta que a estrutura baixa

Altura dianteria do assento en cm

Rodas dianteiras	Forqueta	Estutura	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
3"	111 mm	Baixa	○	○	○										
	115 mm				○	○	○								
	Frog Leg						○	○							
	1 brazo		○	○	○										
	111 mm	Alta					○	○	○						
	115 mm								○	○	○				
	Frog Leg										○	○			
	1 brazo						○	○	○						
4"	111 mm	Baixa		○	○	○	○								
	115 mm				○	○	○	○							
	Frog Leg						○	○	○						
	1 brazo			○	○	○	○								
	111 mm	Alta						○	○	○	○				
	115 mm								○	○	○	○			
	Frog Leg										○	○	○		
	1 brazo							○	○	○	○				
5"	111 mm	Baixa				○	○	○							
	115 mm						○	○	○						
	Frog Leg							○	○	○					
	1 brazo					○	○	○							
	111 mm	Alta								○	○	○			
	115 mm										○	○	○		
	Frog Leg											○	○	○	
	1 brazo									○	○	○			
6"	115 mm	Alta										○	○	○	○

Krypton F

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo L = Opção mais leve (+) = Acrescenta 500 gr

ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda traseira

A altura traseira do assento tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

A altura traseira do assento não pode ser superior à dianteira

Altura traseira do assento en cm

Rodas traseiras	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(1)

			PVP
	TECIDO DO ASSENTO		
	Tecido do Assento		
KRF020002	● Com 1 bolsa		**Std**
KRF020003	☐ Com 2 bolsas	*(só com larguras desde 34 cm)*	73,10 €
KRF020004	☐ Uma bolsa e uma bolsa de cateter	*(só com larguras desde 34 cm)*	60,62 €
KRF020000	○ Sem tecido do assento		s/c
	Almofada com capa preta		
	Espuma (dureza media) Grossura: *KRF020101* ☐ 3 cm *KRF020102* ☐ 5 cm		146,24 €
	Acessórios de assento		
KRF090018	☐ Cinto de posicionamento com fecho	*(Apenas com encosto standard)*	113,72 €
KRF020150	☐ Capa de almofada com fecho		44,92 €
	Almofadas JAY		
	NOTA - Estas são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web		
	☐ JAY Xtreme Active	*(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	616,15 €
	☐ JAY Easy Fluid base curva	*(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	323,15 €
	☐ JAY Lite	*(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	323,15 €
	☐ JAY Easy Visco, base curva	*(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	105,43 €
	☐ JAY Basic	*(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	105,43 €
	ENCOSTO		
KRF030001	● **Encosto std regulável de aluminio (em preto)**		**Std**

Altura do encosto montado de fábrica:

Ângulos de ajuste em altura:

25-30 cm; 30-35 cm; 35-40 cm; 40-45 cm; 45-47,5 cm

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47.5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

KRF030007 ☐ **Encosto de carbono (2) (L)** 304,28 €

Altura fixa (não permite ajustes em altura)

Seleccione no quadro a altura pretendida

Altura do encosto montado de fábrica em (cm)

○ 25	○ 32,5	○ 40
○ 27,5	○ 35	○ 42,5
○ 30	○ 37,5	

	Tipo de respaldo		
KRF030012	● Encosto ajustável em ângulo, não dobrável	*(de -15° a 13°)*	**Std**
KRF030031	☐ Encosto partido (dobravel para a frente) **(3) (+)**	*(penas com encosto de aluminio; não permite ajustes em altura)* *(apenas com encosto standard desde 32.5 cm)*	349,33 €
	Punhos		
KRF030200	○ Sem punhos **(L)**		s/c
KRF030201	○ Punhos standard compridos		s/c
KRF030203	☐ Punhos dobráveis	*(Altura do encosto desde 32.5 cm)*	230,27 €
KRF030204	☐ Punhos ajustáveis em altura **(+)**	*(apenas com encosto standard desde 32.5 cm)*	389,02 €
KRF030205	☐ Punhos ajustáveis em altura para JAY **(+)**	*(apenas com encosto standard desde 32.5 cm)*	267,70 €
	Tecido do encosto		
KRF030316	● Tecido do encosto EXO EVO		**Std**
	Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinza prata ○ Vermelho ○ Azul		
KRF030317	☐ Tecido do encosto EXO EVO PRO		166,25 €
	Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinza prata ○ Vermelho ○ Azul		
KRF030005	☐ Tecido do encosto EXO EVO SUPERLIGHT **(L)**		166,25 €
	Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinza prata ○ Vermelho ○ Azul		
KRF030300	○ Sem tecido do encosto		s/c
	Acessórios de Encosto		
KRF030402	☐ Barra estabilizadora dobrável **(+)**	*(Para larguras de assento desde 38 cm. Não possível com encosto de carbono)*	169,56 €

(1): Sólo con soporte del centro de gravedad standard

(2): Não possível com punhos ajustáveis em altura, nem com encostos Jay, nem com cinto

(3): Não com punhos ajustáveis em altura, nem com encostos JAY. Em combinação com punhos dobráveis, apenas com alturas de encosto a partir de 40 cm. Ver quadro de incompatibilidades nas páginas traseiras

(L)= Opção mais leve (+)= acresce mínimo 500 g ao peso da cadeira

Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Krypton F

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo L = Opção mais leve (+) = Acrescenta 500 gr

ENCOSTO JAY3 CARBONO

Selecione o encosto e tipo de fixações. Só com encosto standard

Largura da carcaça (en cm)	32	36	41	46
para larguras de cadeiras*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48

Torácico Inferior (LT) **PVP: 770,00 €**

Altura 17 cm	○ J3BCFSCLTS32	○ J3BCFSCLTS36	○ J3BCFSCLTS41	
Altura 24 cm	○ J3BCFSCLTT32	○ J3BCFSCLTT36	○ J3BCFSCLTT41	○ J3BCFSCLTT46

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo

Torácico Medio (MT) **PVP: 770,00 €**

Altura 30 cm	○ J3BCFSCMTS32	○ J3BCFSCMTS36	○ J3BCFSCMTS41	○ J3BCFSCMTS46
Altura 38 cm	○ J3BCFSCMTT32	○ J3BCFSCMTT36	○ J3BCFSCMTT41	○ J3BCFSCMTT46

Encaixes para encosto JAY 3 carbono

○ Encaixes com desmontagem rápida (Quick Release) **(QR)** s/c

○ Encaixes fixos **(FX)** s/c

			PVP
PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS			
KRF040101	☐	Protetor ultraleve pequeño **(1)** **(L)** *(fibra de carbono)*	148,37 €
KRF040102	○	Protetor lateral de aluminio sem guarda lamas (em preto mate)	s/c
KRF040103	●	Protetor lateral de aluminio com guarda lamas (em preto mate) *(Altura traseira mínima do assento 39 cm)*	**Std**
KRF040104	☐	Protetor lateral de carbono com guarda lamas *(Altura traseira mínima do assento 39 cm)*	253,62 €
KRF040107	○	Protetor de plástico desmontável	s/c
KRF040052	☐	Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas, e em profundidade (33 cm) **(+)**	310,60 €
KRF040117	☐	Apoio de braços tubulares **(+)** *(Não possível com encosto de carbono)*	150,86 €
APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS			
		Plataformas únicas ajustáveis em ângulo, abatíveis	
KRF050059	●	De aluminio Performance **(L)** *(não possível com largura do assento 32 cm)*	**Std**
KRF050131	○	De composite *(Ajustável em profundidade)*	s/c
KRF050132	☐	De carbono *(Ajustável em profundidade)*	292,12 €
		Plataforma auto-dobrável:	
KRF050027	☐	De carbono *(não possível com largura do assento 32 cm)(Ajustável em ângulo e profundidade)*	125,75 €
KRF050028	☐	De composite *(não possível com largura do assento 32 cm)(Ajustável em ângulo e profundidade)*	59,88 €
		Acessórios para plataformas únicas ajustáveis em ângulo, abatíveis	
KRF050127	☐	Posicionador de pés **(2)**	90,26 €

Comprimento da perna (LLL) Debe ser 3 cm menor que a altura dianteira do assento

○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43
○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50

ESTRUTURA

		Ângulo da estrutura	
KRF010012	●	Estrutura standard 100°, com curvatura do apoio de pés 1 cm	**Std**
KRF010013	☐	Estrutura Performance 92°, com curvatura do apoio de pés 1 cm	203,54 €
		Posição da forqueta (ver páginas traseiras)	
KRF010301	●	Ângulo standard do tubo da forqueta (mais aberto, e posição da roda adiantada)	**Std**
KRF010302	○	Ângulo mais fechado do tubo da forqueta e posição da roda atrasada	s/c

CENTRO DE GRAVIDADE (COG), SUPORTE E PLACA DO EIXO *(4 cm= cadeira muito estável; 13 cm= cadeira muito activa)*

KRF070703 CoG com suporte do eixo standard (en cm) ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12

KRF070701 CoG c/suporte do eixo ligeiro **(L)** ***(3)*** ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 11 ○ 12 ○ 13

KRF010411	●	Placa do eixo standard, de aluminio (ajuste completo da altura traseira do assento) *(Cor preto mate)*	**Std**
KRF010412	☐	Placa do eixo encurtada, de aluminio (1 cm de ajuste máximo da altura traseira do asser **(L)** *(Preto mate)*	329,27 €

(1): Com rodas de 24" a altura traseira mínima do assento ao chão é de 41 cm; com rodas de 25" é de 43 cm

(2): Apenas com plataforma de aluminio Performance KRF050059, de composite KRF050131 ou de carbono KRF050132

(3): Apenas para camber a 0º

(L)= Opção mais leve (+)= acresce mínimo 500 g ao peso da cadeira

Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Krypton F

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo L = Opção mais leve (+) = Acrescenta 500 gr

					PVP
		ACESSÓRIOS DO CHASSIS	*(escolha entre tubos de cola ou antivolteios, não ambos)*		
		Tubo de cola			
KRF090001	☐	Esquerdo KRF090002 ☐ Direito			87,12 €
KRF090003	☐	Par	**(+)**	*(Não com anti volteios)*	175,81 €
KRF090009	☐	Suporte para canadianas		*(sempre com tubos de cola)*	51,32 €
		Antivolteios, rebatíveis			
KRF090004	☐	Esquerdo KRF090005 ☐ Direito	**(+)**		192,08 €
KRF090006	☐	Par	**(+)**	*(Não com ajuda tubo de cola)*	389,02 €
KRF090050	☐	Rodas antivolteio não rebatíveiss (estilo Quickie)	**(+)**	*(par)*	203,79 €
KRF090010	☐	Rodas de trânsito	**(+)**	*(Rodas de 3")*	357,93 €
KRF090016	☐	Anti-golpes		*(Textil, com velcro)*	91,78 €
KRF090577	☐	Proteção para estrutura, em preto		*(Proteção adesiva nos hangers, contra riscos)*	152,14 €
		FORQUETAS	*(compare com a sua opção na primeira página)*		
KRF080013	●	Forquetas Carbotecture, em preto (111mm)	**(L)**	*(apenas 111 mm)*	**Std**
		Forqueta em cor: ○ Cinza prata ○ Laranja ○ Vermelho **(2)** ○ Azul **(2)**			73,10 €
KRF080029	○	Forquetas de aluminio, em preto (115 mm)		*(apenas 115 mm)*	s/c
		Forqueta em cor: ○ Cinza prata			73,10 €
KRF080008	☐	Forquetas de um só braço (aluminio), em preto		*(Comprimento 111 mm. Só com rodas com jante de aluminio)*	237,79 €
		Forqueta em cor: ○ Laranja ○ Cinza prata ○ Vermelho **(2)** ○ Azul **(2)**			73,10 €
KRF080007	☐	Forquetas FROG LEG com suspensão	**(+)**	*(apenas na cor preto)* *(apenas com rodas 4" e 5" maciças e com todas as de jante de aluminio)*	558,92 €
		RODAS DIANTEIRAS	*(compare com a sua opção na primeira página)*		
KRF080301	○	Maciça ☐ 3" ☐ 4" ☐ 5" ☐ 6"		*(não com forqueta de 1 braço)(jante em preto, pneu cinza)*	s/c
KRF080302	○	Maciço macio ☐ 5" ☐ 6"		*(não com forqueta de 1 braço)(jante em preto, pneu cinza)*	s/c
KRF080303	☐	Maciça com luzes ☐ 4" ☐ 5"		*(não com forqueta de 1 braço)(jante em preto)*	94,89 €
KRF080304	☐	Maciça com jante de aluminio ☐ 4" ☐ 5"		*(jante cinza prata, pneu em preto)*	112,05 €
KRF080306	☐	Maior grossura (maciço macio) com jante de aluminio ☐ 4" ☐ 5"		*(jante cinza prata, pneu em preto)*	150,86 €
		Jante em cor anodizado: ☐ Preto ☐ Laranja ☐ Vermelho ☐ Azul			58,11 €
		RODAS TRASEIRAS	*(compare com a seleção de tamanho de roda que escolheu na página 2)*		
		NOTA: para utilizadores com um peso superior a 100 kg, aconselha-se rodas com raios cruzados			
KRR070000	○	Sem rodas traseiras			s/c
KRR070001	○	Com raios cruzados	**(+)**	*(só com rodas de 24")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)*	s/c
KRR070002	○	Rodas de desenho		*(só com rodas de 24")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)*	s/c
KRR070003	●	Rodas ultraleves		*(carreto e jante em prato, 24 raios cinzentos. Ver opções p/ outras cores na página 6) (não com pneus maciços)*	**Std**
KRR070004	☐	Rodas Proton (ultaleves)	**(L)**	*(Peso máximo de usuario: 100kg)(carreto e jante em prato, 24 raios pretos) (não com pneus maciços) (Não disponíveis com aros antiderrapantes)*	462,59 €
KRR070005	☐	Rodas Spinergy 18 raios		*(carreto cinza prata, jante em preto, raios em preto – outras cores via B4M)*	764,84 €
KRR070007	☐	Rodas Spinergy 12 raios		*(carreto e jante em preto, raios em preto - outras cores via B4M)*	821,93 €
		PNEUS			
KRR070101	○	Right Run		*(só com rodas de 24")(cor cinzenta)*	s/c
KRR070107	☐	Schwalbe One	**(L)**	*(cor em preto)*	53,66 €
KRR070102	○	Maciços	**(+)**	*(não disponível com rodas ultra leves nem Proton. Apenas 24"))(cor em preto)*	s/c
KRR070104	☐	Marathon Plus Evolution	**(+)**	*(cor em preto)*	122,91 €
		Eixos			
KRF070150	●	Quick-release, desmontagem rápida			**Std**
KRF070151	☐	Quick-release, desmontagem rápida, tetrapléjia		*(Não possível com rodas Spinergy)*	89,82 €
		AROS			
KRF070201	○	Aluminio Cinza prata pintado	**(L)**	*(não possível com aro afastado nas rodas ultra leves e Proton)*	s/c
KRF070202	●	Aluminio Cinza prata anodizado	**(L)**	*(não possível com aro afastado nas rodas ultra leves e Proton)*	**Std**
KRF070203	☐	Aluminio pintado (introduzir código da côr) .	**(L)**	*(selecione a cor na última página)*	90,27 €
KRF070204	○	Aço inoxidável	**(+)**	*(só com rodas de 24")*	s/c
KRF070205	☐	Titânio		*(Com rodas de 25" só se forem Spinergy)*	326,77 €
KRF070206	☐	Titânio pintado		*(Com rodas de 25" só se forem Spinergy)*	326,77 €
KRF070207	☐	Antiderrapante	**(+)**	*(só com rodas de 24")*	459,10 €
KRF070208	☐	Super anti-derrapante Maxgrepp ®	**(+)**	*(sem separação entre o aro e a roda)(só com rodas de 24")*	484,89 €
KRF070212	☐	Ellipse 3R, cor preta	**(+)**	*(aro ergonómico com proteção em borracha)*	471,31 €
KRF070250	☐	Capa do aro		*(só com rodas de 24")*	177,35 €
		Montagem do aro			
KRF070317	●	Estreito (17 mm) KRF070327 ○ Afastado (27 mm)			s/c
KRF070307	☐	Muito estreito (7 mm)		*(Não disponível com rodas Spinergy, Proton o ligeiras e aros aço inoxidável)*	168,00 €

(1): Em vermelho e azul apenas com forquetas Carbotecture de 111mm ou de 1 braço, e sempre em combinação com rodas dianteiras maciças macias (KRF080302) ou de maior grossura maciço macio com jante de alumínio (KRF080306)

(L)= Opção mais leve (+)= acresce mínimo 500 g ao peso da cadeira

Para mais informação

visite a nossa página Web

www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Krypton F

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo L = Opção mais leve (+) = Acrescenta 500 gr

			PVP
CAMBER			
KRF070600	●	0°	**Std**
KRF070602	○	2° *(não é possível com suporte eixo ligero)*	s/c
KRF070604	○	4° *(não é possível com suporte eixo ligero)*	s/c
PROTETORES DE RAIOS (só com rodas de 24") (+)		*Não compatíveis com rodas Spinergy*	
KRF070831	☐	Transparentes	244,66 €
KRF070823	☐	Princess	244,66 €
KRF070816	☐	Happy Lions	244,66 €
KRF070819	☐	Monkeys	244,66 €
KRF070820	☐	Oriental	244,66 €
KRF070829	☐	Superhero	244,66 €
KRF070817	☐	Hot wheels	244,66 €
KRF070822	☐	Pool	244,66 €
KRF070827	☐	Silk	
KRF070830	☐	Tiger	
KRF070813	☐	Galactica	
KRF070821	☐	Pirates	
KRF070814	☐	Graffiti	
KRF070802	☐	Basketball	
KRF070812	☐	Flying water	
KRF070833	☐	Zebra	
KRF070818	☐	Jungle Fever	
KRF070811	☐	Feather	
KRF070806	☐	Chrome wheel	
KRF070803	☐	Basketball 2	
KRF070828	☐	Space	
TRAVÕES			
KRF060001	●	Travão standard	**Std**
KRF060002	☐	Travão de joelho (montado alto)	84,02 €
KRF060010	☐	Extensão para travão montado alto, rebatível *(só com travão de joelho)*	18,18 €
KRF060023	☐	Travão compacto EVO	68,43 €
KRF060024	☐	Travão compacto ultra leve EVO **(1) (L)**	166,53 €
ACESSÓRIOS			
KRF090000	●	Kit de ferramentas	**Std**
KRF090024	☐	Bomba alta pressão	116,68 €
KRF090025	☐	Bomba	23,30 €
KRF090030	☐	Mochila	107,33 €
KRF090026	☐	Suporte de telemóvel	29,52 €

CORES

	Aro **(2)** 90,27 €	Carrete/jante **(3)** 183,37 €
02 Cinza prata brilhante	☐	
03 Cinza prata mate	☐	
06 Amarelo canário	☐	
14 Azul	☐	☐
15 Azul brilhante	☐	
16 Azul mate	☐	
19 Violeta	☐	
20 Violeta escuro mate	☐	
21 Vermelho	☐	
22 Vermelho brilhante	☐	☐
23 Vermelho mate	☐	☐
24 Laranja intenso	☐	
27 Cinza ardósia	☐	
29 Preto	☐	☐
31 Preto mate	☐	☐
32 Branco puro	☐	
33 Rosa flúor	☐	
34 Bronze	☐	
35 Azul pastel	☐	
36 Ciano	☐	
37 Laranja metalizado	☐	
39 Cappuccino	☐	
40 Verde pistachio	☐	
41 Rosa metalizado	☐	
42 Cinza antracite mate	☐	
46 Verde Mamba	☐	

ACABAMENTOS PARA A ESTRUTURA			
KRF100139	●	Acabamento em carbono natural (sem revestimento)	**Std**
KRF100137	☐	Acabamento em brilho (transparente)	444,25 €
KRF100138	☐	Acabamento em mate (transparente)	444,25 €
KRF100122	☐	Acabamento pintado em preto brilhante	444,25 €
KRF100123	☐	Acabamento pintado en preto mate	444,25 €

(1): Não possível com: camber a 4°, profundidade do assento de 34 cm. CoG ajustável 2,5 cm
(2): Só com aro de aluminio pintado
(3): só para rodas com raios cruzados
(L)= Opção mais leve (+)= acresce mínimo 500 g ao peso da cadeira

Para mais informação visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024 5/6

Krypton F

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo L = Opção mais leve (+) = Acrescenta 500 gr

				PVP
		GRÁFICOS " FLYING PIXELS" ESTAMPADOS PARA A ESTRUTURA	***(Inclui o logo Krypton)***	
KRF100590	☐	Cinza prata		188,05 €
KRF100591	☐	Vermelho		188,05 €
KRF100592	☐	Azul		188,05 €
		COR DOS AUTOCOLANTES "QUICKIE" e "KRYPTON" (1)		
KRF100550	○	Preto	*(No caso do protetor lateral de carbono, o autocolante com o logo Quickie será em cinzento prata)*	s/c
KRF100551	○	Cinza prata		s/c
KRF100552	○	Laranja		s/c
KRF100553	○	Vermelho		s/c
KRF100554	○	Azul		s/c
		COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24"(2)		
KRF100336	☐	Laranja anodizado		183,36 €
KRF100337	☐	Azul anodizado		183,36 €
KRF100338	☐	Vermelho anodizado		183,36 €

(1): Se selecionou gráficos estampados para a estrutura é necessário selecionar a cor dos autocolantes.

(2): Apenas para rodas ultra leves de 24". Raios em preto

Quickie Krypton F - Preço base	
Preço com opções	…….. €
Sem I.V.A	…….. €
I.V.A	…….. €
Preço total	…….. €

Sunrise Medical
Morada:
Tel.
Fax.
Email:
Página web:

Para mais informação visite a nossa página Web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

PESO

Sabemos que o peso de uma cadeira com estas características é crucial. Por isso, criámos este guia para o ajudar a configurar a versão mais leve para a sua Krypton F

Configuração real Krypton F

Peso sem rodas: 5,8 kg

Peso completo: 8,3 kg

Estrutura: Estrutura a 92º com curva do ap.pés 1 cm / Largura do asssento: 36 cm / Profundidade do assento: 40 cm / Altura dianteira: 47 cm / Altura traseira: 42 cm / Estrutura alta / Placa do eixo encurtada / suporte do eixo ligeiro

Encosto: Encosto de Carbono / Tecido EXO superlight / sem punhos

Protetores: Protetor ultra leve pequeno, de fibra de carbono

Travões: Travão compacto ultra leve

Rodas traseiras: 24" Proton com aros de alumínio / pneus Schwalbe One

Apoio de pés: Plataforma única aluminio Performance

Forquetas e rodas: Forquetas Carbotecture de 111mm / rodas dianteiras de 3"

Nota: Pode haver uma tolerância de 5% devido a desvios lógicos em certos elementos tais como pneus, rodas dianteiras etc.

AJUDA PARA CONFIGURAR A VERSÃO MAIS LEVE DE KRYPTON F

A Quickie tem uma ampla variedade de opções e acessórios para podermos cobrir todas as necessidades e preferências dos nossos clientes. Neste formulário de encomenda, juntámos umas notas para que quando tiver que configurar a cadeira, saiba quais são as opções mais leves e quais as que acrescentam um peso significativo à mesma.

(L) Indica a opção mais leve dentro dessa gama de opções

(+) Com esta opção acresce mais de 500 gr ao peso da cadeira, em comparação com a opção mais leve dentro dessa gama de opções

OPÇÕES MAIS LEVES

Estas são algumas das opções significativamente mais leves, que ajudarão a reduzir o peso total da cadeira, sem comprometer a durabilidade ou o conforto

Encosto de carbono
Encosto de carbono (160 gr gr menos comparativamente ao encosto standad de alumínio)

Placa do eixo encurtada (KRF010412):
Com a longitude ajustada à altura do assento selecionado, não permitindo ajustes da altura salvo +1 cm (200 gr menos comparativamente ao suporte do eixo standard)

Tecido do encosto EXO superlight (KRF030005):
Versião mais leve da tela EXO. Com enchimento de espuma EVA, cintas para ajuste em tensão (160 gr menos comparativamente à tela EXO Standard)

suporte do eixo ligeiro (KRF070701):
(apenas para camber 0°). (260 gr menos comparativamente ao suporte do eixo standard)

Por favor, siga o seguinte método para tirar as medidas:



Largura do assento:

Na cadeira: De exterior a exterior dos tubos do assento

Profundidade do assento:

a) Para o utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte de trás do joelho (aprox. 3-6 cm)

b) Na cadeira: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento



Altura dianteira do assento:

a) Para o utilizador: Sentado com os joelhos a 90º
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé

b) Na cadeira: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao chão
Min. 3cm mais que a medida do utilizador
(Ter em conta a espessura da almofada)

Altura traseira do assento:

Na cadeira: Desde a parte traseira do tubo do assento ao chão

Nota: A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 11 cm

Angulo respaldo



Altura encosto:

a) Para o utilizador: Medida desde o assento (almofada incluída) até ao máximo um dedo (1-2cm), por de baixo da homoplata.

b) Na cadeira: Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto

Nota: A capacidade do utilizador de se manter erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que esta pode variar

Ângulo do encosto: **Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade**

O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90º em relação ao chão

Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0º)

e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0º)

Estrutura baixa vs. Estrutura alta

El armazón alto es 4 cm más alto que el bajo.

Estrutura alta



Estrutura baixa

Estrutura Standard vs.Estrutura 2 cm mais comprida



2 cm

Ângulo da estrutura:



Dados técnicos:

		Largura total com:	Rodas 24"	Rodas 25"
		0° camber: →	AA + 17 cm	AA + 17 cm
Altura total máxima	95 cm	3° camber: →	AA + 23 cm	AA + 24 cm
Comprimento total max	93 cm	4° camber: →	AA + 26 cm	AA + 27 cm

Nota: estas medidas estão baseadas numa configuração standard:
As variações desta configuração podem variar estas medidas
Tolerância +/- 1 cm

Peso da cadeira: desde 8,3 kg

Peso da cadeira sem rodas traseiras: desde 5,8 kg

Pesos baseados na configuração descrita na página anterior

ENCOSTO

KRF030007 Encosto de carbono

KRF030201
Punhos standard compridos

KRF030203
Punhos dobráveis

KRF030204
Punhos ajustáveis em altura

KRF030316
Tecido do encosto EXO EVO

KRF030317
Tecido do encosto EXO EVO PRO

KRF030005
Tecido do encosto EXO EVO Superligth

Cor dos frisos tecidos EXO EVO

Quadro de incompatibilidades para encosto partido, dobravel para a frente, ao encartar a cadeira

Altura do encosto

Largura do assento	**32,5**	**35**	**37,5**	**40**	**42,5**	**45**	**47,5**
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	x	x	✓	✓	✓	✓	✓
42	x	x	x	✓	✓	✓	✓
44	x	x	x	✓	✓	✓	✓
46	x	x	x	x	✓	✓	✓
48	x	x	x	x	x	✓	✓
50	x	x	x	x	x	x	✓

✓ *Com a cadeira encartada o encosto partido é abatível para a frente*

✓ *Com a cadeira encartada, o encosto partido em combinação com punhos dobráveis não abate completamente a 90º*

✓ *Com a cadeira encartada, o encosto partido não abate completamente para a frente*

x *Com a cadeira encartada, o encosto partido pode ver comprometida a sua funcionalidade (mas é abatível completamente até 90° com a cadeira aberta)*

Encosto Jay 3 Contorno Standard

Torácico inferior

Torácico medio

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS

KRF040101
Protetor ultraleve pequeno

KRF040104
Protetor lateral de carbono com guarda lamas

KRF040107
Protetor de plástico desmontável

KRF040052
Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas (33 cm)

KRF040117
Apoio de braços tubulares

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS

KRF050059
Plataforma única de aluminio Performance

KRF050132
Plataforma única de carbono

KRF050131
Plataforma única de composite

KRF050027
Plataforma auto-plegable de carbono

KRF050127
Posicionador de pés

POSIÇÃO DA FORQUETA

KRF010301
Ângulo standard do tubo da forqueta, mais aberto e posição da roda adiantada



Ângulo standard e posição da roda adiantada, ideal para maior estabilidade frontal

KRF010302
ângulo mais fechado do tubo da forqueta e posição da roda



Ângulo mais fechado e posição da roda traseira atrasada, o que reduz a largura dianteira da cadeira e facilita a manobrabilidade em espaços apertados

Ângulo standard Vs ângulo mais fechado

SUPORTE E PLACA DO EIXO

KRF010412
Placa do eixo encurtada

KRF070701
Suporte do eixo ligeiro

KRF070703
Suporte do eixo Standard

ACESSÓRIOS DO ESTRUTURA

KRF090001
Tubo de cola

KRF090004
Antivolteio rebatíbel

KRF090050
Rodas antivolteio não rebatíveiss
(estilo Quickie)

KRF090010
Rodas de trânsito

KRF090016
Anti-golpes

Proteção adesiva para o chassis
contra golpes

FORQUETAS

Forquetas Carbotecture com rodas maior grossura e
jante de aluminio

Forquetas de aluminio

KRF080008
Forqueta de um só braço

KRF080007
Forqueta Frog leg

RODAS TRASEIRAS

KRF070001
Rodas com raios cruzados

KRF070002
Rodas de desenho

KRF070003
Rodas ultraleves

KRF070004
Rodas Proton (ultraleves)

KRF070005
Rodas Spinergy 18 raios

KRF070101
Schwalbe Right Run

KRF070107
Schwalbe One

KRF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution

KRF070102
Macizas

KRF070208
Maxgrepp antiderrapante

KRF070212
Ellipse 3R

TRAVÕES

KRF060001
Travão Standard

KRF060002
Travão de rodilha (montado alto)

KRF060023
Travão compacto

KRF060024
Travão compacto ultraleve EVO

ACABAMENTOS PARA A ESTRUTURA

Brilhante (transparente)

Mate (transparente)

Pintado em preto brilhante

Pintado em preto mate

GRÁFICOS ESTAMPADOS PARA A ESTRUTURA

COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24 "

KRF100336
Laranja anodizado

KRF100337
Azul anodizado

KRF100338
Vermelho anodizado