



SUNRISE
MEDICAL

zippie

Simba

NR605000_2025-03-21

Leveransadress:

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

E-Mail:

Tel:

Fax:



Faktruaadress:

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Orderdatum:

Inköpsorder:

Antal:

Märkes:

Sunrise ordernummer:

● = Standard (=GP-pris)

○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

☐ Order ☐ Offert ☐ Built 4 me

Max. brukarvikt:

65 kg

BRUKARVIKT

kg

Obligatorisk information för att garantera korrekt konfiguration

BRUKARMÅTT (alla mått är utan dyna)

SITTBREDD - mått på insidan mellan sidoskydden

22 cm*	24 cm*	26 cm*	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* endast abduktionsfront

Varje sittbredd kan utökas
med 2 cm utan ytterligare delar

SITTDJUP


24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Varje sittdjup kan utökas
med 4 cm utan ytterligare delar

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, gafflar och ramversion

Främre sitthöjd i cm

		Främre Ökända Form															
		Gaffel	Ram	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Länkhjul	3"	111 mm	Låg	○	○	○	○										
		111 mm	Hög					○	○	○	○						
	4"	111 mm	Låg		○		○	○	○								
		115 mm					○	○	○	○							
		111 mm	Hög						○	○		○	○				
		115 mm									○	○	○	○			
	5"	111 mm	Låg						○	○							
		115 mm							○	○	○						
		111 mm	Hög									○	○	○			
		115 mm											○	○	○		
	6"	111 mm	Låg								○	○					
		115 mm									○	○	○				
111 mm		Hög												○	○		
115 mm													○	○	○		



BAKRE SITTHÖJD: beror på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
22"					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
24"										☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Den bakre sitthöjden kan endast vara mellan 0 cm - 13 cm lägre än vald främre sitthöjd.



För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2025

Simba

= Standard

= Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

SITS

Sitsklädsel

SIB020002

Sitsklädsel med 1 miniväska

SIB020004

Sitsklädsel med kateterväska

(endast från SB 34 cm)

SIB020000

Utan sitsklädsel

Tillbehör för sits

SIB090018

Positioneringsbälte

RYGGSTÖD

Rygghöjd

Välj fabriksinställd rygghöjd (cm).

Höjdjustering inom rygghöjdsintervallet möjlig

20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
20	25	30	35
22.5	27.5	32.5	37.5
25	30	35	40

SIB030015

Fällbar och vinkelställbar rygg

(-16° till +20°)

SIB030102

Rygg med låsning i uppfällt och nedfällt läge

SIB030530

Ryggvinkel 100° (viloposition)

(ej i kombination med låsning i uppfällt och nedfällt läge)

Körhandtag

SIB030200

Utan körhandtag

SIB030201

Körhandtag fasta

SIB030203

Körhandtag fällbara

(endast från rygghöjd 30 cm)

SIB030204

Körhandtag höj- och sänkbara

SIB030208

Körbåge, höj- och sänkbar, bredd och vinkeljusterbar

(ej med SB 22cm)

SIB030405

Distans (20 mm) för stabiliseringsstag, rekommenderas för sitssystem

Rygglädsel

SIB030316

EXO Evo Rygglädsel, syntet, polstrad, justerbar, 1 tillbehörsficka bak, svart

Färg kantband:

Svart

Orange

Silver

Röd

Blå

SIB030317

EXO PRO Evo rygglädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart

Färg kantband:

Svart

Orange

Silver

Röd

Blå

SIB030300

Utan rygglädsel

Huvudstöd

Huvudstöd, djup- och vinkeljusterbart

(endast från rygghöjd 30 - 35cm)

SIB030411

Litet (20 x 11 cm)

SIB030410

Stort (23 x 11 cm)

SIDOSKYDD OCH ARMSTÖD

Sidoskydd

SIB040103

Sidoskydd i aluminium med stänkskärm (i ramfärg)

Armstöd (par)

SIB040055

Armstöd höj- och sänkbara kort platta

(endast med aluminum sidoskydd; ej med safaribroms)

Tillbehör för sidoskydd och armstöd

SIB090111

Höjdjusterbart brickbord, påskjutbart för SB 22-36 cm

(ej med sidoskydd aluminium)

Terapibord fällbart för SB 26-36 cm

(ej med sidoskydd aluminium)

Montering:

höger

SIB090113

vänster

SIB090112

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2025

● = Standard ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

FOTPLATTOR	
------------	--

Fotplatta, hel, lättvikt

SIB050025	● Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, inkl vadbånd, svart	(UL 23 - 36 cm)	
-----------	---	-----------------	--

SIB050056	○ Fotplatta aluminum, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 23 - 36 cm)	
SIB050032	○ Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar, uppfällbar bakåt, inkl vadband, svart	(UL 23 - 36 cm)	
SIB050048	○ Fotplatta komposit, högt monterad, vinkel- och djupställbar, inkl vadband, svart	(UL 17 - 25 cm)	

SIB050127	☐ Positioneringsstöd, hindrar fötterna att glida av fotplattan i sidled	(ej med uppfällbar fotplatta)	
-----------	---	-------------------------------	--

--

○ 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25

- ☐ 26 ☐ 27 ☐ 28 ☐ 29 ☐ 30 ☐ 31 ☐ 32 ☐ 33
- ☐ 34 ☐ 35 ☐ 36

SIB010018	● Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) rak front	(från SB 28 cm)		
-----------	--	-----------------	--	--

SIB010019	○ Knävinkel 95° (integrerad fotplatta) abduktionsfront (3 cm på vardera sida)
-----------	---

COG20	○ 2.0 cm		
-------	----------	--	--

COG30	☐ 3.0 cm	
COG40	☐ 4.0 cm	
COG50	☐ 5.0 cm	
COG60	☒ 6.0 cm	
COG70	☐ 7.0 cm	
COG80	☐ 8.0 cm	
COG90	☐ 9.0 cm	
COG100	☐ 10.0 cm	

SIB090100	☐ Transportfäste		
-----------	--------------------------------------	--	--

Tramprör				
SIB090001	☐	Vänster	SIB090002	☐ Höger
SIB090009	☐	Kryckhållare med kardborrband		(endast i kombination med tramprör)
Tippskydd swing-away				
SIB090004	☐	Vänster	SIB090005	☐ Höger
SIB090006	☐	Par		

SIB080013	○ Gaffel Carbotecture® 111 mm		
-----------	-------------------------------	--	--

SIB080029	○ Gaffel, aluminium, 115 mm	

SIB080301	● 1 änkhiul massiva smala med kompositfälg (bredd 3 cm)		
-----------	---	--	--

SIB080302	○ Länkhjul massiva smala med kompositfälg (bredd 3 cm)	
SIB080302	○ Länkhjul massiva breda med kompositfälg (bredd 4 cm)	(endast 5" & 6")
SIB080303	○ Länkhjul blinkande massiva smala med kompositfälg (bredd 2,5 cm)	(ej 6")
SIB080304	○ Länkhjul massiva smala med aluminiumfälg (bredd 2,5 cm)	(endast 4" & 5")
SIB080306	○ Länkhjul massiva breda med aluminiumfälg (bredd 3,5 cm)	(endast 4" & 5")

SIB070001	● Drivhiul Universal, 36 ekrar, kryssekrat	(endast 22" & 24")		
-----------	--	--------------------	--	--

SIB070003	○ Drivhjul Lättvikt, 24 ekrar, rakekrat	(endast 22" & 24")	
SIB070004	○ Drivhjul Proton, 24 ekrar, rakekrat		
SIB070009	○ Drivhjul Mountainbike, 36 ekrar, rakekrat	(endast 24")	
SIB070010	○ Extra par mountainbike hjul inkl däck	(endast 24")	

DÄCK			10		10	
SIR070101	●	Däck luft Schwalbe Right Run				

SIB070101	○ Däck luft, Schwalbe Right Run	
SIB070102	○ Däck massiva	(endast 24")
SIB070107	○ Däck luft, Schwalbe One	(endast 24")
SIB070104	○ Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution	(endast 24")

--

Simba

● = Standard ○ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

DRIVRINGAR										
SIB070202	●	Drivringar aluminium, silver eloxerade								
SIB070201	○	Drivringar aluminium, silver klarlackade								
SIB070204	○	Drivringar rostfritt stål, silver		(22" med smal diameter på 15 mm)						
SIB070203	○	Drivringar aluminium, färgade		(välj färg på sista sidan)						
SIB070205	○	Drivringar titan		(endast med 24" hjul)						
SIB070206	○	Drivringar titan, klarlackade		(endast med 24" hjul)						
SIB070207	○	Drivringar Supergrip®		(endast 22" & 24" hjul)						
SIB070208	○	Drivringar Maxgrepp Ergo para CP®		(endast till 22" och 24" hjul)						
Drivningsmontering										
SIB070307	○	Drivningsmontering Nära (ca 7 mm)		(endast med rostfritt stål)						
SIB070317	●	Drivningsmontering Standard (ca 17 mm)								
SIB070327	○	Drivningsmontering Brett (ca 27 mm)								
SIB070250	○	Drivningsöverdrag		(endast 22" och 24")						
KAMBRING						(välj endast ett alternatit)				
SIB070600	○	0°								
SIB070603	●	3°								
SIB070606	○	6°								
SIB070609	○	9°								
EKERSKYDD						(finns i 22" och 24")				
SIB070831	○	Transparant				(finns även i 20")				
SIB070826	○	Rotation	SIB070815	○	Graphik	SIB070804	○		Bibbo	
SIB070810	○	Fantasy	SIB070813	○	Galaktica	SIB070805	○		Cheese	
SIB070823	○	Princess	SIB070808	○	Dancing bear	SIB070818	○		Jungle Fever	
SIB070816	○	Happy Lions	SIB070832	○	Waterworld	SIB070825	○		Randolf	
SIB070819	○	Monkeys	SIB070821	○	Pirates	SIB070811	○		Feather	
SIB070820	○	Oriental	SIB070824	○	Racing	SIB070809	○		Dirt Race	
SIB070829	○	Superhero	SIB070814	○	Graffiti	SIB070806	○		Chrome	
SIB070817	○	Hot Wheels	SIB070802	○	Basketball	SIB070803	○		Basketball 2	
SIB070822	○	Pool	SIB070812	○	Flying water	SIB070828	○		Space	
SIB070827	○	Silk	SIB070801	○	Abstract	SIB070807	○		Creative	
SIB070830	○	Tiger	SIB070833	○	Zebra					
BROMS						(välj endast ett alternativ)				
SIB060001	○	Standardbroms								
SIB060002	●	Knäledsbroms								
SIB060010	○	Bromsspaksförlängare knäledsbroms fällbar								
SIB060003	○	Kompaktbroms				(endast till rak ram)				
SIB060013	○	Safaribroms, broms som är integrerad i sidoskyddet				(ej med massiva däck)				
SIB060014	○	Vårdarbroms till Safaribroms				(endast med safaribroms)				
TILLBEHÖR										
SIB090000	●	Verktygssats								
SIB090024	○	Högtryckspump (0-14 bar)								
SIB090025	○	Luftpump								
SIB090030	○	Ryggsäck								
SIB090020	○	Nätväska								
SIB090016	○	Ramskydd, svart		(ej med högt monterad fotplatta)						
SIB090019	○	Caddy väskhållare		(ej med högt monterad fotplatta)						
SIB090026	○	Mobilväska								

Simba

● = Standard

☐ = Vid andra val än standard kan priset på rullstolen förändras

RAMFÄRG

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 01 Matte Black | ☐ | 12 Royal Blue | ☐ |
| 02 Gloss Black | ☐ | 13 Brilliant Ocean | ☐ |
| 03 Metallic Shadow | ☐ | 14 Scarlet Noir | ☐ |
| 04 Starlight White | ☐ | 15 Red Pepper | ☐ |
| 05 Silver Ore | ☐ | 16 Cherry Lustre | ☐ |
| 06 Storm Gray | ☐ | 17 Turbo Green | ☐ |
| 07 Desert Tan | ☐ | 18 Pink Power | ☐ |
| 08 Desert Sage | ☐ | 19 Satin Rose | ☐ |
| 09 Salute Green | ☐ | 20 Mystic Purple | ☐ |
| 10 Velvet Sapphire | ☐ | 21 Solar Orange | ☐ |
| 11 Midnight Blue | ☐ | 22 Velocity Yellow | ☐ |


GAFFELFÄRGER (carbitecture gafflar)

SIB100506 ● Svart

SIB100507 ○ Silver

SIB100508 ○ Orange

Kommentarer vid specialbeställning (Built 4 Me)



Sunrise Medical Kundservice
Adress: Neongatan 5, 431 53 Mölndal
Tel: 031-7483700

post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se

www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2025

Vänligen använd denna mätmetod:

The following method is recommended on the basis of extensive practical experience. Deviations are possible in individual instances.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum mellan sidoskydd och höft på vardera sida av stolen (ca 1 - 2 cm totalt)
- b) På rullstolen: Från insida sidoskydd till insida sidoskydd

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande: lämna utrymme för 2 - 3 fingrar mellan främre kanten av sitsklädseln och baksida knä.
(ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar klädsel kan påverka avståndet.
- b) På rullstolen: Från baksida rör till främre kanten av sitsklädseln.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande i 90° knävinkel:
Från baksida knä till fotsula.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken.
(min. 3cm längre än mått på brukaren)
Glöm inte inkludera sittdynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
Notera: Max. skillnad i sitthöjd bak och fram är 13 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inkl dyna, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanen av ryggklädseln.
Notera: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för val av rygghöjd och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionshinder.
0° är vinkeln 90° till marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation översikt:

Max. total höjd:	100 cm			
Max. total längd:	85 cm			
Max. vändcirkel:	65 cm			
Max. säker lutning:	10°			
Rullstolens vikt:	från 9 kg			
Transportvikt:	från 6,9 kg			
Vikt tyngsta del:	2,1 kg			
Max. total bredd:	Kambring	20" drivhjul	22" drivhjul	24" drivhjul
	Vid 0° camber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 3° camber:	SB + 20 cm	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 6° camber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm	SB + 28 cm
	Vid 9° camber:	SB + 31 cm	SB + 32 cm	SB + 33 cm

Produkten är krocktestad enligt **ISO 7176-19** och är **därmed godkänd för transport i fordon**

Vid transport med en brukare i stolen måste stolen säkert fästas i fordonet

Förändringar i konfigurationen kan påverka sitthöjder.

Tillverknings toleranser på +/- 1 cm



Sitsklädsel med en miniväska



Positioneringsbälte



Körhandtag
fasta



Körhandtag
fällbara



Körhandtag
höj- och sänkbara



Körbåge, höjd-, vinkel- och breddjusterbar



Sidoskydd aluminium
med stänkskärm
(här också med Safaribroms)



Fotplatta komposit, vinkel- och djupställbar



Positioneringsstöd till fotplatta



Tramprör



Tippskydd
swing away



Drivhjul
Universal



Drivhjul
Lightweight



Drivhjul
Proton



Drivhjul
Mountainbike



Right Run



Schwalbe
One



Marathon Plus



Massivt däck



Drivring aluminium
silver eloxerad



Drivring aluminium
färgad



Drivring
Maxgripp ergo para cp



Standardbroms



Knäledsbroms



Kompaktbroms



Safaribroms



Verktgssats



Högtryckspump



Luftpump



Ryggsäck