



Factureren aan:  
Naam:  
Straat:  
Plaats: Postcode:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Leveren aan:  
Naam:  
Adres:  
Plaats: Postcode:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Order datum:  
Inkooporder:  
Uw referentie:



Gemarkeerd voor:  
Sunrise order nr:

- Order  
 Offerte

- ◇ = Standaard  = Meerprijs  
○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: [cs@sunrisemedical.nl](mailto:cs@sunrisemedical.nl)

Max. gebruikersgewicht: 125 - 170 kg (Heavy Duty model)  
Gewicht cliënt:  kg

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2024.

**Basisprijs € 2.108,- (exclusief BTW)**


Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical B.V. en Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden)

**BASISAFMETINGEN**

Zitdiepte in mm	Zitbreedte in mm						Heavy Duty € 411			
	380	405	430	455	480	520	520	560	600	
410	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 46
435	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	std € 46
460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 186
485	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 186
510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€ 186
	€ 111	gm	€ 111	gm	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	€ 111	

Let op: de maten zijn opgemeten van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitbuis



Let op: de aangegeven zithoogte is gemeten zonder zitkussen

De af-fabriek standaard voorvork is de lange versie met 3 as posities. De korte (2 as posities) wordt alleen gemonteerd indien de gekozen zithoogte niet anders toelaat.

Standaard model: max gebruikersgewicht 125 kg  
Heavy Duty model: max gebruikersgewicht 170 kg


**Zithoogte voor in mm**

Voorwiel maat	355	365	375	390	400	415	425	440	450	465	475	490	505	530 (1)
4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	std	€ 36	€ 36	€ 36

**Zithoogte achter in mm**

Achterwiel maat	355	380	405	430	455	480	505	530
20"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	std	€ 36	€ 36	€ 36

L3 - SEAT HEIGHTS



(1) niet i.c.m. Heavy Duty frame en alleen i.c.m. 8" voorwielen

**Geadviseerde meet-methodiek:**

Individuele gevallen kunnen afwijken van de hieronder beschreven meet-methodiek!

**Zitbreedte:****a) voor de gebruiker:**

Sta wat ruimte toe tussen zijkant en heup.  
Dit aan beide zijden (ongeveer 10 - 20 mm in totaal).

**Zitdiepte:****a) voor de gebruiker:**

Bij een rechte zithouding dient er nog voor 2-3 vingers ruimte te worden gelaten tussen voorzijde zitmat en knieholte (ongeveer 30-60 mm).

**Rughoogte:****a) voor de gebruiker:**

Wordt gemeten vanaf de zitting inclusief het kussen.  
Belangrijk: de rughoogte is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

**Onderbeenlengte:****a) voor de gebruiker:**

Wordt opgemeten wanneer benen in de juiste hoek gepositioneerd zijn vanaf de knieholte tot aan onderzijde schoenzool.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van buitenkant framebuis tot buitenkant framebuis.

**b) op de rolstoel gemeten:**





Van voorzijde rugbuis tot voorzijde zitmat.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Bovenzijde van zitrail tot bovenrand van rugbekleding.

**b) op de rolstoel gemeten:**

Van bovenzijde zitbekleding tot bovenzijde voetplaat  
**Opmerking:** vergeet niet de hoogte van de kussen mee te tellen!



**Belangrijk: Zithoogte opmeten zonder zitkussen**

**Uitgangspunt voor maatvoering tabellen: 410 x 410 mm, 0° camber, +50 mm zwaartepuntinstelling, standaard wighoek 3°**  
**Afwijkingen op deze configuratie resulteren in afwijkingen in de zithoogte**  
**Productie toleranties: ± 10 mm**

**Maatvoering tabel t.b.v. Jay Basic, Jay Soft Combi P, en Jay Easy Visco zitkussens**

Zitbreedte in mm

	250	300	350	380	400	420	440	460	480	500	560	600
250	2525	2530										
300	3025	3030	3530									
350		3035	3535									
400			3540	3840	4040	4240	4440					
420				3842	4042	4242	4442	4642	4842	5042		
440				3844	4044	4244	4444	4644	4844			
450			3545									
460					4046	4246	4446	4646	4846	5046	5646	6046
500								4650	4850	5050	5650	6050
560											5656	6056
600												6060

Zitdiepte in mm

# QUICKIE HeliX<sup>2</sup>

◇ = Standaard      ○ = Geen meer-/minderprijs      □ = Meerprijs

€

## ZITBEKLEDING

### Zitmat

HEL030120	◇ Zitbekleding met naspanbare zitmat	std
HEL030131	○ Zonder zitmat	gm

### Zitkussen met standaard hoes, zwart

HEL030148	○ Zitkussen 50 mm	(middelhard)	gm
-----------	-------------------	--------------	----

### Bestel gelijk een JAY zitkussen mee, bijvoorbeeld:

JAY020002	□ Jay Basic t/m zitbreedte 480 mm	(zie pagina 2 voor standaard maatvoeringen)	128
JAY020002	□ Jay Basic vanaf zitbreedte 500 mm		265
JAY020003	□ Jay Soft Combi P t/m zitbreedte 480 mm	(zie pagina 2 voor standaard maatvoeringen)	303
JAY020003	□ Jay Soft Combi P vanaf zitbreedte 500 mm		381
JAY020001	□ Jay Easy Visco Curved t/m zitbreedte 480 mm		378
JAY020001	□ Jay Easy Visco Curved vanaf zitbreedte 500 mm		442
JAY020007	□ Jay Easy Fluid Curved t/m zitbreedte 480 mm		474
JAY020007	□ Jay Easy Fluid Curved vanaf zitbreedte 500 mm		558

### Voor overige Jay kussens zie orderformulieren

### Jay Comfort zitting

(extra levertijd 7 werkdagen)

JCL020011	□ Plankzitting zonder drempels		398
JCL020012	□ Drempels 50 mm t.b.v. plankzitting		48
JCL020002	□ Licht geprofileerde zitting, standaard comfort Pro Skin		314
JCL020003	□ Licht geprofileerde zitting, standaard comfort stretchrubber		435
JCL020004	□ Licht geprofileerde zitting, standaard comfort stretchstof		435
JCL020005	□ Licht geprofileerde zitting, gesingeld stretchrubber		534
JCL020006	□ Licht geprofileerde zitting, gesingeld stretchstof		534
JCL020007	□ Optima Comfort voorgevormde zitting, gesingeld stretchrubber		655
JCL020008	□ Optima Comfort voorgevormde zitting, gesingeld stretchstof		655
JCL020009	□ Traagschuim zitting gesingeld stretchrubber		655
JCL020010	□ Traagschuim zitting gesingeld stretchstof		655

### Accessoires

HEL090015	□ Positioneringsgordel		135
HEC030143	□ Comfort zijkussens	(effectieve versmalling 45 mm; 300 x 130 x 225; alleen i.c.m. Q2-style armsteunen)	143

Voor meer informatie over Jay, neem contact op met onze Customer Service

## RUGLEUNING

### Rugframe

HEL040304	◇ Rughoekinstelling -5°; 0°; 5°, 10°, 15°, 20°	(0° std af fabriek instelling)	std
-----------	--	--------------------------------	-----

	Rughoogte: ○ 350 ○ 375 ○ 400 ○ 425 ○ 450 ○ 475 ○ 500 mm		gm
--	---	--	----

HEC040305	Rugleuning met vaste duwhandvatten en 30° gasveer rugverstelling	(niet i.c.m. ZD 510 mm)	314
-----------	--	-------------------------	-----

### Duwhandvatten

HEL040035	◇ Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten		std
HEL040030	◇ Stabilisatiestang vouwbaar		std
HEL040036	○ Stabilisatiestang wegzwenkbaar	(mogelijk met hoofdsteen)	gm

### Rugbekleding

HEL040228	◇ Naspanbare rugbekleding, 7 spanbanden		std
-----------	---	--	-----

### Jay Comfort rugleuning

(extra levertijd 7 werkdagen)

JCL030002	□ Standaard geprofileerd, Pro Skin rughoogte 500 mm		376
JCL030003	□ Standaard geprofileerd, stretchrubber rughoogte 500 mm		376
JCL030004	□ Standaard geprofileerd, stretchstof rughoogte 500 mm		376
JCL030007	□ Gesingelde rugleuning, stretchrubber rughoogte 570 mm		720
JCL030008	□ Gesingelde rugleuning, stretchstof rughoogte 570 mm		720
JCL030005	□ Spanbanden rugleuning, stretchrubber rughoogte 570 mm		806
JCL030006	□ Spanbanden rugleuning, stretchstof rughoogte 570 mm		806
JCL030009	□ Spanbanden rugleuning Actief, stretchrubber rughoogte 570 mm		806
JCL030010	□ Spanbanden rugleuning Actief, stretchstof rughoogte 570 mm		806
JCL030011	□ Spanbanden rugleuning Passief, stretchrubber rughoogte 570 mm		836
JCL030012	□ Spanbanden rugleuning Passief, stretchstof rughoogte 570 mm		836

### Hoofdsteen

HEL040031	□ Hoofdsteen (inclusief stabilisatiestang)	(niet i.c.m. vouwbare stabilisatiestang)	330
JCL040001	□ Jay Comfort standaard hoofdsteen incl. scharnier bevestiging	(alleen i.c.m. Jay Comfort rugleuning)	359
JCL040002	□ Jay Comfort Wing hoofdsteen incl. scharnier bevestiging	(alleen i.c.m. Jay Comfort rugleuning)	382

### Accessoires

HEC040057	Pelotten t.b.v. comfort rugleuning	(niet i.c.m. extra geprofileerde rugleuningen)	320
-----------	------------------------------------	--	-----

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.nl](http://www.sunrisemedical.nl)

**ARMSTEUNEN EN ZIJKANTEN**

HEL060108	◊	In hoogte verstelbare armsteun type 'Quickie style', lang (360 mm)	std
HEL060107	○	In hoogte verstelbare armsteun type 'Quickie style', kort (250 mm)	gm
HEL060101	○	Afneembaar, wegklapbaar, permanent in hoogte verstelbare armlegger (320 mm)	gm
	◊	Standaard armlegger <i>(standaard bij i.h.v. armsteun)</i>	std
HEC060112	□	Comfort armlegger <i>(inclusief i.h.v. armsteun)</i>	130
HEL060103	□	Hemi armlegger, per stuk <i>(alleen i.c.m. armsteun HEL060101)</i>	386
HEL060104	□	Hemi armlegger, paar <i>(alleen i.c.m. armsteun HEL060101)</i>	773
<b>Werkbladen</b>			
HEL090007	□	Werkblad, wegklapbaar, links <i>(tot ZB 520 mm niet i.c.m. hemi armsteun)</i>	376
HEL090008	□	Werkblad, wegklapbaar, rechts <i>(tot ZB 520 mm niet i.c.m. hemi armsteun)</i>	376
HEL090006	□	Werkblad, opschuifbaar <i>(tot ZB 480 mm niet i.c.m. hemi armsteun)</i>	237
INOW00135XX	□	College werkblad	398

**BEENSTEUNEN EN VOETPLATEN**

**Beensteunen**

HEL050107	◊	70° beensteun	std
HEL050108	□	80° beensteun <i>(niet i.c.m. 7° en 8° voorwielen)</i>	118
HEL050101	□	Lengte compenserende comfort beensteunen, holle kuitplaat, paar	432
HEL051109	□	Lengte compenserende comfort beensteunen, holle kuitplaat, links	216
HEL050110	□	Lengte compenserende comfort beensteunen, holle kuitplaat, rechts	216
HEL050106	□	Amputatiesteun, paar <i>(in hoek en diepte instelbaar)</i>	432
HEL050104	□	Amputatiesteun, links <i>(in hoek en diepte instelbaar)</i>	216
HEL050105	□	Amputatiesteun, rechts <i>(in hoek en diepte instelbaar)</i>	216
HEL050042	□	Gipsbeensteun	216

**Voetplaten**

HEL050111	◊	In hoek instelbare kunststof voetplaten inclusief hielband <i>(paar)</i>	std
HEL050100	□	Aluminium, doorlopende, opklapbare, i.h.v. voetplaat <i>(niet i.c.m. lengte compenserende beensteun)</i>	198

**FRAME**


HEL010101	◊	Standaard frame, wegzwenkbaar	std
-----------	---	-------------------------------	-----

**FRAME ACCESSOIRES**


HEL090139	□	Trapbuis verlenger, paar (trapbuis is standaard frame geïntegreerd) <i>(niet i.c.m. 2 anti-tip)</i>	140
HEL090037	□	Trapbuis verlenger, links (trapbuis is standaard frame geïntegreerd) <i>(niet i.c.m. 2 anti-tip)</i>	70
HEL090038	□	Trapbuis verlenger, rechts (trapbuis is standaard frame geïntegreerd) <i>(niet i.c.m. 2 anti-tip)</i>	70
HEL090002	□	Krukkenhouder, links	117
HEL090003	□	Krukkenhouder, rechts	117
HEL090016	□	Anti-tip inclusief trapbuis, paar (wegzwenkbaar naar boven)	362
HEL090013	□	Anti-tip inclusief trapbuis, links (wegzwenkbaar naar boven)	181
HEL090014	□	Anti-tip inclusief trapbuis, rechts (wegzwenkbaar naar boven)	181
HEL090018	□	Anti-tip wegzwenkbaar, paar <i>(minimale zithoogte achter is 430 mm en max. 480 mm)</i>	425
HEL090112	□	Anti-tip wegzwenkbaar, links <i>(minimale zithoogte achter is 430 mm en max. 480 mm)</i>	213
HEL090011	□	Anti-tip wegzwenkbaar, rechts <i>(minimale zithoogte achter is 430 mm en max. 480 mm)</i>	213
HEL010104	□	Hemi Frameverbreeders - hemi-kit <i>(niet i.c.m. Heavy Duty)</i>	166

Voor meer informatie  
bezoek onze website  
[www.sunrisemedical.nl](http://www.sunrisemedical.nl)


## Zwaartepunt instelmogelijkheden




+ 25 mm




+ 50 mm  
Standaard instelling




+ 75 mm



0 mm



- - 25 mm



- 50 mm

# QUICKIE HeliX<sup>2</sup>

◇ = Standaard    ○ = Geen meer-/minderprijs    □ = Meerprijs

€

## VOORWIELEN

HEL080109	◇ Massief (breedte 32mm)		<b>std</b>
HEL080110	□ Massief (breedte 50mm)	(alleen i.c.m. lang breed vork 8")	70
HEL080111	□ Soft massief (breedte 40mm)	(alleen voor 6")	70
HEL080112	□ Lucht		70

## ACHTERWIELEN

HEL081302	◇ Spaakwielen (kruisgespaakt) (screw mounted)	(niet i.c.m. 26" en fijn profiel, 20" alleen i.c.m. massief)	<b>std</b>
HEL081303	□ Design wiel (radiaal gespaakt) (tab mounted)	(alleen i.c.m. 24" en fijn profiel banden)(max. gebruikersgewicht: 100 kg)	239
HEL081306	□ Universeel kruisgespaakt (tab mounted)	(alleen i.c.m. 26" en fijn profiel banden)	300

### Built-4-Me C30

24" One arm drive (alleen i.c.m. 24" universeel wiel, 0° camber, zwarte hoepel, vaste assen, tot ZB 520 mm)  
(kies ook rembediening eenhandig)

HEL070401	□ Links	HEL070402	□ Rechts	1209
-----------	---------	-----------	----------	------

HEL080310	□ Asplaat in amputatiestand (achter de rugbuis)	50
-----------	---	----

### Spaakbeschermers

HEL090001	□ Transparant	(niet i.c.m. 20")	219
HEL090035	□ Galactica	(alleen mogelijk in 22" & 24")	219

## BANDEN

(kies één bandtype)

HEL080312	◇ Luchtbanden, grof profiel	(niet i.c.m. one arm drive)	<b>std</b>
HEL080313	□ Banden, fijn profiel	(alleen i.c.m. design wiel/universele wielen & one arm drive)	70
HEL080314	□ Banden, massief	(niet i.c.m. 26" wielen)	70

## HOEPELS

HEL080315	◇ Aluminium zilver geanodiseerd		<b>std</b>
HEL080316	□ Supergrip ©	(alleen i.c.m. design wiel)	429
HEL080320	□ Maxgrepp ©	(alleen i.c.m. design wiel)	459
HEL080317	□ Edelstaal	(alleen i.c.m. 24")	84

### Hoepelaccessoires

HEL080319	□ Hoepelhoezen	(alleen i.c.m. 22" of 24" wiel)	147
-----------	----------------	---------------------------------	-----

## WIEL CAMBER

(kies één optie)

HEL080015	◇ 0°		<b>std</b>
HEL080016	□ 3°	(niet i.c.m. OAD & trommelremmen)	50

## REMMEN

(kies één optie)

HEL070800	◇ Kniehevelremmen		<b>std</b>
HEL070801	□ Remverlengers gebogen		55
HEL070802	□ Trommelremmen	(alleen i.c.m. 24" spaakwielen)	552

### Built-4-Me C30

□ Rembediening eenhandig

HEL070804	□ Links	HEL070803	□ Rechts	386
-----------	---------	-----------	----------	-----

## ACCESSOIRES

HEL090005	◇ Gereedschapsetje	<b>std</b>
HEL090010	□ Handpompje	15
HEL090009	□ Rugzak	89

## KLEUREN

### Frame / beensteunen

HEL030002	◇ Briljant rood	<b>std</b>
HEL030003	○ Briljant zilver	gm
HEL030004	○ Briljant zwart (Ral 9005)	gm

Deze rolstoel is getest volgens de ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

## Quickie HeliX<sup>2</sup> - Basisprijs

Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

Sunrise Medical Customer Service  
A: Groninghaven 18-20, 3433 PE Nieuwegein  
T: 088 - 50 123 45  
E: cs@sunrisemedical.nl

© Sunrise Medical 2024

Pagina 6/6