

Q500® M/R

SEDEO® PRO



SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione	
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:			
Via:			Via:			
Città:			Città:			
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:			
e-mail:			e-mail:			
Telefono:			Telefono:			
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE			
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 160 kg			
N° Ordine			Peso dell'utente: kg			
Art. No.: Q500 M: 2250050M-000, Q500 R: 2250050R-000 Codici di rimborso: vedi pag. 2			Prezzo Base (IVA 4% esclusa)		Q500 M: Q500 R:	6.350,00 € 6.350,00 €
Data ordine: Giorno		Mese	Anno			

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)

ISO 12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso esterno

ISO 18.09.39.103 Basculamento

ISO 18.09.39.163 Cinghia pelvica


+ eventuali aggiuntivi

Codici di repertorio: Q500 M: 1845072

Q500 R: 1855877

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA**

Peso:		Tipologia della seduta	SEDEO PRO
	138 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 380 a 560 mm Profondità da 400 a 560 mm
	181 kg con batterie	Altezza della seduta a terra	Da 415 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE MWD

Portata massima	160 kg	Ruote motrici	13" (Nere)
Larghezza della base	620 mm	Ruote anteriori/posteriori	7" (Nere)
Centralina	Centralina R-Net da 120 A (espandibile)	Caricabatterie	220 V / 10 Ah
Autonomia	Sino a 35 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 Poli da 10 km/h o 12,5 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	90 mm	Colore del telaio	Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE RWD

Portata massima	160 kg	Ruote motrici	13" / 14" (Nere)
Larghezza della base	620 mm con ruote da 13" 640 mm con ruote da 14"	Ruote anteriori	9"/10" (Nere)
Centralina	Centralina R-Net da 120 A (espandibile)	Caricabatterie	220 V / 10 Ah
Autonomia	Sino a 35 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 Poli da 10 km/h o 12,5 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	65 mm	Colore del telaio	Nero

Base**Q500**

€

QOP000023	Q500 M (Base MWD)	6.350,00
QOP000029	Q500 R (Base RWD)	6.350,00

MOTORI

€

QOP180007	Motori a 4 poli a 10 km/h	STD
QOP180008	Motori a 4 poli a 12,5 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	445,00

ASSETTO

€

QOP110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	922,00
QOP110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD

SOSPENSIONI (Solo per base MWD)

€

QOP150001	Sospensioni standard	STD
QOP150002	Sospensioni rigide (consigliato con QPL130009 modulo combinato elevazione e basculamento) (consigliato per utenti con peso superiore a 75 kg)	—

RUOTE MOTRICI

€

Base MWD/RWD

QOP070065	Ruote motrici da 13" pneumatiche, Knobby, nere (STD su trazione centrale MWD)	—
QOP070069	Ruote motrici da 13" piene, Knobby, nere	78,00
QOP070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobby, nere	STD
QOP070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobby, nere	78,00

Base RWD

QOP070032	Ruote motrici da 14" pneumatiche, V-Type, nere	—
QOP070031	Ruote motrici da 14" piene, V-Type, nere	78,00

RUOTE PIROETTANTI

€

Base MWD

QOP080213	Ruote anteriori e posteriori da 7" piene, nere	—
-----------	--	---

Base RWD

QOP080210	Ruote anteriori da 9" piene, nere	—
QOP080211	Ruote anteriori da 9" pneumatiche, nere	—
QOP080058	Ruote anteriori da 10", piene, nere (solo con ruote motrici da 14")	78,00
QOP080212	Ruote anteriori da 10" pneumatiche, nere (solo con ruote motrici da 14")	78,00

PARAFANGHI (solo per FWD e RWD)

€

QOP010007	Parafanghi per le ruote motrici da 14"	73,00
QOP010008	Parafanghi per le ruote anteriori o posteriori da 9"	61,00

SALICORDOLI (solo per RWD)

€

QOP090038	Salicordoli	343,00
-----------	-------------	--------

Base

COLORI DEI DETTAGLI

€

QOP140005	Verde	—
QOP140004	Nero	—
QOP140003	Blu	—
QOP140006	Arancione	—
QOP140002	Rosso	—
QOP140007	Grigio	STD
QOP140001	Bianco	—

LUCI E FRECCHE

€

QOP110201	Luci e frecce a LED	STD
-----------	----------------------------	------------

ALTEZZA DELLA SEDUTA

€

(NB: Misurare dal piatto della seduta a terra)

SH415	415 mm (solo con batterie da 60 Ah) (non con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	—
SH425	425 mm (solo con batterie da 60 Ah) (solo con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	—
SH44	440 mm (non con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	STD
SH45	450 mm (solo con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	—
SH465	465 mm	—
SH49	490 mm	—

BATTERIE E CARICABATTERIE

€

Batterie

QOP160001	Batterie da 60 Ah al Gel	STD
QOP160005	Batterie da 80 Ah al Gel	300,00

Caricabatterie

QOP160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	STD
-----------	--	------------

SEDUTA

OPZIONI ELETTRONICHE DELLA SEDUTA

€

QOP130007	Basculamento da 0° a 50°	STD
QOP130005	Basculamento da -5° a 45° (non con altezza della seduta di 415 o 440 mm)	—
QOP130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (non con altezza della seduta di 415 mm)	1418,00
QOP130006	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 50°)/elevazione (300 mm) (non con altezza della seduta di 415 mm)	1670,00

C-Me (1)

€

QOP110034	Funzione C-Me abilitata (velocità massima con seduta elevata 4,5 Km/h) (non disponibile con QOP130009 Basculamento a 50°/Elevazione in combinazione con QOP030087 Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 150°)	—
QOP110035	Funzione C-Me disabilitata (velocità massima con seduta elevata 1,5 Km/h)	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE

€

QOP030083	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente, da 90° a 120°	STD
QOP030084	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata sotto il bracciolo destro (non dallo stesso lato del joystick)	315,00
QOP030085	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata sotto il bracciolo sinistro (non dallo stesso lato del joystick)	315,00
QOP030086	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 130°	630,00
QOP030087	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 150° con movimento antiscivolo di 100 mm	893,00
QOP030229	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 150° con movimento antiscivolo di 100mm e funzione relax (solo con QOP130006 modulo combinato basculamento da 0° a 50°/elevazione 300mm)	893,00

OPZIONI DELLO SCHIENALE

€

QOP030098	Schienale abbattibile e a sgancio rapido	131,00
-----------	--	--------

TIPOLOGIA DI IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE

€

SEDEO PRO (vedi sezione A)

QOP030104	SEDEO PRO	STD
Interfaccia JAY J3 - selezionare interfaccia JAY QOP030055 (selezionare una delle 3 misure qui sotto e indicare il codice dello schienale)		
QOP030055	Senza imbottitura SEDEO PRO con interfaccia per schienale JAY J3	-200,00

Misure della larghezza dello schienale (determina la misura dell'interfaccia JAY)

JAY030111	JAY J3 410 mm	—
JAY030112	JAY J3 460 mm	—
JAY030113	JAY J3 510 mm	—
	Schienale JAY a scelta (solo con interfaccia per schienali JAY QOP030055) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY

A – SEDEO PRO - MISURE DELLO SCHIENALE

€

Larghezza dell'imbottitura dello schienale

ANNULLA SELEZIONE

BW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	—
BW42	420 mm, per larghezza di seduta da 380 a 420 mm	STD
BW46	460 mm, per larghezza di seduta da 420 a 460 mm	—
BW50	500 mm, per larghezza di seduta da 460 a 500 mm	—
BW54	540 mm, per larghezza di seduta da 500 a 540 mm	—
BW56	560 mm, per larghezza di seduta da 520 a 560 mm	—

Altezza dell'imbottitura dello schienale

ANNULLA SELEZIONE

BH44	440 mm (schienale regolabile in altezza da 440 a 500 mm) (solo con imbottiture dello schienale: QOP030116 e QOP030117)	—
BH50	500 mm (schienale regolabile in altezza da 500 a 560 mm)	STD
BH56	560 mm (schienale regolabile in altezza da 560 a 620 mm)	—

(1) Disponibile con trazione: M, H, R e con modulo combinato di basculamento ed elevazione QOP130009 o QOP130006. Non disponibile con schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata a destra (QOP030084) e sinistra (QOP030085).

A – SEDEO PRO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE 		ANNULLA SELEZIONE	€
QOP030113	SEDEO PRO, Profiled, con fasce tensionabili		STD
QOP030114	SEDEO PRO, Deep Contour, Passive		334,00
QOP030115	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Passive, con fasce tensionabili		390,00
QOP030116	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Active, con fasce tensionabili		390,00
QOP030117	SEDEO PRO, Flexible, Extra Deep Contour, Active, con fasce tensionabili		501,00

SEDUTA

A – SEDEO PRO - FODERA DELL'IMBOTTITURA		ANNULLA SELEZIONE	€
QOP030059	Fodera per incontinenza		–
QOP030108	Fodera Comfort		STD

A – SEDEO PRO - SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO ⁽¹⁾ (ISO 18.09.39.148)		€
QOP030607	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, destro	136,00
QOP030608	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, sinistro	136,00

APPOGGIATESTA - IMBOTTITURE (ISO 18.09.39.027 comprende braccetto e imbottitura appoggiatesta) 		ANNULLA SELEZIONE	€
NB: Selezionare sempre un'imbottitura appoggiatesta e un braccetto di montaggio			
QOP030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)		120,00
QOP030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)		137,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:		a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIO 		ANNULLA SELEZIONE	€
NB: Selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi			
QOP030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)		244,00
QOP030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)		244,00
WHT030407	Braccetto Whitmyer LINX (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)		244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)		285,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)		244,00
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)		244,00
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)		427,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIO		ANNULLA SELEZIONE	€
QOP030119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale (solo con imbottiture dello schienale QOP030113, QOP030114)		–
QOP030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale		STD

MANIGLIE DI SPINTA		€
QOP030204	Maniglie di spinta regolabili in altezza (non in combinazione con il comando per accompagnatore QOP110020 e QOP110021)	200,00

ROTAIA LATERALE DELLA SEDUTA		€
QOP020085	Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 400 a 520 mm	STD
QOP020069	Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 460 a 560 mm (non con larghezze di seduta 380 mm e 400 mm)	–

(1) Questa opzione potrebbe limitare il movimento dei braccioli ribaltabili

SEDUTA

CUSCINO

€

SEDEO PRO (vedi sezione B)

QOP020027	Cuscino SEDEO PRO	STD
Senza cuscino (indicare sempre larghezza e profondità della seduta nella sezione B - CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO)		
QOP020110	Senza cuscino SEDEO PRO (per un cuscino JAY a scelta indicare codice JAY nella sezione indicata sotto)	- 127,00
	Cuscino JAY a scelta (solo con QOP020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
QOP020082	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra rigida planare per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	- 53,00

B – CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO

€

Larghezza del cuscino e della seduta		ANNULLA SELEZIONE
SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	—
SW42	420 mm, per larghezza di seduta effettiva da 380 a 420 mm	STD
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva da 420 a 460 mm	—
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva da 460 a 500 mm	—
SW54	540 mm, per larghezza di seduta effettiva da 500 a 540 mm	—
SW56	560 mm, per larghezza di seduta effettiva da 520 a 560 mm	—
Profondità del cuscino e della seduta		ANNULLA SELEZIONE
SD40	400 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 400 mm richiesti)	—
SD42	420 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 420 mm richiesti)	—
SD44	440 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 440 mm richiesti)	STD
SD46	460 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 460 mm richiesti)	—
SD48	480 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 480 mm richiesti)	—
SD50	500 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm)	—
SD52	520 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 520 mm richiesti)	—
SD54	540 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 540 mm richiesti)	—
SD56	560 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm)	—

B – CUSCINO SEDEO ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP020073	SEDEO Profiled, altezza del cuscino 70 mm	STD
QOP020075	SEDEO Support, altezza del cuscino 90 mm	412,00
QOP020076	SEDEO Memory Support, altezza del cuscino 90 mm	484,00
QOP020078	SEDEO Stabilizer, Altezza del cuscino 90 mm	279,00

B – SEDEO - FODERA DEL CUSCINO

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP020518	Fodera per incontinenza	—
QOP020080	Fodera Comfort	STD

SEDUTA

SUPPORTI DELLA SEDUTA

€

QOP020342	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro (non con QOP050015, QOP050016 e QOP050017, QOP050080, QOP090122)	101,00
QOP020341	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con QOP050015, QOP050016 e QOP050017, QOP050080, QOP090122)	101,00
QOP020113	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con QOP040035)	101,00
QOP020114	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con QOP040035)	101,00
QOP020121	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, destro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con QOP040035)	106,00
QOP020122	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con QOP040035)	106,00

SEDUTA

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI

€

QOP040019	Braccioli abbattibili posteriormente applicati alla seduta (non con altezza della seduta di 415 mm) (selezionare la spondina laterale)	95,00
QOP040021	Braccioli estraibili (non con altezza della seduta di 415 mm) (selezionare la spondina laterale)	79,00
QOP040123	Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale (1)	STD
QOP040070	Braccioli reclinabili, multiregolabili e ribaltabili	350,00

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI

€

QOP040023	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, destra	STD
QOP040024	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, sinistra	STD
QOP040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra	—
QOP040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra	—
QOP040027	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 450 mm, destra (con braccioli ribaltabili QOP040019 la larghezza della seduta aumenta di 20 mm)	—
QOP040028	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 450 mm, sinistra (non con altezza della seduta di 415 mm, QOP040035)	—
QOP040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra	84,00
QOP040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra	84,00

Imbottiture da emiplegico

QOP040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra (non con QOP110052, QOP090040, QOP090046, QOP090110, QOP110362, QOP110119/QOP110123)	189,00
QOP040032	Imbottitura da emiplegico imbottita, sinistra (non con QOP110053, QOP090040, QOP090046, QOP090118, QOP110361, h QOP110120/QOP110124)	189,00

SPONDINE

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP040033	Spondine planari (non con QOP040123 Braccioli ribaltabili)	—
QOP040034	Spondine imbottite (la larghezza della seduta si riduce di 20 mm; non con QOP040123)	50,00
QOP040035	Spondine imbottite a cuneo (la larghezza della seduta si riduce di 80 mm; solo con QOP040021)	178,00
QOP040036	Spondine montate sulla rotaia laterale della seduta (solo con QOP040123)	STD

PEDANA UNICA CENTRALE (non con Base RWD) ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP050086	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro (in combinazione con il modulo combinato basculamento/elevazione selezionare QOP050087)	STD
-----------	--	------------

Imbottiture per pedana unica centrale

ANNULLA
SELEZIONE

QOP050087	Imbottitura unica per i polpacci	STD
QOP050092	Imbottiture separate per i polpacci	—

(1) Non possono essere selezionati quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende entrambe le seguenti opzioni: QOP030083 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente da 90° a 120° e QOP110116 Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati.

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA (non con Base RWD) 		ANNULLA SELEZIONE	€
QOP050076	Pedana unica centrale elettronica regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (non con Base RWD)		998,00
QOP050071	Pedana unica centrale elettronica con sensore di blocco della carrozzina sotto al piatto pedana, regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (non con Base RWD)		1050,00
Appoggiapiedi (selezionare sempre gli appoggiapiedi)		ANNULLA SELEZIONE	
QOP050072	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm		—
QOP050073	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, Large, lunghezza 310 mm x larghezza 170 mm		—
Imbottiture per pedana unica centrale elettronica			
QOP050092	Imbottiture separate per i polpacci		—

SEDEO PRO - PEDANE SWING AWAY 		ANNULLA SELEZIONE	€
QOP050015	Pedane a 70°, swing away (selezionare sempre la fascia fermapolpacci QOP050085)		—
QOP050016	Pedane elevabili manualmente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate)		578,00
QOP050017	Pedane elevabili elettronicamente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate) (lunghezza dalla seduta alla pedana: minima 370 mm, massima 530 mm)		1103,00
QOP050183	Pedane corte elevabili elettronicamente (lunghezza minima 300mm) (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci)		1103,00
Appoggiapiedi (selezionare sempre gli appoggiapiedi)			
QOP050088	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 385 a 400 mm		—
QOP050089	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 420 a 460 mm		—
QOP050090	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 480 a 520 mm		—
QOP050091	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 540 a 560 mm		—
QOP050081	Appoggiapiedi uniti (selezionare anche uno dei codici degli appoggiapiedi qui sopra) (solo con QOP040015)		78,00
Opzioni di posizionamento 			
QOP050082	Supporti per i polpacci regolabili in profondità		—
QOP050083	Supporti imbottiti per i polpacci regolabili in profondità		140,00
QOP050084	Cinturini fermatallone		34,00
QOP050085	Fascia fermapolpacci (solo con QOP050015)		—
QOP050200	Supporti imbottiti per le ginocchia		89,00
Supporti per amputati (opzione extra oltre alla scelta delle pedane swing away)			
QOP050142	Supporto per amputato, destro		217,00
QOP050143	Supporto per amputato, sinistro		217,00
QOP050013	Supporto imbottito per amputato, sinistro		217,00
QOP050014	Supporto imbottito per amputato, sinistro		217,00

ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI		€
QOP090128	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 1700 mm x altezza 50 mm	STD
QOP090129	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 2700 mm x altezza 50 mm	—
	Cintura pelvica JAY a scelta (vedi sezione Elementi per il posizionamento JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
QOP090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di QOP090040 o QOP090046)	56,00
QOP090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di QOP090040 o QOP090046)	56,00
QOP090009	Porta stampelle (non con QOP030086, QOP030087)	89,00
QOP090119	Agganci per zaino applicati sui tubolari dello schienale (non con QOP030086, QOP030087)	40,00
QOP090120	Borsa applicata al bracciolo (non con QOP040123)	100,00
QOP090122	Barra di trasferimento (non con QOP020342/QOP020341, QOP050015/QOP050017, QOP050080)	280,00
QOP030605	Cuneo divaricatore (non con pedana unica centrale elettronica)	84,00
Tavolino (montato dalla parte opposta del joystick)		
QOP090040	Tavolino swing away	200,00
QOP090046	Tavolino swing away per emiplegico (non con accessori per il tavolino: QOP090125 - QOP090127)	173,00
Accessori per il tavolino		
QOP090125	Imbottitura parziale	84,00
QOP090126	Bordi rialzati in tessuto acrilico	106,00
QOP090127	Imbottiture per gomiti	87,00

COMANDI E JOYSTICK

JOYSTICK R-NET

€

QOP110017	Joystick R-Net LCD a colori	STD
QOP110018	Joystick R-Net LCD a colori, Heavy Duty	—
QOP110023	Joystick, R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth	900,00
QOP110019	Senza joystick (solo in combinazione con OMNI2 e comando alternativo o QOP110143 Comando R-Net LCD ribaltabile montato centralmente su tavolino swing away)	-700,00

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP110050	Fisso	—
QOP110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con QPL040022 braccioli estraibili)	STD

POSIZIONE DEL JOYSTICK

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP110052	Destra	STD
QOP110053	Sinistra	—

LINGUA DEL DISPLAY R-NET

€

QOP119005	Italiano	STD
-----------	-----------------	-----

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QOP090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QOP090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QOP090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QOP090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QOP090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QOP090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QOP090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

CENTRALINA R-NET

€

QOP110004	Centralina R-Net da 120 A	STD
-----------	----------------------------------	-----

MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI

€

QOP110032	Modulo R-Net ISM-L (gestisce fino a 6 attuatori)	STD
-----------	---	-----

COMANDO PER ACCOMPAGNATORE

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale (non in combinazione con maniglie di spinta QOP030204)	420,00
QOP110020	Joystick R-Net montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick R-Net nell'apposita sezione) (non in combinazione con maniglie di spinta QOP030204)	158,00

Posizione di montaggio del comando per accompagnatore

QOP110025	Destra	—
QOP110026	Sinistra	—

COMANDI E JOYSTICK

COMANDI DI GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO

€

QOP110143	Comando R-Net LCD ribaltabile montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154)	1714,00
Posizione di montaggio del tavolino		
QOP110080	Sinistra	—
QOP110081	Destra	—

#1 SWITCH BOX CTRL5

ANNULLA
SELEZIONE

€

QOP110043	Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili	724,00
Posizione di montaggio		
QOP110180	Dietro al joystick (non in combinazione con SEP110056)	—
QOP110181	Dalla parte opposta del joystick	—
Switch Box Ctrl5 - Tipologia		
QOP110175	A pulsanti	—
QOP110176	A levette	—

COMANDI ALTERNATIVI

MODULO R-NET OMNI2 (necessario con comandi alternativi)

ANNULLA
SELEZIONE

€

NB: l'OMNI2 ha uno schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infrarossi.

Non può essere selezionato quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende: QOP040123 Braccioli ribaltabili autolivellanti abbinati a QOP030083 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente da 90° a 120°.

QOP110116	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) (non con schienale QOP030083)	1000,00
QOP110117	Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali) (non con schienale QOP030083)	1000,00

OMNI2 - MONTAGGIO

ANNULLA
SELEZIONE

€

Se si utilizza un joystick R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI dalla parte opposta

QOP110119	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra	—
QOP110120	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a sinistra	—
QOP110123	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a destra	—
QOP110124	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a sinistra	—

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE

Comandi

ANNULLA
SELEZIONE

QOP110309	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00
QOP110306	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per arto superiore

€

QOP110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	301,00
-----------	---	--------

Sistema di montaggio

QOP110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
QOP110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	207,00

Posizione di montaggio

QOP110362	A destra	—
QOP110361	A sinistra	—



Montaggio Space Disk Link-it



Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a capo Scegliere un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer

€

Comandi a capo proporzionali

QOP110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00
QOP110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00
QOP110208	Kit comando a capo Switch-It Vigo	4.575,00



// QOP110208



// QOP110370 // QOP110371

COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi

ANNULLA
SELEZIONE

QOP110474	Joystick Allround (Movis) (3)	2337,00
QOP110476	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per mento

ANNULLA
SELEZIONE

Sistemi di montaggio per i comandi alternativi per mento

QOP110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	423,00	QOP110481	Pettorina large con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	435,00
QOP110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (2)	546,00	QOP110484	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (2)	546,00
QOP110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00	QOP110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00
QOP110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	QOP110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00

Kit aggiuntivo Link-It

QOP110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo	39,00
QOP110591	Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo	39,00



(1) Pettorina con sistema Link-It



(2) Braccetto retraibile manualmente, montaggio posteriore allo schienale



(3) Braccetto retraibile elettronicamente, montaggio posteriore allo schienale



(4) Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta

PULSANTI (sensori meccanici a pressione)

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2

Primo pulsante			Secondo pulsante		
QOP110611	#1 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00	QOP110631	#2 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00
QOP110612	#1 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00	QOP110632	#2 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00
QOP110613	#1 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00	QOP110633	#2 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00
QOP110523	#1 Egg Switch – Nero	116,00	QOP110088	#2 Egg Switch – Nero	116,00
QOP110524	#1 MicroLite	167,00	QOP110089	#2 MicroLite	167,00
QOP110651	#1 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00	QOP110671	#2 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00
QOP110652	#1 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00	QOP110672	#2 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00
QOP110653	#1 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00	QOP110673	#2 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00
QOP110654	#1 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00	QOP110674	#2 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00
QOP110534	#1 Twister Switch – Nero	145,00	QOP110095	#2 Twister Switch – Nero	145,00
QOP110535	#1 Twister Switch – Verde	145,00	QOP110096	#2 Twister Switch – Verde	145,00
QOP110536	#1 Twister Switch – Rosso	145,00	QOP110097	#2 Twister Switch – Rosso	145,00

Tipologia di montaggio

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2

Tipologia di montaggio primo pulsante:			Tipologia di montaggio secondo pulsante:		
QOP110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	QOP110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
QOP110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	QOP110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
QOP110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	QOP110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
QOP110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	QOP110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
QOP110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00	QOP110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00
QOP110569	Senza sistema di aggancio	—	QOP110106	Senza sistema di aggancio	—

Posizione di montaggio

Posizione di montaggio del primo pulsante			Posizione di montaggio del secondo pulsante		
QOP110572	Destra	—	QOP110108	Destra	—
QOP110571	Sinistra	—	QOP110107	Sinistra	—
#1 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)			#2 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		
QOP110537	Satellite Switch – Nero	145,00	QOP110111	Satellite Switch – Nero	145,00
QOP110538	Satellite Switch – Verde	145,00	QOP110112	Satellite Switch – Verde	145,00
QOP110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	QOP110113	Satellite Switch – Rosso	145,00

Accessori

QOP110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	QOP110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00
QOP110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	QOP110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00
QOP090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 9 metri)				757,00

PULSANTI**◀ INDIETRO**

// QOP110612



// QOP110523



// QOP110524



// QOP110654



// QOP110537 - QPP110539



// QOP110534 - QOP110536

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI**◀ INDIETRO**

// QOP110526 // QOP110566

// QOP110566 // QOP110526
// QOP110529// QOP110560 // QOP110572
// QOP110013 // QOP110056
// QOP110529 // QOP110526

// QOP110563

// QOP110353 // QOP110361
// QOP110524 // QOP110526
// QOP110560// QOP110487 // QOP110471
// QOP110526 // QOP110529
// QOP110561 // QOP110572
// QOP110571

// QOP110538 // QOP110113

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHI E SALICORDOLI**◀ INDIETRO**

// QOP070069



// QOP080213



// QOP010007



// QOP010008



// QOP090038

LUCI E FRECCE**◀ INDIETRO**

// QOP110209



// QOP110209

SEDEO PRO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE**◀ INDIETRO**

// QOP030109



// QOP030113



// QOP030114



// QOP030115



// QOP030116



// QOP030117

APPOGGIATESTA**◀ INDIETRO**


// QOP030430 & QOP030431



// WHT030401-WHT030403



// WHT030404-WHT030406



// QOP030433




// WHT030407




// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

CUSCINI SEDEO**◀ INDIETRO**

// QOP020073



// QOP020074



// QOP020075



// QOP020076



// QOP020077



// QOP020078

CUSCINI JAY**◀ INDIETRO****TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI****◀ INDIETRO**

// QOP040019

// QOP040021

// QOP040123

// QOP040027



// QOP040023



// QOP040204

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA E PEDANE SWING AWAY**◀ INDIETRO**

// QOP050140

// QOP050016

// QOP050082

JOYSTICK R-NET E COMANDO PER ACCOMPAGNATORE

◀ INDIETRO



// QOP110017



// QOP110013



// QOP110018



// QOP110056



// QOP110143



// QOP110021

#1 SWITCH BOX CTRL5 e MODULO OMNI2

◀ INDIETRO



// QOP110175



// QOP110176



// QOP110116

IMPUGNATURE PER JOYSTICK

◀ INDIETRO



// QOP090505



// QOP090045



// QOP090507



// QOP090508



// QOP090509



// QOP090512



// QOP090511



// QOP090506

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q500 M/R SEDEO PRO**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	6.350,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it