

Q700[®] M/R

SEDEO[®] PRO



SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili


FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione	
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:			
Via:			Via:			
Città:			Città:			
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:			
e-mail:			e-mail:			
Telefono:			Telefono:			
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE			
Ordine	Preventivo	Built-4-Me [®]	Portata massima: 160 kg			
N° Ordine			Peso dell'utente: kg			
Art. No.: Q700 M: 2250070M-000, Q700 R: 2250070R-000 Codici di rimborso: vedi pag. 2			Prezzo Base (IVA 4% esclusa)		Q700 M: Q700 R:	8.870,00 € 8.870,00 €
Data ordine: Giorno		Mese	Anno			

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)**ISO 12.21.27.009** Carrozzina elettronica per uso esterno**ISO 18.09.39.103** Basculamento**ISO 18.09.39.163** Cinghia pelvica**+ eventuali aggiuntivi****Codici di repertorio:** Q700 M: 1848108

Q700 R: 1848130

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA**

Tutte le basi sono predisposte per la stazione di ancoraggio in auto DAHL
(Peso massimo dell'utente Q700 M160kg)
(Peso massimo dell'utente Q700 R 136kg)

Peso:	154 kg senza batterie	Tipologia della seduta	SEDEO PRO
	204 kg con batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 380 a 560 mm, Profondità da 400 a 560 mm
		Altezza della seduta a terra	da 415 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE MWD

Portata massima	160 kg	Ruote motrici	14" (Nere)
Larghezza della base	620 mm	Ruote anteriori/posteriori	6" (Nere)
Centralina	Centralina VR2 da 90 A (non espandibile)	Caricabatterie	220 V / 10 Ah
Autonomia	Sino a 35 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 Poli a 10 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	90 mm	Colore del telaio	Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE RWD

Portata massima	160 kg	Ruote motrici	14" (Nere)
Larghezza della base	640 mm	Ruote anteriori	9"/10" (Nere)
Centralina	Centralina VR2 da 90 A (non espandibile)	Caricabatterie	220 V / 10 Ah
Autonomia	Sino a 35 km	Batterie	60 Ah o 80 Ah
Motori	4 Poli a 10 km/h	Colori dei dettagli	7 colori
Spazio libero da terra	75 mm	Colore del telaio	Nero

Base**Q700**

€

SEP000009	Q700 M (Base MWD)	8.870,00
SEP000018	Q700 R (Base RWD)	8.870,00

MOTORI

€

SEP180007	Motori a 4 poli a 10 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	STD
SEP180008	Motori a 4 poli a 12,5 km/h (consigliate batterie da 80 Ah)	445,00

ASSETTO

€

SEP110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	922,00
SEP110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD

RUOTE MOTRICI

€

SEP070032	Ruote motrici da 14" pneumatiche, V-Type, nere	STD
SEP070031	Ruote motrici da 14" piene, V-Type, nere	78,00
SEP070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobby, nere	–
SEP070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobby, nere	78,00

RUOTE PIROETTANTI

€

Base MWD

SEP080310	Ruote anteriori e posteriori da 6" piene, nere	–
-----------	--	---

Base RWD

SEP080210	Ruote anteriori da 9" piene, nere	–
SEP080211	Ruote anteriori da 9" pneumatiche, nere	–
SEP080212	Ruote anteriori da 10" pneumatiche, nere	78,00

PARAFANGHI (solo per RWD)

€

SEP010007	Parafanghi per le ruote motrici	73,00
SEP010008	Parafanghi per le ruote anteriori o posteriori da 9"	61,00

SALICORDOLI (solo per RWD)

€

SEP090038	Salicordoli	343,00
-----------	-------------	--------

Base**COLORE DELLA COVER**

€

SEP100577 Nero**STD****COLORI DEI DETTAGLI**

€

SEP140005 Verde

—

SEP140004 Nero

—

SEP140003 Blu**STD**

SEP140006 Arancione

—

SEP140002 Rosso

—

SEP140007 Grigio

—

SEP140001 Bianco

—

LUCI E FRECCE

€

SEP110201 Luci e frecce a LED**STD****ALTEZZA DELLA SEDUTA**

€

(NB: Misurare dal piatto della seduta a terra)

SH415 415 mm (solo con batterie da 60 Ah) (non con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)

—

SH425 425 mm (solo con batterie da 60 Ah) (solo con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)

—

SH44 **440 mm (non con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione) (solo con batterie da 60 Ah SEP160001)****STD**

SH45 450 mm (solo con QOP130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)

—

SH465 465 mm

—

SH49 490 mm

—

BATTERIE E CARICABATTERIE

€

Batterie**SEP160001** Batterie da 60 Ah al Gel**STD**

SEP160005 Batterie da 80 Ah al Gel

300,00

Caricabatterie**SEP160104** Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A**STD**

SEDUTA

OPZIONI ELETTRONICHE DELLA SEDUTA

€

SEP130011	Basculamento fisso (regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	–
SEP130004	Basculamento da 0° a 30° (1 attuatore)	STD
SEP130007	Basculamento da 0° a 50° (1 attuatore)	630,00
SEP130005	Basculamento da -5° a 45° (non con altezza della seduta di 415 o 440 mm) (1 attuatore)	630,00
SEP130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (2 attuatori)	1418,00
SEP130006	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 50°)/elevazione (300 mm) (2 attuatori) (solo per base M)	1670,00

C-Me (1)

€

SEP110034	Funzione C-Me abilitata (velocità massima con seduta elevata 4,5 Km/h) (basculamento <16° e reclinazione <40°)	–
SEP110035	Funzione C-Me disabilitata (velocità massima con seduta elevata 1,5 Km/h)	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE

€

SEP030083	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente, da 90° a 120°	STD
SEP030084	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata a destra (non dallo stesso lato del joystick)	315,00
SEP030085	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata a sinistra (non dallo stesso lato del joystick)	315,00
SEP030086	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 130° (1 attuatore)	630,00
SEP030087	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 150° con movimento antiscivolo di 100 mm (1 attuatore)	893,00
SEP030229	Schienale reclinabile elettronicamente, da 90° a 150° con movimento antiscivolo di 100 mm con funzione relax (1 attuatore)	893,00

OPZIONI DELLO SCHIENALE

€

SEP030098	Schienale abbattibile e a sgancio rapido	131,00
-----------	--	--------

TIPOLOGIA DI IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE

€

SEDEO PRO (vedi sezione A)

SEP030104	SEDEO PRO	STD
------------------	------------------	------------

Interfaccia JAY J3 - selezionare interfaccia JAY QOP030055

(selezionare una delle 3 misure qui sotto e indicare il codice dello schienale)

SEP030055	Senza imbottitura SEDEO PRO con interfaccia per schienale JAY J3	-200,00
-----------	--	---------

Misure della larghezza dello schienale (determina la misura dell'interfaccia JAY)

JAY030111	JAY J3 410 mm	–
JAY030112	JAY J3 460 mm	–
JAY030113	JAY J3 510 mm	–
	Schienale JAY a scelta (solo con interfaccia per schienali JAY QOP030055) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY

A – SEDEO PRO - MISURE DELLO SCHIENALE

€

Larghezza dell'imbottitura dello schienale

BW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	–
BW42	420 mm, per larghezza di seduta da 380 a 420 mm	STD
BW46	460 mm, per larghezza di seduta da 420 a 460 mm	–
BW50	500 mm, per larghezza di seduta da 460 a 500 mm	–
BW54	540 mm, per larghezza di seduta da 500 a 540 mm	–
BW56	560 mm, per larghezza di seduta da 520 a 560 mm	–

Altezza dell'imbottitura dello schienale

BH44	440 mm (schienale regolabile in altezza da 440 a 500 mm) (solo con imbottiture dello schienale: SEP030116 e SEP030117)	–
BH50	500 mm (schienale regolabile in altezza da 500 a 560 mm)	STD
BH56	560 mm (schienale regolabile in altezza da 560 a 620 mm)	–

(1) Disponibile con modulo combinato di basculamento ed elevazione SEP130009 o SEP130006. Non disponibile con schienale reclinabile a regolazione manuale, da 90° a 130°, regolazione posizionata a destra (SEP030084) e sinistra (SEP030085) o centralina per VR2, 90 A (SEP110002).

A – SEDEO PRO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE €

SEP030113	SEDEO PRO, Profiled, con fasce tensionabili	STD
SEP030114	SEDEO PRO, Deep Contour, Passive	334,00
SEP030115	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Passive, con fasce tensionabili	390,00
SEP030116	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Active, con fasce tensionabili	390,00
SEP030117	SEDEO PRO, Flexible, Extra Deep Contour, Active, con fasce tensionabili	501,00

SEDUTA**A – SEDEO PRO - FODERA DELL'IMBOTTITURA** €

SEP030059	Fodera per incontinenza	–
SEP030108	Fodera Comfort	STD

A – SEDEO PRO - SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (1) (ISO 18.09.39.148) €

SEP030607	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, destro	136,00
SEP030608	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, sinistro	136,00
SEP030609	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura corta Lunghezza 90 mm x Altezza 120 mm, destro	136,00
SEP030610	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura corta Lunghezza 90 mm x Altezza 120 mm, sinistro	136,00

APPOGGIATESTA - IMBOTTITURE ANNULLA SELEZIONE €

SEP030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	120,00
SEP030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	137,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIO ANNULLA SELEZIONE €

NB: Selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi

SEP030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
SEP030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
WHT030407	Braccetto Whitmyer LINX (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	285,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	427,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIO €

SEP030119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale (solo con imbottiture dello schienale SEP030113, SEP030114)	–
SEP030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	STD

MANIGLIE DI SPINTA €

SEP030204	Maniglie di spinta regolabili in altezza (non in combinazione con il comando per accompagnatore SEP110020 e SEP110021)	200,00
-----------	--	--------

ROTAIA LATERALE DELLA SEDUTA €

SEP020085	Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 400 a 520 mm	STD
SEP020069	Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 460 a 560 mm (non con larghezze di seduta 380 mm e 400 mm)	–

(1) Questa opzione potrebbe limitare il movimento dei braccioli ribaltabili

SEDUTA

CUSCINO

€

SEDEO PRO (vedi sezione B)

SEP020027	Cuscino SEDEO PRO	STD
Senza cuscino (indicare sempre larghezza e profondità della seduta nella sezione B - CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO)		
SEP020110	Senza cuscino SEDEO PRO (per un cuscino JAY a scelta indicare codice JAY nella sezione indicata sotto)	- 127,00
	Cuscino JAY a scelta (solo con QOP020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
SEP020082	Senza cuscino SEDEO PRO con piastra rigida planare per la seduta, regolabile in profondità con blocco posteriore	- 53,00

B – CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO

€

Larghezza del cuscino e della seduta

SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 380 mm	–
SW42	420 mm, per larghezza di seduta effettiva da 380 a 420 mm	STD
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva da 420 a 460 mm	–
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva da 460 a 500 mm	–
SW54	540 mm, per larghezza di seduta effettiva da 500 a 540 mm	–
SW56	560 mm, per larghezza di seduta effettiva da 520 a 560 mm	–

Profondità del cuscino e della seduta

SD40	400 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 400 mm richiesti)	–
SD42	420 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 420 mm richiesti)	–
SD44	440 mm (il cuscino ha una profondità reale di 460 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 440 mm richiesti)	STD
SD46	460 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 460 mm richiesti)	–
SD48	480 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 480 mm richiesti)	–
SD50	500 mm (il cuscino ha una profondità reale di 500 mm)	–
SD52	520 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 520 mm richiesti)	–
SD54	540 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm, ma verrà posizionato sulla seduta per rispettare i 540 mm richiesti)	–
SD56	560 mm (il cuscino ha una profondità reale di 560 mm)	–

B – CUSCINO SEDEO ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP020073	SEDEO Profiled, altezza del cuscino 70 mm	STD
SEP020075	SEDEO Support, altezza del cuscino 90 mm	412,00
SEP020076	SEDEO Memory Support, altezza del cuscino 90 mm	484,00
SEP020078	SEDEO Stabilizer, altezza del cuscino 90 mm	279,00

B – SEDEO - FODERA DEL CUSCINO

ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP020518	Fodera per incontinenza	–
SEP020080	Fodera Comfort	STD

SEDUTA

SUPPORTI DELLA SEDUTA

€

SEP020342	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro (non con SEP050015, SEP050016 e SEP050017, SEP050080, SEP090122)	101,00
SEP020341	Supporto laterale swing away per il ginocchio, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con SEP050015, SEP050016 e SEP050017, SEP050080, SEP090122)	101,00
SEP020113	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	101,00
SEP020114	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	101,00
SEP020121	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, destro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	106,00
SEP020122	Supporto laterale swing away per la coscia, lunghezza 180 mm x altezza 120 mm, sinistro (non con altezza della seduta di 415 mm, non con SEP040035)	106,00

SEDUTA

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI

€

SEP040019	Braccioli abbattibili posteriormente applicati alla seduta (non con altezza della seduta di 415 mm)	95,00
SEP040021	Braccioli estraibili (non con altezza della seduta di 415 mm)	79,00
SEP040123	Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale (Non possono essere selezionati quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende entrambe le seguenti opzioni: SEP030083 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente da 90° a 120° e SEP110116 Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati.)	180,00
SEP040070	Braccioli reclinabili, multi-regolabili e ribaltabili	STD

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI

€

SEP040023	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, destra	STD
SEP040024	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 300 mm, sinistra	STD
SEP040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra	—
SEP040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra	—
SEP040027	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 450 mm, destra (con braccioli ribaltabili SEP040019 la larghezza della seduta aumenta di 20 mm)	—
SEP040028	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 450 mm, sinistra (non con altezza della seduta di 415 mm, SEP040035)	—
SEP040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra	84,00
SEP040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra	84,00

Imbottiture da emiplegico

SEP040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra (non con SEP110052, SEP090040, SEP090046, SEP090110)	189,00
SEP040032	Imbottitura da emiplegico imbottita, sinistra (non con SEP110053, SEP090040, SEP090046, SEP090118)	189,00

SPONDINE

ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP040033	Spondine planari (non con SEP040123 Braccioli ribaltabili)	—
SEP040034	Spondine imbottite (la larghezza della seduta si riduce di 20 mm; non con SEP040123)	51,00
SEP040035	Spondine imbottite a cuneo (la larghezza della seduta si riduce di 80 mm; solo con SEP040021)	178,00
SEP040036	Spondine montate sulla rotaia laterale della seduta (solo con SEP040123)	STD

PEDANA UNICA CENTRALE (non con Base RWD)

ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP050086	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro (in combinazione con il modulo combinato basculamento/elevazione selezionare SEP050087)	STD
Imbottiture per pedana unica centrale		ANNULLA SELEZIONE
SEP050087	Imbottitura unica per i polpacci	STD
SEP050092	Imbottiture separate per i polpacci	—

PEDANA UNICA CENTRALE FISSA (non con Base RWD)

€

SEP050140	Pedana unica centrale fissa (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci SEP050092 e SEP050072 Appoggiapiedi separati) (non in combinazione con la base RWD)	—
SEP050072	Appoggiapiedi separati regolabili in altezza e inclinazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm	—

Imbottiture per pedana unica centrale fissa

SEP050092	Imbottiture separate per i polpacci	—
-----------	-------------------------------------	---

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA (non con Base RWD) 		ANNULLA SELEZIONE	€
SEP050076	Pedana unica centrale elettronica regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)		998,00
SEP050071	Pedana unica centrale elettronica con sensore di blocco della carrozzina sotto al piatto pedana, regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori)		1050,00
Appoggiatesta (selezionare sempre gli appoggiatesta)		ANNULLA SELEZIONE	
SEP050072	Appoggiatesta separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm		—
SEP050073	Appoggiatesta separati, regolabili in altezza e in angolazione, Large, lunghezza 310 mm x larghezza 170 mm		—
Imbottiture per pedana unica centrale elettronica			
SEP050092	Imbottiture separate per i polpacci		—

SEDEO PRO - PEDANE SWING AWAY 		ANNULLA SELEZIONE	€
SEP050015	Pedane a 70°, swing away (selezionare sempre la fascia fermapolpacci SEP050085)		—
SEP050016	Pedane elevabili manualmente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate)		578,00
SEP050017	Pedane elevabili elettronicamente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate) (lunghezza dalla seduta alla pedana: minima 370 mm, massima 530 mm) (2 attuatori)		1103,00
SEP050183	Pedane elevabili elettronicamente, swing away, corte (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate) (lunghezza dalla seduta alla pedana: massima 300 mm) (2 attuatori)		1103,00
Supporto per angoli pedana			
SEP050170	Supporti angoli pedana SEDEO PRO alti, per cuscini spessi 70 mm o più		—
SEP050171	Supporti angoli pedana SEDEO PRO bassi, per cuscini spessi 50 mm o meno		—
Appoggiatesta (selezionare sempre gli appoggiatesta)			
SEP050088	Appoggiatesta per larghezza di seduta da 385 a 400 mm		—
SEP050089	Appoggiatesta per larghezza di seduta da 420 a 460 mm		—
SEP050090	Appoggiatesta per larghezza di seduta da 480 a 520 mm		—
SEP050091	Appoggiatesta per larghezza di seduta da 540 a 560 mm		—
SEP050081	Appoggiatesta uniti (selezionare anche uno dei codici degli appoggiatesta qui sopra) (solo con SEP040015)		78,00
Opzioni di posizionamento 			
SEP050082	Supporti per i polpacci regolabili in profondità		—
SEP050083	Supporti imbottiti per i polpacci regolabili in profondità		140,00
SEP050084	Cinturini fermatallone		34,00
SEP050085	Fascia fermapolpacci (solo con SEP050015)		—
SEP050200	Supporti imbottiti per le ginocchia		89,00
Supporti per amputati (opzione extra oltre alla scelta delle pedane swing away)			
SEP050142	Supporto per amputato, destro		217,00
SEP050143	Supporto per amputato, sinistro		217,00
SEP050013	Supporto imbottito per amputato, sinistro		217,00
SEP050014	Supporto imbottito per amputato, sinistro		217,00

ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI		€
SEP090128	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 1700 mm x altezza 50 mm	STD
SEP090129	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 2700 mm x altezza 50 mm	—
	Cintura pelvica JAY a scelta (vedi sezione Elementi per il posizionamento JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
SEP090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di SEP090040 o SEP090046)	56,00
SEP090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di SEP090040 o SEP090046)	56,00
SEP090009	Porta stampelle (non con SEP030086, SEP030087)	89,00
SEP090119	Agganci per zaino applicati sui tubolari dello schienale (non con SEP030086, SEP030087)	39,00
SEP090120	Borsa applicata al bracciolo (non con SEP040123)	101,00
SEP090122	Barra di trasferimento (non con SEP020342/SEP020341, SEP050015/SEP050017, SEP050080)	279,00
SEP030605	Cuneo divaricatore (non con pedana unica centrale elettronica)	84,00

ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI (segue)

€

Tavolino (montato dalla parte opposta del joystick)

SEP090040	Tavolino swing away	200,00
SEP090046	Tavolino swing away per emiplegico (non con accessori per il tavolino: SEP090125 - SEP090127)	173,00

Accessori per il tavolino

SEP090125	Imbottitura parziale	84,00
SEP090126	Bordi rialzati in tessuto acrilico	106,00
SEP090127	Imbottiture per gomiti	87,00

COMANDI E JOYSTICK**JOYSTICK VR2** ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP110040	Joystick, VR2, 2 attuatori e luci (gestisce due attuatori)	STD
SEP110019	Senza joystick	—

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP110050	Fisso	—
SEP110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con SEP040022 braccioli estraibili)	STD

POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICKANNULLA
SELEZIONE

€

SEP110052	Destra	STD
SEP110053	Sinistra	—

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK (Opzionale) ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
SEP090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
SEP090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
SEP090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
SEP090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
SEP090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
SEP090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
SEP090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

LINGUA DEL DISPLAY VR2

€

SEP119005	Italiano	STD
------------------	-----------------	------------

COMANDI E JOYSTICK**CENTRALINA – VR2**ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP110002	Centralina per VR2, 90 A	STD
------------------	---------------------------------	------------

MODULO CONTROLLO LUCI – VR2ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP110030	Modulo controllo per le luci - VR2 (necessario con modulo luci e frecce)	STD
------------------	---	------------

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE ANNULLA
SELEZIONE

€

SEP110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale (non in combinazione con maniglie di spinta SEP030204)	420,00
SEP110020	Joystick VR2 montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick VR2 nell'apposita sezione) (non in combinazione con maniglie di spinta SEP030204)	158,00

Posizione di montaggio del comando per accompagnatore

SEP110025	Destra	—
SEP110026	Sinistra	—

COMANDI E JOYSTICK

JOYSTICK R-NET 		ANNULLA SELEZIONE	€
NB: per gestire più di un attuatore selezionare SEP110032 Modulo R-Net ISM-L			
SEP110016	Joystick, R-Net, a LED, Attuatori e Luci (selezionare sempre SEP110003 / SEP110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)		350,00
SEP110017	Joystick, R-Net, LCD a colori (selezionare sempre SEP110003 / SEP110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)		550,00
SEP110018	Joystick, R-Net, LCD a colori, Heavy Duty (selezionare sempre SEP110003 / SEP110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)		683,00
SEP110013	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR (selezionare sempre SEP110003 / SEP110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)		1155,00
SEP110023	Joystick, R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (selezionare sempre SEP110003 / SEP110004 centralina R-Net e modulo ISM-L SEP110032)		1450,00

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK €

SEP110050	Fisso	—
SEP110056	Swing away	—

POSIZIONE DEL JOYSTICK €

SEP110052	Destra	—
SEP110053	Sinistra	—

LINGUA DEL DISPLAY R-NET €

SEP119005	Italiano	—
-----------	----------	---

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK ANNULLA SELEZIONE €

SEP090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
SEP090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
SEP090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
SEP090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
SEP090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
SEP090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
SEP090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
SEP090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

CENTRALINA R-NET ANNULLA SELEZIONE €

SEP110004	Centralina R-Net da 120 A (selezionare sempre modulo ISM-L SEP110032) (consigliata per motori a 4 poli)	100,00
-----------	---	--------

MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI ANNULLA SELEZIONE €

SEP110032	Modulo R-Net ISM-L (per gestire fino a 6 attuatori) (selezionare sempre in combinazione con la centralina R-Net SEP110003)	—
-----------	--	---

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE ANNULLA SELEZIONE €

SEP110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale (non in combinazione con maniglie di spinta SEP030204)	420,00
SEP110020	Joystick R-Net montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick R-Net nell'apposita sezione) (non in combinazione con maniglie di spinta SEP030204)	158,00

Posizione di montaggio del comando per accompagnatore

SEP110025	Destra	—
SEP110026	Sinistra	—

COMANDI E JOYSTICK

COMANDI DI GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO

€

SEP110143	Comando R-Net LCD montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154)	1714,00
-----------	--	---------

Posizione di montaggio del tavolino

SEP110080	Sinistra	—
SEP110081	Destra	—

SWITCH BOX CTRL5

€

SEP110043	Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (compatibile solo con elettronica R-Net)	724,00
-----------	---	--------

Posizione di montaggio

SEP110180	Dietro al joystick (non in combinazione con SEP110056)	—
SEP110181	Dalla parte opposta del joystick	—

Switch Box Ctrl5 - Tipologia

SEP110175	A pulsanti	—
SEP110176	A levette	—

COMANDI ALTERNATIVI

MODULO R-NET OMNI2 (necessario con comandi alternativi)

ANNULLA
SELEZIONE

€

NB: l'OMNI2 ha uno schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infrarossi.

Non può essere selezionato quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende: SEP40123 Braccioli ribaltabili autolivellanti abbinati a SEP030083 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente da 90° a 120°.

SEP110116	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,00
SEP110117	Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,00

OMNI2 - MONTAGGIO

ANNULLA
SELEZIONE

€

Se si utilizza un joystick R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI2 dalla parte opposta

SEP110119	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra	—
SEP110120	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a sinistra	—
SEP110123	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a destra	—
SEP110124	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a sinistra	—

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE

Comandi

ANNULLA
SELEZIONE

SEP110309	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00
SEP110306	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per arto superiore

€

SEP110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	301,00
-----------	---	--------

Sistema di montaggio

SEP110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
SEP110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	207,00

Posizione di montaggio

SEP110362	A destra	—
SEP110361	A sinistra	—



Montaggio Space Disk Link-it



Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a capo Scegliere un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer

€

Comandi a capo proporzionali

SEP110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00
SEP110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00
SEP110208	Kit comando a capo Switch-It Vigo	4.575,00



// SEP110208



// SEP110370 // SEP110371

COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi

 ANNULLA
SELEZIONE

SEP110474	Joystick Allround (Movis) (3)	2337,00
SEP110476	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per mento

 ANNULLA
SELEZIONE

Sistemi di montaggio per i comandi alternativi per mento

SEP110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	423,00	SEP110481	Pettorina large con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	435,00
SEP110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (2)	546,00	SEP110484	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (2)	546,00
SEP110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00	SEP110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00
SEP110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	SEP110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00

Kit addizionale Link-It

SEP110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo	39,00
SEP110591	Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo	39,00



(1) Pettorina con sistema Link-It



(2) Braccetto retraibile manualmente, montaggio posteriore allo schienale



(3) Braccetto retraibile elettronicamente, montaggio posteriore allo schienale



(4) Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta

PULSANTI (sensori meccanici a pressione) **Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2**

Primo pulsante			Secondo pulsante		
SEP110611	#1 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00	SEP110631	#2 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00
SEP110612	#1 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00	SEP110632	#2 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00
SEP110613	#1 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00	SEP110633	#2 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00
SEP110523	#1 Egg Switch – Nero	116,00	SEP110088	#2 Egg Switch – Nero	116,00
SEP110524	#1 MicroLite	167,00	SEP110089	#2 MicroLite	167,00
SEP110651	#1 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00	SEP110671	#2 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00
SEP110652	#1 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00	SEP110672	#2 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00
SEP110653	#1 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00	SEP110673	#2 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00
SEP110654	#1 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00	SEP110674	#2 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00
SEP110534	#1 Twister Switch – Nero	145,00	SEP110095	#2 Twister Switch – Nero	145,00
SEP110535	#1 Twister Switch – Verde	145,00	SEP110096	#2 Twister Switch – Verde	145,00
SEP110536	#1 Twister Switch – Rosso	145,00	SEP110097	#2 Twister Switch – Rosso	145,00

Tipologia di montaggio **Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2**

Tipologia di montaggio primo pulsante:			Tipologia di montaggio secondo pulsante:		
SEP110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	SEP110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
SEP110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	SEP110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
SEP110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	SEP110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
SEP110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	SEP110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
SEP110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00	SEP110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00
SEP110569	Senza sistema di aggancio	—	SEP110106	Senza sistema di aggancio	—

Posizione di montaggio

Posizione di montaggio del primo pulsante			Posizione di montaggio del secondo pulsante		
SEP110572	Destra	—	SEP110108	Destra	—
SEP110571	Sinistra	—	SEP110107	Sinistra	—
#1 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)			#2 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		
SEP110537	Satellite Switch – Nero	145,00	SEP110111	Satellite Switch – Nero	145,00
SEP110538	Satellite Switch – Verde	145,00	SEP110112	Satellite Switch – Verde	145,00
SEP110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	SEP110113	Satellite Switch – Rosso	145,00

Accessori

SEP110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	SEP110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00
SEP110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	SEP110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00
SEP090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 9 metri)				757,00

PULSANTI**◀ INDIETRO**

// SEP110612



// SEP110523



// SEP110524



// SEP110654



// SEP110537 - QPP110539



// SEP110534 - QOP110536



// SEP110551



// SEP110552

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI**◀ INDIETRO**

//SEP110526 // SEP110566

// SEP110566 // SEP110526
// SEP110529// SEP110560 // SEP110572
// SEP110013 // SEP110056
//SEP110529 //SEP110526

// SEP110563

// SEP110353 //SEP110361
// SEP110524 //SEP110526
// SEP110560// SEP110487 // SEP110471
// SEP110526 // SEP110529
// SEP110561 //SEP110572
//SEP110571

//SEP110538 // SEP110113

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHI E SALICORDOLI**◀ INDIETRO**

// SEP070069



// SEP080213



// SEP010007



// SEP010008

COLORE DELLA COVER**◀ INDIETRO**

//SEP090038



// SEP100577

LUCI E FRECCE, CARICABATTERIE**◀ INDIETRO**

// SEP110209



//SEP110209

SEDEO PRO - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE**◀ INDIETRO**

// SEP030109



// SEP030113



// SEP030114



// SEP030115



// SEP030116



// SEP030117

APPOGGIATESTA**◀ INDIETRO**


//SEP030430 & SEP030431



// WHT030401-WHT030403



// WHT030404-WHT030406



// SEP030433



// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

CUSCINI SEDEO**◀ INDIETRO**

// SEP020073



// SEP020074



// SEP020075



// SEP020076



//SEP020077



// SEP020078

CUSCINI JAY**◀ INDIETRO****TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI****◀ INDIETRO****PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA E PEDANE SWING AWAY****◀ INDIETRO**

JOYSTICK VR2, R-NET E COMANDO PER ACCOMPAGNATORE

◀ INDIETRO



// SEP110017



// SEP110013



// SEP110018



// SEP110056



// SEP110143



// SEP110021



// SEP110040

#1 SWITCH BOX CTRL5 e MODULO OMNI2

◀ INDIETRO



// SEP110175



// SEP110176



// SEP110116

IMPUGNATURE PER JOYSTICK

◀ INDIETRO



// SEP090505



// SEP090045



// SEP090507



// SEP090508



// SEP090509



// SEP090512



// SEP090511



// SEP090506

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q700 M/R SEDEO PRO**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	8.870,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it