SUNRISE MEDICAL

OF-Q700-SEDEO-PRO-ADVANCED-BE-FR-REV2

Valable à partir du 01-04-2025

QUICKIE® Q700 SEDEO PRO ADVANCED

Adresse de facturation:		Adresse de livraison:	
Nom:		Nom:	
Adresse:		Adresse:	
Ville:	Code postal:	Ville:	Code postal:
E-Mail:		E-Mail:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Date de Commande:	Encodage:
Bon de Commande:	
Votre Ref:	Sunrise order nr:

CE

☐ Commande
☐ Devis
☐ Sur mesure

◇ = Standard ☐ = Avec supplément
○ = Sans supplément

CRASH TESTED

Customer Service: commandes@sunrisemedical.be
Charge maximale : 160 kg

Poids du client: _____ **kg**

Prix en euros, à partir de € 8.201,01 (TVA 6% incluse)
Q700 F + R AViQ nr. 110113
Q700 M AViQ nr. 110113 + 111395

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

		ROUES MOTRICES			
QEP000009	☐	Q700 M	*(Roues Motrices Centrales)*	111395	509,71
QEP000017	○	Q700 F	*(Roues Motrices Traction)*		ss
		VITESSE			
QEP180009	○	6 km/u (moteurs 4-poles)	*(8 km motor)*		ss
QEP180010	○	8 km/h (moteurs 4-poles)			ss
QEP180007	◇	10 km/h (moteurs 4-poles)			**std**
QEP180008	☐	12,5 km/h (moteurs 4-poles)	*(recommandé avec batteries 80 Ah)*		640,97
QEP110009	☐	Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)			568,79
QEP110014	◇	Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)			**std**
		ROUES MOTRICES			
QEP070034	◇	14”, Pneumatique, Knobby (crampon)			**std**
QEP070032	○	14”, Pneumatique, V-Type (lisse)			ss
QEP070031	☐	14”, Bandage, V-Type (lisse)			221,58
QEP070033	☐	14”, Bandage, Knobby (crampon)			221,58
		ROUES AVANT/ARRIERE			
		RMC			
QEP080206	◇	6”, Bandage			**std**
		RMP			
QEP080211	◇	9”, Pneumatique, Noir			**std**
QEP080210	☐	9”, Bandage, Noir			92,83
		GARDE-BOUE pour RMT/RMP			
QEP010007	☐	Roue motrice, 14”			62,97
QEP010008	☐	Roue directrice, 9”			62,97
		COLORIS INSERT le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs			
QEP140001	○	Blanc			ss
QEP140005	○	Vert Pomme			ss
QEP140003	○	Bleu			ss
QEP140004	○	Noir			ss
QEP140006	○	Orange			ss
QEP140002	○	Rouge			ss
QEP140007	○	Argent			ss

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		BATTERIES	*(paire)*		
QEP160001	◇	Batteries, 60 Ah, Gel, sans maintenance			**std**
QEP160005	☐	Batteries 80 Ah, Gel, sans maintenance	*(recommandé avec chargeur 10 Ah)*		176,05
QEP160009	○	Sans batteries			ss
		CHARGEURS			
QEP160101	◇	Chargeur 220 V / 8 Ah			**std**
QEP160104	☐	Chargeur 220 V / 10 Ah			62,69
QEP160109	○	Sans chargeur			ss
		HAUTEURS D'ASSISE			

Hauteurs d'Assise (mm)

	SH43	*SH445*	*SH46*	*SH47*	*SH48*
Options de réglage d'assise	**430** ***(*)***	**445** ***(*)***	**460**	**470**	**480**
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○	○
Combiné lift et bascule	○	○	○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

(*) uniquement avec batteries 60 Ah

		OPTIONS D'ASSISE			
QEP130006	☐	Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	*(réglage de l'inclinaison 0°-50° et haut/bas 0-300 mm)*	111019+111078	4792,80
QEP130014	☐	Combine d'assise avant 30°, d'assise arrière 50° et lift (300 mm)			4792,80
QEP030047	☐	Inclinaison de 90° - 175 ° avec compensation sinusoïdale de 180 mm	*(option obligatoire)*	111034+113097	1769,25
QEP110035	◇	C-Me Désactivé (vitesse max. 1.5 km/h avec lift, inclinaison dossier max. 175° avec lift, selon profondeur d'assise) **(1)**			**std**
QEP110034	○	C-Me Activé (vitesse max. 4.5 km/h avec lift, inclinaison dossier max. 120° avec lift)			ss
		INTERFACE D'ASSISE			
QEP020085	◇	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm			**std**
QEP020069	○	Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm			ss
		COUSSIN D'ASSISE			
QEP020027	○	SEDEO PRO (Voir Section A)			ss
QEP020110	○	Sans coussin	*(uniquement la plaque de siège)*		ss

A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

		largeur d'assise en mm *(la largeur peut être adaptée jusqu'a 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)*					
SEDEO PRO profondeur de l'oreiller	**Profondeur d'assise**	**380**	**420**	**460**	**500**	**540**	**560**
460 mm	**400**	○	○	○	○	☐	☐
	420	○	○	○	○	☐	☐
	440	○	○	○	○	☐	☐
500 mm	**460**	○	○	○	○	☐	☐
	480	○	○	○	○	☐	☐
	500	○	○	○	○	☐	☐
560mm	**520**	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	540	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	560	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					111196	111218	
					€ 277,32	€ 599,60	

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

		SEDEO PRO COUSSINS			
QEP020073	◇	SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm			**std**
QEP020076	☐	SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm		110894	266,27
		A - SEDEO PRO - HOUSSES			
QEP020518	◇	SEDEO Housse Dartex			**std**
QEP020080	○	SEDEO Housse Confort			ss
		A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE			
QEP020082	☐	SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur			131,35
QEP020083	☐	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm			131,35
QEP020084	☐	SEDEO, Plaque d'assise rembourrrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm **(2)**			131,35

(1) uniquement en combinaison avec combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°

(2) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

		ACCESSOIRES D'ASSISE			
QEP020342	□	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit		164,06	
QEP020341	□	Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche		164,06	
QEP020113	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	113075	168,64	
QEP020114	□	Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	113075	168,64	
QEP020121	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	113075	168,64	
QEP020122	□	Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	113075	168,64	
		TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER			
QEP030104	○	Coussin de dossier SEDEO PRO (voir section A)		ss	
QEP030107	□	Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage		27,24	
QEP030054	□	Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle (voir section B)		79,00	
QEP030209	○	Pas de coussin dorsal et plaque de montage		ss	
		B – DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS			
		Largeur coussin de dossier			
BW38	○	380 mm, pour largeur utile 380 mm		ss	
BW42	○	420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm		ss	
BW46	○	460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm		ss	
BW50	○	500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm		ss	
BW54	○	540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm		ss	
BW56	○	560 mm, pour largeur utile 520 - 560 mm		ss	
		Hauteur coussin de dossier			
BH44	○	440 mm, plage de réglage 510 - 570 mm		ss	
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)			
BIH51		○ 510 mm		ss	
BIH54		○ 540 mm		ss	
BIH57		○ 570 mm		ss	
BH50	○	500 mm - plage de réglage 570 - 630 mm		ss	
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)			
BIH57_1		○ 570 mm		ss	
BIH60		○ 600 mm		ss	
BIH63		○ 630 mm		ss	
BH56	○	560 mm - plage de réglage 630 - 700 mm		ss	
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)			
BIH63_1		○ 630 mm		ss	
BIH66		○ 660 mm		ss	
BIH70		○ 700 mm		ss	
		B – DOSSIER SEDEO PRO, GALBES			
QEP030116	◇	Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables		**std**	
QEP030117	□	Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	110916	281,48	
		B – DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES			
QEP030108	○	SEDEO Housse, Confort		ss	

© Sunrise Medical 2025

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		B - DOSSIER JAY J3 DIMENSIONS	
JAY030111	○	Jay J3 largeur de dossier, 410 mm	ss
JAY030112	○	Jay J3 largeur de dossier, 460 mm	ss
JAY030113	○	Jay J3 largeur de dossier, 510 mm	ss
		B – JAY J3 RUG, Mid Deep Contour	
JAY030042	☐	Mid Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	730,79
		Rughoogte gemonteerd op: (gemeten vanaf zitplaat tot bovenzijde rugkussen)	
BIH585_1		○ 585 mm	ss
BIH61		○ 610 mm	ss
		B – JAY J3 RUG, Deep Contour	
JAY030014	☐	Deep Contour, Upper Thoracic, Short 420 mm	730,79
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)	
BIH53		○ 530 mm	ss
BIH56		○ 560 mm	ss
BIH585		○ 585 mm	ss
JAY030021	☐	Deep Contour, Upper Thoracic, Medium 460 mm	730,79
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)	
BIH585_1		○ 585 mm	ss
BIH61		○ 610 mm	ss
JAY030027	☐	Deep Contour, Upper Thoracic, Tall 510 mm	730,79
		Dossier pré-installé en hauteur (de plaque d'assise à extrémité du dossier)	
BIH61_1		○ 610 mm	ss
BIH635		○ 635 mm	ss
BIH66		○ 660 mm	ss

© Sunrise Medical 2025

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER

QEP030430	☐	SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm *(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)*	111115	228,23	
QEP030431	☐	SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm *(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)*	111115	228,23	
QEP030432	☐	SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm *(uniquement avec supports d'appui-tête Sedeo)*	111115	228,23	

APPUI-TETE - MONTAGE

QEP030433	○	SEDEO, support multi-positions		ss	
QEP030434	☐	SEDEO, support multi-positions réglable sans outil		ss	
WHT030408	○	Whitmyer, support LINX² *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*		ss	
WHT030409	○	Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180° *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*		ss	
WHT030410	○	Whitmyer, support AXYS Offset *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*		ss	
WHT030411	○	Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière *(uniquement en combinaison avec un bon de commande Whitmyer)*		ss	

POIGNEES DE POUSSEE

QEP030202	☐	Poignées de poussée, réglables en hauteur		178,42	

ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS

QEP040070	◇	Accoudoirs relevables à compensation, multi position		**std**	
QEP040036	☐	Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise		339,50	

MANCHETTES D'ACCOUDOIRS

			Gau	Dr			
	Manchettes standard		**Gau**	**Dr**			
	Standard, 300 mm	QEP040024	◇	◇	QEP040023		**std**
	Standard, 400 mm	QEP040026	○	○	QEP040025		ss
	Manchettes confort		**Gau**	**Dr**			
	Confort Dartex, 400 mm	QEP040203	☐	☐	QEP040204		71,86
	Gouttières hémiplégiques		**Gau**	**Dr**			
	Gouttière	QEP040032	☐	☐	QEP040031		386,57

REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE *(Choisis également le module de ajustement et le boitier de commande avec plusieurs ajustements)*

QEP050076	☐	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°	110695	1521,52	
QEP050071	☐	Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol	110695	1521,52	
QEP050072	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)		ss	
QEP050073	○	Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)		ss	
QEP050074	○	Appuis sous-rotulien, réglables *(QEP050074 ou QEP050139 obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers antérieure (QEP130014))*		ss	
QEP050139	○	Appuis sous-rotulien, mousse souple, small, réglables *(QEP050074 ou QEP050139 obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers antérieure (QEP130014))*		ss	
QEP050092	○	Appui-mollets confort, paire		ss	

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

QEP090047	◇	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm		**std**	
QEP090048	☐	Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm		88,17	
QEP090052	○	Ceinture thoracique matelassée, 2-points *(obligatoire en combinaison avec l'inclinaison vers l'avant (QEP130014))*		ss	
QEP090053	☐	Ceinture thoracique matelassée, 2-points, supplémentaire *(en option en combinaison avec l'inclinaison vers l'avant (QEP130014)) (placé sous la première ceinture thoracique matelassée, au niveau de l'abdomen)*		153,00	

MANIPULATEUR

QEP110017	◇	R-NET Ecran couleur LCD		**std**	
QEP110018	☐	R-NET Ecran couleur LCD, Heavy duty **(1)**		384,08	
QEP110013	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		384,08	
QEP110023	☐	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		978,81	
QEP110143	☐	Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	111498	2358,36	
		QEP110080 ○ Côté gauche QEP110081 ○ Côté droit		ss	
QEP110116	☐	R-Net OMNI2 *(choisis également le dispositif d'entrée sur la liste de prix des commandes spéciales) (choisis également le montage OMNI)*		2191,77	
		Langue			
QEP119001	○	Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré		ss	
		Commandes Accompagnateurs			
QEP110021	☐	Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boitier tierce personne)	113576	639,87	
QEP110020	☐	R-NET Manipulateur monté comme boitier tierce personne		180,67	
		QEP110025 ○ Montage côté droit QEP110026 ○ Montage côté gauche		ss	

(1) bouton champignon inclus.

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

◇ Standard ○ = Sans supplément ☐ = Avec supplément

		SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE			
QEP110050	◇	Support fixe			**std**
QEP110056	○	Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur			ss
		Montage Commande Principale			
QEP110052	◇	Accoudoir, côté droit			**std**
QEP110053	○	Accoudoir, côté gauche			ss
		OMNI² MONTAGE ET POSITIONNEMENT			
QEP110119	◇	Support fixe, à droite			**std**
QEP110120	○	Support fixe, à gauche			ss
QEP110123	○	Support escamotable, à droite			ss
QEP110124	○	Support escamotable, à gauche			ss
		EMBOUTS DE JOYSTICK			
	◇	Standaard			**std**
QEP090508	☐	Balle	*(Ø 35 mm)*		83,51
QEP090045	☐	Balle Allround	*(Ø 48 mm)*		83,51
QEP090505	☐	Balle de golf	*(Ø 42 mm)*		83,51
QEP090506	☐	T-Bar	*(largeur 82 mm)*		83,51
QEP090507	☐	Balle souple	*(Ø 70 mm)*		83,51
QEP090509	☐	Coupelle commande menton	*(Ø 37 mm)*		83,51
QEP090512	☐	Tige	*(80 x 15 mm)*		83,51
QEP090511	☐	Champignon	*(Ø 45 mm)*		83,51
		MODULE DE PUISSANCE			
QEP110003	◇	Module de puissance, R-Net, 90 A	*(recommandé pour les moteurs 6 ou 8 km/h)*		**std**
QEP110004	○	Module de puissance, R-Net, 120 A			ss
		KIT ECLAIRAGE LED			
QEP110209	◇	Sans kit éclairage			**std**
QEP110201	○	Kit éclairage LED	*(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)*		ss
QEP110202	☐	Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction			277,37
		MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE			
QEP110033	◇	R-NET Module CxSM, contrôle des vérins	*(y compris la fonction mémoire)*		**std**
QEP110031	○	Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	*(nécessaire lorsque l'éclairage est choisi)*		ss
		ACCESSOIRES			
QEP090110	☐	Rétroviseur, monté à droite	*(montage côté manipulateur si tablette)*	113495	78,49
QEP090118	☐	Rétroviseur, monté à gauche	*(montage côté manipulateur si tablette)*	113495	78,49
QEP090122	☐	Poignée de transfert	*(ND avec cale genou droit/gauche)*		168,50
QEP090040	☐	Tablette, réglable en largeur, escamotable			241,58
QEP090046	☐	Demi-tablette, escamotable			241,58
QEP090600	☐	Sac à dos, noir	*(uniquement en combinaison avec des poignées de poussée)*		91,67
QEP090172	☐	RAM support de téléphone	*(fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)*		253,50
QEP090173	☐	RAM support de tablette	*(fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)*		253,50
QEP090174	☐	RAM porte-goblet	*(fourni séparément, à monter sous l'un des accoudoirs)*		253,50

Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté en combinaison avec diverses orthèses. Consultez le site de Firevaned pour l'aperçu actuel.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport.

Le Quickie Q700 Sedeo PRO Advanced est crashtesté et autorisé avec le système d'accueil DAHL jusqu'à un poids utilisateur maximum de 136 kg.

Quickie Q700 SEDEO PRO ADVANCED - Prix de Base	……€
Prix des options	……€
Prix Total	……€

Service Clientèle Sunrise Medical
Tél.: +32 (0)2 588 23 71
E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations,
visiter notre site
www.SunriseMedical.be

© Sunrise Medical 2025

Q700 SEDEO PRO ADVANCED

Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).

built4me

Dimensions de l'Utilisateur mm

1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : _____ **kg**





Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.

© Sunrise Medical 2025

OPTIONS D'IMAGES

QEP070032 	QEP070034	QEP080206	QEP110201	QEP110201
QEP130007 & QEP130005	QEP130006	JAY090040 - JAY090042	QEP020516 & QEP020517	QEP030430 & QEP030431
QEP030429	QEP040123	QEP040117 & QEP040118	QEP040203 & QEP040204	QEP040205 & QEP040206
QEP040207 - 210 & .219 - .220	QEP040211 /. 212 / .213 / .214	QEP050076	QEP090047 & QEP090048	QEP090067
QEP110017	QEP110013	QEP110056	QEP090505	QEP090506
QEP090507	QEP090508	QEP090509	QEP090512	QEP090511
QEP110004	QEP110033	QEP110021	QEP110175	QEP110176