



OF-Q700-SEDEO-PRO-BE-NL-REV1
Geldig vanaf 01-01-2025



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:
☐ = Standaard ☐ = Meerprijs
☐ = Geen meer-/minderprijs

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me



Customer Service: orders@sunrisemedical.be
Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg

Basisprijs vanaf € 8.021,52 (inclusief BTW)
Nomencl. nr. 220116

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.be/voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

SEP000009	☐ Q700 M	(MWA aandrijving)	gm	
SEP000017	☐ Q700 F	(VWA aandrijving)	gm	
SEP000018	☐ Q700 R	(AWA aandrijving)	gm	

SNELHEID

SEP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm	
SEP180010	☐ 8 km/u (4-polig)		gm	
SEP180007	☒ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	std	
SEP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(VWA alleen i.c.m. gyro)	616,77	
SEP110014	☒ Zonder gyro tracking control system voor R-net		std	
SEP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen icm R-net electronica)	547,32	

AANDRIJFWIELEN

SEP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std	
SEP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm	
SEP070031	☐ 14" massief V-profiel	213,21	
SEP070033	☐ 14" massief blokprofiel	213,21	

ZWENKWIELEN

MWA			
SEP080206	☒ 6" massieve zwenkwieken voor en achter	std	
VWA			
SEP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
SEP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33	
AWA			
SEP080211	☒ 9" lucht zwenkwieken	std	
SEP080210	☐ 9" massieve zwenkwieken	89,33	
SEP080212	☐ 10" lucht zwenkwieken	89,33	

SPATBORDEN alleen i.c.m. VWA en AWA

SEP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwieken	(ontwerp op basis van 14")	60,60	
SEP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwieken	(alleen i.c.m. 9")	60,60	

STOEPENKLIMMER alleen i.c.m. AWA

SEP090038	☐ Stoepenklimber	221413	498,56	
-----------	---	--------	--------	--

KLEURACCENT - banden, velgen en frame zijn altijd zwart

SEP140001	☐ Wit	gm	
SEP140005	☐ Groen	gm	
SEP140003	☐ Blauw	gm	
SEP140004	☐ Mat zwart	gm	
SEP140006	☐ Oranje	gm	
SEP140002	☐ Rood	gm	
SEP140007	☐ Zilver	gm	

ACCU'S

(paar)			
SEP160001	☒ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	std	
SEP160005	☐ 80 Ah onderhoudsvrije accu's	(alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	169,41
SEP160009	☐ Zonder accu's	gm	

LADER

SEP160101	☒ 220V/ 8A automatische lader	std	
SEP160104	☐ 220V/ 10A automatische lader	(aanbevolen bij 80Ah accu's)	60,32
SEP160109	☐ Zonder lader	gm	

Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)						
	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440 (*)	450	465	490
Mechanische kantelinstelling	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 25°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○		○		○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○		○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○		○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

* Alleen mogelijk met 50 Ah en 60 Ah accu's

* Niet in combinatie met single post armsteunen (SEP040019 en SEP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES

SEP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)		std	
SEP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 30°	221037	1413,84	
SEP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° - 25°	221037	1413,84	
SEP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° - 50° (niet i.c.m. 560 mm)	221037	1413,84	
SEP130005	□ Elektrische rughoekverstelling -5° - 45°	221037	1413,84	
SEP130009	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 30° (kantelverstelling 0° tot 30° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037 + 221074	4687,99	
SEP130006	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° - 50° (kantelverstelling 0° tot 50° en hoog/laag 0 - 300 mm)	221037 + 221074	4687,99	
SEP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°		std	
SEP030084	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts (niet aan bedieningskastzijde)		363,22	
SEP030085	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links (niet aan bedieningskastzijde)		363,22	
SEP030086	□ Elektrische rughoekverstelling 90° - 130°	221059	1413,84	
SEP030087	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° - 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie	221059 + 223255	1730,56	
SEP030229	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° - 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie (niet i.c.m. VR2 drive only)(alleen i.c.m. SEP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	221059 + 223255	1730,56	
SEP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release		73,92	

C-ME FUNCTIE

SEP110035	◇ C-Me Functie, uitgeschakeld (max. snelheid met actieve zitlift = 1,5 km/h)	std	
SEP110034	○ C-Me Functie, ingeschakeld (1) (max. snelheid met actieve zitlift = 4,5 km/h)(niet i.c.m. gasveer rughoekverstelling)	gm	

ZITRAIL

SEP020069	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm (niet i.c.m. zitbreedte 380 - 420 mm)	std	
SEP020085	○ Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	gm	

ZITKUSSEN TYPE

SEP020027	○ Sedeo zitkussen (zie sectie A)	gm	
SEP020110	○ Zonder zitkussen	gm	

A - SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 380)

		Zitbreedte				221214 € 275,32	221236 € 595,29		
		mm	380	420	460	500	540	560	
SEDEO PRO kussendiepte	460 mm	Zitdiepte	400	○	○	○	□	□	□
			420	○	○	○	□	□	□
			440	○	○	○	□	□	□
	500 mm		460	○	○	○	□	□	□
			480	○	○	○	□	□	□
			500	○	○	○	□	□	□
	560 mm		520	○	○	○	□	□	□
			540	○	○	○	□	□	□
			560	○	○	○	□	□	□

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

A - SEDEO PRO ZITKUSSEN

SEP020073	□ Sedeo Pro zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	220919	260,45	
SEP020074	□ Sedeo Pro zitkussen traagschuim, 70 mm hoog (alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	260,45	
SEP020075	□ Sedeo Pro zitkussen Support, 100 mm hoog (max. gebruikersgewicht 100 kg)	220919	260,45	
SEP020076	□ Sedeo Pro zitkussen Support TR, 90 mm hoog	220919	260,45	
SEP020077	□ Sedeo Pro zitkussen formseat, 110 mm hoog (alleen met incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	220919	386,00	
SEP020078	□ Sedeo Pro zitkussen stabilizer, 90 mm hoog (kies voor één zitbreedte groter)	220919	260,45	
	□ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M		POA	

A - SEDEO PRO ZITKUSSENHOES

SEP020518	◇ Sedeo Pro incontinentiehoes	std	
SEP020080	○ Sedeo Pro comforthoes	gm	

A - SEDEO PRO PLANKZITTING

SEP020082	□ Sedeo plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	126,39	
SEP020083	□ Sedeo, drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	126,39	
SEP020084	□ Sedeo, drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	126,39	

(1) niet mogelijk in combinatie met SEP130006 hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50° en SEP030087 biomechanische rughoekverstelling.

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
© Sunrise Medical 2025

Q700 Sedeo PRO

☐ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

LATERALE ONDERSTEUNING

SEP020342	☐	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	157,87	
SEP020341	☐	Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transfersteun)	157,87	
SEP020113	☐	Laterale dijbeenondersteuning, smal 120 x 120 mm rechts	(1)	223233	164,95
SEP020114	☐	Laterale dijbeenondersteuning, smal 120 x 120 mm links	(1)	223233	164,95
SEP020121	☐	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts	(1)	223233	164,95
SEP020122	☐	Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links	(1)	223233	164,95

RUGLEUNING TYPE

SEP030104	☐	SEDEO Pro rugkussen (zie sectie C)	gm	
SEP030106	☐	Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	26,21	
SEP030107	☐	Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	76,01	
SEP030209	☐	Geen rugkussen en montageplaten	gm	

C - SEDEO PRO RUGAFMETINGEN

Rugkussen breedte				
BW38	☐	380 mm - geschikt voor rugbreedte 380 mm	gm	
BW42	☐	420 mm - geschikt voor rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
BW46	☐	460 mm - geschikt voor rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
BW50	☐	500 mm - geschikt voor rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
BW54	☐	540 mm - geschikt voor rugbreedte 500 - 540 mm	gm	
BW56	☐	560 mm - geschikt voor rugbreedte 520 - 560 mm	gm	
Rugkussen hoogte				
BH44	☐	440 mm - geschikt voor rughoogte 440 - 500 mm	(alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	gm
BH50	☐	500 mm - geschikt voor rughoogte 500 - 560 mm	gm	
BH56	☐	560 mm - geschikt voor rughoogte 560 - 620 mm	gm	

C - SEDEO PRO RUGKUSSEN

SEP030109	☐	SEDEO rugkussen geprofileerd	220934	275,32	
SEP030113	☐	SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	220934	275,32	
SEP030114	☐	SEDEO rugkussen diep contour, passief	220934	275,32	
SEP030115	☐	SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
SEP030116	☐	SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
SEP030117	☐	SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	220934	275,32	
	☐	Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M		POA	

(1) niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.sunrisemedical.be
 © Sunrise Medical 2025

Q700 Sedeo PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

C – SEDEO PRO RUGKUSSENHOES					
SEP030108	☒	Sedeo rugkussenhoes comfort		std	
SEP030059	☐	Sedeo rugkussenhoes incontinentie		gm	
C – SEDEO PRO LATERALE ROMPONDERSTEUNING (alleen i.c.m. SEDEO rugkussen geprofileerd en SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar)					
SEP030607	☐	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	221155	181,88	
SEP030608	☐	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	221155	181,88	
SEP030609	☐	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	221155	181,88	
SEP030610	☐	Sedeo wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	221155	181,88	
HOOFDSTEUNKUSSEN					
SEP030430	☐	Sedeo hoofdsteen klein PU (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	221133	223,22
SEP030431	☐	Sedeo hoofdsteen klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	221133	313,75
SEP030432	☐	Sedeo hoofdsteen flexibel (400 x 110 mm)	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenmontage)	221133	223,22
Voor Whitmyer hoofdsteenen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteenmontage					
HOOFDSTEUNMONTAGE					
SEP030433	☐	Sedeo hoofdsteenmontage	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenkussen)	gm	
SEP030434	☐	Sedeo hoofdsteenmontage, quick release	(alleen i.c.m. SEDEO hoofdsteenkussen)	88,91	
WHT030408	☐	Whitmyer LINX² hoofdsteenmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
WHT030409	☐	Whitmyer AXYS hoofdsteenmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
WHT030410	☐	Whitmyer AXYS, Offset hoofdsteenmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
WHT030411	☐	Whitmyer COBRA XTRA flip back hoofdsteenmontage	(alleen i.c.m. Whitmyer orderformulier bestelling)	gm	
SEP030119	☐	Hoofdsteen gemonteerd op het rugkussen	(niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	gm	
SEP030120	☐	Hoofdsteen gemonteerd op het rugframe		gm	
DUWHANDVATTEN					
SEP030204	☐	In hoogte instelbare duwhandvatten	(niet i.c.m. begeleidersbediening)	171,68	
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN					
SEP040019	☒	Opklapbare single post armsteunen		std	
SEP040022	☐	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant (1)	(alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)	gm	
SEP040021	☐	Afneembare single post armsteunen		gm	
SEP040123	☐	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen		gm	
SEP040070	☐	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		142,29	
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen					
SEP040033	☒	Kunststof zijkanten	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	std	
SEP040034	☐	Gepolsterde zijkanten	(zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)	gm	
SEP040035	☐	Wigvormig gepolsterde zijkanten	(zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)	131,07	
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)					
SEP040036	☐	Kunststof zijkanten, gemonteerd aan de zitrail	(niet i.c.m. single post armsteunen)	gm	
ARMLEGGERS (prijs per stuk)					
Standaard armleggers		Li	Re		
Armlegger PU 300 mm	SEP040024	☒	☒	SEP040023	std
Armlegger PU 400 mm	SEP040026	☐	☐	SEP040025	gm
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SEP040028	☐	☐	SEP040027	(niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm) 52,46
Comfort armleggers		Li	Re		
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SEP040203	☐	☐	SEP040204	69,15
Hemi armsteun		Li	Re		
Hemi armsteun, PU	SEP040032	☐	☐	SEP040031	(3) 371,97
CENTRALE BEENSTEUN					
SEP050086	☐	Centrale beensteun, mechanisch in hoek instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat	(niet i.c.m. AWA)	gm	
SEP050087	☐	Centrale kuitsteun, PU		81,55	
SEP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar		gm	
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN					
SEP050076	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm automatische lengte compensatie	(2)	2x 220713	1488,26
SEP050071	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer	(2)	2x 220713	1488,26
SEP050072	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm	
SEP050073	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm	
SEP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar		gm	
(1) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun (2) niet i.c.m. AWA en VR2 (3) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025					

Q700 Sedeo PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

SEDEO PRO - VOET- OF BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
SEP050015	☒ Voetsteunen 70°, wegzwenkbaar		std	
SEP050016	☐ Comfort beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	2x 220676	342,30	
SEP050017	☐ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)	2x 220713	1488,26	
SEP0500183	☐ Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)	2x 220713	1488,26	
SEP050080	☐ Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		31,95	
SEP050000	☐ Geen ophangbeugels en beensteunen		gm	
Voetplaten				
SEP050088	☐ Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm	
SEP050089	☒ Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std	
SEP050090	☐ Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm	
SEP050091	☐ Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm	
SEP050081	☐ Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)		66,77	
Beensteun accessoires				
SEP050082	☐ Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar (bij AWA niet mogelijk met 70° beensteunen)		gm	
SEP050083	☐ Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar (bij AWA niet mogelijk met 70° beensteunen)		138,90	
SEP050084	☐ Hielbanden		15,50	
SEP050085	☒ Kuitband (alleen i.c.m. 70° beensteunen)		std	
SEP050200	☐ Kniekussens, PU	2x 223056	61,12	
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m beensteunen)				
SEP050013	☐ Amputatiesteun, rechts		302,77	
SEP050014	☐ Amputatiesteun, links		302,77	
POSITIONERINGSGORDEL				
SEP090128	☒ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm		std	
SEP090129	☐ Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 2700 mm		85,41	
WERKBLADEN				
SEP090040	☐ Werkblad, wegzwenkbaar (insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	238,11	
SEP090046	☐ College werkblad, wegzwenkbaar (1) (insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	221295	238,11	
Werkbladpolstering				
SEP090125	☐ Gedeeltelijke polstering voor werkblad		162,52	
SEP090126	☐ Opstaande randen acrylaat voor werkblad		207,08	
SEP090127	☐ Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar		165,15	
BEDIENINGSKAST				
SEP110016	☒ R-NET LED bedieningskast		std	
SEP110017	☐ R-NET kleuren LCD bedieningskast		gm	
SEP110018	☐ R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty		369,58	
SEP110013	☐ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		369,58	
SEP110023	☐ R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		941,85	
SEP110143	☐ R-NET kleuren LCD, vlakke stuurkast, middenblad bediening, omkeerbaar	221516	2306,79	
SEP110080 ☐ Links opklapbaar SEP110081 ☐ Rechts opklapbaar			gm	
Taal				
SEP119006	☒ Schermtaal Nederlands		std	
SEP119002	☐ Schermtaal Frans indien Nederlands niet gewenst is		gm	
SEP119000	☐ Schermtaal Duits indien Nederlands niet gewenst is		gm	
SEP119001	☐ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm	
Voor R-NET OMNI² zie speciale bedieningen prijslijst (omni niet i.c.m. R-net stuurkast)				
Begeleidersbediening				
SEP110021	☐ Begeleidersbediening	223734	805,25	
SEP110025 ☐ Montage rechts SEP110026 ☐ Montage links			gm	
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
SEP110050	☒ Vast		std	
SEP110056	☐ Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		gm	
SEP110082	☐ Parallel wegzwenkbaar (alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)		gm	
Positie				
SEP110052	☒ Rechts		std	
SEP110053	☐ Links		gm	
(1) niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025	

Q700 Sedeo PRO																																																																																																																												
☒ Standaard ☐ = Geen meer-/minderprijs ☐ = Meerprijs																																																																																																																												
JOYSTICKKNOP OPTIES																																																																																																																												
☒ Standaard			std																																																																																																																									
SEP090508	☐ Ball	(Ø 35 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090045	☐ Allround Ball	(Ø 48 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090505	☐ Golf ball	(Ø 42 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090506	☐ T greep	(82 mm breed)	80,36																																																																																																																									
SEP090507	☐ Soft ball	(Ø 70 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090509	☐ Kinkom	(Ø 37 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090512	☐ Staafvormige	(80 x 15 mm)	80,36																																																																																																																									
SEP090511	☐ Paddenstoel	(Ø 45 mm)	80,36																																																																																																																									
POWER MODULE																																																																																																																												
SEP110004	☐ Power module, R-Net 120A		gm																																																																																																																									
Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES																																																																																																																												
SEP110043	☐ R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (1)	(R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)	1272,86																																																																																																																									
SEP110175	☐ Drukknoppen		gm																																																																																																																									
SEP110176	☐ Tuimelschakelaars		gm																																																																																																																									
Montage																																																																																																																												
SEP110180	☐ Achter joystick	(wegzwenken van de stuurkasthouder niet meer mogelijk)	gm																																																																																																																									
SEP110181	☐ Tegenover joystick		gm																																																																																																																									
VERLICHTING																																																																																																																												
SEP110201	☒ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	std																																																																																																																									
SEP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)	(kies ook voor verlichtingsmodule)	260,99																																																																																																																									
SEP110209	☐ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		gm																																																																																																																									
VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE																																																																																																																												
SEP110032	☐ R-net ISM verstellers-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting of verstellers)	gm																																																																																																																									
ACCESSOIRES																																																																																																																												
SEP090110	☐ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79																																																																																																																								
SEP090118	☐ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	223653	76,79																																																																																																																								
SEP090009	☐ Krukhouder	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)	110,61																																																																																																																									
SEP090119	☐ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. elektrische rughoekverstelling)	20,26																																																																																																																									
SEP090120	☐ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)	41,72																																																																																																																									
SEP090122	☐ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)	162,14																																																																																																																									
SEP030605	☐ Abductieklos	(niet met (elektrische) centrale beensteun)	184,45																																																																																																																									
POSITIONERING																																																																																																																												
Voor romp-, arm-, bekken- en voetpositionering zie prijslijst Jay Positioneringselementen																																																																																																																												
<table> <tr> <th>OMSCHRIJVING</th><th>NVG nr.</th><th>IDEN. nr.</th><th>Publieksprijs</th><th>Supplement</th></tr> <tr> <td>Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis</td><td>220116</td><td></td><td>€ 8.021,62</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Standaard voetsteun</td><td></td><td></td><td>-</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Standaard armsteun</td><td></td><td></td><td>-</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Veiligheidsgordel</td><td></td><td></td><td>-</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Voorgevormde zit</td><td>220919</td><td></td><td>€ 260,45</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Voorgevormde zit sedeo pro Formseat</td><td>220919</td><td></td><td>€ 386,01</td><td>€ 121,82</td></tr> <tr> <td>Voorgevormde rug</td><td>220934</td><td></td><td>€ 275,32</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische kantelverstelling</td><td>221037</td><td></td><td>€ 1.413,84</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische hoog/laag verstelling</td><td>221074</td><td></td><td>€ 3.274,14</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische rughoekverstelling</td><td>221059</td><td></td><td>€ 1.413,84</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Hoofdsteun klein</td><td>221133</td><td></td><td>€ 223,22</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Hoofdsteun flexibel</td><td>221133</td><td></td><td>€ 223,22</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Begeleidersbesturing</td><td>223734</td><td></td><td>€ 805,25</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Middenbladbediening</td><td>221516</td><td></td><td>€ 2.306,78</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Achteruitkijkspiegel</td><td>223653</td><td></td><td>€ 76,79</td><td>€ 48,91</td></tr> <tr> <td>Werkblad wegzwenkbaar</td><td>221295</td><td></td><td>€ 238,11</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Dijbeensteun</td><td>223233</td><td></td><td>€ 164,94</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Zitbreedte 50 - 52 cm</td><td>221214</td><td></td><td>€ 275,32</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Zitbreedte 52 - 58 cm</td><td>221236</td><td></td><td>€ 595,29</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Stoepenklimmer</td><td>221413</td><td></td><td>€ 498,56</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Elektrische centrale beensteun</td><td>220713</td><td></td><td>€ 744,12</td><td>€ -</td></tr> <tr> <td>Comfort beensteunen</td><td>220676</td><td></td><td>€ 234,49</td><td>€ 61,46</td></tr> <tr> <td>Sedeo laterale ondersteuning</td><td>221155</td><td></td><td>€ 181,87</td><td>€ 59,50</td></tr> </table>					OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement	Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	220116		€ 8.021,62	€ -	Standaard voetsteun			-	€ -	Standaard armsteun			-	€ -	Veiligheidsgordel			-	€ -	Voorgevormde zit	220919		€ 260,45	€ -	Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 386,01	€ 121,82	Voorgevormde rug	220934		€ 275,32	€ -	Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.413,84	€ -	Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.274,14	€ -	Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.413,84	€ -	Hoofdsteun klein	221133		€ 223,22	€ -	Hoofdsteun flexibel	221133		€ 223,22	€ -	Begeleidersbesturing	223734		€ 805,25	€ -	Middenbladbediening	221516		€ 2.306,78	€ -	Achteruitkijkspiegel	223653		€ 76,79	€ 48,91	Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 238,11	€ -	Dijbeensteun	223233		€ 164,94	€ -	Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 275,32	€ -	Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 595,29	€ -	Stoepenklimmer	221413		€ 498,56	€ -	Elektrische centrale beensteun	220713		€ 744,12	€ -	Comfort beensteunen	220676		€ 234,49	€ 61,46	Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 181,87	€ 59,50
OMSCHRIJVING	NVG nr.	IDEN. nr.	Publieksprijs	Supplement																																																																																																																								
Elektronische rolstoel voor gebruik binnens- en buitenshuis	220116		€ 8.021,62	€ -																																																																																																																								
Standaard voetsteun			-	€ -																																																																																																																								
Standaard armsteun			-	€ -																																																																																																																								
Veiligheidsgordel			-	€ -																																																																																																																								
Voorgevormde zit	220919		€ 260,45	€ -																																																																																																																								
Voorgevormde zit sedeo pro Formseat	220919		€ 386,01	€ 121,82																																																																																																																								
Voorgevormde rug	220934		€ 275,32	€ -																																																																																																																								
Elektrische kantelverstelling	221037		€ 1.413,84	€ -																																																																																																																								
Elektrische hoog/laag verstelling	221074		€ 3.274,14	€ -																																																																																																																								
Elektrische rughoekverstelling	221059		€ 1.413,84	€ -																																																																																																																								
Hoofdsteun klein	221133		€ 223,22	€ -																																																																																																																								
Hoofdsteun flexibel	221133		€ 223,22	€ -																																																																																																																								
Begeleidersbesturing	223734		€ 805,25	€ -																																																																																																																								
Middenbladbediening	221516		€ 2.306,78	€ -																																																																																																																								
Achteruitkijkspiegel	223653		€ 76,79	€ 48,91																																																																																																																								
Werkblad wegzwenkbaar	221295		€ 238,11	€ -																																																																																																																								
Dijbeensteun	223233		€ 164,94	€ -																																																																																																																								
Zitbreedte 50 - 52 cm	221214		€ 275,32	€ -																																																																																																																								
Zitbreedte 52 - 58 cm	221236		€ 595,29	€ -																																																																																																																								
Stoepenklimmer	221413		€ 498,56	€ -																																																																																																																								
Elektrische centrale beensteun	220713		€ 744,12	€ -																																																																																																																								
Comfort beensteunen	220676		€ 234,49	€ 61,46																																																																																																																								
Sedeo laterale ondersteuning	221155		€ 181,87	€ 59,50																																																																																																																								
(1) In combinatie met begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd																																																																																																																												
De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned. De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem. De Quickie Q700 M Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg. De Quickie Q700 F en R Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.																																																																																																																												
Quickie Q700 Sedeo Pro - Basisprijs				€																																																																																																																								
Prijs optie				€																																																																																																																								
Totaalprijs				€																																																																																																																								
Sunrise Medical Customer Service Tel.: 02-5882371 E-mail: cs@sunrisemedical.be			Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025																																																																																																																									


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

built4me

	Afmetingen gebruiker	mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg

**Extra belangrijke informatie**

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

SEP070032



SEP070034



SEP080206



SEP110201



SEP110201



SEP030429




SEP030430 & SEP030431



JAY090040 - JAY090042



SEP020516 & SEP020517



SEP050076



SEP040203 & SEP040204



SEP040207 - .210 & .219 - .220



SEP040211 / .212 / .213 / .214



SEP090067



SEP040019



SEP040022



SEP040021



SEP040123



SEP110017



SEP110013



SEP110056



SEP090505



SEP090506



SEP090507



SEP090508



SEP090509



SEP090512



SEP090511



SEP110004



SEP110021



SEP110175



SEP110176

