

Q400[®] M/R

SEDEO[®] LITE



SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione	
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:			
Via:			Via:			
Città:			Città:			
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:			
e-mail:			e-mail:			
Telefono:			Telefono:			
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE			
Ordine	Preventivo	Built-4-Me [®]	Portata massima: 136 kg			
N° Ordine			Peso dell'utente:		kg	
Art. No.: Q400 M: 2280040M-300, Q400 R: 2280040R-000 Codici di rimborso: vedi pag. 2			Prezzo Base		Q400 M:	4.480,00 €
Data ordine: Giorno Mese Anno			(IVA 4% esclusa)		Q400 R:	4.480,00 €

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)

ISO 12.21.27.009 Carrozzina elettronica per uso esterno

ISO 18.09.39.103 Basculamento

ISO 18.09.39.163 Cinghia pelvica


+ eventuali aggiuntivi

Codici di repertorio: Q400 M: 1845222

Q400 R: 1855690

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA**

		Tipologia della seduta	SEDEO LITE
Peso:	130 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 385 a 510 mm Profondità da 410 a 560 mm
	173 kg con batterie	Altezza della seduta a terra	Da 415 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE MWD

Portata massima	136 kg	Ruote motrici	13" (nere)
Larghezza della base	610 mm	Ruote anteriori/posteriori	7" (nere)
Centralina	VR2, R-net (opzionale)	Caricabatterie	220 V / 8 A
Autonomia	Sino a 40 km	Batterie	Da 50, 60 o 80 Ah
Motori	2 Poli / 4 Poli (opzionale)	Colori dei dettagli	4 Colori
Spazio libero da terra	70 mm	Colore del telaio	Nero

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE RWD

Portata massima	136 kg	Ruote motrici	13" / 14" (nere)
Larghezza della base	620 mm (con ruote motrici da 13")	Ruote anteriori/posteriori	9" (nere)
Centralina	VR2, R-net (opzionale)	Caricabatterie	220 V / 8 A
Autonomia	Sino a 40 km	Batterie	Da 50, 60 o 80 Ah
Motori	2 Poli / 4 Poli (opzionale)	Colori dei dettagli	4 Colori
Spazio libero da terra	65 mm	Colore del telaio	Nero

Base**Q400**

€

QPL000031	Q400 M (Base MWD)	4.480,00
QPL000033	Q400 R (Base RWD)	4.480,00

MOTORI

€

QPL180007	Motori a 4 poli a 10 km/h (consigliata centralina R-Net da 120 A)	STD
-----------	--	------------

ASSETTO

€

QPL110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM (selezionare sempre joystick e centralina R-Net)	922,00
QPL110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD

SOSPENSIONI (Solo per base MWD)

€

QPL150001	Sospensioni standard	STD
QPL150002	Sospensioni rigide (consigliato con QPL130009 modulo combinato elevazione e basculamento) (consigliato con basculamento elettronico QPL130004/QPL130012/QPL130007 per utenti con peso superiore a 75 kg)	-

RUOTE MOTRICI 

€

Base MWD/RWD

QPL070065	Ruote motrici da 13" pneumatiche, Knobby, nere (STD su trazione centrale MWD)	-
QPL070069	Ruote motrici da 13" piene, Knobby, nere	78,00
QPL070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobby, nere	STD
QPL070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobby, nere	78,00

Base RWD

QPL070032	Ruote motrici da 14" pneumatiche, V-Type, nere	-
QPL070031	Ruote motrici da 14" piene, V-Type, nere	78,00

RUOTE PIROETTANTI 

€

Base MWD

QPL080213	Ruote anteriori e posteriori da 7" piene, nere	-
-----------	--	---

Base RWD

QPL080210	Ruote anteriori da 9" piene, nere	-
QPL080211	Ruote anteriori da 9" pneumatiche, nere	-
QPL080212	Ruote anteriori da 10" pneumatiche, nere (solo con ruote motrici da 14")	78,00
QPL080058	Ruote anteriori da 10" piene, nere (solo con ruote motrici da 14")	78,00

PARAFANGHI (solo per RWD) 

€

QPL010007	Parafanghi per le ruote motrici	73,00
QPL010008	Parafanghi per le ruote anteriori o posteriori da 9"	61,00

Base**SALICORDOLI** (solo per RWD) €

QPL090038	Salicordoli	343,00
-----------	-------------	--------

COLORI DEI DETTAGLI €

QPL140005	Verde	–
QPL140004	Nero	–
QPL140006	Arancione	–
QPL140007	Grigio	STD

LUCI E FRECCE  €

QPL110201	Luci e frecce a LED	STD
-----------	----------------------------	------------

ALTEZZA DELLA SEDUTA €

SH415	415 mm (solo con batterie da 50 e 60 Ah) (non con QPL130009 modulo combinato di basculamento/elevazione) (solo con braccioli: QPL040039 o QPL040123)	–
SH44	440 mm (non con QPL130009 modulo combinato di basculamento/elevazione)	STD
SH465	465 mm	–
SH49	490 mm	–

BATTERIE E CARICABATTERIE €**Batterie**

QPL160003	Batterie da 50 Ah al Gel	–
QPL160001	Batterie da 60 Ah al Gel	STD
QPL160005	Batterie da 80 Ah al Gel (consigliato caricabatterie 220 V / 10 A) (non con altezza della seduta a terra di 415 mm)	300,00

Caricabatterie

QPL160101	Caricabatterie automatico da 220 V / 8 A	STD
QPL160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	55,00

SEDUTA

OPZIONI DELLA SEDUTA

		€
QPL130011	Basculamento fisso (regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°)	–
QPL130004	Basculamento elettronico da 0° a 30° (1 attuatore)	STD
QPL130012	Basculamento elettronico da -5° a 25° (non con altezza della seduta da terra di 415 e 440 mm) (1 attuatore)	–
QPL130007	Basculamento elettronico da 0° a 50° (non con base RWD) (solo con QPL030147 schienale regolabile in inclinazione meccanicamente) (1 attuatore)	630,00
QPL130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (2 attuatori) (solo con base M e R)	1418,00
QPL130006	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 50°)/elevazione (300 mm) (2 attuatori) (Solo con base M) (vedi nota 1)	1670,00

C-Me (solo in combinazione con modulo combinato di basculamento ed elevazione QZT130009 o QPL130006 e per basi M e R)

		€
QPL110034	Funzione C-Me abilitata (velocità massima con seduta elevata 4,5 Km/h)	–
QPL030135	Funzione C-Me disabilitata (velocità massima con seduta elevata 1.5 Km/h)	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE

		€
QPL030147	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente a 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	STD
QPL030148	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 85° a 120° (utilizzo solo per accompagnatore)	315,00
QPL030149	Schienale reclinabile elettronicamente, da 85° a 120° (1 attuatore)	630,00

OPZIONI DELLO SCHIENALE

		€
QPL030156	Schienale fisso, estraibile	STD
QPL030098	Schienale abbattibile a sgancio rapido	–

MISURE DELLO SCHIENALE

		€
QPL030154	Schienale regolabile in larghezza da 385 a 485 mm	STD
QPL030135	Schienale regolabile in larghezza da 460 a 510 mm	–

IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE

		€
Telo schienale tensionabile, SEDEO LITE (vedi sezione A)		
QPL030150	Telo imbottito SEDEO LITE, con fasce tensionabili	STD
Imbottitura SEDEO LITE (vedi sezione B)		
QPL030151	Imbottitura SEDEO LITE (selezionare l'imbottitura SEDEO LITE nella sezione dedicata)	vedi sezione
JAY J3		
	Schienale JAY J3 a scelta, indicare codice (vedi sezione Jay nel nostro sito internet) (selezionare QPL030209)	vedi scheda JAY
QPL030209	Senza telo imbottito SEDEO LITE	- 100,00

A – MISURE DEL TELAIO DELLO SCHIENALE SEDEO LITE

		€
Larghezza del telaio dello schienale SEDEO LITE		ANNULLA SELEZIONE
(la misura della larghezza dello schienale deve essere uguale alla misura della larghezza della seduta)		
BW385	385 mm	–
BW41	410 mm	–
BW435	435 mm	STD
BW46	460 mm	–
BW485	485 mm	–
BW51	510 mm	–
Altezza del telo SEDEO LITE		ANNULLA SELEZIONE
BH46	460 mm	–
BH485	485 mm	STD
BH51	510 mm	–

(1) solo con QPL030147 schienale regolabile in inclinazione meccanicamente

SEDUTA

B – SEDEO LITE - MISURE DELLO SCHIENALE €

Larghezza dell'imbottitura dello schienale SEDEO LITE (la misura della larghezza dello schienale deve essere uguale alla misura della larghezza della seduta)		ANNULLA SELEZIONE
BW385	385 mm	–
BW41	410 mm	–
BW435	435 mm	–
BW46	460 mm	–
BW485	485 mm	–
BW51	510 mm	–

B – SEDEO LITE - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE €

QPLO30130	SEDEO LITE, Profiled, altezza di 500 mm, con fodera Comfort	200,00
QPLO30131	SEDEO LITE, Profiled, con fasce tensionabili, altezza di 600 mm, con fodera Comfort	221,00

B – SEDEO - SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (1) (ISO 18.09.39.148) €

QPLO30607	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, destro	136,00
QPLO30608	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, sinistro	136,00
QPLO30609	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura corta Lunghezza 90 mm x Altezza 120 mm, destro	136,00
QPLO30610	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura corta Lunghezza 90 mm x Altezza 120 mm, sinistro	136,00

APPOGGIATESTA - IMBOTTITURE (ISO 18.09.39.027 comprende braccetto e imbottitura appoggiatesta) €

ANNULLA SELEZIONE

NB: Selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi

QPLO30431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	120,00
QPLO30432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer)	137,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIO €

ANNULLA SELEZIONE

NB: Selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio in caso volesse aggiungere un comando a capo nella sezione comandi speciali

QPLO30433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
QPLO30434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
WHT030407	Braccetto Whitmyer LINX (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	285,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030410	Braccetto Whitmyer AXYS, Offset (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00
WHT030411	Braccetto Whitmyer, COBRA XTRA ribaltabile all'indietro (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	427,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIO €

ANNULLA SELEZIONE

QPLO30119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale SEDEO LITE	–
QPLO30120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	STD

(1) Questa opzione potrebbe limitare il movimento dei braccioli ribaltabili

SEDUTA

CUSCINO ANNULLA
SELEZIONE

€

Cuscino Standard (vedi sezione C)

QPL020098	Cuscino standard in schiuma, altezza 50 mm	STD
-----------	--	-----

Cuscino SEDEO (vedi sezione D)

QPL020027	Cuscino SEDEO (selezionare il cuscino QPL020073) (selezionare misure nella sezione D)	vedi sezione
QPL020073	SEDEO Profiled, altezza del cuscino 70 mm (standard con fodera per incontinenza)	200,00

Cuscino JAY

QPL020515	Cuscino JAY a scelta (solo con QPL020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
-----------	--	-----------------

Senza cuscino (usare QPL020027 sezione SEDEO per selezionare la piastra rigida per la seduta) (selezionare larghezza e profondità della seduta nella sezione D - CUSCINO SEDEO LITE - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO)

QPL020110	Senza cuscino (consigliato selezionare la piastra rigida per la seduta QPL020082)	-25,00
-----------	---	--------

C - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO - STANDARD

€

Larghezza della seduta**(la misura della larghezza della seduta deve essere uguale alla larghezza dello schienale)**ANNULLA
SELEZIONE

SW385	385 mm, larghezza effettiva del cuscino di 410 mm	–
SW41	410 mm, larghezza effettiva del cuscino di 410 mm	–
SW435	435 mm, larghezza effettiva del cuscino di 410 mm	STD
SW46	460 mm, larghezza effettiva del cuscino di 485 mm	–
SW485	485 mm, larghezza effettiva del cuscino di 485 mm	–
SW51	510 mm, larghezza effettiva del cuscino di 485 mm	–

Profondità della sedutaANNULLA
SELEZIONE

SD41	410 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD435	435 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD46	460 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	STD
SD485	485 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD51	510 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD535	535 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm (non con QPL030130/31 imbottiture dello schienale SEDEO LITE)	–
SD56	560 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm (non con QPL030130/31 imbottiture dello schienale SEDEO LITE)	–

D – MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO - SEDEO

€

Larghezza del cuscino**(la larghezza effettiva della seduta deve essere uguale alla larghezza dello schienale)**ANNULLA
SELEZIONE

SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 385 mm	–
SW40	400 mm, per larghezza di seduta effettiva di 410 mm	–
SW44	440 mm, per larghezza di seduta effettiva di 435 mm	–
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva di 460 mm	–
SW48	480 mm, per larghezza di seduta effettiva di 485 mm	–
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva di 510 mm	–

Profondità della sedutaANNULLA
SELEZIONE

SD41	410 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD435	435 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD46	460 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	–
SD485	485 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm	–
SD51	510 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm	–
SD535	535 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm (non con QPL030130/31 imbottiture dello schienale SEDEO LITE)	–
SD56	560 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm (non con QPL030130/31 imbottiture dello schienale SEDEO LITE)	–

D – SEDEO - PIASTRA RIGIDA PER LA SEDUTA

€

QPL020082	Piastra rigida planare in legno per la seduta, con blocco posteriore, regolabile in profondità	95,00
-----------	--	-------

SUPPORTI DELLA SEDUTA (non con altezza della seduta da terra di 415 mm)		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL020113	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro		101,00
QPL020114	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro		101,00
QPL020121	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 180 x altezza 120 mm, destro		106,00
QPL020122	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 180 x altezza 120 mm, sinistro		106,00

ROTAIA LATERALE DELLA SEDUTA		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL020123	Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 410 a 485 mm		STD
QPL020124	Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 510 a 560 mm		–

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL040039	Braccioli ribaltabili, applicati allo schienale (1)		STD
QPL040123	Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale (1)		189,00
QPL040022	Braccioli estraibili SEDEO LITE (spondine laterali incluse) (QPL040040/41 imbottiture per il bracciolo 380 mm incluse) (non in combinazione con il tavolino o con comandi speciali)		–
QPL040019	Braccioli abbattibili posteriormente applicati alla seduta (spondine laterali incluse) (non con QPL040040-41) (non con altezza della seduta da terra di 415 mm)		189,00

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL040040	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 380 mm, destra		STD
QPL040041	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 380 mm, sinistra		STD
QPL040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra (non con QPL040022 braccioli estraibili SEDEO LITE)		–
QPL040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra (non con QPL040022 braccioli estraibili SEDEO LITE)		–
QPL040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra		84,00
QPL040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra		84,00
Imbottiture per emiplegico			
QPL040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra (non con QPL110052, QPL090040, QPL090046, QPL090110, QPL110362, QPL110119/QPL110123)		189,00
QPL040032	Imbottitura da emiplegico imbottita, sinistra (non con QPL110053, QPL090040, QPL090046, QPL090118, QPL110361, QPL110120/QPL110124)		189,00

SPONDINE		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL040033	Spondine (solo con braccioli: QPL040039 o QPL040123)		STD

SEDUTA

PEDANA UNICA CENTRALE		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL050086	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro (in combinazione con il modulo combinato basculamento/elevazione, selezionare QPL050087) (selezionare le imbottiture per i polpacci) (non con base RWD)		–
Imbottiture per pedana unica centrale			
QPL050087	Imbottitura unica per i polpacci		–
QPL050092	Imbottiture separate per i polpacci		–

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA (non con base RWD)		ANNULLA SELEZIONE	€
QPL050076	Pedana unica centrale elettronica regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori) (selezionare gli appoggiapiedi e le imbottiture per i polpacci)		998,00
Appoggiapiedi			
QPL050072	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm		–
QPL050073	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, Large, lunghezza 310 mm x larghezza 170 mm		–
Imbottiture per pedana unica centrale elettronica			
QPL050075	Imbottiture separate per i polpacci		–

(1) Non possono essere selezionati quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende entrambe le seguenti opzioni: QPL030147 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente e QPL110116 Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati.

SEDEO LITE - PEDANE SWING AWAY (non aggiungere selezioni nella sezione SEDEO PRO - PEDANE SWING AWAY) ANNULLA SELEZIONE €

QPL050100	SEDEO LITE, Pedane a 70°, swing away	STD
QPL050105	SEDEO LITE, Pedane elevabili manualmente, swing away	174,00

SEDEO PRO - PEDANE SWING AWAY  ANNULLA SELEZIONE €

QPL050015	SEDEO PRO, Pedane a 70°, swing away (selezionare sempre la fascia fermapolpacci QPL050085)	95,00
QPL050016	SEDEO PRO, Pedane elevabili manualmente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate)	578,00
QPL050017	SEDEO PRO, Pedane elevabili elettronicamente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate) (2 attuatori)	1103,00

Appoggiapiedi

QPL050088	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 385 a 400 mm	–
QPL050089	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 420 a 460 mm	–
QPL050090	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 480 a 520 mm	–
QPL050091	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 540 a 560 mm	–
QPL050081	Appoggiapiedi uniti (selezionare anche uno dei codici degli appoggiapiedi qui sopra) (solo con QPL050015)	78,00

Opzioni di posizionamento 

QPL050082	Supporti per i polpacci regolabili in profondità	–
QPL050083	Supporti imbottiti per i polpacci in schiuma rigida regolabili in profondità	140,00
QPL050084	Cinturini fermatallone	34,00
QPL050085	Fascia fermapolpacci (solo con QPL050015)	–
QPL050200	Supporti imbottiti per le ginocchia	89,00

Supporti per amputati (opzione extra oltre alla scelta delle pedane swing away)

QPL050013	Supporto imbottito per amputato, destro	217,00
QPL050014	Supporto imbottito per amputato, sinistro	217,00

ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI €

QPL090128	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 1700 mm x altezza 50 mm	STD
	Cintura pelvica JAY a scelta (vedi sezione Elementi per il posizionamento JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
QPL090123	Aggancio per elementi per il posizionamento sul binario laterale	34,00
QPL090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di QPL090040 o QPL090046)	56,00
QPL090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di QPL090040 o QPL090046)	56,00
QPL090009	Porta stampelle (non con QPL030148, QPL030149 tipologie di schienale reclinabile)	89,00
QPL030605	Cuneo divaricatore (non con pedana unica centrale elettronica) (non con QPL030148, QPL030149 tipologie di schienale reclinabile)	84,00

Tavolino (montato dalla parte opposta del joystick)

QPL090124	Tavolino swing away	200,00
QPL090040	Tavolino swing away, regolabile in larghezza	200,00
QPL090046	Tavolino swing away per emiplegico	173,00

COMANDI E JOYSTICK

JOYSTICK VR2

ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110040	Joystick VR2, 2 attuatori e luci (gestisce due attuatori)	STD
QPL110019	Senza joystick	–

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

ANNULLA
SELEZIONE

QPL110050	Fisso	–
QPL110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)	–
QPL110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con QPL040022 braccioli estraibili)	STD

POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK

ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110052	Destra	–
QPL110053	Sinistra	–

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK (Opzionale)

ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QPL090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QPL090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QPL090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QPL090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QPL090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QPL090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QPL090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

COMANDI E JOYSTICK

CENTRALINA – VR2

ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110002	Centralina per VR2, 90 A	STD
-----------	---------------------------------	------------

MODULO CONTROLLO LUCI – VR2

ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110030	Modulo controllo per le luci - VR2 (necessario con modulo luci e frecce)	STD
-----------	---	------------

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale	420,00
QPL110020	Joystick VR2 montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick VR2 nell'apposita sezione)	158,00

Posizione di montaggio del comando per accompagnatore

QPL110025	Destra	–
QPL110026	Sinistra	–

JOYSTICK R-NET ANNULLA
SELEZIONE

€

NB: per gestire più di un attuatore selezionare QPL110032 Modulo R-Net ISM-L

QPL110016	Joystick, R-Net, a LED, Attuatori e Luci (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QPL110032)	350,00
QPL110017	Joystick, R-Net, LCD a colori (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QPL110032)	550,00
QPL110018	Joystick, R-Net, LCD a colori, Heavy Duty (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QPL110032)	683,00
QPL110013	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QPL110032)	1155,00
QPL110023	Joystick, R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QPL110032)	1450,00

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK 

€

QPL110050	Fisso	–
QPL110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)	–
QPL110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con QPL040022 braccioli estraibili)	–

POSIZIONE DEL JOYSTICK

€

QPL110052	Destra	–
QPL110053	Sinistra	–

LINGUA DEL DISPLAY R-NET

€

QPL119005	Italiano	–
-----------	----------	---

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK (Opzionali)ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QPL090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QPL090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QPL090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QPL090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QPL090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QPL090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QPL090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

COMANDI E JOYSTICK**CENTRALINA R-NET**ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110003	Centralina R-Net da 90 A (selezionare sempre modulo ISM-L QPL110032)	–
QPL110004	Centralina R-Net da 120 A (consigliata per motori a 4 poli) (selezionare sempre modulo ISM-L QPL110032)	100,00

MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCIANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110032	Modulo R-Net ISM-L (per gestire fino a 6 attuatori) (selezionare sempre in combinazione con Comando R-Net e Centralina R-Net)	–
-----------	---	---

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE ANNULLA
SELEZIONE

€

QPL110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale	420,00
QPL110020	Joystick R-Net montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick R-Net nell'apposita sezione)	158,00

Posizione di montaggio del comando per accompagnatore

QPL110025	Destra	–
QPL110026	Sinistra	–

COMANDI DI GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO 

€

QPL110143	Comando R-Net LCD montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154) (selezionare sempre QPL110003 / QPL110004 centralina R-Net) (gestisce 1 attuatore)	1714,00
-----------	---	---------

Posizione di montaggio del tavolino

QPL110080	Sinistra	–
QPL110081	Destra	–

SWITCH BOX CTRL5 

€

QPL110043	Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (compatibile solo con elettronica R-Net)	724,00
-----------	---	--------

Posizione di montaggio

QPL110180	Dietro al joystick (non in combinazione con QPL110056)	–
QPL110181	Dalla parte opposta del joystick	–

Switch Box Ctrl5 - Tipologia

QPL110175	A pulsanti	–
QPL110176	A levette	–

COMANDI ALTERNATIVI**MODULO R-NET OMNI2** (necessario con comandi speciali) ANNULLA
SELEZIONE

€

NB: l'OMNI2 ha uno schermo remoto VGA a colori, un box separato con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infrarossi.

Non può essere selezionato quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende: QPL040039 Braccioli ribaltabili o QPL040123 Braccioli ribaltabili autolivellanti abbinati a QPL030147 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente.

QPL110116	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,00
QPL110117	Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,00

OMNI2 - MONTAGGIOANNULLA
SELEZIONE

€

Se si utilizza un joystick R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI2 dalla parte opposta

QPL110119	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra	–
QPL110120	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a sinistra	–
QPL110123	OMNI2, montaggio su braccetto swing away , a destra (non in combinazione con QPL090110)	–
QPL110124	OMNI2, montaggio su braccetto swing away , a sinistra (non in combinazione con QPL090118)	–

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE

Comandi		ANNULLA SELEZIONE
QPL110301	Joystick MicroGuide (dinamico) (Switch-It) (1) (disponibile da gennaio 2025)	2483,00
QPL110309	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00
QPL110306	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00



(1) Joystick MicroGuide



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per arto superiore

€

QPL110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	301,00
Sistema di montaggio		
QPL110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
QPL110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	207,00
Posizione di montaggio		
QPL110362	A destra	–
QPL110361	A sinistra	–



Montaggio Space Disk Link-it



Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a capo Scegliere un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer

€

Comandi a capo proporzionali		
QPL110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00
QPL110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00
QPL110208	Kit comando a capo Switch-It Vigo	4.575,00



// QPL110208



// QPL110370 // QML110371

COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi		ANNULLA SELEZIONE
QPL110471	Joystick MicroGuide (dinamico) (Switch-It) (1) (disponibile da gennaio 2025)	2483,00
QPL110474	Joystick Allround (Movis) (3)	2337,00
QPL110476	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00



(1) Joystick MicroGuide



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per mento

ANNULLA SELEZIONE

Sistemi di montaggio per i comandi alternativi per mento

QPL110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	423,00	QPL110481	Pettorina large con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	435,00
QPL110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (2)	546,00	QPL110484	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (2)	546,00
QPL110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00	QPL110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00
QPL110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	QPL110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00

Kit addizionale Link-It

QPL110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo	39,00
QPL110591	Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo	39,00



(1) Pettorina con sistema Link-It



(2) Braccetto retraibile manualmente, montaggio posteriore allo schienale



(3) Braccetto retraibile elettronicamente, montaggio posteriore allo schienale



(4) Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta

PULSANTI (sensori meccanici a pressione) **Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2**

Primo pulsante			Secondo pulsante		
QPL110611	#1 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00	QPL110631	#2 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00
QPL110612	#1 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00	QPL110632	#2 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00
QPL110613	#1 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00	QPL110633	#2 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00
QPL110523	#1 Egg Switch – Nero	116,00	QPL110088	#2 Egg Switch – Nero	116,00
QPL110524	#1 MicroLite	167,00	QPL110089	#2 MicroLite	167,00
QPL110651	#1 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00	QPL110671	#2 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00
QPL110652	#1 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00	QPL110672	#2 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00
QPL110653	#1 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00	QPL110673	#2 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00
QPL110654	#1 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00	QPL110674	#2 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00
QPL110534	#1 Twister Switch – Nero	145,00	QPL110095	#2 Twister Switch – Nero	145,00
QPL110535	#1 Twister Switch – Verde	145,00	QPL110096	#2 Twister Switch – Verde	145,00
QPL110536	#1 Twister Switch – Rosso	145,00	QPL110097	#2 Twister Switch – Rosso	145,00

Tipologia di montaggio **Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2**

Tipologia di montaggio primo pulsante:			Tipologia di montaggio secondo pulsante:		
QPL110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	QPL110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
QPL110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	QPL110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
QPL110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	QPL110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
QPL110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	QPL110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
QPL110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00	QPL110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00
QPL110569	Senza sistema di aggancio	–	QPL110106	Senza sistema di aggancio	–

Posizione di montaggio

Posizione di montaggio del primo pulsante			Posizione di montaggio del secondo pulsante		
QPL110572	Destra	–	QPL110108	Destra	–
QPL110571	Sinistra	–	QPL110107	Sinistra	–
#1 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)			#2 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		
QPL110537	Satellite Switch – Nero	145,00	QPL110111	Satellite Switch – Nero	145,00
QPL110538	Satellite Switch – Verde	145,00	QPL110112	Satellite Switch – Verde	145,00
QPL110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	QPL110113	Satellite Switch – Rosso	145,00

Accessori

QPL110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	QPL110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00
QPL110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	QPL110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00
QPL090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 9 metri)				757,00

PULSANTI

◀ INDIETRO



// QPL110612



// QPL110523



// QPL110524



// QPL110654



// QPL110537 - QPP110539



// QPL110534 - QPL110536

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI

◀ INDIETRO



// QPL110526 // QPL110566

// QPL110566 // QPL110526
// QPL110529// QPL110560 // QPL110572
// QPL110013 // QPL110056
// QPL110529 // QPL110526

// QPL110563

// QPL110353 // QPL110306
// QPL110362 // QPL110538
// QPL110539// QPL110353 // QPL110361
// QPL110524 // QPL110526
// QPL110560// QPL110487 // QPL110471
// QPL110526 // QPL110529
// QPL110561 // QPL110572
// QPL110571

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHIE E SALICORDOLI◀ **INDIETRO**

// QPL070069



// QPL080213



// QPL010007



// QPL010008

LUCI E FRECCE◀ **INDIETRO**

// QPL110201



// QPL110201

TELO SCHIENALE SLING e SCHIENALE ABBATTIBILE◀ **INDIETRO**

// QPL030150



// QPL030098

APPOGGIATESTA E BRACCETTI DI MONTAGGIO◀ **INDIETRO**

// QPL030430 & QPL030431



// QPL030432



// WHT030401-WHT030403



// WHT030404-WHT030406



// QPL030433



// WHT030408



// WHT030409

SCHIENALI JAY J3

◀ INDIETRO



JAY J3 - ACCESSORI

◀ INDIETRO



BRETELLAGGI JAY J3

◀ INDIETRO



// JAY090040 - JAY090042

SEDEO LITE - IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE E CUSCINO

◀ INDIETRO



// QPL030130

// QPL030131

// QPL020073

// QPL020098

CUSCINI JAY◀ **INDIETRO****TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOI**◀ **INDIETRO**

// QPL040039



// QPL040204



// QPL040022



// QPL040019

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA E MANUALE◀ **INDIETRO**

// QPL050076



// QPL050140

PEDANE SWING AWAY◀ **INDIETRO**

// QPL050100



// QPL050016



// QPL050082

JOYSTICK R-NET

◀ INDIETRO



// QPL110017



// QPL110013



// QPL110018



// QPL110056

JOYSTICK VR2 E COMANDO PER ACCOMPAGNATORE

◀ INDIETRO



// QPL110040



// QPL110021



// QPL110143

IMPUGNATURE PER JOYSTICK

◀ INDIETRO



// QPL090505



// QPL090045



// QPL090507



// QPL090508



// QPL090509



// QPL090512



// QPL090511



// QPL090506

#1 SWITCH BOX CTRL5 E MODULO OMNI2

◀ INDIETRO



// QPL110175



// QPL110176



// QPL110116

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q400 M/R SEDEO LITE**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	4.480,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it