



Adresse de facturation:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Adresse de livraison:  
Nom:  
Adresse:  
Ville: Code postal:  
E-Mail:  
Tel: Fax:

Date de Commande:  
Bon de Commande:  
Votre Ref:



Encodage:  
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- = Standard  = Avec supplément
- = Sans supplément



**Customer Service: commandes@sunrisemedical.be**  
**Charge maximale : 160 kg**

**Poids du client:**  kg

**Prix en euros, à partir de € 7.882,56 (TVA 6% incluse)**  
AVIQ nr. 110113

*Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.*

*Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V.,*

*qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.*

AVIQ

**ROUES MOTRICES**

QOP000023	<input type="checkbox"/> Q500 M	(Roues Motrices Centrales)	489,92	111395
QOP000024	<input type="checkbox"/> Q500 F	(Roues Motrices Traction)	ss	
QOP000029	<input type="checkbox"/> Q500 R	(Roues Motrices Propulsion)	ss	

**VITESSE**

QOP180007	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	<b>std</b>	
QOP180008	<input type="checkbox"/> 12,5 km/h (moteurs 4-poles)	(recommandé avec batteries 80 Ah)	628,40	
QOP110014	<input checked="" type="checkbox"/> Sans module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		<b>std</b>	
QOP110009	<input type="checkbox"/> Module contrôle de trajectoire pour R-Net (technologie GYRO)		557,64	

**ROUES MOTRICES**

**RMC/RMT/RMP**

QOP070065	<input type="checkbox"/> 13" Pneumatique, Knobby		ss	
QOP070069	<input type="checkbox"/> 13" Bandage, Knobby		217,23	
<b>RMC/RMT/RMP</b>				
QOP070034	<input checked="" type="checkbox"/> 14", Pneumatique, Knobby (crampon)		<b>std</b>	
QOP070033	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, Knobby (crampon)		217,23	

**RMT/RMP**

QOP070032	<input type="checkbox"/> 14", Pneumatique, V-Type (lisse)		ss	
QOP070031	<input type="checkbox"/> 14", Bandage, V-Type (lisse)		217,23	

**ROUES AVANT/ARRIERE**

**RMC**

QOP080213	<input checked="" type="checkbox"/> 7", Bandage, Noir		<b>std</b>	
-----------	---	--	------------	--

**RMT**

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		<b>std</b>	
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		91,01	

**RMP**

QOP080211	<input checked="" type="checkbox"/> 9", Pneumatique, Noir		<b>std</b>	
QOP080210	<input type="checkbox"/> 9", Bandage, Noir		91,01	
QOP080212	<input type="checkbox"/> 10", Pneumatique, Noir	(uniquement avec 14")	ss	
QOP080058	<input type="checkbox"/> 10", Bandage, Noir	(uniquement avec 14")	91,01	

**GARDE-BOUE pour RMT/RMP**

QOP010007	<input type="checkbox"/> Roue motrice, 14"	(de série sur Q500 H)	61,74	
QOP010008	<input type="checkbox"/> Roue directrice, 9"		61,74	

**MONTE-TROTTOIR pour RMP**

QOP090038	<input type="checkbox"/> Monte-trottoir		486,16	
-----------	---	--	--------	--

**COLORIS INSERT** le châssis, les roues et les enjoliveurs sont toujours noirs

QOP140007	<input type="checkbox"/> Argent		ss	
QOP140001	<input type="checkbox"/> Blanc		ss	
QOP140005	<input type="checkbox"/> Vert Pomme		ss	
QOP140003	<input type="checkbox"/> Bleu		ss	
QOP140004	<input type="checkbox"/> Noir		ss	
QOP140006	<input type="checkbox"/> Orange		ss	
QOP140002	<input type="checkbox"/> Rouge		ss	

**BATTERIES**

(paire)

QOP160003	<input type="checkbox"/> Batteries 50 Ah, GEL, sans maintenance		ss	
QOP160001	<input type="checkbox"/> Batteries 60 Ah, GEL, sans maintenance		ss	
QOP160005	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 80 Ah, GEL, sans maintenance	(recommandé avec chargeur 10 Ah)	<b>std</b>	
QOP160009	<input type="checkbox"/> Sans batteries		ss	

**CHARGEURS**

QOP160101	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 220 V / 8 Ah		<b>std</b>	
QOP160104	<input type="checkbox"/> Chargeur 220 V / 10 Ah	(recommandé avec batteries 80 Ah)	61,46	
QOP160109	<input type="checkbox"/> Sans chargeur		ss	

Pour plus d'informations  
visiter notre site

[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

# Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

## HAUTEURS D'ASSISE

Options de réglage d'assise	Hauteurs d'Assise (mm)					
	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
	415 (*)	425 (*)	440	450	465	490
Module d'inclinaison d'assise manuelle	○	○	○	○	○	○
Bascule électrique -5° à 45°	○	○	○	○	○	○
Bascule électrique 0° à 30°	○	○	○	○	○	○
Bascule électrique -5° à -25°	○	○	○	○	○	○
Bascule électrique 0° à 50°	○	○	○	○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 30°	○	○	○	○	○	○
Combiné lift et bascule 0° à 50°	○	○	○	○	○	○

Note: Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol.

(\*) uniquement avec batteries 50 et 60 Ah

AViQ

## OPTIONS D'ASSISE

Options d'assise	std	AViQ
QOP130011 ◇ Module d'inclinaison d'assise manuelle (adjustable 0°, 3°, 6°, 9°; std 6°)	std	
QOP130004 □ Bascule électrique, 0° - 30°	1389,32	111019
QOP130012 □ Bascule électrique, -5° - 25°	1389,32	111019
QOP130007 □ Bascule électrique, 0° - 50° <i>(pas possible avec profondeur 560 mm)</i>	1389,32	111019
QOP130005 □ Bascule électrique, -5° - 45°	1389,32	111019
QOP130009 □ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 30°	4606,69	111019+111056
QOP130006 □ Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°	4606,69	111019+111056
QOP030083 ◇ Dossier réglable mécanique 90° - 120°	std	
QOP030084 □ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à droite <i>(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)</i>	370,07	
QOP030085 □ Dossier réglable avec vérin 90° - 130°, commande par l'utilisateur, à gauche <i>(seulement possible côté opposé de boîtier de commande)</i>	370,07	
QOP030086 □ Inclinaison électrique, 90° - 130° avec compensation sinusoïdale de 100 mm	1389,32	111034
QOP030087 □ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm	1700,54	111034+113097
QOP030229 □ Dossier inclinable de 90° - 150° avec dossier biomechanique anti cisaillement de 100 mm, avec fonction relax <i>(ND avec commande VR2 'Drive only')(seulement en combinaison avec QOP130006 combiné lift (300 mm) et bascule d'assise électrique 0° - 50°)</i>	1700,54	111034+113097
QOP030098 □ Dossier rabattable sur l'assise, à déverrouillage rapide	75,31	

## C-ME FONCTION

QOP110035 ◇ C-Me Fonction, désactivée <i>(vitesse max. avec combiné lift actif = 1,5 km/h)</i>	std	
QOP110034 ○ C-Me Fonction, activée <i>(vitesse max. avec combiné lift actif = 4,5 km/h)(pas en combinaison avec le dossier réglable avec vérin)</i>	ss	

## INTERFACE D'ASSISE

QOP020069 ◇ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 460 - 560 mm <i>(ND avec largeur d'assise 380 &amp; 420 mm)</i>	std	
QOP020085 ○ Rails de fixation, pour profondeurs d'assise 400 - 560 mm	ss	

## COUSSIN D'ASSISE - Types

QOP020027 ○ SEDEO PRO (voir Section A)	ss	
QOP020515 ○ JAY (voir section B)	ss	
QOP020110 ○ Sans coussin	ss	

## A - SEDEO PRO LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise *(la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 380 mm)*

SEDEO PRO profondeur coussin d'assise	Profondeur d'assise	AViQ					
		380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

## A - SEDEO PRO COUSSINS

QOP020073 ◇ SEDEO, Profilé, hauteur 70 mm	255,93	110894
QOP020074 □ SEDEO, Assise Gel-mousse, hauteur 70 mm <i>(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)</i>	255,93	110894
QOP020075 □ SEDEO, Anatomique, hauteur 100 mm <i>(charge maximale 100 kg)</i>	255,93	110894
QOP020076 □ SEDEO, Anatomique, mousse à mémoire de forme, hauteur 90 mm	255,93	110894
QOP020077 □ SEDEO Formseat, hauteur 110 mm <i>(seulement avec housse SEDEO Dartex)(pas avec profondeur coussin d'assise 460 mm)</i>	379,31	110894
QOP020078 □ SEDEO, Stabilizer hauteur 90 mm <i>(veuillez choisir une taille de largeur plus grande)</i>	255,93	110894
○ Fabrication spéciale: pour tout coussin d'assise sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du service B4Me	PSD	

## A - SEDEO PRO - HOUSSES

QOP020518 ◇ SEDEO Housse Dartex	std	
QOP020080 ○ SEDEO Housse Confort	ss	

## A - SEDEO PRO - PLAQUES D'ASSISE

QOP020082 □ SEDEO, Plaque d'assise avec butée arrière de coussin réglable en profondeur	128,78	
QOP020083 □ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 50 mm	128,78	
QOP020084 □ SEDEO, Plaque d'assise rembourrée, avec butée arrière de coussin réglable en profondeur, hauteur butée 75 mm <b>(1)</b>	128,78	

(1) pas avec SEDEO PRO profondeur coussin d'assise 460 mm

# Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

## B - JAY LARGEUR - & PROFONDEUR D'ASSISE

Largeur coussin d'assise (la largeur peut être adaptée jusqu'à 40mm plus étroit, sauf en cas d'assise de 400 mm)

Profondeur mm	AviQ									
	400	420	440	460	480	500	520	540	560	
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
540									○	
560									○	

Largeur d'assise réglable entre 380 et 560 mm via la plaque d'assise et les accoudoirs

Profondeur d'assise réglable entre 400 et 560 mm par déplacement du dossier

AVIQ

## B - JAY COUSSINS DE POSITIONNEMENT

JAY020003	<input type="checkbox"/> JAY Soft Combi P	203,05	
JAY020006	<input type="checkbox"/> JAY Easy Visco Flat	229,39	110518
JAY020005	<input type="checkbox"/> JAY Easy Fluid Flat	511,85	110555
JAY020018	<input type="checkbox"/> JAY Xtreme Active	511,85	110555
JAY020010	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	511,85	110555
JAY020012	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, à partir de largeur d'assise 500 mm	554,70	110555
JAY020014	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	585,00	110555
JAY020016	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Air, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	627,85	110555
JAY020011	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, jusqu'à largeur d'assise 500 mm	511,85	110555
JAY020013	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, à partir de largeur d'assise 500 mm	552,78	110555
JAY020015	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, version positionnement jusqu'à largeur d'assise 500 mm	584,99	110555
JAY020017	<input type="checkbox"/> JAY Balance insert Fluide, version positionnement à partir de largeur d'assise 500 mm	627,85	110555
JAY020019	<input type="checkbox"/> JAY J2, jusqu'à largeur ou profondeur d'assise 480 mm	511,85	110555
JAY020021	<input type="checkbox"/> JAY J2, à partir de largeur ou profondeur d'assise 500 mm	552,78	110555
JAY020020	<input type="checkbox"/> JAY J2 Deep Contour, jusqu'à largeur d'assise 480 mm	584,99	110555
JAY020022	<input type="checkbox"/> JAY J2 Deep Contour, à partir de largeur d'assise 500 mm	620,71	110555

## ACCESSOIRES D'ASSISE

QOP020342	<input type="checkbox"/> Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté droit (ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)(pas avec QPP040019)	160,84	
QOP020341	<input type="checkbox"/> Cale genou escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche (ND avec repose-jambes manuels, ND avec poignée de transfert)(pas avec QPP040019)	160,84	
QOP020113	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté droit	(1)	162,09 113075
QOP020114	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 120 x 120 mm, côté gauche	(1)	162,09 113075
QOP020121	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté droit	(1)	162,09 113075
QOP020122	<input type="checkbox"/> Cale cuisse escamotable, 180 x 120 mm, côté gauche	(1)	162,09 113075

## TYPES DE COUSSIN DE DOSSIER

QOP030104	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier SEDEO PRO	ss	
QOP030106	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal, juste le dos et plaque de montage	26,70	
QOP030107	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal, juste la plaque de montage réglable en angle	77,45	
QOP030209	<input type="checkbox"/> Pas de coussin dorsal et plaque de montage	ss	

## DOSSIER SEDEO PRO, DIMENSIONS

### Largeur coussin de dossier

BW38	<input type="checkbox"/> 380 mm, pour largeur utile 380 mm	ss	
BW42	<input type="checkbox"/> 420 mm, pour largeur utile 380 - 420 mm	ss	
BW46	<input type="checkbox"/> 460 mm, pour largeur utile 420 - 460 mm	ss	
BW50	<input type="checkbox"/> 500 mm, pour largeur utile 460 - 500 mm	ss	
BW54	<input type="checkbox"/> 540 mm, pour largeur utile 500 - 540 mm	ss	
BW56	<input type="checkbox"/> 560 mm, pour largeur utile 540 - 560 mm	ss	

### Hauteur coussin de dossier

BH44	<input type="checkbox"/> 440 mm, réglable en hauteur sur 150 mm (uniquement avec dossier flexible actif et extra deep)	ss	
BH50	<input type="checkbox"/> 500 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	ss	
BH56	<input type="checkbox"/> 560 mm, réglable en hauteur sur 150 mm	ss	

## DOSSIER SEDEO PRO, GALBES

QOP030109	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé	270,55	110916
QOP030113	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Sangles Réglables	270,55	110916
QOP030114	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Profilé, Deep Contour, Passif	270,55	110916
QOP030115	<input type="checkbox"/> SEDEO Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Passif, Sangles Réglables	270,55	110916
QOP030116	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier, Flexible, Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	270,55	110916
QOP030117	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier, Flexible, Extra Deep Contour, Actif, Sangles Réglables	270,55	110916
	<input type="checkbox"/> Fabrication Spéciale: pour tout coussin de dossier sur mesure SEDEO PRO, adresser une demande auprès du Service B4Me	ss	

## DOSSIER SEDEO PRO, HOUSSES

QOP030108	<input checked="" type="checkbox"/> SEDEO Housse, Confort	std	
QOP030059	<input type="checkbox"/> SEDEO Housse Dartex	ss	

## DOSSIER SEDEO PRO, CALES TRONC

QOP030607	<input type="checkbox"/> SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté droit	(2)	118,46 111137
QOP030608	<input type="checkbox"/> SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, grand coussinet, 150 x 130 mm, côté gauche	(2)	118,46 111137
QOP030609	<input type="checkbox"/> SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté droit	(2)	118,46 111137
QOP030610	<input type="checkbox"/> SEDEO cale tronc, escamotable, réglable en hauteur, petit coussinet, 90 x 120 mm, côté gauche	(2)	118,46 111137

(1) ND avec hauteur d'assise 415 mm, ND avec protège-vêtements cunéiforme confort

(2) pas avec QOP040019

# Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

AVIQ

## APPUI-TETE - TETIERE SEDEO & WHITMYER

QOP030430	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU - (LxH) 240 x 150 mm	219,37	111115
QOP030431	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière PU avec housse stretch confort (LxH) 240 x 150 mm	219,37	111115
QOP030432	<input type="checkbox"/> SEDEO, tétière flexible avec housse stretch confort (LxH) 400 x 110 mm	219,37	111115

**Pour repose tête Whitmyer, merci de utiliser le bon de commande Whitmyer, également de choisir le type de montage ci-dessous**

## APPUI-TETE - MONTAGE

QOP030433	<input type="radio"/> SEDEO, support multi-positions	SS	
QOP030434	<input type="radio"/> SEDEO, support multi-positions réglable sans outil	SS	
WHT030408	<input type="radio"/> Whitmyer, support LINX <sup>2</sup>	SS	
WHT030409	<input type="radio"/> Whitmyer, support AXYS, barre horizontale orientable à 180°	SS	
WHT030410	<input type="radio"/> Whitmyer, support AXYS Offset	SS	
WHT030411	<input type="radio"/> Whitmyer, support COBRA XTRA, escamotable vers l'arrière	SS	
QOP030119	<input type="radio"/> Fixation montée sur coussin de dossier <i>(pas avec SEDEO Coussin de dossier Flexible)</i>	SS	
QOP030120	<input type="radio"/> Fixation montée sur armature du dossier	SS	

## POIGNEES DE POUSSEE

QOP030204	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée, réglables en hauteur	174,92	
-----------	--	--------	--

## ACCOUDOIRS & PROTEGE-VETEMENTS

QOP040019	◇ Accoudoirs escamotables, vers l'arrière	std	
QOP040022	<input type="radio"/> Accoudoirs Single Post, Sedeo Lite avec cote et plaque de repose bras (2)	SS	
QOP040021	<input type="radio"/> Accoudoirs amovibles	SS	
QOP040123	<input type="radio"/> Accoudoirs relevables à compensation	SS	
QOP040070	<input type="checkbox"/> Accoudoirs relevables à compensation, multi position	138,37	

**Pour accoudoirs: escamotables, amovibles (ne s'applique pas au repose bras Sedeo Lite)**

QOP040033	◇ Protège-vêtements, standard	std	
QOP040034	<input type="radio"/> Protège-vêtements, confort <i>(largeur d'assise -20 mm)</i>	SS	
QOP040035	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements, cunéiforme confort <i>(largeur d'assise -80 mm / seulement avec accoudoirs amovibles)</i>	133,54	

**Pour accoudoirs relevables à compensation**

QOP040036	<input type="radio"/> Protège-vêtements standard, montés sur fixation rail d'assise (3)	SS	
-----------	---	----	--

## MANCHETTES D'ACCOUDOIRS *(pièce)*

Manchettes standard		Li	Re		
Standard, 300 mm	QOP040024	◇	◇	QOP040023	std
Standard, 400 mm	QOP040026	○	○	QOP040025	SS
Standard, 450 mm	QOP040028	□	□	QOP040027 <i>(avec accoudoirs escamotables, largeur d'assise +20 mm)</i>	53,45
Manchettes confort		Li	Re		
Confort Dartex, 400 mm	QOP040203	□	□	QOP040204	70,45
Gouttières hémiplégiques		Li	Re		
Gouttière	QOP040032	□	□	QOP040031 <i>(ND avec tablette, avec rétroviseur)</i>	378,99

## REPOSE-JAMBES CENTRAL

QOP050086	<input type="radio"/> Repose-jambes central, réglable avec outils de 70° à 120°, palette monobloc relevable et réglable en angle	SS	
QOP050087	<input type="radio"/> Appui-mollets simple	SS	
QOP050092	<input type="radio"/> Appui-mollets double, paire	SS	

**REPOSE-JAMBES CENTRAL, ÉLECTRIQUE** (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)

QOP050076	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180° (1+4)	1462,44	110695
QOP050071	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central électrique, compensation sur 175 mm, inclinaison de 90° - 180°, descente des palettes au sol (4)	1462,44	110695
QOP050072	<input type="radio"/> Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 260 mm x largeur 150 mm)	SS	
QOP050073	<input type="radio"/> Palettes séparées, réglables en hauteur et en angle (longueur 310 mm x largeur 170 mm)	SS	
QOP050092	<input type="radio"/> Appui-mollets double, paire	SS	

**SEDEO PRO - REPOSE-PIEDS** (Choisis également le module de ajustement et le boîtier de commande avec plusieurs ajustements)

QOP050015	◇ Repose-pieds à 70°	std	
QOP050016	<input type="checkbox"/> Repose-jambes manuels	336,35	110658
QOP050017	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (350 - 510mm)	1462,44	110695
QOP050183	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques sans fil, à compensation, LDJ (300 - 460mm)	1462,44	110695
QOP050080	<input type="radio"/> Juste les supports de suspension, pas les repose-pieds	SS	
QOP050000	<input type="radio"/> Pas de support de suspension ni de repose-pied	SS	

### Palettes

QOP050088	<input type="radio"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm	SS	
QOP050089	◇ Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm	std	
QOP050090	<input type="radio"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm	SS	
QOP050091	<input type="radio"/> Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm	SS	
QOP050081	<input type="checkbox"/> Repose-pieds, reliés par dessous <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)(veuillez aussi choisir les repose-pieds)</i>	68,03	

### Accessoires repose-pieds

QOP050082	<input type="radio"/> Appui-mollets, standard, réglables en profondeur, paire	SS	
QOP050083	<input type="checkbox"/> Appui-mollets, confort, réglables en profondeur, paire	141,51	
QOP050084	<input type="checkbox"/> Talonnières	15,79	
QOP050085	◇ Ceinture aux mollets <i>(uniquement avec repose-pieds à 70°)</i>	std	
QOP050200	<input type="checkbox"/> Protection de genou, confort	60,04	112898

### Support amputé

*(livrée séparément, peut être commandée en combinaison avec les repose-jambes)*

QOP050013	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, droit	308,48	
QOP050014	<input type="checkbox"/> Support amputé, confort, gauche	308,48	

(1) en combinaison avec l'inclinaison électrique et / ou le réglage haut / bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné

(2) seulement en combinaison avec support de commande escamotable parallèle.

En combinaison avec l'inclinaison électrique et/ou le réglage haut/bas, un support de mollet (QOP050087 ou QOP050092) doit être sélectionné

(3) pas en combinaison repose bras Sedeo lite, montage boîtier de commande ou tablette

(4) pas en combinaison avec Q500R, Q500H et VR2

Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur			AviQ
<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> = Sans supplément <input type="checkbox"/> = Avec supplément			
<b>CEINTURE DE BASSIN</b>			
QOP090128	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 1700 mm	<b>std</b>	
QOP090129	<input type="checkbox"/> Ceinture, boucle type automobile, 50 mm x 2700 mm	87,02	
<b>TABLETTE</b>			
QOP090040	<input type="checkbox"/> Tablette, réglable en largeur, escamotable <span style="float: right;"><i>(montage côté opposé du manipulateur)</i></span>	233,99	111277
QOP090046	<input type="checkbox"/> Demi-tablette, escamotable <span style="float: right;"><i>(ND avec accessoires de tablette)(montage côté opposé du manipulateur)</i></span>	233,99	111277
<b>Accessoires de Tablette</b>			
QOP090125	<input type="checkbox"/> Coussinet partiel	165,59	
QOP090126	<input type="checkbox"/> Protection acrylique avec rebords	210,99	
QOP090127	<input type="checkbox"/> Coussinet de coude, Paire	168,26	
<b>MANIPULATEUR</b>			
QOP110016	<input checked="" type="checkbox"/> R-NET LED, Vérins et kit éclairage	<b>std</b>	
QOP110017	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD	ss	
QOP110018	<input type="checkbox"/> R-NET Ecran couleur LCD, Heavy Duty	376,55	
QOP110013	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge	376,55	
QOP110023	<input type="checkbox"/> R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth	959,61	
QOP110043	<input type="checkbox"/> R-N Boitier Ctrl+5 avec 10 fonctions assignables	1.964,00	
QOP110175	<input type="checkbox"/> Ctrl+ 5-switch, a pousser	ss	
QOP110180	<input type="checkbox"/> Ctrl+ 5-switch, a l'arrière du manipulateur	ss	
QOP110143	<input type="checkbox"/> Manipulateur R-Net écran couleur LCD, monté sur tablette	2.266,79	111498
	<i>QOP110080</i> <input type="checkbox"/> Côté gauche <i>QOP110081</i> <input type="checkbox"/> Côté droit	ss	
<b>Langue</b>			
QOP119002	<input checked="" type="checkbox"/> Langue Français	<b>std</b>	
QOP119006	<input type="checkbox"/> Langue Néerlandais si ne Français n'est pas désiré	ss	
QOP119000	<input type="checkbox"/> Langue Allemande si ne Français n'est pas désiré	ss	
QOP119001	<input type="checkbox"/> Langue Anglais si ne Français n'est pas désiré	ss	
<b>Pour R-Net OMNI<sup>2</sup> voyez liste des boîtiers de commandes spéciale</b> <span style="float: right;"><i>(omni pas en combinaison avec le joystick R-net)</i></span>			
<b>Commande double</b>			
QOP110021	<input type="checkbox"/> Commande double (manipulateur ou commande spéciale + boîtier tierce personne)	791,30	113576
	<i>QOP110025</i> <input type="checkbox"/> Montage côté droit <i>QOP110026</i> <input type="checkbox"/> Montage côté gauche	ss	
<b>SUPPORT COMMANDE PRINCIPALE</b>			
QOP110050	<input checked="" type="checkbox"/> Support fixe	<b>std</b>	
QOP110056	<input type="checkbox"/> Support escamotable capsulé, intérieur/extérieur	ss	
QOP110082	<input type="checkbox"/> Support escamotable <span style="float: right;"><i>(uniquement avec accoudoirs Sedeo Lite)</i></span>	ss	
<b>Montage Commande Principale</b>			
QOP110052	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoir, côté droit	<b>std</b>	
QOP110053	<input type="checkbox"/> Accoudoir, côté gauche	ss	
<b>EMBOUS DE JOYSTICK</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<b>std</b>	
QOP090508	<input type="checkbox"/> Balle <span style="float: right;"><i>(Ø 35 mm)</i></span>	81,87	
QOP090045	<input type="checkbox"/> Balle Allround <span style="float: right;"><i>(Ø 48 mm)</i></span>	81,87	
QOP090505	<input type="checkbox"/> Balle de golf <span style="float: right;"><i>(Ø 42 mm)</i></span>	81,87	
QOP090506	<input type="checkbox"/> T-Bar <span style="float: right;"><i>(82 mm breed)</i></span>	81,87	
QOP090507	<input type="checkbox"/> Balle souple <span style="float: right;"><i>(Ø 70 mm)</i></span>	81,87	
QOP090509	<input type="checkbox"/> Coupelle commande menton <span style="float: right;"><i>(Ø 37 mm)</i></span>	81,87	
QOP090512	<input type="checkbox"/> Tige <span style="float: right;"><i>(80 x 15 mm)</i></span>	81,87	
QOP090511	<input type="checkbox"/> Champignon <span style="float: right;"><i>(Ø 45 mm)</i></span>	81,87	
<b>MODULE DE PUISSANCE</b>			
QOP110004	<input checked="" type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 120 A	<b>std</b>	

# Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur

◇ Standard    ○ = Sans supplément    □ = Avec supplément

AViQ

## KIT ECLAIRAGE LED

QOP110201	◇ Kit éclairage LED aux crédance	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	std	
QOP110202	□ Kit éclairage LED aux crédance, sans indicateur de direction	(choisir dans ce cas aussi le module de lumière)	271,93	
QOP110209	○ Sans kit éclairage		ss	

## MODULE D'ASSISE ET D'ECLAIRAGE

QOP110032	○ Module contrôle des vérins & kit éclairage, ISM-6L	(nécessaire pour 2 éclairages et/ou réglages ou plus)	ss	
-----------	--	---	----	--

## ACCESSOIRES

QOP090110	□ Rétroviseur, monté à droite	(montage côté manipulateur si tablette)	75,45	113495
QOP090118	□ Rétroviseur, monté à gauche	(montage côté manipulateur si tablette)	75,45	113495
QOP090009	□ Porte-béquille	(pas avec dossier électrique)	112,70	
QOP090119	□ Crochets pour sac à dos sur le cadre arrière	(pas avec dossier électrique)	20,65	
QOP090120	□ Pochette sous accoudoir	(ND avec accoudoirs à compensation)	42,51	
QOP090122	□ Poignée de transfert	(ND avec cale genou droit/gauche)	165,19	
QOP030605	□ Plot d'abduction	(ND avec repose-jambes central électrique)	270,55	111196

DESCRIPTION	AViQ nr.	IDEN. nr.	Prix public	Supplement
Voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur	110113	102102001364	€ 7.882,56	€ -
Repose-pieds standard		201101001044	-	€ -
Accoudoirs ajustables en hauteur		202101001155	-	€ -
Ceinture de sécurité		204104000536	-	€ -
Siège préformé	110894	203104001021	-	€ -
Dossier préformé	110916	203105001084	€ 270,55	€ -
Siège basculant électriquement	111019	203108000383	€ 1.389,32	€ -
Combiné lift et bascule d'assise électrique	111056	203110000231	€ 3.217,37	€ -
Réglage électrique de l'inclinaison du dossier	111034	203109000254	€ 1.389,32	€ -
Appui-tête standard	111115	203112001477	€ 219,37	€ -
Appui-tête flexible	111115	203112001495	€ 219,37	€ -
Système de commande pour l'accompagnateur	113576	205119000143	€ 791,30	€ -
Commande dans la tablette	111498	205105000387	€ 2.266,79	€ -
Rétroviseur	113495	204113000113	€ 75,45	€ 48,55
Tablette ou demi-tablette	111277	203120001226	€ 233,99	€ -
Support fémoral	113075	203128000135	€ 324,18	€ -
Largeur du siège 500 mm	111196	203116000403	€ 270,55	€ -
Largeur du siège 520 -580 mm	111218	203121000266	€ 584,98	€ -
Monte-trottoir	111395	204105000486	€ 489,92	€ -
Repose-jambes de confort réglables électriquement	110695	201104000115	€ 1.462,44	€ -
Repose-jambes de confort	110658	201103000481	€ 168,18	€ -

Le Quickie Q500 Sedeo Pro est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation de transport

<b>Quickie Q500 Sedeo PRO l'intérieur / l'extérieur - Prix de Base</b>	.....€
Prix d'option	.....€
<b>Prix Total</b>	.....€

Service Clientèle Sunrise Medical  
 Tel.: 02/5882371  
 E-mail: commandes@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations  
 visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2024 page 6/8


**Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)**

*Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).*



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : \_\_\_\_\_ kg



**Informations complementaires**

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.



QOP070069 	QOP080213 	QOP010007 	QOP010008 	QOP090038 
QOP110209 	QOP110209 	QOP030109 	QOP030113 	QOP030114 
QOP030115 	QOP030116 	QOP030117 	QOP030430 & QOP030431 	QOP020073 
QOP020075 	QOP020076 	QOP020077 	QOP020078 	QOP040027 & QOP040028 
QOP040023 & QOP040024 	QOP040203 & QOP040204 	QOP040019 	QOP040022 	QOP040021 
QOP040123 		QOP050076 & QOP050071 	QOP050086 	QOP050015 
QOP050016 	QOP050082 		QOP110017 	QOP110013 
QOP110056 	QOP090505 	QOP090506 	QOP090507 	QOP090508 
QOP090509 	QOP090512 	QOP090511 	QOP090045 	QOP110004 
QOP110021 	QOP110175 	QOP110176 		