

Prodotto base

Configurazione standard

Opzioni di scelta

Dati obbligatori

Informazioni necessarie per l'opzione


(opzione non certificata Sub4)

STILE DEL PRODOTTO

- SBTXZ010 **OCTANE SUB4**
OCTANE SUB4
(Include: spondine in carbonio, Ruote Spinergy BLXL con perno di estrazione in titanio, ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio, freni compatti superleggeri, asse delle ruote posteriori saldato, colore del telaio in polished o brushed)

XA070 Telaio aperto
Open design

XA080 Telaio chiuso **(Opzione non certificata Sub4)**
Closed design



Portata massima utente 110 kg

NOTA BENE: TUTTE LE CARROZZINE RGK SONO COSTRUITE SU MISURA E PRESENTANO UNA TOLLERANZA DI FABBRICAZIONE DI +/- 5 MM.

APPROVAZIONE CAD

XW009 Solo quotazione (senza CAD per l'approvazione)
QUOTE CAD drawing for approval

XW011 Solo ordine (senza CAD per l'approvazione)
ORDER CAD drawing for approval

XW012 Quotazione + CAD per l'approvazione
€ 360,00
(Massimo 2 modifiche dal cliente)
QUOTE CAD drawing for approval
(2 customer amendments ONLY)

XW010 Ordine + CAD per l'approvazione
(Massimo 2 modifiche dal cliente)
ORDER CAD drawing for approval
(2 customer amendments ONLY)

MISURE FONDAMENTALI DEL TELAI0

XY010 Larghezza seduta (da interno spondina a interno spondina)
Seat width (Inside of sideguards)

mm
(Max - 440 mm)
(Min - 250 mm)

XY020 Profondità seduta
Seat length

mm
(Max - 440 mm)
(Min - 250mm)

XY030 Profondità supplementare della seduta (fornisce un supporto aggiuntivo alle gambe e possibilità di appoggio ed impugnatura per le mani durante un trasferimento)
Extra seat length (Provides additional leg support & hand grip)

mm
(la profondità totale della seduta cioè profondità seduta + profondità seduta supplementare non dovrà superare i 440 mm)

XY050 Altezza telaio anteriore
Front frame height

mm
(Max - 520 mm)
(Min - 380 mm)

XY060 Altezza telaio posteriore
Rear frame height

mm
(Max - 500 mm)
(Min - 360 mm)

XY070 Lunghezza telaio
Frame length

mm
(Min XY020 + XY030 + 140 mm)
(Max - 625mm)


XY072 Posizione del supporto della forcella
Castor position

mm

Dimensioni ottimizzate
Optimise measurements

XA020 Profondità della seduta ergonomica (standard = 120 mm)
€ 118,00
Ergonomic seat

mm
Specificare la lunghezza
Standard = 120 mm



TELAIO ANTERIORE E PEDANA

Opzioni del telaio anteriore

-  XY080 Larghezza seduta anteriore (telaio anteriore rientrante)
Seat taper design

Specificare la larghezza
 mm


(quando in combinazione con XY091, la dimensione verrà calcolata al centro delle due curve principali del telaio anteriore)
(Opzionale, per fornire supporto o posizionamento aggiuntivo alle gambe)



-  XY091 Larghezza pedana
Parallel taper design

Specificare la larghezza
 mm

(Quando in combinazione con XY080, le dimensioni devono essere più piccole di 20 mm)




Informazioni e dimensioni pedana (vedere bene il disegno e scegliere un'opzione sola)

-  XY100 Altezza pedana anteriore Stile arrotondato
(minimo 60 mm)
Round design

Dimensioni ruote anteriori	Max. altezza realizzabile
4"	110 mm

-  XY105 Altezza pedana anteriore Stile squadrato
*Opzione non certificata Sub4
Square design

Dimensioni ruote anteriori	Max. altezza realizzabile
4"	130 mm



Dimensioni personalizzate della pedana

-  XY115 Altezza pedana anteriore
Front footrest height



mm

(Min - 40 mm, 60 mm per agganciare il Frontwheel; altezza pedana superiore a 160 mm solo con pedana con distanziatori, codice XB200)

-  XY120 Altezza pedana posteriore
Rear footrest height



mm


(standard = altezza pedana - 20 mm)
(Min - 40 mm, 60 mm per agganciare il Frontwheel; altezza pedana superiore a 160 mm solo con pedana con distanziatori, codice XB200)

-  XY125 Lunghezza pedana
Footrest length




mm

(Lunghezza massima 140 mm) (opzione di peso certificato Sub4)
(lunghezze della pedana superiori a 160 mm richiederanno l'aggiunta dell'opzione rinforzata heavy duty XB150)



-  XB200 Pedana con sistema per aumentare l'altezza massima da terra dell'appoggiapiedi mediante distanziatori
€ 226,00
(Opzione non certificata Sub4)

High level footrest (Non-certified Sub4 option)
Indicare l'altezza anteriore delle pedane
 mm (Max - 100mm)



Stile pedana

-  XB025 Pedana tubolare superleggera in titanio Sub4
(15,88 mm x 1 mm)
Tubular Titanium footrest Sub4 (Regolabile in altezza)
(Height adjustable)

-  XB020 Pedana tubolare superleggera in titanio
(15,88 mm x 1 mm) (Regolabile in altezza)
(spessore dei tubi pedana maggiorati)
(Opzione non certificata Sub4)
Tubular Titanium footrest (Height adjustable)

Rivestimento appoggiapiedi

-  XB045 Rivestimento superleggero in fibra di carbonio
€ 205,00 (opzione con ritaglio centrale salva-peso)
Lightweight carbon fibre cover (With weight saving cut-out)

-  Il rivestimento in fibra di carbonio sarà delle stesse dimensioni della pedana tubolare superleggera
(opzione di peso certificato Sub4; opzione standard se non viene selezionata alcuna opzione)
Footplate width Sub4 certified (Std if no option selected)

-  Senza opzione con ritaglio centrale salva-peso
Il rivestimento in fibra di carbonio sarà ottimizzato in larghezza
(Opzione non certificata Sub4)
No Cut-Out (Non Certified Sub4 option)

-  Il rivestimento in fibra di carbonio sarà ottimizzato in larghezza (rispetto all'opzione qui sopra, il rivestimento sarà di dimensioni maggiori in larghezza)
(Opzione non certificata Sub4)
Footplate width Standard (optimised plate width) (Non Certified Sub4 option)

RUOTE ANTERIORI, FORCELLE E FRENI

Ruote anteriori

XC135 Ruote anteriori da 4x1,25" con cerchio in alluminio *Scegliere il colore qui sotto:*
Aluminium centre 4"x1.25" *Choose colour below:*

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mozzo argento e copertone nero (std)
<i>Silver hub & black tyre (Std)</i> | <input type="checkbox"/> Mozzo verde e copertone nero
<i>Green hub & black tyre</i> |
| <input type="checkbox"/> Mozzo nero e copertone nero
<i>Black hub & black tyre</i> | <input type="checkbox"/> Mozzo rosso e copertone nero
<i>Red hub & black tyre</i> |
| <input type="checkbox"/> Mozzo viola e copertone
<i>Purple hub & black tyre</i> | <input type="checkbox"/> Mozzo blu e copertone nero
<i>Blue hub & black tyre</i> |

- SBTXC155 Ruote Spinerdy in carbonio forgiato da 4"x1.4" (Opzione non certificata Sub4)
Forged carbon centre 4"x1.4"
- XC140 Ruote anteriori da 5"x1.4" (Opzione non certificata Sub4) *(con cerchio in alluminio (grigio) e copertone nero)*
Aluminium centre 5"x1.4" *(Non certified Sub4 option)* *(Silver hub and black tyre only)*
- XC145 Ruote anteriori da 6"x1.4" (Opzione non certificata Sub4) *(con cerchio in alluminio (grigio) e copertone nero)*
Aluminium centre 6"x1.4" *(Non certified Sub4 option)* *(Silver hub and black tyre only)*

Forcelle ruote anteriori

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> XC190 Forcelle Performance <i>(Std)</i>
<i>(Std quando non è selezionata alcuna opzione)</i>
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
<i>Performance castor fork (Std)</i> | <input type="checkbox"/> XC192 Forcelle High Trail
<i>Nota: la forcella presenta una maggiore distanza tra l'area di contatto della ruota e il centro dell'asse della forcella. Consigliata per ridurre il tremolio della ruota alle alte velocità.</i>
Colore delle forcelle uguale al colore dei dettagli
<i>High trail castor fork</i> |
|---|--|

Larghezza tra i perni delle ruote anteriori

- XY330 Distanza tra i due perni delle ruote anteriori
Castor pin width
- Misura ottimizzata
(Larghezza minima per la rotazione delle ruote anteriori e lunghezza massima della base della carrozzina)
Optimise measurements
(Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)

Freni

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SBTXD036 Freni a forbice compatti con piastra di aggancio superleggera
<i>COMPACT L/W</i> | <input checked="" type="checkbox"/> SBTXD085 Freni a forbice Eagle <i>(scegliere il colore)</i>
€ 175,00 <i>(Opzione non certificata Sub4)</i>
<i>Eagle wheel locks (Indicate colour)</i>
<i>(Non Certified Sub4 option)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> XD020 Freni a forbice applicati sotto la seduta
<i>(Opzione non certificata Sub4)</i>
<i>Underseat scissor (Non certified Sub4 option)</i> | <input checked="" type="checkbox"/> SBTXD086 Freni a forbice Eagle con piastra di aggancio superleggera <i>(scegliere il colore)</i>
€ 275,00 <i>(solo con centro di gravità fisso)</i>
<i>(Opzione non certificata Sub4)</i>
<i>Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour)</i>
<i>(Only with fixed centre of gravity)</i>
<i>(Non Certified Sub4 option)</i> |
| <input checked="" type="checkbox"/> XD050 Freni a spinta <i>(Opzione non certificata Sub4)</i>
<i>Push to lock (Non certified Sub4 option)</i> | <input type="checkbox"/> Nero <input type="checkbox"/> Viola <input type="checkbox"/> Rosso <input type="checkbox"/> Blu
<i>BLACK PURPLE RED BLUE</i> |
| <input type="checkbox"/> XD010 Senza freni
<i>Omit wheel locks</i> | Nero Std se non è selezionata alcuna opzione |


SPONDINE

Spindine diritte

- XE055 Spindine in fibra di carbonio avvitate sul telaio
Screw on lightweight carbon fibre

Dimensioni delle spindine Dimensioni ottimizzate

- Spindina al di sopra della ruota *(la forma segue il profilo della ruota)* max 25 mm
Individual above tyre (Follow tyre - max. 25mm)
- mm
- Spindina a filo della ruota *(la forma segue il profilo della ruota)*
Level with tyre (Follow tyre)





Spindine con bordo avvolgente

- XE065 Spindine in fibra di carbonio con bordo avvolgente, avvitate sul telaio
Screw on lightweight carbon fibre w/fender

Dimensioni delle spindine Dimensioni ottimizzate

- Spindina 10 mm al di sopra della ruota *(Standard)*
10mm above tyre (Standard)
- Misura personalizzata *(Min = 10 mm)*
Individual above tyre (Min = 10mm)
- mm
- Bordo della spindina sino al centro dello pneumatico
Centre of tyre



SCHIENALE

Altezza schienale fisso

XY230 Schienale ad altezza fissa
(Max 400 mm)
Fixed height backrest
(Max 400 mm)
(Indicare l'altezza fissa)

 mm



XG010 Schienale fisso (*non abbattibile*)
Fixed Backrest (non-folding)

SBTXG020 Schienale pieghevole a doppio blocco, regolabile in angolazione (± 5 gradi) (Opzione non certificata Sub4)



Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust (Non certified Sub4 option)

Posizionamento ergonomico posteriore (scegliere un'opzione sola)


XY360 Angolo schienale
Backrest angle

 -5 -3 0 +3 +5

Angolo personalizzato

Gradi

(angolo massimo selezionabile da -7° a $+7^\circ$)




XG100 Schienale ergonomico
€ 135,00
Altezza del tubo verticale (minimo 250 mm)
Ergonomic backrest



Altezza
Vertical height
 mm




Reclinazione del tubo all'indietro
Rearward position
 mm




XG110 Schienale svasato verso l'interno
€ 135,00
(al di sopra delle spondine)
Inward taper
(inside of backrest posts)

 Larghezza mm



XG120 Schienale svasato verso l'esterno
€ 135,00
(al di sopra delle spondine)
Outward flare
(inside of backrest posts)

 Larghezza mm



CAMPANATURA

Specificare l'angolo di campanatura


XY390 Angolo campanatura (in gradi)
Camber angle

 1 2 3

Centro di gravità fisso

SBTXH100 Piastra saldata del centro di gravità su telaio a montante singolo
Single post fixed centre of gravity

 mm



SBTXH130 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio squadrato (regolabile da 25 a 125 mm)
€ 498,00
(Opzione non certificata Sub4)
Square back adjustable centre of gravity (25-125mm) (Non Certified Sub4 option)

 mm

SBTXH140 Piastra regolabile del centro di gravità montata su telaio arrotondato (60-125mm)
€ 498,00
(Opzione non certificata Sub4)
Round back adjustable centre of gravity (60-125mm) (Non Certified Sub4 option)

 mm

MANIGLIE DI SPINTA

XG070 Maniglie di spinta avvitata (Opzione non certificata Sub4)
€ 220,00 **Screw in push handles (Non Certified Sub4 option)**

XG080 Maniglie di spinta pieghevoli (Opzione non certificata Sub4)
€ 320,00 **Flip down push handles (Non Certified Sub4 option)**

Ruotine antiribaltamento

XJ100 Ruota antiribaltamento sport (Opzione non certificata Sub4)
€ 549,00 **Single sport anti tip (Non Certified Sub4 option)**

RIFINITURE			
Telaio e Pedane			
<input type="checkbox"/> SBTXN030	Colore telaio Beadblast (sabbato brillante) Bead Blast frame	<input checked="" type="checkbox"/> XN010	Telaio verniciato a polvere Powder coat frame <i>(fare riferimento alla tabella colori RGK)</i>
<input type="checkbox"/> SBTXN050	Colore telaio polished (a lucido) Polished frame	Codice colore: Paint code	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Colore dei Dettagli, delle Forcelle e dei Decalchi (scegliere un'opzione sola)			
<input type="checkbox"/>	Colore nero Black accent	<input type="checkbox"/>	Colore argento Silver accent
<input checked="" type="checkbox"/>	Colore rosso Red accent	<input type="checkbox"/>	Colore blu Blue accent
<input type="checkbox"/>	Colore viola Purple accent		
TELI			
Telo seduta			
<input type="checkbox"/> XP045	Telo seduta a tensione regolabile per Sub4 Sub4 Seat sling strap adjustable	<input checked="" type="checkbox"/> XR050 € 433,00	Base rigida per la seduta in fibra di carbonio (al posto del telo seduta) (Opzione non certificata Sub4) Carbon fibre seat p (Non certified Sub4 option)
Telo schienale			
<input type="checkbox"/> XP035	Telo schienale Airtech a tensione regolabile per Sub4 AIRTECH SUB4 STRAP ADJ	<input checked="" type="checkbox"/> XP050	Telo schienale Airtech a tensione regolabile (Opzione non certificata Sub4) Airtech backrest strap adjustable (Non certified Sub4 option)
		<input checked="" type="checkbox"/> XP070 € 164,00	Rivestimento in pelle per bordi laterali dello schienale (Nero) (solo con opzione schienale XP050) (Opzione non certificata Sub4) Backrest upgrade to leather corners (Black) (only with Airtech upholstery XP050) (Non certified Sub4 option)
		<input checked="" type="checkbox"/> XP110 € 128,00	Tasca con cerniera (solo con opzione schienale XP050) (Opzione non certificata Sub4) Backrest with zip pocket (only with Airtech upholstery XP050) (Non certified Sub4 option)
		<input checked="" type="checkbox"/> XP170 € 190,00	Telo schienale con ricamo personalizzato (per file in .jpeg e posizione desiderata per il ricamo, UTILIZZARE PAGINA 9) (solo con opzione schienale XP050) Individual backrest embroidery Please complete page 9 (only with Airtech upholstery XP050)
Opzioni di colore per fili di cucitura dello schienale			
<input type="checkbox"/>	Grigio <i>(Standard se non viene fatta una scelta)</i> Silver	<input type="checkbox"/>	Nero Black
<input type="checkbox"/>	Rosso Red	<input type="checkbox"/>	Arancione Orange
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Blu Blue
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Porpora Purple
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Personalizzato
Opzioni di colore per i logo dello schienale			
<input type="checkbox"/>	Bianco <i>(Standard se non viene fatta una scelta)</i> White (Std)	<input type="checkbox"/>	Nero Black
<input type="checkbox"/>	Rosso Red	<input type="checkbox"/>	Arancione Orange
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Blu Blue
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Porpora Purple
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Personalizzato

4 RUOTE POSTERIORI (opzioni di peso non certificato*)					
Dimensioni delle ruote posteriori					
<input type="checkbox"/> XY420 Ruote da 24" 24" Wheels	<input type="checkbox"/> XY430 Ruote da 25" 25" Wheels				
Distanza delle ruote					
<input checked="" type="checkbox"/> XY460 Distanza tra la ruota posteriore e la parte esterna della spondina Rear wheel gap 15 20 25 					
Ruote posteriori					
<input type="checkbox"/> XK075 Ruote Spinerigy BLXL a 18 raggi a sezione piatta, montaggio del corrimano a rivetto (specificare sotto i colori - Nota: Solo mozzo nero) Spinerigy BLXL 18 blade spoke N/A IN SILVER HUB	<input type="checkbox"/> SBTXK150 Ruote Spinerigy CLX (Carbon Blade) a 18 raggi in carbonio (scegliere il colore nella tabella sotto) Spinerigy CLX 18 carbon blade spoke N/A IN SILVER HUB € 888,00				
<input checked="" type="checkbox"/> XK226 Perni ad estrazione rapida in titanio da 100 mm (paio) Titanium 100mm quick release axle pins					
Opzioni colore per ruote Spinerigy:					
<input type="checkbox"/> Raggi neri Black spokes	<input type="checkbox"/> Raggi bianchi White spokes				
<input type="checkbox"/> Raggi rossi Red spokes	<input type="checkbox"/> Raggi blu Blue spokes				
<input type="checkbox"/> Raggi viola Purple spokes	<input type="checkbox"/> Raggi arancioni Orange spokes				
<input type="checkbox"/> Raggi gialli Yellow spokes	<input type="checkbox"/> Raggi rosa Pink spokes				
<input type="checkbox"/> Raggi verdi Green spokes	<input type="checkbox"/> XK180 Colore dei raggi ruote Spinerigy (scegliere solo i colori proposti qui a fianco) Individual spoke design (Specify colour) € 252,00				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Colore dei raggi interni: Inside:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Colore dei raggi esterni: Outside:</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>		Colore dei raggi interni: Inside:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Colore dei raggi esterni: Outside:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Colore dei raggi interni: Inside:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
Colore dei raggi esterni: Outside:	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
Opzioni anodizzate per ruote Spinerigy: (in caso di mancata scelta, sarà inviata l'opzione "XK190 Mozzo nero")					
<input type="checkbox"/> XK190 Mozzo nero € 135,00 Black hub	<input type="checkbox"/> XK200 Mozzo argento (non disponibile con Spinerigy BLXL/CLX) € 135,00 Silver hub (n/a with BLXL/CLX)				
<input type="checkbox"/> XK202 Mozzo/corrimano viola (Solo per Spinerigy LX, XLX e BLXL) € 244,00 Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	<input type="checkbox"/> XK203 Mozzo/corrimano blu (Solo per Spinerigy LX, XLX e BLXL) € 244,00 Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)				
<input type="checkbox"/> XK201 Mozzo/corrimano rosso (Solo per Spinerigy LX, XLX e BLXL) € 244,00 Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	<input type="checkbox"/> XK204 Mozzo/corrimano colore oro (Solo per Spinerigy LX, XLX e BLXL) € 244,00 Gold hub/rims (LX, XLX & BLXL only)				
Fornitura senza ruote					
<input type="checkbox"/> SBTXK040 Senza ruote e perno ad estr. rapida € 238,00 Supply without Wheels and Axle Pins	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ruote: <input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">Copertoni: <input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">(specificare il tipo di ruote, la dimensione ed i copertoni che verranno montati successivamente sulla carrozina)</p>	Ruote: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Copertoni: <input style="width: 100%;" type="text"/>		
Ruote: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Copertoni: <input style="width: 100%;" type="text"/>				
Montaggio corrimani					
<input type="checkbox"/> XY480 Corrimani montati vicino (std senza opzioni selezionate) Narrow set handrim	<input type="checkbox"/> XY485 Corrimani montati larghi Wide set handrim				
<input type="checkbox"/> XL090 Rimozione degli eccessi delle alette del corrimano € 159,00 Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)					
Tipo di corrimani					
<input type="checkbox"/> XL010 In alluminio anodizzato a 6 alette € 421,00 Aluminium hard anodised 6 tab (std se non indicato diversamente)	<input type="checkbox"/> XL040 In titanio a 6 alette € 351,00 Titanium 6 tab				
<input type="checkbox"/> XL160 Elipse a 6 alette (sostituzione per Surge) € 379,00 Elipse 6 tab (replacement for Surge)	<input type="checkbox"/> XL035 Natural Fit LT € 455,00 Natural Fit LT				
<input type="checkbox"/> XL020 Tetragrip a 6 alette € 379,00 Tetra grip 6 tab	<input type="checkbox"/> XL150 Carbolife Gekko € 748,00 Carbolife Gekko				
<input type="checkbox"/> XL100 Paragrip a 6 alette € 379,00 Para grip 6 tab	<input type="checkbox"/> XL170 Carbolife Curve L, nero € 731,00 Carbolife Curve L (Black)				
Tipo e colore dei copertoni					
<input type="checkbox"/> XM060 Schwalbe One (opzione più leggera) € 132,00 Schwalbe One (Lightest option)	<input type="checkbox"/> Grigio Grey Grey (std se non indicato)				
<input type="checkbox"/> XM010 Kenda ad alta pressione € 104,00 Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/> Blu Blue Blue				
<input type="checkbox"/> XM020 Kenda nero € 43,00 Kenda black	<input type="checkbox"/> Rosso Red Red				
<input type="checkbox"/> XM040 Shox in gomma piena solo neri € 159,00 Shox solid airless (Black)	<input type="checkbox"/> XM050 Kenda K885 mountain bike (solo da 24" e 25") € 46,00 Kenda K885 mountain bike tyre (24", 25" only)				
Valvole per camere d'aria					
<input type="checkbox"/> XY500 Valvola Schraeder per camera (standard senza opzioni selezionate) Schraeder inner tube valve (Standard if no option selected)	<input type="checkbox"/> XY490 Valvola Presta per camera d'aria Presta inner tube valve				
Accessori ruote posteriori					
<input type="checkbox"/> XK130 Copriraggi con disegno (paio) (fornire file in .jpeg) € 298,00 Spokeguard with design (pair)	<input type="checkbox"/> XK145 Copriraggi neri lucidi € 265,00 Black gloss spokeguards				
<input type="checkbox"/> montati fitted	<input type="checkbox"/> non montati not fitted				
<input type="checkbox"/> montati Fitted	<input type="checkbox"/> non montati Not fitted				

* Indica le parti che non sono comprese nel peso certificato di Octane Sub4

4 CUSCINO (opzioni di peso non certificato**)

Tipologia cuscino

- XP080 Cuscino RGK in schiuma con fodera in nylon
€ 118,00 **Cushion foam** (select density and size below)
- In schiuma a bassa densità (CMS040) **Soft (CMS040)**
- In schiuma a media densità (CMS050) **Medium (CMS050)**
- Spessore 50 mm **50mm**
- Spessore 75 mm **75mm**
- Spessore 100 mm **100mm**

Fodere Cuscino

- XP085 Fodera del cuscino in nylon, nera
Nylon cushion cover (Black)
- XP090 Fodera traspirante per cuscino in schiuma RGK, nera
€ 107,00 **Air Lite cushion cover (Black)**
- XP100 Fodera in pelle per cuscino in schiuma RGK, nera
€ 283,00 **Leather cushion cover (Black)**

4 TELAIO (opzioni con peso non certificato**)

- XR060 Supporti ad anello saldati sul telaio anteriore (per posizionare la fascia fermapolpacci)
€ 147,00 **Welded calf strap mounting loops** (To locate calf strap on front frame)

Specificare l'altezza da terra

- Ottimizzazione delle misure**
Optimise measurements



4 ACCESSORI (opzioni con peso non certificato**)

- XR080 Montaggio Frontwheel (Solo con pedana tubolare)
€ 853,00 **Frontwheel assembly** (Only with Tubular footrest) rosso porpora blu grigio
- XP120 Protezioni per telaio anteriore in neoprene con chiusura a cerniera, nere
€ 104,00 **Frame protectors Neoprene zip fasten** (Black)
- XP420 Protezioni per telaio anteriore in nylon con chiusura a velcro (nero)
€ 67,00 **Frame protectors Nylon velcro fasten** (Black)
- XR010 Marsupio nero con attacco in velcro per la seduta (nero)
€ 56,00 **Seat pouch velcro attach** (Black)
- XR200 Zaino nero con logo RGK
€ 96,00 **Rucksack with RGK logo** (Black)
- XR090 Kit attrezzi
Tool kit
- XS065 Fascia fermapolpacci Sub4
Sub4 Calf Strap

** indica opzioni che, se scelte, non consentiranno a RGK di garantire il peso di Sub4

NOTE AGGIUNTIVE

Telo schienale con ricamo personalizzato

Si prega di fornire il file in formato .JPG e la posizione selezionata per il ricamo



BARRA STABILIZZATRICE DELLO SCHIENALE

Empty grid area for stabilizer bar specifications.

ALTRE NOTE:

Large empty grid area for additional notes.

LAVORAZIONI SPECIALI*

(specificare sotto il numero di pagina o delle pagine insieme ai dettagli delle lavorazioni speciali a cui si riferisce)

OFF SPEC REQUEST APPROVED

(for internal RGK office only)

X

RGK Internal Sign-off

Large empty grid area for special work details.

*** Le lavorazioni speciali richiedono uno studio di fattibilità che può aumentare il prezzo e i tempi di consegna. Qualsiasi richiesta di dimensioni/opzione/telaio non elencata nel modulo d'ordine sarà trattata come una lavorazione speciale.**