

LIFE T



JAY
WHEELDRIVE
Empulse

QUICKIE

OF-QuickieLife T_FR_30012025

Bon de commande destiné aux Professionnels

PRODUIT

Fauteuil actif pliant - potences fixes ou escamotables
Dispositif médical de classe 1
Largeurs d'assise de 28 à 42 cm - Profondeurs d'assise de 32 à 44 cm
Dossier fixe, fixe rabattable sur l'assise, réglable en angle
Poids max. Utilisateur : 125 kg* (voir note bas de page)
Poids fauteuil: à partir de 10,8 kg (potences fixes)/11,3 kg (potences escamotables)

CACHET REVENDEUR

Date de la commande :

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix
Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



MODELE		Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
84600003	<input type="checkbox"/> QUICKIE LIFE T - châssis potences fixes				
	<input type="checkbox"/> Dossier fixe	1 589,55	1 676,97	9166848	558,99
	<input type="checkbox"/> Dossier fixe, rabattable sur l'assise (voir matrice page 8)	1 716,54	1 810,95	9166860	603,65
	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle	1 716,54	1 810,95	9166860	603,65
84600003	<input type="checkbox"/> QUICKIE LIFE T - châssis potences escamotables (1)				
	<input type="checkbox"/> Dossier fixe	1 589,55	1 676,97	9166848	558,99
	<input type="checkbox"/> Dossier fixe, rabattable sur l'assise (voir matrice page 8)	1 716,54	1 810,95	9166860	603,65
	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle	1 716,54	1 810,95	9166860	603,65

EMOBILITY EMPULSE



F35 - vitesses 6 km/h - 10 km/h et 15 km/h*	Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> F35 - Roue 6,5" bandage	2 750,00	2 901,25

Joindre la fiche de mesure de l'Empulse F35, en lien ci-contre > [Fiche de mesure F35](#)

Montage Empulse F35

	Prix € HT	Prix € TTC
EMO000301 <input type="radio"/> Avec commande F35, SANS installation et réglage par Sunrise	std	std
EMO000302 <input type="checkbox"/> Avec commande F35, AVEC installation et réglage par Sunrise	443,60	468,00



F55 - vitesses 6 km/h - 10 km/h - 15 km/h* et 20 km/h*	Prix € HT	Prix € TTC
<input type="checkbox"/> F55 - Roue 8,5" pneumatique	3 534,60	3 729,00
<input type="checkbox"/> F55 - Roue 14" Pneumatique	3 756,40	3 963,00

Joindre la fiche de mesure de l'Empulse F55 - en lien ci-contre > [Fiche de mesure F55](#)

Montage Empulse F55

	Prix € HT	Prix € TTC
EMO000101 <input type="radio"/> Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise	std	std
EMO000102 <input type="checkbox"/> Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise	443,60	468,00

(1) ND avec handbike Attitude

*Note : en choisissant l'option roues arrière Proton ou l'abduction de châssis le poids max Utilisateur passe à 100 kg

SUNRISE
MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

1/8


LIFE T

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

DIMENSIONS D'ASSISE

Profondeur d'assise en cm	Largeur d'assise en cm								Longueur de châssis	
	28	30	32	34	36	38	40	42	potences fixes	potences esca.
	32 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	↑ court
34 (2)	○	○	○	○	○	○	○	○		
36	○	○	○	○	○	○	○	○	↓ moyen	↓ moyen
38	○	○	○	○	○	○	○	○		
40	○	○	○	○	○	○	○	○		
42	○	○	○	○	○	○	○	○		
44	○	○	○	○	○	○	○	○		

Mesure largeur d'assise: extérieure tubes d'assise
Largeur +/- 2 cm entre protège-vêtements



		Hauteur sol / siège avant en cm (H S/S)													
Type fourche		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
4"	Version hémi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Carbotecture 111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 131 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 158 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	Version hémi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Carbotecture 111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 131 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 158 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	Version hémi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Carbotecture 111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 131 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Aluminium 158 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7"	Aluminium 158 mm (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Note : version hémi - uniquement avec châssis potences escamotables - voir prix de l'option page 6

Note : fourches alu. Compatibles avec dispositif assistance électrique

(2) Profondeurs 32 et 34 cm : ND châssis potences escamotables

(3) Roues avant 7" : ND avec PS 36 et 40 cm

LIFE T

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

DIMENSIONS

		Hauteur sol/siège arrière en cm (réglable +/- 1cm)										
Roues arrière	Roues	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	24"				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>				

Différence maximale revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière : 11 cm

SIEGE

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

LFT020014	<input checked="" type="radio"/> Toile noire, Nylon, 1 pochette Coussin avec housse noire	std	std		
	<input type="checkbox"/> Mousse LFT020101 <input type="radio"/> 3cm LFT020102 <input type="radio"/> 5cm densité moyenne	115,64	122,00	9367995	34,90

DOSSIER

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Hauteur de dossier (réglable par paliers de 2,5 cm)

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
<input type="radio"/> 25 cm	<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm
<input type="radio"/> 27,5 cm	<input type="radio"/> 32,5 cm	<input type="radio"/> 37,5 cm	<input type="radio"/> 42,5 cm	<input type="radio"/> 47,5 cm
<input type="radio"/> 30 cm	<input type="radio"/> 35 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 45 cm	

Type de dossier

LFT030001	<input type="radio"/> Standard fixe 90°	std	std		
LFT030012	<input type="radio"/> Réglable en angle (-12° à +12° - tous les 4°) Pré-réglage: <input type="radio"/> -12° <input type="radio"/> -8° <input type="radio"/> -4° <input type="radio"/> 0° <input type="radio"/> 4° <input type="radio"/> 8° <input type="radio"/> 12°	std	std		
LFT030031	<input type="radio"/> Dossier fixe rabattable sur l'assise (1) (voir matrice page 7)	std	std		
Toiles de dossier EXO Evo (ND dossiers JAY)					
LFT030316	<input checked="" type="radio"/> Toile EXO Evo, noire, réglable en tension, pochette Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge	std	std	9367995	34,90
LFT030317	<input type="checkbox"/> Toile EXO Evo PRO noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette Coloris galon <input checked="" type="radio"/> Noir <input type="radio"/> Orange <input type="radio"/> Argent <input type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Rouge	157,35	166,00	9367995	34,90
Accessoires de dossier					
LFT030402	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier pliant ND poignées de poussée escamotables - ND avec dossier rabattable sur l'assise	143,13	151,00		
	<input type="checkbox"/> Appui-tête avec tendeur de dossier				
LFT030411	<input type="checkbox"/> Petit coussinet (20 x 11cm) (2) (3)	320,38	338,00	9367854	63,41
LFT030410	<input type="checkbox"/> Coussinet moyen (23 x 11cm) (2) (3)	320,38	338,00	9367854	63,41



LFE030012



LFE030031



Appui-tête

PRODUITS D'AIDE A LA POSTURE JAY

JAY

Ces dossiers peuvent être pris en charge dans le cas d'une prescription pour un **siège de série modulable et évolutif** incluant un **coussin** d'assise et un **dossier** de positionnement. **Code LPPR: 6266839 = 838,47 € TTC**

COUSSINS DE POSITIONNEMENT

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

JAY020001	<input type="checkbox"/> Jay Easy Visco, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020007	<input type="checkbox"/> Jay Easy Fluid, base incurvée	300,83	317,38		
JAY020004	<input type="checkbox"/> Jay Lite	352,01	371,37		

(1) HD 35-42,5 cm max. avec poignées escamotables - HD 30-37,5 cm max. avec poignées de poussée longues

Non disponible avec châssis avec abduction en LS 320 - 420 mm

(2) ND avec dossier rabattable sur l'assise

(3) Uniquement avec poignées de poussée réglables en hauteur (LFT030204)

SUNRISE
 MEDICAL
www.SunriseMedical.fr


LIFE T

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

ENSEMBLE REPOSE-PIEDS

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

LFT010015	<input type="radio"/> Châssis potences escamotables - ND avec profondeurs 32 et 34 cm <input type="radio"/> Potences (type Xenon ² SA) LJ 32-50cm LFT050002 <input type="radio"/> 70° LFT050001 <input type="radio"/> 80° LFT050041 <input type="radio"/> 90° (ND 6", 7") LFT050007 <input type="radio"/> côté droit LFE050006 <input type="radio"/> côté gauche	std	std		
	<input type="checkbox"/> Repose-jambe avec palette réglable en angle composite et appui-mollet - à partir de LS 38 cm - prix unitaire LFT050010 <input type="radio"/> côté droit LFT050009 <input type="radio"/> côté gauche	100,25	105,76	4342654	105,76
LFT050013	Support amputé <input type="checkbox"/> côté droit LFT050014 <input type="checkbox"/> côté gauche	157,35	166,00		
	<input type="radio"/> Châssis potences fixes - LJ à partir de 26 cm	std	std		
LFT010010	<input type="radio"/> Châssis 75° LFT010011 <input type="radio"/> Châssis 85°	std	std		
LFT010023	<input type="radio"/> Châssis 75°, abduction 2 cm par côté (poids max Util.: 80 kg)	std	std		
LFT010016	<input type="radio"/> Châssis 85°, ajustement 2 cm par côté - à partir de LS 34 cm	std	std		
	Palettes séparées (noires)				
LFT050020	<input checked="" type="radio"/> Séparées composite - à partir de LS 36 cm châssis potences escamotables - à partir de LS 32 cm avec châssis abduction	std	std		
LFT050050	<input type="radio"/> Séparées alu noires - à partir de PS 36 cm châssis potences escamotables ou châssis 95°/105°	std	std		
	Palettes monobloc				
LFT050131	<input type="radio"/> Monobloc légère, composite, réglable en angle et profondeur, relevable, à partir de LJ 34cm (1) LFT050127 <input type="checkbox"/> cales latérales	83,41	88,00		
LFT050132	<input type="checkbox"/> Monobloc légère, carbone, réglable en angle et profondeur, relevable, à partir de LS 32 cm. Châssis avec ajustement à partir de LS 36 cm LFT050127 <input type="checkbox"/> cales latérales	171,56	181,00		
LFT050102	<input type="radio"/> Monobloc alu noire, relevable, sangle mollets LFT050126 <input type="checkbox"/> Escamotage latérale pour palette relevable LJ à partir de 40cm LFT050062 <input type="checkbox"/> Verrou de palette monobloc (2)	131,75	139,00		
	LFT050062 <input type="checkbox"/> Verrou de palette monobloc (2)	63,51	67,00		



LFE050020



LFE050131

Longueur de jambes (LJ) sur fauteuil

- 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm
 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm 39 cm
 40 cm 41 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45 cm 46 cm 47 cm 48 cm
 49 cm 50 cm LJ sur fauteuil = distance entre palette et toile d'assise (ajouter hauteur du coussin le cas échéant)

Châssis Potences Escamotables : LJ 220-290 mm à partir de LS 340 avec palettes séparées / à partir de LS 320 avec palette monobloc.

Châssis Potences Fixes: LJ 260 - 330 mm à partir de LS 340 (LS 300 avec abduction) avec palettes séparées / à partir de LS 320 (LS 280 avec abduction) avec palette monobloc.

ROUES MOTRICES

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

	Position du centre de gravité				
COG23	<input type="radio"/> 2,30 cm COG43 <input checked="" type="radio"/> 4,30 cm	std	std		
COG63	<input type="radio"/> 6,30 cm COG83 <input type="radio"/> 8,30 cm	std	std		
	Roues				
LFT070001	<input type="radio"/> Standards, rayonnage croisé	std	std		
LFT070002	<input type="radio"/> Moyeu design rayonnage droit (ND 22")	std	std		
LFT070003	<input type="checkbox"/> Légères (voir options de couleur P 7)	303,32	320,00		
LFT070004	<input type="checkbox"/> Proton (poids max Util.: 80 kg)	336,49	355,00		
LFT070005	<input type="checkbox"/> Spinergy 18 rayons noirs, moyeu argent (ND 22")	647,39	683,00		

- (1) Uniquement châssis potences fixes. Pour châssis potences fixes 95°/105° à partir de LS 30 cm
 Pour châssis potences fixes 95° avec ajustement à partir de LS 34 cm
 (2) Châssis potences fixes : LJ à partir de 340 mm - Châssis potences escamotables : LJ à partir de 300 mm

LIFE T

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

ROUES MOTRICES

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Pneu					
LFT070101	○ Profil fin, Right run		std	std	
LFT070107	○ Schwalbe One (ND 22")		std	std	
LFT070102	○ Bandage noir 24" (24" uniquement roues Spinergy / ND roues VTT)		std	std	
	□ Bandage gris 22" (ND roues légères et proton)	47,39	50,00		
LFT070104	□ Marathon Plus Evolution (ND 22")	75,83	80,00		
Carrossage - Avec accoudoirs uniquement avec 0° et 1°					
LFT070600	● 0°		std	std	
LFT070601	○ 1° LFT070603 ○ 3° LFT070605 ○ 5°		std	std	
LFT070602	○ 2° LFT070604 ○ 4° LFT070606 ○ 6°		std	std	
Flasques - ND avec roues Spinergy					
LFE070831	□ Transparent		190,52	201,00	
LFE070820	□ Oriental 14 □ Graffiti 11 □ Feather		238,86	252,00	
LFE070817	□ Hot wheels 02 □ Basketball 06 □ Chrome wheel		238,86	252,00	
LFE070822	□ Pool 12 □ Flying water 03 □ Basketball 2		238,86	252,00	
LFE070827	□ Silk 28 □ Space		238,86	252,00	



pneu marathon



20



14



61



03



01



17

SYSTEME DE CONDUITE

Prix € HT Prix € TTC Code LPPR LPPR €

Main-courante					
LFT070202	○ Alu, argent anodisé		std	std	
LFT070201	○ Alu, argent vernis		std	std	
LFT070204	○ Inox poli		std	std	
LFT070207	□ Anti-dérapante (22" uniquement roues stds)	309,00	326,00		
LFT070208	□ Maxgreet	443,60	468,00		
LFT070212	□ Ellipse 3R, noire (main-courantes ergonomiques, bande de caoutchouc, grip maximal) (ND 22")	302,37	319,00		
Double mains-courantes					
LFT070401	□ DMC, montage à gauche (uniquement MC alu noir, COG 4,3cm, carrossage 0°)	773,46	816,00	9368003	271,23
LFT070402	□ DMC, montage à droite	773,46	816,00	9368003	271,23
Montage main-courantes					
LFT070317	○ Standard (12-17 mm) - (ND avec MC Maxgreet)		std	std	
LFT070327	□ Ecarté (27 mm-uniquement avec MC inox 24") (ND Spinergy et roues 22")	58,77	62,00		
LFT070307	□ Très rapproché (7 mm) - uniquement MC inox 24" (1)	138,39	146,00		
Système de poussée pour l'accompagnant					
LFT030200	○ Sans poignées (ND avec dossier rabattable sur l'assise)		std	std	
LFT030201	○ Poignées longues (ND avec appui-tête)		std	std	
LFT030203	□ Poignées escamotables (à partir de HD 32,5 cm) Avec dossier réglable en angle: HD à partir de 35 cm ND avec tendeur de dossier, frein tambour et appui-tête	120,38	127,00		
LFT030204	□ Poignées réglables en hauteur (à partir de HD 30 cm) Avec dossier réglable en angle: HD à partir de 32,5 cm ND avec dossier rabattable sur l'assise	270,14	285,00		
LFT030205	□ Poignées réglables en hauteur pour dossier Jay HD mini : 30 cm Avec dossier réglable en angle: HD à partir de 32,5 cm ND avec dossier rabattable sur l'assise	291,94	308,00		



poignée longue (10 cm)

(1) Montage très rapproché non disponible avec roues Spinergy, Pronton et Légères

SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

6/8

LIFE T

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

ROUES DIRECTRICES				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
Jante composite							
LFT080301	<input type="radio"/> Bandage dur			std	std		
LFT080302	<input type="radio"/> Bandage souple ○ 5" ○ 6" (uniquement fourches 168 mm)			std	std		
LFT080305	<input type="radio"/> Pneumatique ○ 6" ○ 7"			std	std		
LFT080303	<input type="checkbox"/> Lumière □ 4" □ 5"			87,20	92,00		
Jante aluminium							
LFT080304	<input type="checkbox"/> Bandage dur, jante argent □ 4" □ 5"			100,47	106,00		Roues avant jante alu de couleur 
LFT080306	<input type="checkbox"/> Bandage souple, jante argent □ 4" □ 5" (large)			100,47	106,00		
	Options couleur □ noir □ orange pour la jante □ rouge □ bleu			49,29	52,00		
				49,29	52,00		
Fourches							
LFT080013	<input type="radio"/> Fourches carbotecture, noir (uniquement en 111 mm)			std	std		 kit hémiplégique
	Options couleur □ argent □ orange □ bleu □ rouge			139,34	147,00		
LFT080029	<input type="radio"/> Fourches alu, noir			std	std		
	Options couleur LFT080042 □ argent			139,34	147,00		
LFT080101	<input type="checkbox"/> Kit hémiplégique avec fourche 118x45 mm - PS mini 36 cm Roues 4", 5" et 6"			276,78	292,00		
SYSTEME D'IMMOBILISATION				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LFT060001	<input type="radio"/> Freins standards			std	std		 rallonge escamotable
LFT060002	<input type="checkbox"/> Frein à débattement court			63,51	67,00		
	LFT060010 <input type="checkbox"/> Rallonge de freins, escamotables			34,12	36,00		
LFT060023	<input type="checkbox"/> Freins compacts EVO			75,83	80,00		
LFT060015	<input type="checkbox"/> Frein unilatéral LFT060015 □ gauche LFT060016 □ droite			187,68	198,00		
LFT060013	<input type="checkbox"/> Freins Safari, à pousser, intégrés dans garde-boue alu			194,31	205,00		
LFT070008	<input type="checkbox"/> Freins tambour - ND centre gravité 23 mm (1) ND avec dossier rabattable sur l'assise			312,80	330,00		
ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LFT0900021	<input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (2) □ droit □ gauche			44,55	47,00		
LFT090009	<input type="checkbox"/> Porte canne avec Velcro (incluant levier arrière de basculement)			95,73	101,00		
LFT0900054	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculer escamotable (3) □ droit □ gauche			115,64	122,00		
LFT090036	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer légère alu - paire (3)			228,44	241,00		
LFT090010	<input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire) (4)			230,33	243,00		
LFT090100	<input type="checkbox"/> Avec option accroche taxi (anneau de fixation)			101,42	107,00		
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE /ATTITUDE JUNIOR				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LFT090211	<input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude			100,47	106,00		LIFE T potences fixes uniquement 
LFT090212	<input type="radio"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude Joindre fiche de mesure de l'Attitude			std	std		
3EME ROUE EMPULSE F35 (joindre fiche de mesure F35)				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000301	<input type="radio"/> Avec commande F35, SANS installation et réglage par Sunrise			std	std		
EMO000302	<input type="checkbox"/> Avec commande F35, AVEC installation et réglage par Sunrise			443,60	468,00		
3EME ROUE EMPULSE F55 (joindre fiche de mesure F55) - TVA 20%				Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	LPPR €
EMO000101	<input type="radio"/> Avec commande F55, SANS installation et réglage par Sunrise			std	std		
EMO000102	<input type="checkbox"/> Avec commande F55, AVEC installation et réglage par Sunrise			443,60	468,00		
SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LFT090018	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle			82,46	87,00		
LFT090011	<input type="checkbox"/> Tablette coulissante (largeurs 22 cm à 36 cm) (5) (7)			261,61	276,00	9367972	76,84
LFT090012	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, montage à gauche (6) (7)			335,55	354,00	9367972	76,84
LFT090013	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable, montage à droite (6) (7)			335,55	354,00	9367972	76,84

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1) Uniquement avec poignée de poussée | (5) Uniquement avec accoudoirs LFT040055 |
| (2) ND avec roulette anti-basculer | (6) Uniquement avec accoudoirs LFT040007 |
| (3) ND avec levier arrière de basculement | (7) ND avec freins standards |
| (4) ND porte-canne, roulettes anti-basculer, levier arrière de basculement | |

LIFE T

- Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

COLORIS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
6	<input type="radio"/> Jaune soleil	std	std		
14	<input type="radio"/> Bleu	std	std		
21	<input type="radio"/> Rouge rubis	std	std		
24	<input type="radio"/> Tutti frutti orange	std	std		
27	<input type="radio"/> Graphite métallique	std	std		
29	<input type="radio"/> Noir	std	std		
31	<input type="radio"/> Noir mat	std	std		
32	<input type="radio"/> Blanc pur	std	std		
33	<input type="radio"/> Rose	std	std		
42	<input type="radio"/> Anthracite mat	std	std		
2	<input type="radio"/> Argent brillant	91,00	96,00		
3	<input type="radio"/> Argent mat	91,00	96,00		
15	<input type="radio"/> Bleu océan brillant	91,00	96,00		
16	<input type="radio"/> Bleu mat	91,00	96,00		
19	<input type="radio"/> Violet brillant	91,00	96,00		
22	<input type="radio"/> Rouge brillant	91,00	96,00		
23	<input type="radio"/> Rouge mat	91,00	96,00		
34	<input type="radio"/> Chocolat métallisé	91,00	96,00		
35	<input type="radio"/> Bleu ciel	91,00	96,00		
36	<input type="radio"/> Cyan métallique	91,00	96,00		
37	<input type="radio"/> Marsred (orange)	91,00	96,00		
40	<input type="radio"/> Kiwi	91,00	96,00		
41	<input type="radio"/> Rose pailleté	91,00	96,00		
46	<input type="radio"/> Vert Mamba	91,00	96,00		

HARMONISATION DE COULEUR		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
<input type="checkbox"/>	Moyeux et jantes (1) Code couleur	127,01	134,00		
<input type="checkbox"/>	Main-courantes (2) Code couleur (voir ci-dessus)	67,30	71,00		
<input type="checkbox"/>	Fourches standards Code couleur (voir ci-dessus)	127,01	134,00		
<input type="checkbox"/>	Anodisation moyeux et jantes pour <u>roues légères 24"</u> :	163,98	173,00		
LFT100336 <input type="checkbox"/> orange LFT100337 <input type="checkbox"/> bleu LFT100338 <input type="checkbox"/> rouge rayons toujours noirs					

PLAQUES D'AXE ANODISEES		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LFT100580	<input checked="" type="radio"/> Noir	std	std		
LFT100581	<input type="checkbox"/> Argent LFT100582 <input type="checkbox"/> Orange	203,79	215,00		

COLORIS STICKERS		Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €
LFT100550	<input checked="" type="radio"/> Noir LFT100551 <input type="radio"/> Argent	std	std		

PRIX TOTAL

Matrice dossier rabattable sur l'assise

cm	Hauteur de dossier poignées standards				Hauteur de dossier poignées escamotables			
	30	32,5	35	37,5	35	37,5	40	42,5
34	A	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓
36	B	✓	✓	✓	B	✓	A	✓
38	B	A	A	✓	B	A	A	✓
40	B	A	A	A	B	A	A	A
42	B	B	B	A	B	B	B	A

= rabat à 90° sur l'assise
 A = ne se rabat pas complètement à 90° sur l'assise
 B = rabat sur l'assise à moins de 45°

(1) Uniquement avec roues standards - Uniquement disponible en coloris
 Bleu (14), Rouge brillant (22), Rouge mat (23), Noir (29) ET Noir mat (31)

(2) Uniquement avec MC alu et roues standards

Comment effectuer votre prise de mesure ?

Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
Prévoir de rajouter
1 à 2 cm au total pour
les protégé-vêtements.

b) Sur le fauteuil :
Largeur extérieure
tubes d'assise

Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :
En position assise, laisser un
espace de 2-3 doigts entre le
bord de la toile d'assise et la
pliure du genou (approx. 3-6 cm).

b) Sur le fauteuil :
Du tube du dossier à l'avant de la
toile d'assise

Hauteur du dossier




a) Avec l'utilisateur :
Distance de la toile d'assise, coussin
compris, jusque sous l'omoplate, mais
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.
Important ! La hauteur du dossier
dépend du degré du handicap

b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la toile du dossier

Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :
Distance du creux poplité
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :
Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la palette (ajouter la
hauteur de coussin si nécessaire)



Caractéristiques techniques Life



Hauteur hors tout maxi : 80 cm
Longueur hors tout maxi : 97 cm

Dimensions fauteuil plié :
Avec les roues arrière : environ 30 cm
Sans les roues arrière : environ 25 cm

	Largeur hors tout 24"
0° carrossage	LS+20cm
2° carrossage	LS+22cm
4° carrossage	LS+28cm

Réglages d'assise possibles (attention : mesures sans coussin de siège)

Roue avant	Type de fourche	Hauteur sol/siège avant (cm)	Hauteur sol/siège arrière (cm)							
4"	Courte (4 trous) - étroite	43	40	41	43					
	Courte (4 trous) - étroite	45	40	41	43	44				
	Courte (4 trous) - étroite	46	40	41	43	44	46			
	Longue (5 trous) - étroite	47	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous) - étroite	48	40	41	43	44	46	48		
5"	Hémi	40	40							
	Hémi	41	40	41						
	Hémi	42	40	41						
	Courte (4 trous) - étroite	44	40	41	43	44				
	Courte (4 trous) - étroite	45	40	41	43	44				
	Courte (4 trous) - étroite	46	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous) - étroite	47	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous) - étroite	48	40	41	43	44	46	47	48	
Longue (5 trous) - étroite	49	40	41	43	44	46	47	48	49	
6"	Hémi	43	40	41	43					
	Hémi	44	40	41	43	44				
	Longue (5 trous)	47	40	41	43	44	46	47		
	Longue (5 trous)	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Longue (5 trous)	49	40	41	43	44	46	47	48	49
Longue (5 trous)	50	40	41	43	44	46	47	48	49	
7"	Longue (5 trous) - large	48	40	41	43	44	46	47	48	
	Longue (5 trous) - large	49	40	41	43	44	46	47	48	49
	Longue (5 trous) - large	50	-	41	43	44	46	47	48	49
	Longue (5 trous) - large	52	-	41	43	44	46	47	48	49



Les hauteurs sol/siège surbrillées en gris sont disponibles uniquement avec des roues de 22"

Les hauteurs sol/siège surbrillées en quadrillage sont disponibles uniquement avec des roues de 24"

Les hauteurs sol/siège non surbrillées sont disponibles avec des roues de 24" et 22"