



Adresse de facturation:

Nom:

Adresse:

Localité:

Email:

Tél.:

Code postal:

Fax:

Adresse de livraison:

Nom:

Adresse:

Localité:

Email:

Tél.:

Code postal:

Fax:

Date de Commande:

Bon de Commande:

Votre réf.:



Encodage:

Numéro de commande Sunrise:

◇ = Standard

□ = Avec supplément

○ = Sans supplément

☐ Commande

☐ Devis

☐ Sur mesure



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge maximale: **140 kg**

Poids du client: kg

Prix en euros à partir de € 2.785,91 (TVA 6% comprise)

AViQ n° 110076

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2025.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V.,

qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

AViQ

NITRUM

NTR010000	◇	Prix de base Quickie Nitrum	2785,91	110076
NTR010034	◇	Nitrum, châssis Ouvert (charge maximale 125 kg)	std	110076
NTR010035	□	Nitrum, châssis Hybrid (charge maximale 140 kg)(hauteur d'assise minimale = 430 mm)	295,71	110076
Built-4-Me C30				
NTR010036	□	Nitrum Pro, châssis Ouvert (charge maximale 125 kg)	2196,60	110076
NTR010037	□	Nitrum Pro, châssis Hybrid (charge maximale 140 kg)(hauteur d'assise minimale = 430 mm)	2492,28	110076

MESURES DE BASE

Largeur du siège en mm



(ATTENTION : mesurée de côté extérieur à côté extérieur du châssis)



Profondeur du siège en mm

	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
440	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

La différence de hauteur entre l'arrière et l'avant du siège doit se situer entre 0 et moins 130 mm.
Le châssis haut est plus élevé de 40 mm que le châssis bas. Il est possible de choisir différentes fourches, qui influencent le poids du fauteuil roulant. Pour plus d'informations, voir page 2

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier

Les mesures sont prises en mm et sans coussin

Hauteur du siège avant en mm

	Fourche (L)	Châssis	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
			Bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3"	Carbotecture 111mm	Bas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Carbotecture 111mm	Haut															
	Carbotecture 111mm (1)	Bas		○	○	○	○	○									
	Aluminium 115 mm (2)				○	○	○	○									
	Frog Leg (2)						○	○	○								
	Carbotecture 111mm (1)	Haut						○	○	○	○						
4"	Aluminium 115 mm (2)								○	○	○	○					
	Frog Leg (2)									○	○	○					
	Carbotecture 111mm (1)	Bas					○	○	○								
	Aluminium 115 mm (2)							○	○	○							
	Frog Leg (2)								○	○	○						
	Carbotecture 111mm (1)	Haut								○	○	○					
5"	Aluminium 115 mm (2)										○	○	○				
	Frog Leg (2)											○	○	○			
	Carbotecture 111mm (1)	Bas															
	Aluminium 115 mm (2)																
	Frog Leg (2)																
	Carbotecture 111mm (1)	Haut															
6"	Aluminium 115 mm (2)																
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 115 mm (2)	Bas															
	Frog Leg (2)																
	Aluminium 115 mm (2)																
	Frog Leg (2)																

Hauteur du siège arrière en mm

	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24" (3)(5)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25" (4)(5)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(1) uniquement avec fourche Single Arm design

(2) compatible avec dispositif d'assistance électrique

(3) Aucune diminution ou augmentation de la hauteur d'assise possible pour les hauteurs arrière 370 et 490 mm

(4) Aucune diminution ou augmentation de la hauteur d'assise possible pour les hauteurs arrière 380 et 500 mm

(5) Hauteur d'assise arrière 370mm (24") et 380mm (25") uniquement en combinaison avec toile d'assise Airflow NTR020012/ 17/ 18


La largeur du siège:

a) Pour l'usager:

Entre le bassin et les protégés vêtements, laissez la place pour une main tenue à la verticale (env. 10-20 cm en tout).

b) sur la chaise:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.




La profondeur du siège:

a) Pour l'usager:

Avec une position à angle 90° depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2-3 largeurs de doigt (env. 30-60 cm). Attention aux toiles adaptables.

b) sur la chaise:

Du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.



La hauteur du dossier:

a) Pour l'usager:

Mesure (coussin inclus) depuis la surface du siège jusqu'à la partie inférieure de l'omoplate avec un intervalle max. d'une largeur de pouce (10-20 cm). La hauteur est fonction du degré de gravité du handicap.

b) sur la chaise:

De la partie supérieure du croisillon à la partie supérieure de la toile de dossier.

La longueur des jambes:

a) Pour l'usager:

Pour un genou à angle 90°: du creux du genou à la semelle des souliers (tenir éventuellement compte des appareils de soutien).

b) sur la chaise:

De la surface du siège au bord supérieur du repose-pieds.

Observation: fermeté du coussin

Dimension de la chaise

Hauteur maximale 1120 cm
Longueur maximale 910 cm

Largeur hors-tout avec:

Carrossage des roues 0°: LS+170cm
Carrossage des roues 3°: LS+230cm
Carrossage des roues 6°: LS+290cm
mesurée avec une distance cerceau de 17 mm

24" LS+170cm
25" LS+170cm
LS+230cm
LS+240cm
LS+290cm
LS+300cm

A noter: la matrice se base sur une configuration standard

Chaise std 400 x 400 cm, carrossage 3°, centre de gravité 56 mm

Angle du siège 8°

Tous les changements dans la configuration peuvent changer la hauteur de siège.

Toutes les mesures en cm, mesures arrondies ± 10 cm (selon fabrication)

A considérer:

Diff. d'inclinaison d'assise max. entre la HS avant et arrière: 130 cm


Pas d'inclinaison d'assise négative possible

Poids


à partir de 7,5 kg*

*Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration

Cadre haut contre cadre bas




Châssis Standard





Mesures intérieures du châssis

Largeur	320	340	360	380	400	420	440	460
Inset								
0 mm	270	290	310	330	350	370	390	410
1 mm	250	270	290	310	330	350	370	390
3mm	XXX	230	250	270	290	310	330	350

Inset (retrécissement) 0 mm



Inset (retrécissement) 30 mm



Poids

L'information suivante est un guide pour configurer le Nitrum dans sa version la plus légère

Nitrum: 7,5 kg selon configuration suivante

Châssis: Châssis haut, angle potence 92°, ajustement 30 mm, largeur d'assise: 360 mm, profondeur d'assise: 400 mm. Hauteur d'assise: avant 470 mm, arrière 430 mm. Toile d'assise Airflow ultra-légère

Palette repose-pied: Tube

Fourches et roues avant: Carbotecture 111 mm, roue avant 4" bandage (souple), jante carbone composite

Dossier: Aluminium léger, barre de poussée push-bar, hauteur 325mm; sans poignées de poussée.



Protège-vêtements: Fibre de carbone, petite hauteur

Support barre de carrossage: Essieu ultra-léger, incluant barre de carrossage carbone et support carbone

Freins: Freins compacts EVO

Roues arrière: Proton 24" avec main-courante aluminium (vernies ou anodisé) et pneu Schwalbe One; axe à déverrouillage rapide titane

Veillez noter qu'il existe une tolérance de 5 % sur toutes les spécifications de poids en raison des écarts de poids sur les pièces de montage (pneus roues, etc.)

Guide pour commander le Nitrum

Sunrise Medical offre une grande variété d'options pour le Nitrum afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Cependant, la plupart des options ajoutent un poids important au fauteuil roulant. Pour rendre cela plus transparent lorsque vous remplissez le bon de commande et pour vous aider à commander le fauteuil roulant le plus léger possible, nous indiquons le rajout de poids approximatif des options sur le formulaire de commande:

(L) Indique l'option la plus légère possible de la catégorie

(+) Indique que l'option ajoute plus de 500 g au poids total du fauteuil comparé à l'option la plus légère de la catégorie

Options légères - Nitrum

Nous avons développé plusieurs options pour le Nitrum pour gagner du poids sur le fauteuil sans compromettre les fonctionnalités, le confort ou la durabilité



Toile d'assise, Airflow, ultra-légère (NTR020019): réglable en tension avec boucles composite et sangles légères (poids max. utilisateur 85 kg) (-120 g comparé à la toile d'assise "airflow")



Essieu ultra-léger incluant support et barre de carrossage carbone (NTR010403): (uniquement carrossage 0°), aucun réglage possible de la largeur de la voie (-160 g par rapport au tube d'essieu en carbone NTR010402))



Roue avant, bandage (souple), jante: carbone composite (NTR080060): jante légère, en carbone composite (-80 g comparé à la roue avant, bandage (souple), jante: aluminium)



Axe à déverrouillage rapide, Titane (NTR070153): -70 g comparé à l'axe standard en acier, bouton toujours rouge

Dossier aluminium Léger, barre de poussée push-bar (NTR030159): -180 g comparé au dossier standard

Options de cadre Nitrum



Quickie Nitrum châssis Ouvert
- Centre de gravité réglable
- Ouvert L-frame



Quickie Nitrum Pro châssis Ouvert
- Centre de gravité fixe
- Ouvert L-frame



Quickie Nitrum châssis Hybrid
- Centre de gravité réglable
- Hybrid box-frame



Quickie Nitrum Pro châssis Hybrid
- Centre de gravité fixe
- Hybrid box-frame

QUICKIE Nitrum

◊ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément				NVG Nr.	€
SIÈGE					
Toile de siège					
NTR020002	◊	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette			std
NTR020003	□	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 2 pochettes	(Uniquement à partir de Largeur d'assise 360 mm)		86,68
NTR020004	□	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette, 1 pochette cathète	(Uniquement à partir de Largeur d'assise 360 mm)		187,33
NTR020012	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 1 pochette (1)	(Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm)		237,38
NTR020017	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 2 pochette (1)	(Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm)		280,72
NTR020018	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 1 pochette, 1 pochette catheter (1)	(Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm)		336,13
NTR020019	□	Toile d'assise (par sangles), Airflow, ultra-légères sans pochette (1)	(Largeur d'assise max. 400 mm) (poids max.Utilisateur 85 kg)		317,37
NTR020000	○	Sans toile de siège			SS
Jay coussin					
JAY020002	□	Coussin Jay Basic			108,77
JAY020003	□	Jay Combi			207,11
JAY020001	□	Jay Easy Visco			235,12
JAY020007	□	Jay Easy Fluid			524,65
Accessoires d'assise					
NTR090018	□	Ceinture à boucle		521356	111,58
DOSSIER					
NTR030157	◊	Dossier aluminium, barre de poussée "Push-Bar" - Fixe ou rabattable (barre de stabilisation, standard (78 mm) inclus)	Range	○ 250 - 300 ○ 300 - 350 ○ 350 - 400 ○ 400 - 450	std
				○ 250 ○ 300 ○ 350 ○ 400	
				○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425	
				○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450	
NTR030158	□	Dossier aluminium, barre de poussée rotative "Twist-Lock" - Hauteur fixe en mm (L)	(Non disponible pour largeur d'assise 320 mm; non disponible avec dossier réglable en angle non rabattable (NTR030012))	○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450	205,03
NTR030159	□	Dossier aluminium léger, barre de poussée "Push-Bar" - Hauteur fixe en mm (L)	(Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur (NTR030204))	○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450	494,38
Built-4-Me C30					
NTR010038	□	Cadre arrière pour Nitrum pro, angle réglable et pliable	(Uniquement en combinaison avec Nitrum Pro Open frame ou Nitrum Hybrid Pro)	○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450	443,80
NTR010044	○	Cadre arrière pour Nitrum pro, soudé	(Uniquement en combinaison avec Nitrum Pro Open frame ou Nitrum Hybrid Pro)	○ 275 ○ 325 ○ 375 ○ 425 ○ 300 ○ 350 ○ 400 ○ 450	SS
NTR030404	◊	Barre de stabilisation, standard (78 mm) - distance entre la toile de dossier et la barre de poussée	(Uniquement dossier léger (NTR030159))		std
Built-4-Me C30					
NTR030403	○	Barre de stabilisation (48 mm) - distance entre la toile de dossier et la barre de poussée	(Uniquement dossier léger (NTR030159))		SS
SB0328	○	Angle lombaire (à noter dans le diagramme à la page 9)			SS
NTR030015	◊	Dossier réglable en angle, rabattable	(Seulement en noir)(-17,5° à +10°)		std
NTR030012	○	Dossier réglable en angle, non rabattable	(-17,5° à +10°)		SS
NTR030102	□	Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu), noir	(-17,5° à +10°)		170,52
	□ Orange □ Argent □ Rouge □ Bleu				31,75
Poignées					
NTR030200	◊	Tubes du dossier sans poignées (L)			std
NTR030201	○	Tubes du dossier avec poignées longues (2)	(Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur)		SS
NTR030203	□	Tubes du dossier avec poignées rabattables	(Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur)		278,01
NTR030204	□	Tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur (+)			311,87
NTR030205	□	Fixation des poignées réglables en hauteur pour dossier Jay J3	(Pas disponible avec dossier rabattable et accoudoir ajustable en hauteur)		311,87
Built-4-Me C30					
FMG-MD06-3339-01	□	Poignées de poussée rondes au lieu des poignées de poussée standard réglables en hauteur			106,00
		(uniquement en combinaison avec NTR030204: tubes du dossier avec poignées réglables en hauteur)			
Toile du dossier					
NTR030316	◊	EXO Evo dossier avec toile standard adaptable, 1 pochette de rangement, noir			std
	Coloris galon toile	◊ Noir ○ Orange ○ Argent ○ Rouge ○ Bleu			
NTR030317	□	EXO Evo PRO toile de dossier aérée ajustable, 1 pochette de rangement			243,23
	Coloris galon toile	◊ Noir ○ Orange ○ Argent ○ Rouge ○ Bleu			
NTR030300	○	Sans toile de dossier			SS
DOSSIER FREESTYLE					
NTR030090	□	Dossier Freestyle J3 Carbon (SC)			1337,28
	○	Hauteur coque de dossier 240 mm	(Hauteur de dossier 275 - 350 mm)		
		○ Largeur coque 320 mm – pour LS à partir de 320 mm			
		○ Largeur coque 370 mm – pour LS à partir de 380 mm			
		○ Largeur coque 420 mm – pour LS à partir de 440 mm			
	○	Hauteur coque de dossier 310 mm	(Hauteur de dossier 325 - 425 mm)		
		○ Largeur coque 320 mm – pour LS à partir de 320 mm			
		○ Largeur coque 370 mm – pour LS à partir de 380 mm			
		○ Largeur coque 420 mm – pour LS à partir de 440 mm			
NTR030012	◊	Dossier réglable en angle, non rabattable	(-17,5° à +10°)		std
NTR030015	○	Dossier réglable en angle, rabattable	(Seulement en noir) (-17,5° à +10°)		SS
	□ Orange □ Argent □ Rouge □ Bleu				31,75
NTR030102	□	Blocage du dossier (lorsque le dossier est rabattu) , noir	(-17,5° à +10°)		170,52
NTR030211	□	Poignées de poussée amovibles	(Uniquement avec NTR030090: dossier Freestyle J3 Carbon (SC))		278,01
(1) impossible de remplacer la toile d'assise Airflow par la toile d'assise standard nylon (2) uniquement disponible à partir de hauteur de dossier 325 mm. En combinaison avec NTR030158 Dossier aluminium, barre twist-lock à partir de hauteur 350mm				Pour plus d'information visitez notre site Internet www.sunrisemedical.be © Sunrise Medical 2025 page 4/10	

QUICKIE Nitrum

◊ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AVIQ

ACCOUDOIRS ET CÔTÉS

Côtes

NTR040102	◊	Protège-vêtements, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis	std	
NTR040061	□	Les côtés peuvent être rabattus vers l'arrière <i>(pas en combinaison avec dossier à verrouillage par rotation)</i> <i>(pas possible en combinaison avec Nitrum Pro avec cadre arrière soudé)</i>	328,04	
NTR040101	□	Protège-vêtements, fibre de carbone, petite hauteur, noir (L)	75,72	
NTR040103	□	Garde boue, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis <i>(Hauteur d'assise mini: 390 mm)</i>	163,41	
NTR040104	□	Garde boue fibre de carbone, noir <i>(Hauteur d'assise mini: 390 mm)</i>	336,98	
NTR040107	□	Protège-vêtements, composite, amovible, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir	180,28	
Accoudoirs				
NTR040050	□	Accoudoir, réglable en hauteur, amovible, manchette 250 mm (+) <i>(Non disponible avec accoudoir tube)</i>	366,69	110835
NTR040051	□	Accoudoir, réglable en hauteur, amovible, manchette 330 mm (+) <i>(Non disponible avec accoudoir tube)</i>	366,69	110835
NTR040052	□	Accoudoir, réglable hauteur et profondeur avec outil, amovible, manchette 330 mm (+)(1) <i>(Non disponible avec accoudoir tube)</i>	361,26	
Built-4-Me C30				
NTR040117	□	Accoudoir tube, aluminium, escamotable latéralement, amovible (+) <i>(Non disponible en combinaison avec axe handbike)</i>	491,69	

PALETTES REPOSE-PIEDS

NTR050029	◊	Palette tube, légère, aluminium (L) <i>(LJ: 360 mm - 520 mm)</i>	std	
NTR050030	□	Etrier avec plaque en plastique <i>(LJ: 360 mm - 520 mm)</i>	77,72	
NTR050025	□	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, composite <i>(LJ: 360 mm - 520 mm)</i>	223,16	110739
NTR050024	□	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, alu. (coloris de châssis) <i>(LJ: 360 mm - 520 mm)</i>	223,16	110739
NTR050026	□	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, carbone <i>(LJ: 360 mm - 520 mm)</i>	264,56	110739
NTR050125	□	Palette monobloc, Performance aluminium, réglable en angle & profondeur <i>(LJ: 360 mm - 520 mm)</i>	285,38	110739
NTR050034	□	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, aluminium (coloris de châssis), montage haut	223,16	110739
Built-4-Me C30				
NTR050022	□	Palettes, séparées, aluminum, réglables en angle, relevables, talonnières, coloris de châssis (+)(2)	284,11	
NTR050128	□	Palette monobloc, composite, réglable en angle & profondeur, rabattable vers l'arrière (+)(3)	238,26	110739

Longueur des jambes en mm

(important: LDJ max. = hauteur d'assise avant - 25 mm)

- 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250 ○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290
○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330 ○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370
○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450
○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 500 ○ 510 ○ 520

(les mesures sont en mm)

Châssis BAS: LJ 220 - 350 mm uniquement avec palette montage haut, pour autres palettes LJ de 360 - 500 mm

Châssis HAUT: LJ 220 - 390 mm uniquement avec palette montage haut, pour autres palettes LJ de 400 - 520 mm


CHÂSSIS

NTR010206	◊	Longueur de châssis standard	std	
NTR010207	□	Longueur de châssis large (standard +30 mm)	82,04	
NTR010012	◊	Châssis avant 80° (Angle du genou 100°) <i>(Pas de modification possible de 3° & 4° à 5° & 6° (après livraison))</i>	std	
NTR010013	○	Châssis avant 88° (Angle du genou 92°) <i>(Pas de modification possible de 3° & 4° à 5° & 6° (après livraison))</i>	ss	
NTR010009	○	Châssis avant Performance Compact 92° (4) (Angle du genou 88°) <i>(Uniquement avec ajustement 0 mm et 30 mm)</i>	148,18	
NTR010100	◊	Ajustement: standard (0 mm)	std	
NTR010101	□	Ajustement: léger (10 mm) <i>(Non disponible avec angle de châssis 92°)</i>	89,04	
NTR010103	□	Ajustement: Performance (30 mm) <i>(Non disponible avec LS 320 mm)</i>	89,04	
Accessoires				
NTR110156	□	Lumière Twin-LED <i>(montage support de fourche, batterie & interrupteur sur sangle mollet)</i>	175,74	

CENTRE DE GRAVITE

Choisissez une des 8 options

COG20	○	20 mm	COG68	○	68 mm
COG32	○	32 mm	COG80	○	80 mm
COG44	○	44 mm	COG92	○	92 mm
COG56	○	56 mm	COG104	○	104 mm



NTR010500	□	Support d'axe additionnel pour utilisation avec handbike <i>(Toujours 3° de plus que la barre de carrossage standard)</i>	355,26	
NTR090014	□	Kit de renfort de châssis pour le montage attitude quickie <i>(nécessaire avec plaque de l'axe Handbike)</i>	402,78	

ACCESSOIRES CHASSIS

(choisissez tube étagé ou anti-basculé, pas les deux)

NTR090031	□	Suspension (jusqu'à 70 kg) (+)(5)	502,72	
NTR090032	□	Suspension (jusqu'à 120 kg) (+)(5)	502,72	

Aide à la bascule

NTR090001	□	Levier arrière de basculement, à gauche	95,19	
NTR090002	□	Levier arrière de basculement, à droite	95,19	
NTR090003	□	Levier arrière de basculement, paire (+) <i>(Non disponible avec roulette anti-basculé)</i>	190,39	
NTR090009	□	Porte-béquilles <i>(Incluant levier arrière de basculement)</i>	106,58	

Anti-basculé escamotable

NTR090004	□	Anti-basculé, escamotable, côté gauche (+)	208,45	112795
NTR090005	□	Anti-basculé, escamotable, côté droit (+)	208,45	112795
NTR090006	□	Anti-basculé, escamotable, paire (+) <i>(Non disponibles avec levier arrière de basculement)</i>	416,90	2x 112795
NTR090007	□	Anti-basculé, encliquetables "Style Quickie" (+) <i>(paire)</i>	152,14	111373

Roulettes anti-basculé relevable par l'utilisateur

NTR090033	□	Anti-basculé, active relevable, côté gauche (+) <i>(Non disponible en combinaison avec axe handbike)</i>	208,45	112795
NTR090008	□	Anti-basculé, active relevable, côté droit (+) <i>(Non disponible en combinaison avec axe handbike)</i>	208,45	112795
NTR090035	□	Anti-basculé, aluminium, sport, montage central, encliquetable (+) <i>(Pas en combinaison avec le tube d'essieu en carbone)</i> <i>(pas en combinaison avec ZP 20 mm)</i>	312,45	111373

Autres accessoires

NTR010040	□	Protections de châssis design	73,80	
-----------	---	-------------------------------	-------	--

(1) non disponible avec centre de gravité 92 mm & 104 mm

(2) LJ à partir de 380 mm avec châssis bas, à partir de 420 mm avec châssis haut, non disponible avec roues avant 4" & 6"

(3) LJ à partir de 330 mm, non disponible avec roues avant 4"

(4) Min. différence de hauteur avant-arrière: 30 mm, les roues avant ne peuvent pas être changées de 3 "ou 4" à 5 "et 6"

(5) ND avec entre de gravité 68 - 104 mm. ND avec hauteur d'assise 370 - 420 mm avec roues 24" & 370 - 430 mm avec roues 25"

ND avec barre de carrossage carbone. ND avec roulette anti-basculé sport & levier arrière de basculement

Pour plus d'information
visiter notre site Internet
www.sunrisemedical.be

QUICKIE Nitrum

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément		€	AVIQ
PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE (pas en combinaison avec suspension) (pas en combinaison avec frein à ciseaux compact, léger)			
NTR090211	□ Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude (broches d'amarrage montées)	106,41	
NTR090212	○ Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude (broches d'amarrage montées; envoyer la commande ATTITUDE séparément)	SS	
FOURCHES (identique à votre choix sur P1)			
NTR080013	◇ Fourche Carbotecture® NTR080041 ◇ Noir (uniquement avec 111mm)	std	
	NTR080043 □ Oranje NTR080042 □ Argent NTR080044 □ Rouge (1) NTR080045 □ Bleu (1)	71,07	
NTR080029	○ Fourche aluminium NTR080041 ○ Noir (uniquement avec 115mm)	SS	
	NTR080042 □ Argent	71,07	
NTR080008	□ Fourche Single Arm design (uniquement possible avec fourche 111mm & 4" et 5" jante aluminium)	204,85	
	NTR080043 □ Oranje NTR080042 □ Argent NTR080044 □ Rouge NTR080045 □ Bleu	71,07	
Built-4-Me C30			
NTR080007	□ Fourches Frog Leg (absorbant les chocs) (+) (pas avec pleine souple & 3" et 6" roues avant)	579,85	
ROUES AVANT (identique à votre choix sur P1)			
NTR080301	◇ Roue avant, bandage (dur), jante: composite, noire (3"-6", pas avec fourche Single Arm)	std	
NTR080302	○ Roue avant, bandage (souple), jante: composite, noire (uniquement 5" et 6", pas avec fourche Single Arm)	SS	
NTR080303	□ Roue avant, bandage (dur), lumière, jante: composite, noire (pas disponible en 6", pas avec fourche Single Arm)	83,32	
NTR080304	○ Roue avant, bandage (dur), jante: aluminium (uniquement 4" et 5")	SS	
NTR080306	○ Roue avant, bandage (souple), jante: aluminium, argent (uniquement 4" et 5")	SS	
	Couleur jantes □ Noir □ Orange □ Rouge □ Bleu	50,77	
NTR080060	□ Roue avant, bandage (souple), jante: carbone-composite, ultra-légère	146,45	
ROUES ARRIERE (choisissez un type de roues correspondant à votre choix sur P1)			
Attention: pour un utilisateur de plus de 100 kg, nous recommandons des roues à rayons croisés			
NTR070002	◇ Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits (uniquement 24")	std	
NTR070001	○ Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés (uniquement 24")	SS	
NTR070003	□ Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits (600 grammes par roue)	284,20	
NTR070004	□ Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits (charge tolérée max. 100 kg)(535 grammes par roue)	478,89	
NTR070005	□ Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent	781,55	
NTR070007	□ Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir	897,18	
NTR070009	□ Roue arrière, Tout-Terrain, 36 rayons (argent), rayons droits (uniquement 24")	419,30	
NTR070010	□ Paire supplémentaire, roues Tout-Terrain (incl. pneu) (uniquement avec roues 24" et mountain bike)	531,21	
Built-4-Me C30			
NTR070150	◇ Axe à déverrouillage rapide	std	
NTR070153	□ Axe à déverrouillage rapide ultra-léger, Titane (L) (Non disponible avec roues standard (NTR070001))	146,45	
Built-4-Me C30			
FMG-MF01-2437-01	□ One Arm Drive	1712,56	113539
PROTÈGE-RAYONS (Uniquement avec 24")			
NTR070831	□ Transparent	153,74	
NTR070823	□ Princess NTR070827 □ Silk NTR070833 □ Zebra	181,72	
NTR070816	□ Happy Lions NTR070830 □ Tiger NTR070818 □ Jungle Fever	181,72	
NTR070819	□ Monkeys NTR070813 □ Galactica NTR070818 □ Jungle Fever	181,72	
NTR070820	□ Oriental NTR070821 □ Pirates NTR070811 □ Feather	181,72	
NTR070829	□ Superhero NTR070814 □ Graffiti NTR070806 □ Chrome wheel	181,72	
NTR070817	□ Hot wheels NTR070802 □ Basketball NTR070803 □ Basketball 2	181,72	
NTR070822	□ Pool NTR070812 □ Flying water NTR070828 □ Space	181,72	
PNEUS (choisissez un seul type de pneus)			
NTR070101	◇ Pneus à profil fin	std	
NTR070107	□ Schwalbe-one (L)	106,58	
NTR070102	□ Pneus pleins (+) (Uniquement avec 24")	106,58	
NTR070104	□ Marathon plus evolution (+)	106,58	
NTR090163	□ Extra ensemble pneu + chambre à air	61,47	
CERCEAUX			
NTR070201	◇ Aluminium argenté époxy (L)	std	
NTR070202	○ Aluminium argenté anodisé (L)	SS	
NTR070203	□ Cerceaux alu en couleur (L)	95,19	
NTR070204	□ Inox (+)	67,36	
NTR070207	□ Supergrip (+)	409,16	112817
NTR070208	□ Max grip (+) (uniquement avec 24" et montage cerceaux standard 17 mm)	409,16	112817
NTR070212	□ Ellipse 3R, noir (+)	369,23	112817
Montage de cerceaux			
NTR070317	◇ Montage standard (17 mm)	std	
NTR070327	○ Montage écarté (27 mm)	121,33	
NTR070307	○ Montage rapproché (7 mm) (Uniquement main-courantes Inox et Ellipse)	121,33	
NTR070250	□ Housses de cerceaux (Uniquement 24" - ND pour main-courantes Ellipse)	114,11	111476
Built-4-Me C30			
FMG-MF06-1980-01	□ Cerceau tétra	264,00	
NTR070205	□ Titane (25" uniquement avec roues Spinergy)	331,64	
NTR070206	□ Titane avec vernis transparent (25" uniquement avec roues Spinergy)	331,64	
FMG-MF06-3247-01	□ Carbolife Gekko hoepel 24" (+)	357,86	
FMG-MF06-3247-02	□ Carbolife Gekko hoepel 25" (+)	357,86	
FMG-MF06-3247-03	□ Carbolife Quadro hoepel 24" (+)	357,86	
(1) uniquement avec NTR080302 et NTR080306			
		© Sunrise Medical 2025 Page 6/10	

QUICKIE Nitrum

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AViQ

TUBE D'ESSIEU

NTR010401	○	Tube d'essieu aluminium	ss	
NTR010402	□	Tube d'essieu carbone (1)	191,98	
NTR010403	□	Tube d'essieu carbone super léger, noir (L)(1) <i>(Non compatible avec WheelDrive; Uniquement carrossage 0°)</i>	304,61	

CARROSSAGE

(choisissez une seule option)

NTR070600	○	0°	ss	
NTR070603	○	3°	ss	
NTR070606	○	6° <i>(Non disponible avec barre carrossage carbone - Non compatible WheelDrive)</i>	ss	
NTR070609	○	9° <i>(Non compatible avec barre de carrossage carbone, non compatible avec WheelDrive, non compatible avec support d'axe handbike)</i>	ss	

FREINS

(choisissez une seule option)

NTR060001	◇	Freins standard	std	
NTR060002	□	Freins à débattement	90,93	
NTR060010	□	Freins à débattement avec rallonges rabattables	22,82	111675
NTR060023	□	Freins compacts EVO <i>(Non disponible avec carrossage 6° & 9°)</i>	90,93	
NTR060024	□	Frein léger compact EVO (L)(2) <i>(Non disponible avec carrossage 6° & 9°)</i>	91,78	
HUM060006	□	Freins à commande unilatérale, gauche (+)	282,79	
HUM060007	□	Freins à commande unilatérale, droite (+)	282,79	

ACCESSOIRES

NTR090000	○	Trousse à outils	ss	
NTR090025	□	Pompe	ss	
NTR090030	□	Sac à dos	106,58	

FIXATION DE TRANSPORT (ISO 7176-19)

NTR090100	□	Fixation de transport (ISO 7176-19) <i>(pas en combinaison avec le dossier Freestyle)</i>	94,23	
-----------	---	--	-------	--

COULEUR

Châssis			Cerceaux		
€ 95,19			€ 95,19		
02 Brilliant Silver	○	□	29 Black	○	□
03 Silver matt	○	□	31 Matt black	○	□
06 Sun Yellow	○	□	32 Signal white	○	□
14 Blue	○	□	33 Pink	○	□
15 Brilliant Marine	○	□	34 Dark chocolate metallic	○	□
16 Matt Marine	○	□	35 Skyblue	○	□
19 Brilliant Purple	○	□	36 Cyan-Metallic	○	□
21 Red Ruby	○	□	37 Marsred	○	□
22 Brilliant Red	○	□	40 Kiwi	○	□
23 Matt Red	○	□	41 Flamingo-Glitter	○	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	42 Matt-Anthracite	○	□
27 Graphitemetallic	○	□	46 Mamba Green	○	□

COULEUR MONYEU/JANTE - uniquement avec 24" rayons légères

(rayons noirs)

NTR100336	□	Anodisé Oranje	206,04	
NTR100337	□	Anodisé Blue	206,04	
NTR100338	□	Anodisé Rouge	206,04	

LIBELLE COULEUR - autocollants Nitrum sur le châssis et "Quickie" sur les côtés

NTR100550	◇	Noir	std	
NTR100551	○	Argent	ss	
NTR100552	○	Orange	ss	
NTR100553	○	Rouge	ss	
NTR100554	○	Bleu	ss	

(1) non compatible avec tous types de roulettes anti-bascule, levier arrière de basculement, roulettes de transit et suspension.

Tout type d'assistance à la poussée, à la propulsion ne doit pas être fixé sur la barre de carrossage carbone

(2) réglage centre de gravité ±20 mm après livraison. Non compatible avec combinaison handbike

QUICKIE Nitrum

☐ = Standard
☐ = Sans supplément
☐ = Avec supplément

€

CLAMP D'ADAPTEUR D'AXE

NTR100560	☒	Argent	std	
NTR100561	☐	Orange	SS	
NTR100562	☐	Rouge	SS	
NTR100563	☐	Bleu	SS	

COULEUR "FLOATING DOTS" sur le châssis

NTR100570	☐	Noir	247,83	
NTR100575	☐	Matt noir	247,83	
NTR100571	☐	Argent	247,83	
NTR100572	☐	Orange	247,83	
NTR100573	☐	Rouge	247,83	
NTR100574	☐	Bleu	247,83	

DEFINITION	AViQ n°	IDEN. n°	Prix public	Supplément
Voiturette manuelle active	110076	101104000882	€ 2.785,91	-
Repose-pieds		201101000037	-	-
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000083	€ 223,16	€ 81,25
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105000844	€ 285,38	€ 139,88
Plaque cale-pieds réglable en inclinaison	110739	201105001587	€ 238,26	€ 95,48
Accoudoir réglable en hauteur	110835	202101000245	€ 366,69	-
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 111,58	€ 62,13
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 208,45	-
Système anti-bascule	111373	204102000042	€ 76,08	-
Cerceaux couverts de mousse (supergrip)	112817	205116000031	€ 409,16	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse (maxgrip)	112817	205116000022	€ 409,16	€ 163,33
Cerceaux couverts de mousse (Elipse 3R)	112817	205116000205	€ 369,23	€ 125,71
Housses de cerceaux	111476	205104000306	€ 114,11	-
Prolongeurs de freins (par paire)	111675	205115000072	€ 22,82	-

REMARQUES

FMG-MA01-1185-01	Couleur châssis spéciale, RAL.....(a remplir par revendeur)	€ 328,64
FMG-MG01-2994-01	Aluminium argenté anodisé roues avant, disponible dans les couleurs suivantes, silver, black, red, blue, green, copper, purple and gold	€ 247,02
FMG-MG01-2994-03	Aluminium argenté anodisé cerceaux, disponible dans les couleurs suivantes, nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue	€ 386,36
FMG-MG01-2994-02	Aluminium argenté anodisé fourches, disponible dans les couleurs suivantes, nature (silver), new silver, gold, champagne, light bronze, bronze, dark bronze, black, grey, red, yellow, orange, gold orange, purple, green and blue	€ 386,36
FMG-MA01-3186-01	Châssis par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 937,41
FMG-MA01-3186-02	Garde boue par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 411,70
FMG-MA01-3186-03	Palette par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 285,02
FMG-MA01-3186-04	Châssis, garde boue et palette par impression hydrographique (choisir le motif dans la brochure)	€ 1.469,48

Une petite sélection de nos adaptations particulières (fabrications spéciales). Avez-vous un autre souhait, vous pouvez faire votre demande auprès de notre Service Clientèle et ou bien au représentant Sunrise Médical

built4me

Quickie NITRUM - Prix de base

Prix des options

Prix total

Service Clientèle Sunrise Medical

Tél.: +32 (0)2 588 23 71

E-mail: commandes@sunrisemedical.be

© Sunrise Medical 2025

Page 8/10

TOILE DE SIEGE			
NTR020002 t/m 020004 	NTR020012 t/m 020018 		
POIGNEES			
NTR030201 	NTR030203 	NTR030204 	NTR030015 
DOSSIER			
NTR030090 	NTR030157 	NTR030158 	NTR030158 
NTR030211 	NTR030316 	NTR030317 	
ACCOUDOIRS ET COTES			
NTR040101 	NTR040102 	NTR040103 	NTR040104 
NTR040061 	NTR010040 		
REPOSE-PIEDS			
NTR050029 	NTR050030 		NTR050022 
NTR050026 			

FOURCHES

NTR080008



NTR080013 & NTR080306



ROUES ARRIERE

NTR070001



NTR070002



NTR070003



NTR070004



PNEUS

NTR070101



NTR070106



NTR070107



NTR070104



CERCEAUX

NTR070208



NTR070212



FREINS

NTR060001



NTR060002



NTR060023



NTR060004




COULEUR

Clamp d' adaptateur d'axe



FLOATING DOTS



NTR100336



NTR100337



NTR100338

