

Q300® M Mini

SEDEO® LITE




SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione	
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:			
Via:			Via:			
Città:			Città:			
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:			
e-mail:			e-mail:			
Telefono:			Telefono:			
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE			
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 136 kg			
N° Ordine			Peso dell'utente: kg			
Art. No.: Q300 M MINI: 2280030M-000		Codice di repertorio: 2046489		Prezzo Base Q300 M Mini: 3130,00 € (IVA 4% esclusa)		
Art. No.: Q300 M MINI (versione da esterni)		Codice di repertorio: 2047761				
Data ordine: Giornata		Mese	Anno			

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
n) Dal cavo popliteo a terra	mm



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SEDUTA

Tutte le basi sono predisposte per la stazione di ancoraggio in auto DAHL		Tipologia della seduta	SEDEO LITE
Peso:	80 kg senza batterie	Regolazioni della seduta	Larghezza da 385 a 510 mm Profondità da 410 a 560 mm
	103 kg con batterie da 41 Ah	Altezza dalla seduta a terra	Da 415 mm a 490 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BASE

Portata massima	136 kg	Ruote motrici	12"/13"/14" (Nere)
Larghezza della base	520 mm con ruote motrici da 12"	Ruote anteriori	7" (Nere)
Diametro del cerchio di rotazione	1120 mm	Caricabatterie	220 V / 8 Ah
Centralina	VR2, centralina R-Net (optional)	Batterie	41 Ah o 56 Ah
Autonomia	Sino a 36 km (con batterie da 56 Ah)	Colori dei dettagli	7 colori
Motori	2 Poli da 6/10 km/h o 4 Poli da 6 km/h	Colore del telaio	Nero
Spazio libero da terra	70 mm	Colori della cover	4 colori standard e 10 "speciali" disponibili

BASE Q300 M MINI

€

QML000074 Q300 M Mini (Base MWD)	3130,00
---	----------------

UPGRADE (Le opzioni degli Upgrade hanno la precedenza su quelle standard corrispondenti)

ANNULLA
SELEZIONE

CODICE	VERSIONE	€	CODICE	VERSIONE	€
	Upgrade Safe Outdoor (VR2) (gestisce luci e fino a 2 attuatori)	1350,00		Upgrade Individual Outdoor (R-Net) (gestisce luci e fino a 6 attuatori)	2400,00
QML110040	Joystick VR2, 2 attuatori e luci		QML110017	Joystick R-Net LCD a colori	
QML180009	Motore 4 poli, 6km/h		QML119005	Lingua del display R-Net Italiano	
QML160013	Batterie da 56 Ah al Gel		QML180009	Motore 4 poli, 6km/h	
QML110030	Modulo controllo per le luci - VR2		QML160013	Batterie da 56 Ah al Gel	
QML110201	Luci e frecce a LED		QML110004	Centralina R-Net da 120 A	
			QML110032	Modulo R-Net ISM-L	
			QML110201	Luci e frecce a LED	
			QML110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2 e comando speciale)	-350,00
	Upgrade Performance Outdoor (gestisce luci e fino a 6 attuatori)	3170,00		Upgrade Advance Outdoor (gestisce Bluetooth, Infrarossi, luci e fino a 6 attuatori)	4620,00
QML110016	Joystick R-Net, a LED, Attuatori e luci		QML110023	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori	
QML119005	Lingua del display R-Net Italiano		QML119005	Lingua del display R-Net Italiano	
QML180013	Motori a 2 poli, 10 km/h		QML180013	Motori a 2 poli, 10 km/h	
QML160013	Batterie da 56 Ah al Gel		QML160013	Batterie da 56 Ah al Gel	
QML110004	Centralina R-Net da 120 A		QML110004	Centralina R-Net da 120 A	
QML110032	Modulo R-Net ISM-L		QML110032	Modulo R-Net ISM-L	
QML110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM		QML110009	Sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	
QML110201	Luci e frecce a LED		QML110201	Luci e frecce a LED	
QML110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2 e comando speciale)	-350,00	QML110019	Senza Joystick R-Net (solo in combinazione con Modulo R-Net OMNI2 e comando speciale)	-350,00

MOTORI

€

Base MWD

QML180012	Motori a 2 poli, 6 km/h, Performance	STD
QML180009	Motori a 4 poli, 6 km/h	318,00

ASSETTO

€

QML110014	Senza sistema di controllo della trazione GYRO SYSTEM	STD
------------------	--	------------

RUOTE MOTRICI

€

QML070084	Ruote motrici da 12" piene, Knobbly, nere	STD
QML070065	Ruote motrici da 13" pneumatiche, Knobbly, nere	78,00
QML070069	Ruote motrici da 13" piene, Knobbly, nere	78,00
QML070034	Ruote motrici da 14" pneumatiche, Knobbly, nere	78,00
QML070033	Ruote motrici da 14" piene, Knobbly, nere	78,00

RUOTE PIROETTANTI

€

QML080213	Ruote anteriori e posteriori da 7" piene, nere	STD
------------------	---	------------

COLORI STANDARD DELLA COVER

€

QML100576	Rosso	—
QML100578	Blu	—
QML100579	Bianco	—
QML100577	Nero	STD

COLORI SPECIALI DELLA COVER (Solo disponibili in Built-4-Me®)

(La scelta dei colori speciali prolunga i tempi di consegna di circa 30gg lavorativi)



€

QML140008	Grigio "burst"	334,00
QML140009	Rosso "burst"	334,00
QML140010	Blu "burst"	334,00
QML140011	Bianco "burst"	334,00
QML140012	Fiamme grigie	334,00
QML140013	Fiamme rosse	334,00
QML140014	Fiamme blu	334,00
QML140015	Fiamme bianche	334,00
QML140016	Bianco "floral"	334,00
QML140017	Carbon	334,00

COLORI DEI DETTAGLI

€

QML140005	Verde Mela	—
QML140004	Nero	STD
QML140006	Arancione	—
QML140007	Grigio	—
QML140002	Rosso	—
QML140003	Blu	—
QML140001	Bianco	—

LUCI E FRECCHE

€

QML110209	Senza luci e frecce a LED	STD
------------------	----------------------------------	------------

ALTEZZA DELLA SEDUTA

€

SH41	410 mm (solo con QML130011 basculamento fisso, regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°, preimpostato a 3°)	—
SH43	430 mm (non con QML130012 basculamento elettronico da -5° a 25°)	STD
SH45	450 mm (non con QML130012 basculamento elettronico da -5° a 25°)	—
SH47	470 mm	—
SH49	490 mm (non con QML130012 basculamento elettronico da -5° a 25°)	—

BATTERIE E CARICABATTERIE

€

Batterie		
QML160006	Batterie da 41 Ah al Gel	STD
QML160013	Batterie da 56 Ah al Gel	106,00
Caricabatterie		
QML160101	Caricabatterie automatico da 220 V / 8 A	STD
QML160104	Caricabatterie automatico da 220 V / 10 A	55,00

SEDUTA**OPZIONI DELLA SEDUTA**

€

QML130011	Basculamento fisso (regolabile meccanicamente a 0°, 3°, 6°, 9°, preimpostato a 3°)	—
QML130004	Basculamento elettronico da 0° a 30° (1 attuatore)	STD
QML130007	Basculamento elettronico da 0° a 50° (solo con QML030147 schienale regolabile in inclinazione meccanicamente. Quando si sceglie l'elettronica R-Net è obbligatorio selezionare QML110032 Modulo R-Net ISM-L) (1 attuatore)	630,00
QML130012	Basculamento elettronico da -5° a 25° (solo con altezza della seduta di 470 mm)	—
QML130009	Modulo combinato di basculamento (da 0° a 30°)/elevazione (300 mm) (non con altezza della seduta da terra di 410 mm) (2 attuatori) (1)	1418,00

C-Me (solo in combinazione con modulo combinato di basculamento ed elevazione QML130009)

€

QML110034	Funzione C-Me abilitata (velocità massima con seduta elevata 4,5 Km/h)	—
QML110035	Funzione C-Me disabilitata	STD

TIPOLOGIA DI SCHIENALE

€

QML030147	Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente a 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	STD
QML030148	Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 85° a 120° (utilizzo solo per accompagnatore)	315,00
QML030149	Schienale reclinabile elettronicamente, da 85° a 120° (1 attuatore)	630,00

OPZIONI DELLO SCHIENALE

€

QML030156	Schienale estraibile	STD
QML030098	Schienale abbattibile a sgancio rapido	—

(1) In combinazione con le opzioni QML030148 Schienale reclinabile a regolazione manuale, da 85° a 120° e QML030149 Schienale reclinabile elettronicamente, da 85° a 120° potrai scegliere fra una di queste altezze della seduta: SH45, SH47 o SH 49

SEDUTA

MISURE DELLO SCHIENALE

€

QML030154	Schienale regolabile in larghezza da 385 a 485 mm	STD
QML030155	Schienale regolabile in larghezza da 460 a 510 mm	–

IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE

ANNULLA
SELEZIONE

€

Telo schienale tensionabile, SEDEO LITE (vedi sezione A)

QML030150	Telo imbottito SEDEO LITE, con fasce tensionabili 	STD
------------------	--	------------

Imbottiture SEDEO LITE (vedi sezione B)

QML030151	Imbottitura SEDEO LITE (selezionare una delle imbottiture SEDEO LITE qui sotto) (selezionare misure nella sezione B) 	vedi sezione
	QML030130	200,00
	SEDEO LITE Profiled, altezza di 500 mm, con fodera Comfort	
	QML030131	200,00
	SEDEO LITE, Profiled, con fasce tensionabili, altezza di 600 mm, con fodera Comfort	

Imbottiture SEDEO PRO (vedi sezione C)

QML030104	Imbottitura SEDEO PRO (selezionare una delle imbottiture SEDEO PRO qui sotto) (selezionare misure nella sezione C) (1)	vedi sezione
	QML030116	557,00
	SEDEO PRO, Flexible, Deep Contour, Active, con fasce tensionabili	
	QML030117	557,00
	SEDEO PRO, Flexible, Extra Deep Contour, Active, con fasce tensionabili	

JAY J3

	Schienale JAY a scelta (selezionare QML030209) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
QML030209	Senza imbottitura schienale	-100,00

A – MISURE DEL TELAIO DELLO SCHIENALE SEDEO LITE

€

Larghezza del telaio dello schienale SEDEO LITE

(la misura della larghezza deve essere uguale alla misura della larghezza della seduta)

ANNULLA
SELEZIONE

BW385	385 mm	–
BW41	410 mm	–
BW435	435 mm	STD
BW46	460 mm	–
BW485	485 mm	–
BW51	510 mm	–

Altezza del telo SEDEO LITE

ANNULLA
SELEZIONE

BH46	460 mm	–
BH485	485 mm	STD
BH51	510 mm	–

B – SEDEO LITE - MISURE DELLO SCHIENALE

€

Larghezza dell'imbottitura dello schienale SEDEO LITE

(la misura della larghezza deve essere uguale alla misura della larghezza della seduta)

ANNULLA
SELEZIONE

BW385	385 mm	–
BW41	410 mm	–
BW435	435 mm	–
BW46	460 mm	–
BW485	485 mm	–
BW51	510 mm	–

(1) Per sedute di larghezza 380 mm-440 mm non disponibile in abbinamento con QML040039 Braccioli ribaltabili applicati allo schienale e QML040123 Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale.

B – SEDEO LITE - SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO (ISO 18.09.39.148)

€

QML030607	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, destro	136,00
QML030608	Supporto laterale per il tronco regolabile in altezza, swing away, imbottitura lunga Lunghezza 150 mm x Altezza 130 mm, sinistro	136,00

C – IMBOTTITURA SEDEO PRO - MISURE DELLO SCHIENALE

€

Larghezza dell'imbottitura dello schienale SEDEO PRO

BW38	380 mm, per larghezza di schienale effettiva di 380 mm	—
BW42	420 mm, per larghezza di schienale effettiva da 380 a 420 mm	—
BW46	460 mm, per larghezza di schienale effettiva da 420 a 460 mm	—
BW50	500 mm, per larghezza di schienale effettiva da 460 a 500 mm	—
BW54	540 mm, per larghezza di schienale effettiva da 500 a 540 mm	—
BW56	560 mm, per larghezza di schienale effettiva da 520 a 560 mm	—

Altezza dell'imbottitura dello schienale SEDEO PRO

BH44	440 mm (schienale regolabile in altezza da 440 a 500 mm) (solo con imbottiture dello schienale: QML030116 e QML030117)	—
BH50	500 mm (schienale regolabile in altezza da 500 a 560 mm)	—
BH56	560 mm (schienale regolabile in altezza da 560 a 620 mm)	—

C – SEDEO PRO - FODERA DELL'IMBOTTITURA

€

QML030059	Fodera per incontinenza	-
QML030108	Fodera Comfort	STD

APPOGGIATESTA - IMBOTTITURE (ISO 18.09.39.027 comprende braccetto e imbottitura appoggiatesta)

ANNULLA SELEZIONE €

NB: nel caso voleste aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi, selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio.

QML030431	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, small con fodera, lunghezza 240 mm x altezza 150 mm (non con braccetti della serie Whitmyer) (2)	120,00
QML030432	Imbottitura appoggiatesta SEDEO, Flexible, lunghezza 400 mm x altezza 110 mm (non con braccetti della serie Whitmyer) (2)	137,00
	Imbottitura appoggiatesta Whitmyer a scelta (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) (solo con braccetti Whitmyer della sezione qui sotto) indicare il codice dell'imbottitura:	a partire da € 120,00

APPOGGIATESTA - BRACCETTI DI MONTAGGIO

ANNULLA SELEZIONE €

NB: nel caso voleste aggiungere un comando a capo nella sezione comandi alternativi, selezionare un braccetto Whitmyer e la sua piastra di aggancio

QML030433	Braccetto multiregolabile per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
QML030434	Braccetto multiregolabile con levette, per appoggiatesta SEDEO (non con imbottitura appoggiatesta Whitmyer)	244,00
WHT030408	Braccetto Whitmyer LINX ² (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	285,00
WHT030409	Braccetto Whitmyer AXYS (non con imbottitura appoggiatesta SEDEO)	244,00

APPOGGIATESTA - PIASTRA DI AGGANCIO
ANNULLA SELEZIONE €

QML030119	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sull'imbottitura dello schienale SEDEO LITE	–
QML030120	Piastra di aggancio dell'appoggiatesta montata sul telaio dello schienale	STD

ROTAIA LATERALE DELLA SEDUTA
ANNULLA SELEZIONE €

QML020123	Rotaia laterale della seduta, corta, per profondità da 410 a 485 mm	STD
QML020124	Rotaia laterale della seduta, lunga, per profondità della seduta da 510 a 560 mm	–

CUSCINO

ANNULLA SELEZIONE €

Cuscino Standard (vedi sezione C)

QML020098	Cuscino standard in schiuma, altezza 50 mm	STD
-----------	---	------------

Cuscino SEDEO PRO (vedi sezione D)

QML020027	Cuscino SEDEO (selezionare uno dei cuscini SEDEO PRO qui sotto) (selezionare misure nella sezione D)	vedi sezione
	QML020073 SEDEO PRO Profiled, altezza del cuscino 70 mm (standard con fodera per incontinenza)	200,00
	QML020076 SEDEO PRO Memory Support, altezza del cuscino 90 mm	627,00

Cuscino JAY

QML020515	Cuscino JAY a scelta (solo con QML020110) (vedi sezione JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:	vedi scheda JAY
-----------	---	-----------------------

Senza cuscino (usare QML020027 sezione SEDEO per selezionare la piastra rigida per la seduta)
(selezionare larghezza e profondità della seduta nella sezione D - CUSCINO SEDEO PRO - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO)

QML020110	Senza cuscino (consigliato selezionare la piastra rigida per la seduta QML020082)	-25,00
-----------	---	--------

C - MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO - STANDARD

€

Larghezza della seduta (la misura della larghezza della seduta deve essere uguale alla larghezza dello schienale)		ANNULLA SELEZIONE
SW385	385 mm, larghezza effettiva del cuscino di 410 mm	—
SW41	410 mm, larghezza effettiva del cuscino di 410 mm	—
SW435	435 mm, larghezza effettiva del cuscino di 410 mm	STD
SW46	460 mm, larghezza effettiva del cuscino di 485 mm	—
SW485	485 mm, larghezza effettiva del cuscino di 485 mm	—
SW51	510 mm, larghezza effettiva del cuscino di 485 mm	—
Profondità della seduta		ANNULLA SELEZIONE
SD41	410 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD435	435 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD46	460 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	STD
SD485	485 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD51	510 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD535	535 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm (non con QML030130-QML030131 imbottiture dello schienale SEDEO LITE Profiled)	—
SD56	560 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm (non con QML030130-QML030131 imbottiture dello schienale SEDEO LITE Profiled)	—

D – MISURE DELLA SEDUTA E DEL CUSCINO - SEDEO PRO

€

Larghezza del cuscino (la larghezza effettiva della seduta deve essere uguale alla larghezza dello schienale)		ANNULLA SELEZIONE
SW38	380 mm, per larghezza di seduta effettiva di 385 mm	—
SW40	400 mm, per larghezza di seduta effettiva di 410 mm (non con QML020076 o QML020078)	—
SW44	440 mm, per larghezza di seduta effettiva di 435 mm (non con QML020076 o QML020078)	—
SW46	460 mm, per larghezza di seduta effettiva di 460 mm	—
SW48	480 mm, per larghezza di seduta effettiva di 485 mm (non con QML020076 o QML020078)	—
SW50	500 mm, per larghezza di seduta effettiva di 510 mm	—
Profondità del cuscino		ANNULLA SELEZIONE
SD41	410 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD435	435 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD46	460 mm, profondità effettiva del cuscino di 500 mm	—
SD485	485 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm	—
SD51	510 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm	—
SD535	535 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm (non con QML030130-QML030131 imbottiture dello schienale SEDEO LITE Profiled)	—
SD56	560 mm, profondità effettiva del cuscino di 560 mm (non con QML030130-QML030131 imbottiture dello schienale SEDEO LITE Profiled)	—

G – SEDEO PRO - FODERA DEL CUSCINO

ANNULLA SELEZIONE

€

QML020518	Fodera per incontinenza	—
QML020080	Fodera Comfort	—

D – SEDEO PRO - PIASTRA RIGIDA PER LA SEDUTA

€

QML020082	Piastra rigida planare in legno per la seduta, con blocco posteriore, regolabile in profondità (selezionare sempre larghezza di seduta 460 mm SW46 nella sezione C)	100,00
-----------	---	--------

SUPPORTI DELLA SEDUTA (non con altezza della seduta da terra di 415 mm)

€

QML020113	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, destro	101,00
QML020114	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 120 mm x altezza 120 mm, sinistro	101,00
QML020121	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 180 x altezza 120 mm, destro	106,00
QML020122	Supporto laterale swing away per la gamba, lunghezza 180 x altezza 120 mm, sinistro	106,00

TIPOLOGIE DEI BRACCIOLI 			€
QML040039	Braccioli ribaltabili, applicati allo schienale (3) (4)		STD
QML040123	Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale (3) (4)		189,00
QML040022	Braccioli estraibili SEDEO LITE (spondine laterali incluse) (QML040040/41 imbottiture per il bracciolo 380 mm incluse)		–
QML040019	Braccioli abbattibili posteriormente applicati alla seduta (spondine laterali incluse) (solo con Imbottiture Comfort QML040204-03) (non con altezza della seduta da terra di 415 mm)		189,00

IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI 			€
QML040040	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 380 mm, destra		STD
QML040041	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 380 mm, sinistra		STD
QML040025	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, destra (disponibile solo in combinazione con QML040039 e QML040123)		–
QML040026	Imbottitura in schiuma morbida, lunghezza 400 mm, sinistra (disponibile solo in combinazione con QML040039 e QML040123)		–
QML040204	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, destra		84,00
QML040203	Imbottitura Comfort, lunghezza 400 mm, sinistra		84,00
Imbottiture per emiplegico			
QML040031	Imbottitura da emiplegico imbottita, destra (non con QML110052, QML090040, QML090046, QML090110, QML110362, QML110119/ QML110123)		189,00
QML040032	Imbottitura da emiplegico imbottita, sinistra (non con QML110053, QML090040, QML090046, QML090118, QML110361, QML110120/ QML110124)		189,00

SPONDINE			€
QML040033	Spondine planari (2)		STD
QML040034	Spondine imbottite (1)		50,00

PEDANA UNICA CENTRALE			€
QML050086	Pedana unica centrale regolabile meccanicamente, ribaltabile all'indietro (in combinazione con il modulo combinato basculamento/elevazione, selezionare QML050087) (selezionare le imbottiture per i polpacci QML050087 o QML050092)		–
Imbottiture per pedana unica centrale			
QML050087	Imbottitura unica per i polpacci		–
QML050092	Imbottiture separate per i polpacci		–

PEDANA UNICA CENTRALE ELETTRONICA			€
QML050076	Pedana unica centrale elettronica regolabile in angolazione da 90° a 180°, estensione di 175 mm in lunghezza (2 attuatori) (selezionare gli appoggiapiedi e le imbottiture per i polpacci)		998,00
Appoggiapiedi			
QML050072	Appoggiapiedi separati, regolabili in altezza e in angolazione, lunghezza 260 mm x larghezza 150 mm		–
Imbottiture per pedana unica centrale elettronica			
QML050092	Imbottiture separate per i polpacci		–

SEDEO LITE - PEDANE SWING AWAY			€
QML050100	SEDEO LITE, Pedane a 70°, swing away		STD
QML050105	SEDEO LITE, Pedane elevabili manualmente, swing away		173,00
Supporti per amputati (opzione extra oltre alla scelta delle pedane swing away)			
QML050142	Supporto per amputato, destro		217,00
QML050143	Supporto per amputato, sinistro		217,00

(1) La larghezza della seduta si riduce di 20 mm. Solo con QML040019 Braccioli abbattibili posteriormente applicabili alla seduta.
 (2) Solo con braccioli: QML040039 Braccioli ribaltabili, applicati allo schienale o QML040123 Braccioli ribaltabili autolivellanti, applicati allo schienale

(3) Non disponibile con QML030104 imbottitura SEDEO PRO
 (4) Non possono essere selezionati quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende entrambe le seguenti opzioni: QML030147 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente e QML110116 Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati.

SEDEO PRO - PEDANE SWING AWAY 		ANNULLA SELEZIONE	€
QML050015	SEDEO PRO, Pedane a 70°, swing away (selezionare sempre la fascia fermapolpacci QML050085)		95,00
QML050016	SEDEO PRO, Pedane elevabili manualmente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate)		578,00
QML050017	SEDEO PRO, Pedane elevabili elettronicamente, swing away (selezionare sempre le imbottiture per i polpacci desiderate) (2 attuatori)		1103,00
Appoggiapiedi			
QML050088	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 385 a 400 mm		—
QML050089	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 420 a 460 mm		—
QML050090	Appoggiapiedi per larghezza di seduta da 480 a 520 mm		—
QML050081	Appoggiapiedi uniti (selezionare anche uno dei codici degli appoggiapiedi qui sopra) (1)		78,00
Opzioni di posizionamento 			
QML050082	Supporti per i polpacci regolabili in profondità		—
QML050083	Supporti imbottiti per i polpacci regolabili in profondità		140,00
QML050084	Cinturini fermatallone		34,00
QML050085	Fascia fermapolpacci (solo per QML050015 SEDEO PRO, Pedane a 70°, swing away)		—
QML050200	Supporti imbottiti per le ginocchia		89,00
JOYSTICK VR2			€
QML110037	Joystick VR2, 2 attuatori		STD
ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E ACCESSORI			€
QML090128	Cinghia pelvica con fibbia tipo macchina, lunghezza 1700 mm x altezza 50 mm		STD
	Cintura pelvica JAY a scelta (vedi sezione Elementi per il posizionamento JAY nel nostro sito internet) Indicare codice:		vedi scheda JAY
QML090123	Aggancio per elementi per il posizionamento sul binario laterale		34,00
QML090110	Specchietto retrovisore, destro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di QPL090040 o QPL090046)		56,00
QML090118	Specchietto retrovisore, sinistro (non in combinazione con il montaggio dallo stesso lato di QPL090040 o QPL090046)		56,00
QML090009	Porta stampelle (non con QPL030148, QPL030149 tipologie di schienale reclinabile)		89,00
QML030605	Cuneo divaricatore (non con pedana unica centrale elettronica) (non con QPL030148, QPL030149 tipologie di schienale reclinabile)		84,00
Tavolino (montato dalla parte opposta del joystick)		ANNULLA SELEZIONE	
QML090124	Tavolino swing away		200,00
QML090040	Tavolino swing away, regolabile in larghezza		200,00
QML090046	Tavolino swing away per emiplegico		173,00

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

€

QML110050	Fisso	—
QML110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno)	—
QML110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con QML040022 braccioli estraibili)	STD

POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK

€

QML110052	Destra	STD
QML110053	Sinistra	—

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK VR2 (Opzionale)

€

QML090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QML090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QML090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QML090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QML090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QML090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QML090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QML090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

CENTRALINA – VR2

€

QML110002	Centralina per VR2, 90 A	STD
------------------	---------------------------------	------------

JOYSTICK R-NET

€

NB: per gestire più di un attuatore selezionare QML110032 Modulo R-Net ISM-L

QML110015	Joystick R-Net, a LED, Attuatori (selezionare sempre QML110003 / QML110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QML110032)	350,00
QML110017	Joystick R-Net, LCD a colori (selezionare sempre QML110003 / QML110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QML110032)	550,00
QML110018	Joystick R-Net, LCD a colori, Heavy Duty (selezionare sempre QML110003 / QML110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QML110032)	683,00
QML110013	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR (selezionare sempre QML110003 / QML110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QML110032)	1155,00
QML110023	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (selezionare sempre QML110003 / QML110004 centralina R-Net e modulo ISM-L QML110032)	1450,00

BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK

€

QML110050	Fisso	—
QML110082	Swing away (retraibile solo verso l'esterno) (non con QML040022 braccioli estraibili)	—
QML110056	Swing away (retraibile verso l'interno e l'esterno) (non con QML040022 braccioli estraibili)	—

POSIZIONE DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK

€

QML110052	Destra	—
QML110053	Sinistra	—

LINGUA DEL DISPLAY R-NET

€

QML119005	Italiano	—
-----------	----------	---

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK R-NET (Opzionali)

€

QML090505	Impugnatura a palla da golf, diametro 42 mm	34,00
QML090506	Impugnatura T-Bar, diametro 82 mm	34,00
QML090507	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00
QML090508	Impugnatura a palla, diametro 35 mm	34,00
QML090045	Impugnatura Allround a palla, diametro 48 mm	34,00
QML090509	Impugnatura con incavo per mento, diametro 37 mm	34,00
QML090512	Impugnatura a leva lunga	34,00
QML090511	Impugnatura a fungo, diametro 45 mm	34,00

CENTRALINA R-NET

€

QML110003	Centralina R-Net da 90 A (selezionare sempre modulo ISM-L QML110032)	—
QML110004	Centralina R-Net da 120 A (selezionare sempre modulo ISM-L QML110032)	100,00

MODULI DI CONTROLLO R-NET PER SEDUTA E LUCI

QML110032	Modulo R-Net ISM-L (per gestire fino a 6 attuatori) (obbligatorio con Comando R-Net e Centralina R-Net)	400,00
-----------	---	--------

COMANDI DI GUIDA MONTATI SUL TAVOLINO

€

QML110143	Comando R-Net LCD montato centralmente su tavolino swing away (ISO 12.24.03.154) (selezionare sempre QML110003 / QML110004 centralina R-Net) (gestisce 1 attuatore)	1714,00
-----------	--	---------

Posizione di montaggio del tavolino

QML110080	Sinistra	—
QML110081	Destra	—

COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

€

QML110021	Comando aggiuntivo per accompagnatore, montato dietro allo schienale	420,00
QML110020	Joystick montato come comando per accompagnatore (selezionare il joystick VR2 o il joystick R-Net nell'apposita sezione)	158,00

Posizione di montaggio del comando per accompagnatore

QML110025	Destra	—
QML110026	Sinistra	—

SWITCH BOX CTRL5

€

QML110043	Switch Box Ctrl5 a interruttori con funzioni assegnabili (compatibile solo con elettronica R-Net)	724,00
-----------	---	--------

Posizione di montaggio

QML110180	Dietro al joystick (non in combinazione con QML110056 braccetto swing away verso interno e esterno)	—
QML110181	Dalla parte opposta del joystick	—

Switch Box Ctrl5 - Tipologia

QML110175	A pulsanti	—
QML110176	A levette	—

MODULO R-NET OMNI2 (necessario con comandi speciali)

€

NB: l'OMNI2 ha uno schermo remoto VGA a colori, una box separata con ingressi USB, casse speaker, ingressi per input device, Bluetooth e infrarossi.

Non può essere selezionato quando la configurazione della carrozzina elettronica comprende: QML040039 Braccioli ribaltabili o QML040123 Braccioli ribaltabili autolivellanti abbinati a QML030083 Schienale regolabile in inclinazione meccanicamente da 90° a 120°.

QML110116	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,00
QML110117	Modulo R-Net OMNI2 programmato in modalità scansione, Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per i comandi speciali)	1000,00

OMNI2 - MONTAGGIO

€

Se si utilizza un joystick R-Net applicato al bracciolo è necessario posizionare l'OMNI2 dalla parte opposta

QML110119	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a destra	—
QML110120	OMNI2, montaggio su braccetto fisso, a sinistra	—
QML110123	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a destra (non in combinazione con QML090110 specchietto retrovisore destro)	—
QML110124	OMNI2, montaggio su braccetto swing away, a sinistra (non in combinazione con QML090118 specchietto retrovisore sinistro)	—

COMANDI ALTERNATIVI PER ARTO SUPERIORE

Comandi

ANNULLA
SELEZIONE

QML110309	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00
QML110306	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per arto superiore

€

QML110342	Montaggio sullo Space Disk (appoggio palmare) con il sistema Link-It (solo per joystick Micro Series)	301,00
-----------	---	--------

Sistema di montaggio

QML110350	Sistema Link-It fissato al bracciolo	156,00
QML110353	Sistema Link-It fissato al braccetto swing away	207,00

Posizione di montaggio

QML110362	A destra	—
QML110361	A sinistra	—



Montaggio Space Disk Link-it



Montaggio al bracciolo swing away

Comandi a capo Scegliere un braccetto di montaggio per appoggiatesta Whitmyer

€

Comandi a capo proporzionali

QML110370	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura rotonda	4.150,00
QML110371	Comando a capo Dual Pro Switch-It, imbottitura ovale	4.150,00
QML110208	Kit comando a capo Switch-It Vigo	4.575,00



// QML110208



// QML110370 // QML110371

COMANDI ALTERNATIVI PER MENTO

Comandi

ANNULLA
SELEZIONE

QML110474	Joystick Allround (Movis) (2)	2337,00
QML110476	Joystick Allround (Movis) (OMNI2 non richiesto - non gestisce luci e frecce)	2426,00



(2) Joystick Allround

Montaggio comandi per mento

ANNULLA
SELEZIONE

Sistemi di montaggio per i comandi alternativi per mento

QML110480	Pettorina small con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	423,00	QML110481	Pettorina large con sistema Link-It (se sono richiesti pulsanti, scegliere solo joystick Allround e Satellite Switch) (1)	435,00
QML110483	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (2)	546,00	QML110484	Braccetto retraibile manualmente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (2)	546,00
QML110485	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a destra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00	QML110486	Braccetto retraibile elettronicamente Link-It, montaggio posteriore allo schienale, a sinistra (azionabile attraverso pulsante posizionato sull'appoggiatesta) (3)	1703,00
QML110487	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a sinistra (4)	212,00	QML110488	Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta, a destra (4)	212,00

Kit addizionale Link-It

QML110590	Include: 1 modulo base, 1 asta da 100 mm e 5 clip di raccordo	39,00
QML110591	Include: 1 modulo base, 1 asta da 150 mm e 5 clip di raccordo	39,00



(1) Pettorina con sistema Link-It



(2) Braccetto retraibile manualmente, montaggio posteriore allo schienale



(3) Braccetto retraibile elettronicamente, montaggio posteriore allo schienale



(4) Sistema di fissaggio Link-It applicato direttamente all'appoggiatesta

PULSANTI (sensori meccanici a pressione)

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2

Primo pulsante			Secondo pulsante		
QML110611	#1 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00	QML110631	#2 Pulsante, Ø 64mm, nero	116,00
QML110612	#1 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00	QML110632	#2 Pulsante, Ø 64mm, rosso	116,00
QML110613	#1 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00	QML110633	#2 Pulsante, Ø 64mm, verde	116,00
QML110523	#1 Egg Switch – Nero	116,00	QML110088	#2 Egg Switch – Nero	116,00
QML110524	#1 MicroLite	167,00	QML110089	#2 MicroLite	167,00
QML110651	#1 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00	QML110671	#2 Pulsante, Ø 30mm, nero	116,00
QML110652	#1 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00	QML110672	#2 Pulsante, Ø 30mm, rosso	116,00
QML110653	#1 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00	QML110673	#2 Pulsante, Ø 30mm, verde	116,00
QML110654	#1 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00	QML110674	#2 Pulsante, Ø 30mm, blu	116,00
QML110534	#1 Twister Switch – Nero	145,00	QML110095	#2 Twister Switch – Nero	145,00
QML110535	#1 Twister Switch – Verde	145,00	QML110096	#2 Twister Switch – Verde	145,00
QML110536	#1 Twister Switch – Rosso	145,00	QML110097	#2 Twister Switch – Rosso	145,00

Tipologia di montaggio

Selezionare un pulsante e la relativa posizione di montaggio, in caso si volesse un secondo pulsante utilizzare l'apposita colonna #2

Tipologia di montaggio primo pulsante:			Tipologia di montaggio secondo pulsante:		
QML110560	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00	QML110098	Sistema di aggancio Link-It al joystick (non compatibile con Joystick Allround Heavy Duty o Space Disk)	184,00
QML110566	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00	QML110099	Sistema di aggancio Link-It dalla parte opposta del joystick (montaggio sul binario del bracciolo)	184,00
QML110561	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00	QML110100	Sistema di aggancio Link-It all'appoggiatesta	195,00
QML110563	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00	QML110104	Sistema di aggancio Link-It al binario laterale della seduta (zona corrispondente di montaggio del sistema Link-It all'altezza del ginocchio; se sono selezionati 2 pulsanti il montaggio può avvenire solo uno a destra e uno a sinistra)	184,00
QML110565	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00	QML110105	Sistema di aggancio Link-It al comando a mento (non è possibile selezionare la posizione di montaggio, né a destra né a sinistra)	190,00
QML110569	Senza sistema di aggancio	—	QML110106	Senza sistema di aggancio	—

Posizione di montaggio

Posizione di montaggio del primo pulsante			Posizione di montaggio del secondo pulsante		
QML110572	Destra	—	QML110108	Destra	—
QML110571	Sinistra	—	QML110107	Sinistra	—
#1 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)			#2 Satellite Switch (solo con i joystick Allround)		
QML110537	Satellite Switch – Nero	145,00	QML110111	Satellite Switch – Nero	145,00
QML110538	Satellite Switch – Verde	145,00	QML110112	Satellite Switch – Verde	145,00
QML110539	Satellite Switch – Rosso	145,00	QML110113	Satellite Switch – Rosso	145,00

Accessori

QML110582	Estensione del cavo DB9 (1 metro)	34,00	QML110580	Estensione del cavo mono (2 metri)	24,00
QML110583	Cavo a Y - doppio attacco mono femmina e 1 attacco stereo maschio	61,00	QML110581	Estensione del cavo stereo (2 metri)	24,00
QML090147	Pulsante remoto di arresto di emergenza (raggio di azione sino a 9 metri)				757,00

PULSANTI**◀ INDIETRO**

// QML110612



// QML110523



// QML110524



// QML110652



// QML110537 - QML110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

TIPOLOGIA DI MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO DEI PULSANTI**◀ INDIETRO**

// QML110526 // QML110566

// QML110566 // QML110526
// QML110529// QML110560 // QML110572
// QML110013 // QML110056
// QML110529 // QML110526

// QML110563

// QML110353 // QML110306
// QML110362 // QML110538
// QML110539// QML110353 // QML110361
// QML110524 // QML110526
// QML110560// QML110487 // QML110471
// QML110526 // QML110529
// QML110561 // QML110572
// QML110571

RUOTE MOTRICI E RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI, PARAFANGHIE E SALICORDOLI**◀ INDIETRO**

// QML070069



// QML080213

LUCI E FRECCE**◀ INDIETRO**

// QML110209



// QML110209

IMBOTTITURE DELLO SCHIENALE e OPZIONI DELLO SCHIENALE**◀ INDIETRO**

// QML030150



// QML030098

TIPOLOGIE E IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI**◀ INDIETRO**

// QML040039



// QML040123



// QML0400022



// QML040019



// QML040204

IMBOTTITURA SEDEO LITE◀ **INDIETRO**

// QML030130



// QML030131

APPOGGIATESTA E BRACCETTI DI MONTAGGIO◀ **INDIETRO**

// QML030431



// QML030432



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409

CUSCINI SEDEO PRO◀ **INDIETRO**

// QML020073



// QML020075



// QML020098

PEDANE SWING AWAY e SUPPORTI PER I POLPACCI◀ **INDIETRO**

// QML050100



// QML050016



// QML050082

JOYSTICK R-NET e BRACCETTO DI FISSAGGIO DEL JOYSTICK**◀ INDIETRO**

// QML110017



// QML110013



// QML110018



// QML110056

IMPUGNATURE PER JOYSTICK**◀ INDIETRO**

// QML090505



// QML090045



// QML090507



// QML090508



// QML090509



// QML090512



// QML090511



// QML090506

#1 SWITCH BOX CTRL5, OMNI E MODULI AGGIUNTIVI PER COMANDI R-NET**◀ INDIETRO**

// QML110175



// QML110176



// QML110116

COLORI SPECIALI DELLA COVER**◀ INDIETRO**

// QML140008
 // QML140009
 // QML140010
 // QML140011



// QML140012
 // QML140013
 // QML140014
 // QML140015



// QML140016
 // QML140017

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale**Q300 M Mini**

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	3130,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it