


OCTANE **SUB4***Gold Edition***RGK****SUNRISE**
MEDICAL.

OF_RGK_OCTANE SUB4_FR_Rev2

Magasin	
Adresse	
Adresse	
CP	
Ville	
Tél:	



Livraison*:	
Date commande:	
N° Commande:	
Quantité :	

*Livraison : adresse si différente de l'adresse ci-contre

Pendant la fabrication, certaines combinaisons d'options sélectionnées sur la fiche de mesure peuvent **NE PAS** être possibles.
☐ Commande ☐ Devis

 Adresse mail service clientèle Sunrise Medical
commandes@sunrisemedical.fr

CODE LPPR: 9166630

LPPR TTC : 558,99 €

Poids max Utilisateur : 110 kg

VEUILLEZ UTILISER LES CASES A COCHER ET
ZONES DE TEXTE POUR INDIQUER LES
DIMENSIONS VIA UN PC ET NON DE FAÇON
MANUSCRITE

Prix Public HT:	9,917.54 €
Prix Public TTC:	10,463.00 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES A L'UTILISATEUR

Informations complémentaires : modèle fauteuil actuel, poids Utilisateur, taille Utilisateur ...


L'octane Sub4 Gold Edition comprend :

- Décalcomanies dorées
- Surpiqûres dorées
- Roues avant dorées
- Moyeux roues arrière doré
- Roues Spinergy Carbon Blade
- Protège-vêtement en carbone
- Cadre finition polie
- Fourches de couleur assortie au cadre

Toutes ces options seront fournies **SANS SUPPLÉMENT DE PRIX**. Il est important de noter que toutes les options incluses dans cette Edition Gold sont fournies en tant qu'ensemble, qui ne peut être modifié ou altéré.

EDITION LIMITÉE DISPONIBLE JUSQU'AU 30 JUIN 2025

● Modèle		■ Option std / info. requise	□ Options	⚠ Donnée obligatoire	□ Info. requise pour l'option	④ Option non certifiée Sub4		
MODELE				Prix € HT	Prix € TTC	Code LPPR	LPPR €	
●	SBTXZ010	OCTANE SUB4 OCTANE SUB4			9,917.54	10,463.00	9166630	558.99
■	XA070	Châssis ouvert Open design (incluant protège-vêtements CF, roues Spinergy BLXL axe titane, roues avant 4x1,25" jantes alu, freins compacts, barre de carrossage soudée, châssis poli ou brossé)						
□	XA080	Châssis fermé (option NON certifiée Sub4) Closed design						
		Poids max. Utilisateur 110 kg						
□		Oui, je n'exède pas le poids Utilisateur autorisé						
REMARQUE : TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS RGK SONT FABRIQUÉS SUR MESURE AVEC UNE TOLÉRANCE DE FABRICATION DE +/- 5 MM.								
DESSIN TECHNIQUE - CAD								
□	XW009	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - SANS dessin QUOTE ONLY (No CAD for approval)			Date limite d'acceptation de devis Gold Edition : 16 Juin 2025			
□	XW012	DEVIS (FDM complète, coloris inclus) - AVEC dessin (valable pour 2 dessins max) HT 300.00 € TTC 316.50 € QUOTE / CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)			□	XW010	COMMANDE + dessin pour approbation (valable pour 2 dessins max.) HT 113.00 € TTC 119.22 € ORDER CAD drawing for approval (2 customer amendments ONLY)	
⚠	NOTE : au-delà de 2 dessins modifiés chaque dessin supplémentaire sera facturé à hauteur de 59 € HT							
⚠	NOTE : la signature du dessin vaut pour acceptation du tarif public en vigueur à date de signature							
⚠	MODIFICATIONS DESSIN : toute demande de modification doit comporter le dessin ainsi qu'un email explicatif listant les changements souhaités							
DIMENSIONS DU CHASSIS								
■	XY010	Largeur d'assise: (intérieur protège-vêtements) Seat width (Inside of sideguards)						
⚠		nm (Max - 440mm) (Min - 250mm)						
■	XY020	Profondeur d'assise (longueur toile d'assise): Seat length						
⚠		nm (Max - 440mm) (Min - 250mm)						
□	XY030	Profondeur additionnelle sans toile: (OPTIONNEL: fournit un support sup. pour les jambes et facilite les transferts) Extra Seat Length						
		nm (Max - 440mm assise totale)						
■	XY050	Hauteur d'assise avant Front frame height						
⚠		nm (Max - 520mm) (Min - 380mm)						
■	XY060	Hauteur d'assise arrière Rear frame height						
⚠		nm (Max - 500mm) (Min - 360mm)						
■	XY070	Longueur totale du châssis Frame length						
⚠		nm (Max - 625mm) (Min = XY020 + XY030 + 140mm)						
□	XY072	Position roues avant Castor position						
		nm						
		□ OU mesure optimisée Optimise measurements						
□	XA020	Longueur assise ergonomique (standard = 120 mm) HT 100.00 € TTC 105.50 € Ergonomic seat						
		nm (Standard = 120mm)						



CHASSIS AVANT ET REPOSE-PIEDS


Options de châssis avant

- ☐ XY080 Largeur tubes d'assise avant rétrécis
Seat taper design

Préciser largeur

 mm

(En combinaison avec XY091, la cote se prend entre les tubes du rétrécissement supérieur)




- ☐ XY091 Largeur repose-pieds
Parallel taper design

Préciser largeur

 mm


(En combinaison avec XY080, les dimensions doivent être inférieures de 20 mm)



Repose-pieds: design et dimensions (un seul choix possible)


- ☐ XY100 Design arrondi
(Hauteur avant minimale 60 mm)
Round design

Taille roues	Hauteur max.
4"	110 mm



- ☒ XY105 Design carré
*Option non certifiée Sub4 pour un poids inférieur à 4 kg
Square design

Taille roues	Hauteur max.
4"	130 mm



Mesures personnalisées du repose-pieds

- ☒ XY115 Hauteur avant repose-pieds
Front footrest height


 mm

(Min - 40 mm ou 60 mm si fixation Frontwheel)

- ☒ XY120 Hauteur arrière repose-pieds
Rear footrest height

 mm

(standard = 20 mm plus bas que l'avant)

(Min - 40 mm, 60 mm si fixation Frontwheel)


(Tout repose-pieds de plus de 160mm est remplacé par un repose-pieds avec réhausse)

- ☒ XY125 Profondeur du repose-pieds
Footrest length

 mm

Profondeur max 140mm (poids certifié)


(les longueurs de palette supérieures à 160 mm nécessitent l'ajout de l'option renforcée XB150)



- ☒ XB200 Rehausse soudée pour plaque de repose-pieds
HT 173.00 €
TTC 182.52 €
(Option non certifiée Sub4 pour atteindre un poids < à 4 kg)
High level footrest (Non-certified Sub4 option)

Préciser la hauteur avant du repose-pieds

(Max - 100 mm)

 mm


Type de repose-pieds

- ☐ XB025 Tubulaire en titane, Sub4 (réglable en hauteur)
(15,88mm x 1mm)

Tubular Titanium footrest Sub4 (Height adjustable)

- ☒ XB020 Tubulaire en titane, réglable en hauteur (15,88mm x 1,2mm)

(option NON certifiée Sub4)

Tubular titanium footrest (Height adjustable)

Plaque de repose-pieds

- ☐ XB045 Plaque légère fibre de carbone
(option avec découpe centrale pour un gain de poids)
Lightweight carbon fibre cover (With weight saving cut-out)

- ☐ Largeur de la plaque identique à la plateforme tubulaire (XB020)
(option certifiée Sub4; option standard si aucune option sélectionnée)

Footplate width Sub4 certified (Std if no option selected)

- ☒ Sans découpe centrale pour un gain de poids.
(Option non certifiée Sub4 pour atteindre un poids < à 4 kg)
No Cut-Out (Non Certified Sub4 option)

- ☒ Largeur palette standard (largeur plaque optimisée)
(par rapport à l'option ci-dessus la plaque sera plus large)
(Option non certifiée Sub4 pour atteindre un poids < à 4 kg)
Footplate width Standard (optimised plate width) (Non Certified Sub4 option)

ROUES AVANT, FOURCHES ET FREINS

Roues avant

- ☒ XC135 Roue 4"x1,25", jante aluminium avec pneu urethane
Inclus dans Gold Edition Aluminium centre 4"x1.25"
 Choisir coloris ci-dessous

Coloris doré

- | | |
|---|---|
| ☐ Jante argent / bandage noir (std)
Silver hub & black tyre (Std) | ☐ Jante verte / bandage noir
Green hub & black tyre |
| ☐ Jante noire / bandage noir
Black hub & black tyre | ☐ Jante rouge / bandage noir
Red hub & black tyre |
| ☐ Jante violette / bandage noir
Purple hub & black tyre | ☐ Jante bleu / bandage noir
Blue hub & black tyre |

- ☒ SBTXC155 Roue 4"x1.4", jante fibre de carbone forgée (option non certifiée Sub4)
 Forged carbon centre 4"x1.4" (Non certified Sub4 option)
- ☒ XC140 Roue 5"x1.4", jante aluminium (seulement jante argent et bandage noir) (option non certifiée Sub4)
 HT 157.00 € Aluminium centre 5"x1.4" (Non certified Sub4 option) (Silver hub and black tyre only)
 TTC 165.64 €
- ☒ XC145 Roue 6"x1.4", jante aluminium (seulement jante argent et bandage noir) (option non certifiée Sub4)
 HT 157.00 € Aluminium centre 6"x1.4" (Non certified Sub4 option) (Silver hub and black tyre only)
 TTC 165.64 €

Fourches


- ☐ XC190 Fourche Performance
Inclus dans Gold Edition Note: Coloris = couleur de contraste (Std si aucune option sélectionnée)
 Performance castor fork (Std)

GOLD EDITION - AU CHOIX

- ☐ XC192 Fourche alu, High Trail
Inclus dans Gold Edition Note: Coloris = couleur de contraste
 High trail castor fork

Largeur entre roues avant

- ☒ XY330 Largeur entre roues avant
 Castor pin width
 Mesure optimisée
 (Largeur minimale pour la rotation des roues avant et longueur maximale de la base du fauteuil roulant)
 Optimise measurements
 (Minimum width for clear castor rotation and maximum wheelbase length)



Freins

- ☒ SBTXD036 Freins compacts à ciseaux avec fixations légères
 Compact scissor with lightweight fixing
- ☒ XD020 Freins à ciseaux sous l'assise (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
 Underseat scissor (Non certified Sub4 option)
- ☒ XD050 Freins à pousser (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
 Push to lock (Non certified Sub4 option)
- ☐ XD010 Sans freins
 Omit wheel locks
- ☒ SBTXD085 Freins ciseaux Eagle (Choisir un coloris)
 HT 284.00 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
 TTC 299.62 € Eagle wheel locks (Indicate colour) (Non certified Sub4 option)
- ☒ SBTXD086 Freins ciseaux Eagle avec fixation légères
 HT 387.00 € (Choisir coloris) (Uniquement avec centre de gravité fixe)
 TTC 408.29 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
 Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity) (Non certified Sub4 option)
- ☐ NOIR ☐ VIOLET ☐ ROUGE ☐ BLEU
 BLACK PURPLE RED BLUE
 Noir si aucun coloris sélectionné
 Black Std if no option selected



PROTEGE-VETEMENTS

Protège-vêtements

- ☐ XE055 Protège-vêtements vissés légers en fibre de carbone
Inclus dans Gold Edition Screw on lightweight carbon fibre

GOLD EDITION - AU CHOIX


Protège-vêtements AVEC GARDE-BOUE

- ☐ XE065 Protège-vêtements carbone vissé avec garde-boue légers, en fibre de carbone
Inclus dans Gold Edition Screw on lightweight carbon fibre w/fender

Dimensions des protège-vêtements
Dimension optimisée

- ☐ Hauteur personnalisée au-dessus du pneu (max 25mm) (la forme suit le profil de la roue)

Individual above tyre (Follow tyre - max. 25mm)

 mm


- ☐ Au niveau du pneu (la forme suit le profil de la roue)

Level with tyre (Follow tyre)


Dimensions des protège-vêtements avec garde boue
Dimension optimisée

- ☐ 10 mm au-dessus du pneu (std)


10mm above tyre (Standard)

- ☐ Hauteur personnalisée au-dessus du pneu (Min = 10 mm)

Individual above tyre

 mm



- ☒ Centre du pneu
 Centre of tyre



DOSSIER

Hauteur de dossier Fixe

☒ XY230 Hauteur de dossier fixe
(Max - 400 mm)
Backrest height
(Max - 400 mm)
Préciser hauteur
 mm



☐ XG010 Dossier fixe (Non-rabattable)
Fixed Backrest (non-folding)

☐ SBTXG020 Dossier rabattable avec fermeture rapide et blocage sur l'assise - réglage en angle (± 5 degré) **(option non certifiée Sub4)**
HT 404.00 €
TTC 426.22 €
Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust (Non certified Sub4 option)

Positionnement latéral ergonomique (choisir une seule option)

☐ XY360 Angle de dossier
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Angle personnalisé
 Degré
(angle maximal de -7° à +7°)




☐ XG100 Dossier ergonomique:
Hauteur du tube vertical
(Min. 250 mm) (A)
Ergonomic backrest




Hauteur
Vertical height
 mm

Inclinaison supérieure (B)
Rearward position
 mm




☐ XG110 Dossier rétréci vers l'intérieur
HT 100.00 € (au-dessus des protège-vêtements)
TTC 105.50 € **Inward taper**
(inside of backrest posts)

Spécifier largeur ou par côté
 mm



☐ XG120 Dossier évasé vers l'extérieur
(au-dessus des protège-vêtements)
HT 100.00 €
TTC 105.50 € **Outward flare**
(inside of backrest posts)

Spécifier largeur ou par côté
 mm

**BARRE DE CARROSSAGE**

Angle de carrossage

☒ XY390 Angle de carrossage (en degré)
Camber angle

1 2 3
☐ ☐ ☐




Centre de gravité fixe

☐ SBTXH100 Barre de carrossage fixe, soudée au châssis
Single post fixed centre of gravity



(25-125 mm)
 mm



☒ SBTXH130 Châssis arrière carré, centre de gravité réglable (réglable de 25 à 125 mm)
HT 449.00 €
TTC 473.70 € **(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)**
Square back adjustable centre of gravity (25-125mm) (Non Certified Sub4 option)



mm

☒ SBTXH140 Châssis arrière arrondi, centre de gravité réglable (réglable de 60 à 125 mm)
HT 449.00 €
TTC 473.70 € **(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)**
Round back adjustable centre of gravity (60-125mm) (Non Certified Sub4 option)



mm

POIGNEES DE POUSSEE

☒ XG070 Poignées vissées dans tubes de dossier
HT 194.00 €
TTC 204.67 € **(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)**
Screw in push handles (Non Certified Sub4 option)

☒ XG080 Poignées escamotables
HT 293.00 €
TTC 309.12 € **(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)**
Flip down push handles (Non Certified Sub4 option)

ROULETTE ANTI-BASCULE

☒ XJ100 Anti-bascule sport - mono
HT 538.00 €
TTC 567.59 € **(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)**
Single sport anti tip (Non Certified Sub4 option)

FINITION DE CHASSIS

Châssis et repose-pieds

☐ SBTXN030 Finition châssis satiné
Bead Blast frame

④

☐ XN010

Peinture poudre époxy
Powder coat frame
(se référer au nuancier RGK)

(option non certifiée
Sub4 pour poids < à 4
kg)

☒ SBTXN050 Finition châssis poli
Polished frame
**Inclus dans
Gold Edition**

Code
coloris:

Couleurs de contraste (fourches et bouchons têtes de fourches)

☐ Finition noire

Black accent

☐ Finition rouge

Red accent

☐ Finition violet

Purple accent

☐ Finition argent

Silver accent

☐ Finition bleue

Blue accent

☐ Finition carbone

(seulement bouchon tête de fourches; le reste noir)

Carbon accent (Castor caps only, black for rest)

TOILE

Assise

☐ XP045 Toile d'assise Sub4, réglable en tension
Sub4 Seat sling strap adjustable

④

☐ XR050 Plaque d'assise fibre de carbone avec barre de renfort
HT 412.00 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
TTC 434.66 € Carbon fibre seat plate (Non certified Sub4 option)

Toile de dossier

☐ XP035 Toile de dossier Sub4, réglable en tension
AIRTECH SUB4 STRAP ADJ

④

☐ XP050 Toile de dossier réglable en tension Airtech
(option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Airtech backrest strap adj. (Non certified Sub4 option)

④

☐ XP070 Ailes de dossier: renforts en cuir (noir)
HT 149.00 € (uniquement avec toile Airtech XP050)
TTC 157.20 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Backrest upgrade to leather corners (Black)
(only with Airtech uphols. XP050)(non certified Sub4 opt.)

④

☐ XP110 Pochette de dossier zippée
HT 111.00 € (uniquement avec toile Airtech XP050)
TTC 117.11 € (option non certifiée Sub4 pour poids < à 4 kg)
Backrest with zip pocket
(only with Airtech upholstery XP050)
(Non certified Sub4 option)

④

☐ XP170 Toile de dossier avec broderie personnalisée
HT 167.00 € (fournir fichier Jpeg et position, utiliser page 9)
TTC 176.19 € (uniquement avec toile Airtech XP050)
Individual backrest embroidery
Please complete page 9
(only with Airtech upholstery XP050)

Options de couleur pour surpiqûre des toiles

☐ Argent
(Standard si aucun coloris renseigné)
Silver

☐ Rouge
Red

☐ Noir
Black

☐ Orange
Orange

☐ Bleu
Blue

☐ Violet
Purple

☒ Personnalisation

Coloris Gold Edition

Options de couleur pour logo RGK

☐ Blanc
(Standard si aucun coloris renseigné)
White (Std)

☐ Rouge
Red

☐ Noir
Black

☐ Orange
Orange

☐ Bleu
Blue

☐ Violet
Purple

☒ Personnalisation

Coloris Gold Edition

4		ROUES ARRIERE (options non certifiées*)	
Tailles des roues arrière			
☐ XY420	24"	☐ XY430	25"
24" Wheels		25" Wheels	
Ecartement roues / châssis			
☒ XY460	Ecartement du haut de la roue au châssis		XY460
Rear wheel gap			
	☐ 15	☐ 20	☐ 25
Options de roues			
☐ XK075	Spinergy BLXL 18 rayons plats, moyeu noir (choisir coloris rayons ci-dessous)		☒ SBTXK150
Spinergy BLXL 18 blade spoke		N/A IN SILVER HUB	Inclus dans Gold Edition avec moyeu doré
☒ XK226	Axe à déverrouillage rapide en titane (100mm) Titanium 100mm quick release axle pins		
Spinergy CLX 18 (Carbon Blade), jante carbone, rayons plats (choisir coloris rayons ci-dessous)			
		Moyeu argent non disponible	Spinergy CLX 18 carbon blade spoke
			N/A IN SILVER HUB
Options de couleur RAYONS roues Spinergy:			
☐ Noir	☐ Blanc	☐ Jaune	☐ XK180
Black spokes	White spokes	Yellow spokes	Coloris personnalisé rayons roue Spinergy
☐ Rouge	☐ Bleu	☐ Rose	HT 194.00 € Individual spoke design
Red spokes	Blue spokes	Pink spokes	TTC 204.67 € Coloris rayons internes:
☐ Violet	☐ Orange	☐ Vert	Inside:
Purple spokes	Orange spokes	Green spokes	Coloris rayons externes:
			Outside:
Option anodisation pour roue Spinergy: (si aucune option sélectionnée, roues livrées avec l'option "XK190 Moyeu noir")			
☐ XK190	Moyeu noir	☐ XK200	Moyeu argent
HT 106.00 € Black hub		HT 106.00 € (ND Spinergy BLXL/CLX)	
TTC 111.83 €		TTC 111.83 € Silver hub (n/a with BLXL/CLX)	
☐ XK201	Moyeu/jante rouge	☐ XK202	Moyeu/jante violet
HT 212.00 € (LX, XLX & BLX uniquement)		HT 212.00 € (LX, XLX & BLX uniquement)	
TTC 223.66 € Red hub/rim (LX, XLX & BLXL only)		TTC 223.66 € Purple hub/rim (LX, XLX & BLXL only)	
☐ XK203	Moyeu/jante bleu	☐ XK204	Moyeu/jante or
HT 212.00 € (LX, XLX & BLX uniquement)		HT 212.00 € (LX, XLX & BLX uniquement)	
TTC 223.66 € Blue hub/rim (LX, XLX & BLXL only)		TTC 223.66 € Gold hub/rim (LX, XLX & BLXL only)	
Montage main-courantes			
☐ XY480	Montage étroit	(std si aucune option sélectionnée)	☐ XY485
Narrow set handrim			Montage large
☐ XL090	Découpe des pattes de fixation	(recommandée si la distance entre le châssis et la roue est de 20 mm ou moins)	
HT 126.00 € Remove excess mounting tabs		(recommended for small wheel gaps)	
TTC 132.93 €			
Types main-courantes - 6 pattes de fixation			
☐ XL010	Aluminium anodisé	(std si aucune option sélectionnée)	☐ XL040
Aluminium hard anodised 6 tab			Titane
☐ XL160	Elipse		HT 291.00 € Titanium 6 tab
HT 464.00 € Elipse 6 tab			TTC 307.01 €
☐ XL020	Tetra grip		☐ XL035
HT 348.00 € Tetra grip 6 tab			Natural Fit LT
TTC 367.14 €			HT 469.00 € Natural Fit LT
☐ XL100	Para grip		☐ XL150
HT 348.00 € Para grip 6 tab			Carbolife Gekko
TTC 367.14 €			HT 771.00 € Carbolife Gekko
			TTC 813.41 €
			☐ XL170
			Carbolife Curve L
			HT 753.00 € Carbolife Curve L
			TTC 794.42 €
			(Noir) (Black)
			☐ Noir
			Black
			☐ Argent
			Silver
Pneu			
☐ XM060	Schwalbe One (option le plus légère)	☐ XM130	Kenda noir
HT 118.00 € Schwalbe One (Lightest option)		HT 26.00 € Kenda black	
TTC 124.49 €		TTC 27.43 €	
☐ XM010	Kenda, haute pression	☐ Gris	☐ Bleu
Kenda		Grey	Blue
☐ XM020	Schwalbe Marathon Plus	☐ Rouge	
HT 87.00 € Schwalbe Marathon Plus		Red	
TTC 91.79 €			
		☐ XM050	Kenda K885 Mountain bike
		HT 36.00 € Kenda K885 mountain bike tyre	
		TTC 37.98 €	
		☐ XM040	Bandage Shox noir
		HT 140.00 € Shox solid airless	
		TTC 147.70 €	
Types de valves pour chambre à air			
☐ XY500	Valve Schraeder, type auto	☐ XY490	Valve Presta, type vélo
(Std si aucune option sélectionnée)		Presta inner tube valve	
Schraeder inner tube valve (Std if no option selected)			
Accessoires pour roues arrière			
☐ XK130	Flasque avec motif (paire)	☐ XK145	Flasque coloris noir brillant
HT 341.00 € Spokeguard with design (pair)	☐ Montée	HT 341.00 € Black gloss spokeguards	☐ Montée
TTC 359.76 €	Fitted	TTC 359.76 €	Not Fitted
	Not fitted		



COUSSIN (** Options ne garantissant pas un poids inférieur à 4 kg)

- ☐ XP080 Coussin mousse RGK avec housse nylon, sélectionner densité et épaisseur ci-dessous
HT 103.00 € *Cushion foam (select density and size below)*
TTC 108.67 €
- ☐ Densité souple (CMS040) *Soft (CMS040)* ☐ Densité moyenne (CMS050) *Medium (CMS050)*
- ☐ Epaisseur 50 mm *50mm* ☐ Epaisseur 75 mm *75mm* ☐ Epaisseur 100 mm *100mm*



Options de housse pour coussin

- ☐ XP085 Housse de coussin en nylon noir - ATTENTION: l'option XP080 est obligatoire
Nylon cushion cover (Black)
- ☐ XP090 Housse de coussin en toile AirLite (en remplacement de la housse nylon) - ATTENTION: l'option XP080 est obligatoire
HT 83.00 € *Airlite cushion cover (Black)*
TTC 87.57 €
- ☐ XP100 Housse de coussin en cuir noir (en remplacement de la housse nylon), ATTENTION: l'option XP080 est obligatoire
HT 261.00 € *Leather cushion cover (Black)*
TTC 275.36 €



OPTIONS DE CHASSIS (**Options ne garantissant pas un poids inférieur à 4 kg)

- ☐ XR060 Passants soudés au châssis pour sangle mollets
HT 128.00 € *(pour immobiliser la sangle mollets au châssis)*
TTC 135.04 € *Welded calf strap mounting loops (To locate calf strap on front frame)*
 Préciser hauteur à partir du sol
- ☐ Mesure optimisée
Optimise measurements



ACCESSOIRES (** Options ne garantissant pas un poids inférieur à 4 kg)

- ☐ XR080 Roue avant FrontWheel
HT 888.00 € *(uniquement avec repose-pieds tubulaire)*
TTC 936.84 € *Frontwheel assembly (Only with Tubular style footrest)*
- ☐ XR120 Protections de cadre en néoprène (noir) avec fermeture zippée - (Protections en nylon noir pour fauteuil équipé de passants pour sangle mollets XR060)
HT 113.00 €
TTC 119.22 € *Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)*
- ☐ XP420 Protections de cadre en nylon (noir) avec fermeture velcro
HT 61.00 € *(Protections en nylon noir pour fauteuil équipé de passants pour sangle mollets XR060)*
TTC 64.36 € *Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)*
- ☐ XR010 Pochette d'assise noire avec velcro
HT 49.00 € *Seat pouch velcro attach (Black)*
TTC 51.70 €
- ☒ XR200 Sac à dos avec logo RGK (noir) **- OFFERT avec Gold Edition -**
HT 82.00 € *Rucksack with RGK logo (Black)*
TTC 86.51 €
- ☒ XR090 Kit outils
Tool kit
- ☒ XS065 Sangle mollet Sub4
Sub4 Calf Strap

NOTES COMPLEMENTAIRES**Toile de dossier avec broderie personnalisée**

Veuillez fournir le fichier au format .JPG et la position souhaitée de la broderie

**BARRE DE DOSSIER****AUTRES NOTES :***Gold Edition*☐**FABRICATIONS SPECIALES*** (veuillez préciser ci-dessous le(s) numéro(s) de page et les détails auxquels s'applique la demande hors spécification.☐**OFF SPEC REQUEST
APPROVED** (for internal RGK
office only)

(Internal Sign-off)

* Les demandes de fabrications spéciales nécessitent une étude de faisabilité qui peut augmenter le prix de la commande et le délai de fabrication.
Toute demande de dimension, d'option ou de cadre ne figurant pas sur le bon de commande sera traitée comme une demande de fabrication spéciale.