

Ti

Grade 2



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4 / D-69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 7253 980 - 0
Fax. +49 (0) 7253 980 - 222
Kundenservice@sunrisemedical.de

CE

Kunden Kontakt

Nutzername: _____

Fachhändler: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

Versand an die Kundenadresse:

Liefername: _____

Lieferadresse: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

Weitere InformationenNotes: _____

aktueller Rollstuhl: _____

Kundengewicht: _____

Kundenhöhe: _____

Behinderung: _____

Andere

Guide:

- Standard
- Standardmäßig konfigurierbar
- Optionales Extra
- obligatorische Information
- notwendige Information


PRODUKTSTIL

HLTXZ010 HILITE Titanrahmen Art.-Nr.: 99000100
4.897,00 € HILITE


Rahmenrohrdurchmesser: 25,4 mm (1")

KOMMENTARE IN ROT NUR FÜR RGK-INTERNE VERWENDUNG

- XA070 Offener Rahmen
Open design
- XA080 Rahmen mit Unterzug
Closed design



XA070 - Offener Rahmen
XA070 - Open design



XA080 - Rahmen mit Unterzug
XA080 - Closed design

Max Benutzergewicht 125kg (275lbs)

BITTE BEACHTEN SIE: ALLE RGK-STÜHLE WERDEN VON HAND GEBAUT UND HABEN EINE HERSTELLUNGSMESSTOLERANZ VON +/- 5MM




CAD GENEHMIGUNG

- XW010 Auftrag CAD Zeichnung zur Genehmigung
(NUR 2 Kundenänderungen)
ORDER CAD drawing for approval
(2 customer amendments ONLY)

GRUNDMAßE

- XY010 Sitzbreite (gemessen zwischen den Seitenteilen)
Seat width (Inside to inside of sideguards)
 (Max - 500mm)
- XY020 Sitztiefe
Seat length
 (Max - 500mm)
- XY030 Zusätzliche Rahmenlänge (zusätzliche Beinstütze und Handgriff)
Extra Seat Length (Provides additional leg support & hand grip)
- XY050 Vordere Rahmenhöhe
Front frame height
 (Max - 550mm)
(Min - 380mm)
- XY060 Hintere Rahmenhöhe
Rear frame height
 (Max - 550mm)
(Min - 360mm)
- XY070 Rahmenlänge (beeinflusst auch den Rahmenwinkel)
(Messung: von der Vorderseite der Rückenrohre bis zur Vorderkante der Fußraste)
Frame length
 (Min = XY020 + XY030 + 140mm)
- XY072 Lenkradposition
Caster position
 (gemessen von der Vorderseite Fußrastenrohr bis Mitte der Lenkradgabelachse)

Optimierte Maße
Optimise measurements
- XA020 Ergositz (angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)
Ergonomic seat
104,00 € Länge des Maßes XA020
 (Standard = 120mm)



FRONTRAHMEN UND FUßRASTE

Verjüngung Frontrahmen


- XY080 Frontrahmen: Einzug oben (Biegung beginnt nach Vorderkante der Sitzbespannung)

Seat taper design

(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)



(In Kombination mit XY091 liegt das Maß zwischen der Mitte der Hauptbiegungen)




- XY091 Frontrahmen: V-förmige Verjüngung nach unten
Parallel taper design

(Breite des Frontrahmens unten, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)




(In Kombination mit XY080 muss dieses Maß mindestens 20mm kleiner als das Maß für XY080 ausfallen)




Fußraste: Ausführung

- XY100 Fußrasterohr, rundes Design
Round design




- XY105 Fußrasterohr, eckiges Design (für erweiterte Einstellbarkeit)
Square design



Fußraste: Höhe und Tiefe

- XY115 Vordere Fußrastenhöhe
Front footrest height




(Min - 40mm oder 60mm für front wheel Anbau)

- XY120 Hintere Fußrastenhöhe
Rear footrest height




(Min - 60mm)
(Min - 40mm oder 60mm für front wheel Anbau)

- XY125 Fußrastentiefe
Footrest length



(Standard = 100mm)
(160 mm und mehr erfordern heavy-duty upgrade XB150)



Fußraste

- XB010 Fußraste Aluminiumrohr (höhenverstellbar)
Tubular aluminium footrest (Height adjustable)

- XB020 Tubular Titanium footrest (Height adjustable)
Tubular Titanium footrest (Height adjustable)

- XB070 Fußraste winkelverstellbar mit Aluminiumfußbrett (winkel- und höhenverstellbar)
145,00 €

- XB030 Fußraste geteilt, Kunststoff, seitlich hochklappbar (höhen- und winkelverstellbar, nur mit XA080)
348,00 €
Flip up plastic footrest (Angle/height adjustable, with closed frame only)

- HLTXB080 Fußraste fest verschweißt (keine Höhenverstellung möglich!)
165,00 €
Tubular footrest welded into frame (No height adjustment)

- XB150 Fußraste, Edelstahlrohr, heavy-duty (höhenverstellbar, empfohlen für den Einsatz mit einem FreeWheel)
182,00 €
Heavy duty tubular footrest (Height adjustable, for Freewheel use)

Fußrastenabdeckung

- XB050 Fußrastenabdeckung Carbon (nicht mit XB070 & XB030)
173,00 €
Carbon fibre cover (Not with XB070 & XB030)

- XB170 Fußrastenabdeckung Aluminium (nicht mit XB070 & XB030)
89,00 €
Aluminium cover (Not with XB070 & XB030)

- XB040 Fußrastenabdeckung ABS Kunststoff (nicht mit XB070 & XB030)
89,00 €
Plastic Cover (Not with XB070 & XB030)

- XB160 Anti-Rutsch-Belag für Fußrasten/Fußbretter ("3M safety-walk", nicht mit XB030)
47,00 €
Rubber grip tape (3M Safety walk)(not with XB030)

SERIAL NO: _____



XB020



XB030



XB040



XB050



XB070



HLTXB080

LENKRÄDER/ LENKRADGABELN/ BREMSEN

Lenkräder 100mm (4")

- XC060 Lenkräder 4"x1,3", Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff (schwarz)
Soft roll 4"x1.3" (Black)
- XC110 Lenkräder 4"x1", Vollgummi (hart), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) (silber Nabe und schwarz Bereifung)
166,00 € Aluminium centre 4"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)
- XC130 Lenkräder 4"x1.4", Vollgummi (weich), mit Aluminiumfelge (Frog Legs)
166,00 € Farbe der Felge sowie der Bereifung bitte wählen (nur für XC130):
Aluminium centre 4"x1.4" (choose colour below)
- i** Felge silber/ Ber. schwarz (std) Silver hub & black tyre (Std)
 Felge schwarz/ Ber. schwarz Black hub & black tyre
 Felge schwarz/ Ber. rot Red hub & black tyre
- Felge gold/ Ber. schwarz Gold hub & black tyre
 Felge grün/ Ber. schwarz Green hub & black tyre
 Felge blau/ Ber. Schwarz Blue hub & black tyre
- Felge lila/ Ber. schwarz Purple hub & black tyre

125mm (5")

- XC070 Lenkräder 5"x1,3", Vollgummi (weich), Felge: Kunststoff (schwarz)
Soft roll 5"x1.3" (Black)
- XC100 Lenkräder 5", Luftbereifung, Aluminiumfelge silber (grau)
185,00 € Pneumatic Aluminium centre 5"x1" (Grey)
- XC120 Lenkräder 5x1", Vollgummi (hart), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) (Felge silber, Bereifung schwarz)
166,00 € Froglegs Aluminium centre 5"x1" (Silver hub and black urethane tyre only)
- XC140 Lenkräder 5x1.4", Vollgummi (weich), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) (Felge silber, Bereifung schwarz)
166,00 € Froglegs Aluminium centre 5"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)

150mm (6")

- XC080 Lenkräder 6"x1,3", Vollgummi (weich)
Soft roll 6"x1.3"
- XC145 Lenkräder 6x1.4", Vollgummi (weich), mit Aluminiumfelge (Frog Legs) (Felge silber, Bereifung schwarz)
Frog Legs aluminium centre 6"x1.4" (Silver hub and black urethane tyre only)

Lenkradgabeln


- XC190 Lenkradgabel Aluminium 125mm Alu (Std) Hinweis: Farbe folgt Akzent
Performance castor fork (Std when no option selected)
- XC192 Anti-flutter Lenkradgabel 125mm Alu
High trail castor fork
Hinweis: Der größere Abstand zwischen Kontaktfläche und Lenkachse verringert das Flattern bei höheren Geschwindigkeiten. Farbe folgt Akzent
- XC210 Lenkradgabel Aluminium, Federung (Frog Legs)
602,00 € Froglegs suspension castor fork
- i** schwarz Black silber Silver

Abstand Lenkräder

- XY330 Abstand Lenkräder (gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen)
Castor pin width



- Optimierte Maße
Optimise measurements



Bremsen

- XD020 Scherenbremse, Betätigung unter der Sitzfläche
Underseat Scissor
- XD030 Kompakt-Scherenbremse
127,00 € Compact scissor
- XD035 Kompakt-Scherenbremse mit Leichtgewichtshalterung (nur mit fix verschweißtem Schwerpunkt)
127,00 € Compact scissor with lightweight fixing (Only with fixed centre of gravity)
- XD050 Standardbremse "push to lock"
Push to lock
- XD046 OutFront "push to lock" Bremse, Composite
228,00 € Out Front push to lock
- XD085 Eagle wheel Bremsen (Farbe auswählen)
250,00 € Eagle wheel locks (Indicate colour)
- XD086 Eagle WL mit L/W Befestigung (Farbe auswählen) (Nur mit festem Schwerpunkt)
275,00 € Eagle WL with L/W fixing (Indicate colour) (Only with fixed centre of gravity)
- XD010 ohne Bremsen
Omit wheel locks
- schwarz BLACK lila PURPLE rot RED blau BLUE
- Standard Schwarz falls nichts ausgewählt wurde

SERIAL NO: _____



XC110, XC120, XC140 (Beispielbild- Optionen unterscheiden sich in Durchmesser und Breite)
Vollgummi (hart)= Breite der Bereifung 1"
Vollgummi (weich)= Breite der Bereifung 1,4"



XC130, beispielhaft dargestellt mit Felge grün/ Bereifung schwarz




XC060



XC100



XD046



XD020



XD050



XD030

SEITENTEILE UND ARMSTÜTZEN

Seitenteile Aluminium	Seitenteile mit Kleiderschutz Aluminium
<input type="checkbox"/> XE030 Seitenteil, Aluminium, verschraubt 228,00 € Screw on aluminium	<input type="checkbox"/> XE040 Seitenteil, Kleiderschutz, Alu, verschraubt 274,00 € Screw on aluminium with fender
<input type="checkbox"/> XE080 Seitenteil, Aluminium, abnehmbar 527,00 € Lift out aluminium	<input type="checkbox"/> XE090 Seitenteil, Kleiderschutz, Alu, abnehmbar 571,00 € Lift out aluminium with fender
<input type="checkbox"/> XE180 Seitenteil, Alu, nach hinten wegschwenkbar 274,00 € Flip back aluminium	<input type="checkbox"/> XE190 Seitenteil, Kleiderschutz, Alu, nach hinten wegschwenkbar 318,00 € Flip back aluminium with fender
Carbon	Carbon
<input type="checkbox"/> XE050 Seitenteil, Carbon, verschraubt 511,00 € Screw on carbon fibre	<input type="checkbox"/> XE060 Seitenteil, Kleiderschutz, Carb., verschraubt 671,00 € Screw on carbon fibre with fender
<input type="checkbox"/> XE100 Seitenteil, Carbon, abnehmbar 713,00 € Lift out carbon fibre	<input type="checkbox"/> XE110 Seitenteil, Kleiderschutz, Carb., abnehmbar 831,00 € Lift out carbon fibre with fender
<input type="checkbox"/> XE200 Seitenteil, Carb., nach hinten wegschwenkbar 554,00 € Flip back carbon fibre	<input type="checkbox"/> XE210 Seitenteil, Kleiderschutz, Carbon, nach hinten wegschwenkbar 671,00 € Flip back carbon fibre with fender
ABS Kunststoff	Abmessungen Kleiderschutz-Seitenteil
<input type="checkbox"/> XE070 Seitenteil, ABS Kunststoff, verschraubt 229,00 € Screw on ABS plastic	<h3 style="text-align: center;">Kleiderschutz Höhe</h3> <input type="checkbox"/> 10mm über dem Reifen (Standard) 10mm above tyre (Standard)
<input type="checkbox"/> XE120 Seitenteil, ABS Kunststoff, abnehmbar 341,00 € Lift out ABS plastic	<input type="checkbox"/> Individuell über dem Reifen Individual above tyre (Min = 10mm)
Titan	
<input type="checkbox"/> HLTXE220 Seitenteil, verschweißt, 6 mm Rand 487,00 € Welded with 6mm bead	<input type="checkbox"/> Außenkante Kleiderschutz bis zur Mitte des Reifens (Standard if no option selected) Centre of tyre (Standard if no option selected)
Abmessungen Seitenteil Optimierte Maße	<input type="checkbox"/> Außenkante Kleiderschutz bis zur Außenkante des Reifens Outside of tyre
<input type="checkbox"/> 25 mm über dem Reifen (Kontur folgt dem Reifen) (Std) 25mm above tyre (Follow tyre)	
<input type="checkbox"/> Individuelle über dem Reifen (Kontur folgt dem Reifen) Individual above tyre (Follow tyre)	
<input type="checkbox"/> Ebene mit Reifen (Kontur folgt dem Reifen)	<h3 style="text-align: center;">Armstützen</h3> <input type="checkbox"/> XF010 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar, mit Kunststoffseitenteil 587,00 € (geben feste Höhe an) Lift out armrest with plastic sideguard (Indicate fixed height)
<input type="checkbox"/> Länge Seitenteil Sideguard length	<input type="checkbox"/> XF020 Armpolster Zentralstütze, fixe Höhe, abnehmbar, mit Aluminiumseitenteil 587,00 € (geben feste Höhe an) Lift out armrest with Aluminium sideguard (Indicate fixed height)
<input type="checkbox"/> Höhe Seitenteil Sideguard height	Höhe (Oberkante Sitzrohr bis Oberkante Armpolster) Height (Top of seatrail to top of armrest)
	<input type="checkbox"/>

SERIAL NO: _____




XE040, XE060 (Beispiel, abgebildet ist Carbon)




XE030, XE050, XE070 (Beispiel, abgebildet ist Carbon)



XE080, XE100, XE120 (Beispiel, abgebildet ist ABS Kunststoff)



Beispielbild Kleiderschutz (abgebildet: Carbon)



XE180, XE200 (Beispiel, abgebildet ist Carbon)



HLTXE220



XF010




XF020

RÜCKEN

Rückenhöhe: fix oder einstellbar


XY230 Rückenhöhe fix (nicht einstellbar) (max - 400mm)
Fixed height backrest (max - 400mm)
Höhe angeben

mm



XY245 Rückenhöhe einstellbar (+/-25mm) (max - 400mm)
Adjustable height backrest (+/-25mm) (max - 400mm)
Höhe angeben

mm



Fixer oder abklappbarer Rücken

XG010 Fixer Rücken (Rückenwinkel fest verschweißt, Rücken nicht abklappbar)
Fixed backrest (Non-folding)


HLTXG020 Abklappbarer Rücken (Verriegelung in offener und abgeklappter Position), winkleinstellbar (± 5 Deg)
Folding backrest with 2 position snap lock and angle adjust (± 5 Deg)

Rückenwinkel und Lumbalknick


XY360 Rückenwinkel
Backrest angle

-5 -3 0 +3 +5


Individuelle Angabe Deg
(Max -10/+20 Deg)
(0 Grad = 90 Grad zum Boden gemessen)




XG100 Lumbalknick
Ergonomic backrest
Höhe bis zum Knick mm
Tiefe des Knicks (nach hinten) mm



XG110 Verjüngung der Rückenbreite (über den Seitenteilen)
Inward taper (inside of backrest posts)
Breite oben (Innenseite zu Innenseite) mm



XG120 Aufweitung der Rückenbreite (über den Seitenteilen)
Outward flare (inside of backrest posts)
Breite oben (Innenseite zu Innenseite) mm



Schiebegriffe

XG070 Schiebegriffe einschraubbar
Screw in push handles

XG080 Schiebegriffe abklappbar (nicht mit XY245)
Flip down push handles (N/A with XY245)

XG090 Schiebegriffe höhenverstellbar
Stroller push handles height adjustable
Höhe vom Boden (Verstellung +50 mm nach oben möglich) mm

Optimierte Maße (1000mm vom Boden)
Optimise (1000mm from floor)

XG085 Schiebegriffe abklappbar mit Höheneinstellung (+50 mm, nur in Kombination mit XY230) (nicht mit XY245)
Flip down push handles height adjustable (N/A with XY245)

XG097 Standard-Schiebegriff (nicht mit XY245)
Integrated push handle (N/A with XY245)
(Quickie Design)

Rücken Optionen


XG040 Fixer Rücken, verstärkt (empfohlen für die Benutzung mit Handbikes) (nicht mit XY245)
Heavy duty backrest upgrade (Recommended for hand cycling) (Not with XY245)

XG130 Rückenquerrohr, eng (Empfohlen für JAY-Rücken) (Std - 90mm)
Extra deep brace bar (Recommended for JAY backs) (Std - 90mm)
Tiefe (Abstand zur Rückenbespannung) mm

ILSA Rücken: integrierte Seitenpelotten (Integrated Lateral Support)

XG140 Rücken mit integrierten Seitenpelotten ILSA
Integrated lateral support

A - links LEFT	<input type="text" value=""/> mm	A - rechts RIGHT	<input type="text" value=""/> mm
B - links	<input type="text" value=""/> mm	B - rechts	<input type="text" value=""/> mm
C - links	<input type="text" value=""/> mm	C - rechts	<input type="text" value=""/> mm
D - links	<input type="text" value=""/> mm	D - rechts	<input type="text" value=""/> mm




ACHSE


Einstellbarer Schwerpunkt*

- XH110 Achsrohr, verschiebbar, eckiger Achsbügel (für weiteren Verstellbereich 25-150mm)
(notwendig für die Montage eines Sicherheitsrads)

Square back adjustable centre of gravity



(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)




- XH120 Achsrohr, verschiebbar, runder Achsbügel (Verstellbereich 60-150 mm)

Round back adjustable centre of gravity




(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)



Fixer Schwerpunkt (fest verschweißt)

- HLTXH090 Achsrohr fest verschweißt (fixer Schwerpunkt) in V-förmigem Achsbügel (Schwerpunkt nicht verstellbar!!)

V-style fixed centre of gravity



HLTXH090

Achsposition (25-125 mm)



(Vorderseite Rückenrohr bis Achsmittle)

Radsturz


- XY390 Radsturz in Grad
Camber angle
- 0 1 2 3 5



Achsoptionen

- XH040 Zus. Handbike Achse, fest verschweißt
361,00 € Handbike camber bar fixed

Radsturz Handbikeachse in Grad
Camber angle (Handbike camber bar)



- Abstand vom Boden zum Lenkrad bei montiertem Vorspannbike (nötig um Sturz der Handbikeachse korrekt auszurichten) (30 mm wenn nichts angegeben wird)

Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)



- XH030 Gefederte Achse (Frog Legs)
868,00 € (bitte Nutzergewicht auf dem Deckblatt angeben)
Frog Legs suspension camber bar

Radsturz


- XY390 Radsturz in Grad
Camber angle
- 0 1 2 3 5



Achsoptionen

- XH040 Zus. Handbike Achse, fest verschweißt
361,00 € Handbike camber bar fixed

Radsturz Handbikeachse in Grad
Camber angle (Handbike camber bar)



- Abstand vom Boden zum Lenkrad bei montiertem Vorspannbike (nötig um Sturz der Handbikeachse korrekt auszurichten) (30 mm wenn nichts angegeben wird)

Castor height from floor for handbike fitting
(Standard 30mm if not indicated)



Sicherheitsrad

- XJ010 Sicherheitsrad, abschwenkbar, links montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040)
185,00 € Swingaway anti tip LEFT side (Only with square back frame. Not with XH040)

- XJ020 Sicherheitsrad, abschwenkbar, rechts montiert (Nur mit XH110, nicht mit XH040)
185,00 € Swingaway anti tip RIGHT side (Only with square back frame. Not with XH040)

- XJ100 Sicherheitsrad "Sport"
571,00 € (mittig montiert, abnehmbar, alle Achstypen)
Single sport anti tip (centre mounted)

*Hinweis zum einstellbaren Schwerpunkt (XH110 und XH120) in Kombination mit Kleiderschutzseitenteilen: bei einer Änderung der bestellten und werkseitig eingestellten Schwerpunktposition von mehr als +/-15mm kann es notwendig werden die Seitenteile neu anzupassen, da diese dann nicht mehr der Radkontur folgen.

SERIAL NO: _____



HLTXG020



XG097




XG070



XG080



XG090



XH030



XH040



XJ010

ANTRIEBSRAD/GREIFREIFEN/BEREIFUNG			
Radgröße			
<input type="checkbox"/> XY420 Radgröße 24" 24" Wheels	<input type="checkbox"/> XY430 Radgröße 25" 25" Wheels	<input type="checkbox"/> XY440 Radgröße 26" 26" Wheels	
Rear Wheel Gap			
<input checked="" type="checkbox"/> XY460 Abstand Rad zu Seitenteil Rear wheel gap		XY460 	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 </div> </div>		Individuelle <input style="width: 100px;" type="text"/> mm	
Antriebsräder			
<input type="checkbox"/> XK010 Fusion 16 Speichen (Nabe: Silber, Speichen: schwarz) Fusion 16 spoke (Silver Hub, black spokes)	<input type="checkbox"/> XK320 Spinerger XLX 12 Speichen 952,00 € (Farbwahl siehe unten) Spinerger XLX 12 spoke		
<input type="checkbox"/> XK050 Spinerger LX 12 Speichen (Farbwahl siehe unten) 905,00 € Spinerger LX 12 spoke	<input type="checkbox"/> XK060 Spinerger SPOX 18 Speichen 681,00 € (Farbwahl siehe unten) Spinerger SPOX 18 spoke		
<input type="checkbox"/> XK150 Spinerger CLX 18 Messerspeichen, Carbon-Felge 1.808,00 € (Farbwahl siehe unten, Nabe immer schwarz) Spinerger CLX 18 carbon blade spoke N/A IN SILVER HUB	<input type="checkbox"/> XK070 Spinerger BLXL 18 Messerspeichen 952,00 € (Farbwahl siehe unten, Nabe immer schwarz) Spinerger BLXL 18 blade spoke N/A IN SILVER HUB		
Spinerger Farboptionen:			
<input type="checkbox"/> Schwarze Speichen Black spokes		<input type="checkbox"/> Weiße Speichen White spokes	
<input type="checkbox"/> Rote Speichen Red spokes		<input type="checkbox"/> Gelbe Speichen Yellow spokes	
<input type="checkbox"/> Lila Speichen Purple spokes		<input type="checkbox"/> Blaue Speichen Blue spokes	
<input type="checkbox"/> Orange Speichen Orange spokes		<input type="checkbox"/> Rosa Speichen Pink spokes	
<input type="checkbox"/> Grün Speichen Green spokes		<input type="checkbox"/> Grüne Speichen Green spokes	
<input type="checkbox"/> XK180 Spinerger kundenspezifische Farboptionen 212,00 € (Bitte Farbe eintragen) Individual spoke design (Specify colour) Speichen innen: _____ Speichen aussen: _____			
Eloxaloptionen für Nabe und/oder Felge			
<input type="checkbox"/> XK190 Schwarze Nabe (std) Black hub (std)	<input type="checkbox"/> XK200 Silberne (N/A with BLXL/CLX) 110,00 € Silver hub (n/a with BLXL/CLX)	<input type="checkbox"/> XK201 Rote Nabe/Felge (nur LX, XLX & BLXL) 110,00 € Red hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	<input type="checkbox"/> XK204 Goldene Nabe/Felge (nur LX, XLX & BLXL) 110,00 € Gold hub/rims
<input type="checkbox"/> XK202 Lila Nabe/Felge (nur LX, XLX & BLXL) 110,00 € Purple hub/rims (LX, XLX & BLXL only)	<input type="checkbox"/> XK203 Blaue Nabe/Felge (nur LX, XLX & BLXL) 110,00 € Blue hub/rims (LX, XLX & BLXL only)		
Lieferung ohne Räder			
<input type="checkbox"/> XK040 Entfall Antriebsrad und Steckachse - 258,00 € Supply without Wheels and axle pins		<input type="checkbox"/> Radtyp: <input style="width: 150px;" type="text"/>	
		<input type="checkbox"/> Reifentyp: <input style="width: 150px;" type="text"/>	
Greifreifenanbau			
<input type="checkbox"/> XY480 Anbau eng: Abstand Felge zu Greifring ca.10 mm (Std) Narrow set handrim		<input type="checkbox"/> XY485 Anbau weit: Abstand Felge zu Greifring ca.20 mm Wide set handrim	
<input type="checkbox"/> XL090 Entfernen des Überstands der Greifreifenlaschen (Nur bei Greifringanbau eng möglich) (Empfohlen für kleine Radspalte) 126,00 € Remove excess mounting tabs (recommended for small wheel gaps)			
Greifreifen			
<input type="checkbox"/> XL010 Greifreifen Aluminium, eloxiert, dunkelgrau (Std) Aluminium hard anodised 6 tab		<input type="checkbox"/> XL040 Greifreifen Titan, unbeschichtet 313,00 € Titanium 6 tab	
<input type="checkbox"/> XL160 Ellipse 6 tab (Ersatz für Surge) 399,00 € Ellipse 6 tab (replacement for Surge)			
<input type="checkbox"/> XL020 Greifreifen Tetra Grip 369,00 € Tetra grip 6 tab			
<input type="checkbox"/> XL100 Greifreifen Para Grip 369,00 € Para grip 6 tab			
Bereifung			
<input type="checkbox"/> XM010 Kenda Kenda		<input type="checkbox"/> Grau (Std) Grey	
<input type="checkbox"/> XM130 Kenda black Kenda black		<input type="checkbox"/> Blau Blue	
<input type="checkbox"/> XM020 Schwalbe Marathon Plus Schwalbe Marathon Plus		<input type="checkbox"/> Rot Red	
		<input type="checkbox"/> XM060 Schwalbe One (nur 24",25") 89,00 € Schwalbe One (24",25" only)	
		<input type="checkbox"/> XM050 Kenda K885 mountain bike Bereifung (nur 24",25") 35,00 € Kenda K885 mountain bike tyre (24",25" only)	
		<input type="checkbox"/> XM040 Tyre Shox, Vollgummi (schwarz) (nur 24",25") 145,00 € Shox solid airless (Black)	
Schlauch			
<input type="checkbox"/> XY500 Schlauch mit Autoventil (Std) Schraeder inner tube valve (Standard if no option selected)		<input type="checkbox"/> XY490 Schlauch mit Presta-Ventil Presta inner tube valve	
Antriebsrad Zubehör			
<input type="checkbox"/> XK220 Titan 130mm quick release Steckachse (paar) (nicht mit XK010 & XK070) 130,00 € Titanium 130mm quick release axle pins (pair)		<input type="checkbox"/> XK300 Offroad Radsatz 22"-Felge mit Greifreifen und MTB-Bereifung (Ersetzt 24" und 25" Rad mit XM010) 840,00 €	
<input type="checkbox"/> XK240 Tetra Verschluss Radmutter (paar) 150,00 € Quad release axle nuts (pair)		<input type="checkbox"/> XK310 Offroad Radsatz 24"-Felge mit Greifreifen und MTB-Bereifung (Ersetzt 26" Rad mit XM010) 840,00 € Offroad wheel set 24" rim with handrim, MTB tyre and axle pins (Replaces 26" w/ XM010)	
		<input type="checkbox"/> XK0145 Speichenschutz, schwarz 260,00 € Black gloss spokeguards	
		<input type="checkbox"/> montiert <input type="checkbox"/> nicht montiert fitted not fitted	
		<input type="checkbox"/> Montiert <input type="checkbox"/> Nicht Montiert	

RAHMEN OBERFLÄCHE

Farbige Pulverbeschichtung für Rahmen und Anbauteile

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> XN010 | Farbe Rahme
Powder coated frame | <input type="checkbox"/> XN150 | Farbe Anbauteile (Achse, Seitenteil) (<i>Rahmenfarbe falls nicht angegeben</i>)
Powder coated components (Frame colour if not specified) |
| Rahm. Anbau. | <u>Gloss</u> | Rahm. Anbau. | <u>Matt</u> |
| | | | <u>Special</u> |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Black gloss 103 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Black matt 105 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | White gloss 100 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | White matt 101 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Grey gloss 132 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Grey matt 131 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Cream gloss 135 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Light grey matt 133 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Red gloss 108 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Navy blue matt 152 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Yellow gloss 120 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Chrome Mirror 300 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Forest green gloss 143 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Sparkle silver 170 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Green gloss 107 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Metallic black matt 104 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Dark blue gloss 151 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Metallic grey matt 130 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Royal blue gloss 154 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Black sandpaper 201 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Blue gloss 174 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Grey sandpaper 202 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Duckegg blue gloss 141 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | White sandpaper 200 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Pink gloss 188 | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Orange gloss 180 | | |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Purple gloss 157 | | |
| <input type="checkbox"/> HLTXN030 | Oberfläche unbeschichtet, glasperlgestrahlt
196,00 €
<i>(Anbauteile schwarz, außer XN160)</i> | <input type="checkbox"/> XN160 | Anbauteile: Oberfläche unbeschichtet, glasperlgestrahlt
106,00 €
Bead blast components |
| <input type="checkbox"/> HLTXN050 | Oberfläche unbeschichtet, poliert
615,00 €
<i>(Anbauteil schwarz auß. XN160)</i> | <input type="checkbox"/> XN170 | Anbauteile: Oberfläche unbeschichtet, poliert
212,00 €
Polished components |

Akzentfarben

Hinweis: Akzentfarben beinalten Lenkradgabeln, Fußrastenklemme, Achsadapter (nur bei verst. Schwerpunkt)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> schwarz
Black accent | <input type="checkbox"/> silber
Silver accent |
| <input type="checkbox"/> rot
Red accent | <input type="checkbox"/> blau
Blue accent |
| <input type="checkbox"/> lila
Purple accent | |

BESPANNUNG

Sitzbespannung

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XP040 | Sitzbespannung, anpassbar
Seat sling adjustable tension with straps | <input type="checkbox"/> XR050 | Sitzplatte, Carbon, anstelle der Sitzbespannung
439,00 €
Carbon fibre seat plate |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|

Rückenbespannung

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XP050 | "Airtech", anpassbar, atmungsaktiv
Airtech backrest strap adjustable | <input type="checkbox"/> XP070 | Rückenbespannung, upgrade auf Leder Ecken (schwarz)
155,00 €
Backrest upgrade to leather corners (Black) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|

Rückenbespannung: Farbe der Nähte

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> silber
Silver | <input type="checkbox"/> schwarz
Black | <input type="checkbox"/> blau
Blue | <input type="checkbox"/> Individuelle:
Individual: |
| <input type="checkbox"/> rot
Red | <input type="checkbox"/> orange
Orange | <input type="checkbox"/> lila
Purple | _____ |

Rückenbespannung: Farbe des RGK Logos

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> weiß (Std)
White (Std) | <input type="checkbox"/> grün
Green | <input type="checkbox"/> blau
Blue | <input type="checkbox"/> Individuelle:
Individual: |
| <input type="checkbox"/> rot
Red | <input type="checkbox"/> orange
Orange | <input type="checkbox"/> lila
Purple | _____ |


Rückenbespannung: Farbe des Model Logos

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> weiß (Std)
White (Std) | <input type="checkbox"/> grün
Green | <input type="checkbox"/> blau
Blue | <input type="checkbox"/> Individuelle:
Individual: |
| <input type="checkbox"/> rot
Red | <input type="checkbox"/> orange
Orange | <input type="checkbox"/> lila
Purple | _____ |


Rückenbespannung: Zubehör

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> XP110 | Rückenbespannung mit Reißverschluss tasche
116,00 €
Backrest with zip pocket | <input type="checkbox"/> XP170 | Rückenbespannung mit individueller Stickerei
177,00 €
BITTE FÜLLEN SIE SEITE 11 AUS
(nicht mit Rückenbesp. "Airtech" Sub4)
Individual backrest embroidery |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|

SERIAL NO: _____



Rückenbespannung: Farbe der Nähte



Rückenbespannung: Farbe des Logos

SITZKISSEN

Optionen für Kissenschaum

- XP080 Sitzkissen Schaumstoff (Wählen Sie unten Dichte und Größe aus)
108,00 € Cushion foam (select density and size below)
- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> weich (CMS040)
Soft (CMS040) | <input type="checkbox"/> mittel (CMS050)
Medium (CMS050) | <input type="checkbox"/> 100mm |
| <input type="checkbox"/> 50mm | <input type="checkbox"/> 75mm | <input type="checkbox"/> 100mm |
| <input type="checkbox"/> 50mm | <input type="checkbox"/> 75mm | <input type="checkbox"/> 100mm |

Optionen für Kissenbezüge

- XP085 Sitzkissenbezug Nylon (Standard mit XP080) (schwarz)
 Nylon cushion cover (Black)
- XP090 Sitzkissenbezug, upgrade auf "Air Lite" (Aufpreis auf XP080) (schwarz)
84,00 € Air Lite cushion cover (Black)
- XP100 Sitzkissenbezug, upgrade auf Leder (Aufpreis auf XP080) (schwarz)
228,00 € Leather cushion cover (Black)


JAY Produkte - BITTE GEBEN SIE JAY BESTELLBLATER AN

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> JAY Sitzkissen (Preis separat anfragen)
JAY Cushion (Price dependant on size / option) | <input type="checkbox"/> Jay Bestellblatt beigelegt
Jay Order form attached |
| <input type="checkbox"/> JAY Rücken (Preis separat anfragen)
JAY Backrest (Price dependant on size / option) | <input type="checkbox"/> Jay Bestellblatt beigelegt
Jay Order form attached |
| <input type="checkbox"/> JAY Whitmyer Kopfstütze (Preis separat anfragen)
JAY Whitmyer Headrest (Price dependant on size / option) | <input type="checkbox"/> Jay Bestellblatt beigelegt
Jay Order form attached |

RAHMEN ZUBEHÖR

- XR060 Befestigungslaschen für das Wadenband angeschweißt
132,00 € (um das Wadenband direkt am Rahmen zu montieren)
 Welded calf strap mounting loops (To locate calf strap on front frame)
- Bitte gewünschte Höhe vom Boden angeben

- Optimierte Maße
 Optimise measurements



ZUBEHÖR

- XR080 RGK "Front Wheel" incl. Halterungen (nur mit XB010, TGAXB080, XB150)
947,00 € Frontwheel assembly (Only with Tubular style footrest)
 (Nur mit Rundrohr Fußraste)
- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> rot | <input type="checkbox"/> lila | <input type="checkbox"/> blau | <input type="checkbox"/> silber |
| red | purple | blue | silver |
- XP120 Rahmenschutz, Neopren, Reißverschluss (schwarz)
95,00 € Frame protectors Neoprene zip fasten (Black)
- XP420 Rahmenschutz Nylon Klettverschluss (schwarz)
59,00 € Frame protectors Nylon velcro fasten (Black)
- XR010 Tasche zum ankletten an die Sitzbespannung (schwarz)
48,00 € Seat pouch velcro attach (Black)
- XR200 Rucksack mit RGK logo (schwarz)
84,00 € Rucksack with RGK logo (Black)
- XA020 Werkzeugsatz
 Tool kit
- XS060 Wadenband
 Calf strap

SERIAL NO: _____



XP080



XP090



XP100



XR060



XP420



XR010



XR020



XS060



XR080

NOTIZEN- all comments/ specifications in english!

INDIVIDUAL BACKREST EMBROIDERY

PLEASE PROVIDE JPEG IMAGE AT TIME OF ORDER AND NOTE POSITION BELOW



BRACE BAR

SPEC NOTES:



OFF SPEC REQUEST*

(please specify below the page number(s) and details to which the off spec request applies.



**OFF SPEC REQUEST
APPROVED** *(for internal
RGK office only)*

X

RGK Internal Sign-off

Off spec requests require a feasibility study which may increase order price and lead time. Any dimension/ option/ frame request not listed on the order form will be treated as an off spec request.*

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f9342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>

