

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

ご注文: order@sunrisemedical.jp

販売店様 ご記入欄

記入年月日: 御社名: ご担当者:
住所: 電話番号:

ユーザー氏名 (漢字)			
よみがな (ローマ字)	Mr. / Ms.		
	身長	cm	体重
			kg
障害名 (任意)			
障害レベル (任意)			

ご担当者Tel または Email :
送付先情報 ※上記と異なる場合のみ
送付先名:
送付先住所:
送付先電話番号:

✓ Option # Definition 詳細 Price 価格 ✓ Option # Definition 詳細 Price 価格

1. FRAME フレーム

Base model ベースモデル		
☐	170WM112 Quickie QS5 X	¥490,000
☐	170WM113 Quickie QS5 X - Transit included 車載時固定用フック付	¥550,000

Frame Style フレームスタイル		
See figure 1. Measure from front frame to floor 図1 参照。床からフロントフレームを採寸		
☐	170FS31 Swing Away フレーム スイングアウェイフレーム	NC 無料
☐	170FS43 Fixed Front 75° フロント固定式	NC 無料
☐	170FS44 Fixed Front 85° フロント固定式	NC 無料

Frame Inset (Fixed Front Only) フレームインセット(フロント固定式のみ)		
See FIGURE 2 Frame inset is the distance from the outside of the seat tube to the outside of the footrest. Footrest width = frame width minus 2. N/A for 14" and 15" Wide using composite angle adj footrest. 75° only available with 0" inset. 図2 参照。フレームインセットとは、シートチューブの外側からフットレストの外側までの距離です。フットレスト幅=フレーム幅 引く 2。コンボジット角度調整式フットレストを使用した14 インチおよび15 インチ幅の場合は選択不可。75° は 0 " インセットでのみ使用可能。		
☐	170FF1 0"	NC 無料
☐	170FF2 1"	NC 無料

Transit Option 車載時固定用フック		
ISO 7176-19 Transit Approved ISO 7176-19 輸送認可		
☐	170TO49 Transit System 車載時固定用フック	¥60,000

Frame Options フレームオプション		
Ergo Touch Points is a rubber cover on the knee bend area of the frame tubes エルゴ・タッチポイントは、フレームチューブの膝が曲がる部分に装着されるゴム製カバー		
☐	1709A11 Ergo Touch Points エルゴ タッチ ポイント Swing Away hangers or Fixed front スイングアウェイまたは フロント固定式	¥24,000
☐	1709A12 Frame Fold-N-Lock mechanism フレーム折りたたみロック機構	NC 無料
☐	1709A06 Twin LED lights ツイン LED ライト	¥41,000



QS5 X - Swing Away スイングアウェイ



QS5 X - Fixed Front フロント固定式

Option #	Definition 詳細	Price 価格	Option #	Definition 詳細	Price 価格
2. SIZE / SEATING サイズ/シーティング					

Frame Width フレーム幅			
See FIGURE 2 Measured from outside of seat tube to the outside of opposite seat tube. 図2 参照 シートチューブの外側から反対側のシートチューブの外側までを測定。			
☐ 170W4	13" (33.02cm)	NC 無料	
☐ 170W5	14" (35.56cm)	NC 無料	
☐ 170W6	15" (38.10cm)	NC 無料	
☐ 170W7	16" (40.64cm)	NC 無料	
☐ 170W8	17" (43.18cm)	NC 無料	
☐ 170W9	18" (45.72cm)	NC 無料	
☐ 170W10	19" (48.26cm)	NC 無料	
☐ 170W11	20" (50.80cm)	¥94,000	

Seat Sling シートスリング			
Standard seat sling includes utility bag sewn at the bottom of upholstery.			
標準的なシートスリングには、張り地の下部に縫い付けられたユーティリティバッグが含まれます。			
☐ 170SL1	Standard Seat Sling 標準シート	NC 無料	
☐ 170SL6	Omit Seat Sling スリングシートなし	¥-2,400	




図 1

Seat Depth フレーム奥行			
See Seat Squeeze Matrix in Appendix section. Measured from back canes to front edge of upholstery. Frame Fold-N-Lock mechanism NA with 13"-14". 別表 前後差一覧表参照 背もたれのバックポストから布生地の前端までを計測。フレームFold-N-Lockメカニズムは13"～14"不可。			
☐ 170SD6	13" (33.02cm)	NC 無料	
☐ 170SD7	14" (35.56cm)	NC 無料	
☐ 170SD8	15" (38.10cm)	NC 無料	
☐ 170SD9	16" (40.64cm)	NC 無料	
☐ 170SD10	17" (43.18cm)	NC 無料	
☐ 170SD11	18" (45.72cm)	NC 無料	
☐ 170SD12	19" (48.26cm)	NC 無料	
☐ 170SD13	20" (50.80cm)	¥103,000	



図 2

3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター/シート高					
Front Seat Height 前座高			Caster Wheels (option A) キャスターホイール (オプションA)		
☐ 170SH41	14.0"(35.56cm)	NC 無料	☐ 170SH18	18.0"(45.72cm)	NC 無料
☐ 170SH42	14.5"(36.83cm)	NC 無料	☐ 170SH20	18.5"(46.99cm)	NC 無料
☐ 170SH12	15.0"(38.10cm)	NC 無料	☐ 170SH21	19.0"(48.26cm)	NC 無料
☐ 170SH13	15.5"(39.37cm)	NC 無料	☐ 170SH23	19.5"(49.53cm)	NC 無料
☐ 170SH14	16.0"(40.64cm)	NC 無料	☐ 170SH24	20.0"(50.80cm)	NC 無料
☐ 170SH15	16.5"(41.91cm)	NC 無料	☐ 170SH26	20.5"(52.07cm)	NC 無料
☐ 170SH16	17.0"(43.18cm)	NC 無料	☐ 170SH27	21.0"(53.34cm)	NC 無料
☐ 170SH17	17.5"(44.45cm)	NC 無料	☐ 170SH29	21.5"(54.61cm)	NC 無料
			☐ 170SH36	22.0"(55.88cm)	NC 無料
Caster Fork キャスターフォーク			Caster Wheels colors (option B) キャスターホイールカラー (オプションB)		
☐ 170CF5	Multiple Position マルチポジション	NC 無料	Casters are silver color unless you choose color option . Refer to Anodize package section on Page 7 for Anodize color selection. Match Ano color pkg pick is N/A with Black option. カラーオプションで選択しない限りキャスターはシルバー色 アノダイズカラーの選択については、7 ページのアノダイズパッケージセクションを参照してください。アノダイズ色と同色は、ブラックと併用不可。		
☐ 170CF69	Multiple Position Single Sided Fork マルチポジション・シングルサイドフォーク	¥32,000	☐ 170CW3	4" Low Profile Polyurethane 4"ローポリー	NC 無料
☐ 170CF53	Frog Legs 0 to 100 lbs. フロッグレッグ 0 - 45kg	¥82,000	☐ 170CW44	4" x 1.25" Semi Pneumatic 4"x1.25"セミニュマティック	¥11,000
☐ 170CF54	Frog Legs 101 lbs. to 190 lbs. フロッグレッグ45 - 86kg	¥82,000	☐ 170CW5	5" Low Profile Polyurethane 5"ローポリー	NC 無料
☐ 170CF55	Frog Legs 191 lbs. to 265 lbs. フロッグレッグ86 - 120kg	¥82,000	☐ 170CW7	5" x 1.5" Semi-Pneumatic 5"x1.5"セミニュマティック	¥16,000
			☐ 170CW34	6" Polyurethane 6"ポリー	NC 無料
			☐ 170CW33	6" Pneumatic 6"空気入り	¥15,000
			☐ 170CW35	6" x 1.5" Semi Pneumatic 6"x1.5"セミニュマティック	¥16,000
			☐ 170CW16	7" Polyurethane 7"ポリー	NC 無料
			☐ 170CW32	8" Polyurethane 8"ポリー	NC 無料


マルチポジション
Multi Position



シングルサイド
Single side



フロッグレッグ
Frog Leg



Seat Squeeze Matrix 前後差一覧表

Seat Depth	Max Seat Squeeze
13"-15"	2.0"
16"-19"	2.5"
20"	3.0"

✓	Option #	Definition 詳細	Price 価格	✓	Option #	Definition 詳細	Price 価格
4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT 後輪 / シート高							

Rear Seat Height							
☐	170RH13	14.0"(35.56cm)	NC 無料	☐	170RH19	17.0"(43.18cm)	NC 無料
☐	170RH14	14.5"(36.83cm)	NC 無料	☐	170RH26	17.5"(44.45cm)	NC 無料
☐	170RH15	15.0"(38.10cm)	NC 無料	☐	170RH20	18.0"(45.72cm)	NC 無料
☐	170RH16	15.5"(39.37cm)	NC 無料	☐	170RH27	18.5"(46.99cm)	NC 無料
☐	170RH17	16.0"(40.64cm)	NC 無料	☐	170RH21	19.0"(48.26cm)	NC 無料
☐	170RH18	16.5"(41.91cm)	NC 無料	☐	170RH37	19.5"(49.53cm)	NC 無料
				☐	170RH22	20.0"(50.80cm)	NC 無料

Axle 車軸			
☐	170AX1	Quick Release Steel クイックリリース ステール	NC 無料
☐	170AX11	Quad Quick Release 頸損用クイックリリース	¥24,000

Rear Wheel Type 後輪タイプ			
Max weight capacity on Proton wheels is 220 lbs. プロトンホイール耐荷重 99kg			
☐	170RW103	20" Mag Wheel 5 Spoke 20"マグホイール、5本スポーク	NC 無料
☐	170RW104	22" Mag Wheel 5 Spoke 22"マグホイール、5本スポーク	NC 無料
☐	170RW102	24" Mag Wheel 5 Spoke 24"マグホイール、5本スポーク	NC 無料
☐	170RW90	20" Lite Spoke 20"ライトスポークホイール	¥38,000
☐	170RW91	22" Lite Spoke 22"ライトスポークホイール	¥38,000
☐	170RW92	24" Lite Spoke 24"ライトスポークホイール	NC 無料
☐	170RW93	25" Lite Spoke 25"ライトスポークホイール	NC 無料
☐	170RW94	26" Lite Spoke 26"ライトスポークホイール	¥38,000
☐	170RW95	24" Spinergy SPOX Black (silver hub) 24"スピナジー-SPOX黒(シルバー-ハブ)	¥158,000
☐	170RW96	25" Spinergy SPOX Black (silver hub) 25"スピナジー-SPOX黒(シルバー-ハブ)	¥158,000
☐	170RW98	24" Spinergy LX Black (silver hub) 24"スピナジー-LX黒(シルバー-ハブ)	¥198,000
☐	170RW99	25" Spinergy LX Black (silver hub) 25"スピナジー-LX黒(シルバー-ハブ)	¥198,000
☐	170RW148	24" Proton Wheel 24"プロトンホイール	¥38,000
☐	170RW149	25" Proton Wheel 25"プロトンホイール	¥38,000
☐	170RW25	Omit Rear Wheel and Axle * 後輪&車軸なし	¥-9,000

Spinergy Spoke Colors (Optional) スピナジースポークカラー(オプション)	
Please select one of the following Spinergy wheel options first. Includes black hub. ブラックハブも含めて、先にスピナジーホイールを1つお選び下さい。	
Spinergy Spox spokes color スピナジー-Spoxスポークカラー: ☐ Black 黒 ☐ Blue 青 ☐ Red 赤 ☐ White 白 ☐ Yellow 黄色	
Spinergy LX spokes color スピナジー-LXスポークカラー ☐ Black 黒 ☐ Blue 青 ☐ Green 緑 ☐ Orange オレンジ ☐ Pink ピンク ☐ Purple 紫 ☐ Red 赤 ☐ White 白 ☐ Yellow 黄色	

Rear Wheel Tire 後輪タイヤ		
☐	170RT1	Pneumatic 標準空気入り NC 無料
☐	170RT24	Pneumatic Airless Insert - Infinergy® Lightweight - E-TPU material エアレスインサート(ノーパンク) Infinergy® 軽量 - E-TPU 素材 ¥19,000
☐	170RT3	Full Poly フルポリー (ノーパンク) NC 無料
☐	170RT38	SHOX Performance Poly SHOX パフォーマンスポリー ¥18,000
☐	170RT25	Primo Orion Poly プリモ オリオン ポリー ¥21,000
☐	170RT39	High-Pressure Clincher Black 高圧クリンチャー ブラック ¥18,000
☐	170RT21	Schwalbe Marathon Plus Evolution シュワルベ マラソンプラス エボリューション ¥27,000

5. WHEEL LOCKS ブレーキ

Wheel Lock ブレーキ			
No Gos may exist depending on wheel size and position. Ergo & compact N/A w/ 13"-14" frame depth ホイールサイズやポジションによって一部選択に制限あり。エルゴとコンパクトは 13"~14"フレーム奥行き不可。			
☐	170WL1	High Mount Push ハイマウント プッシュ	NC 無料
☐	170WL2	High Mount Pull ハイマウント ブル	NC 無料
☐	170WL45	Ergo Scissor エルゴシザー	NC 無料
☐	170WL88	Fold Down Push (Knee lever) 下方折りたたみ式プッシュ(ニーレバー)	¥14,000
☐	170WL30	Compact コンパクト	¥27,000
☐	170WL10	Omit ブレーキ無し	NC 無料

Wheel Dia.	RSH Range	
	Min Squeeze (0° seat angle)	Max Squeeze (9° seat angle)
20"	14.0"-18.0"	14.0"-17.5"
22"	14.0"-19.0"	14.0"-18.5"
24"	15.0"-19.5"	14.5"-19.0"
25"	15.5"-20.0"	15.0"-19.5"
26"	16.0"-20.0"	15.5"-20.0"

Handrim ハンドリム			
Natural Fits available in 22", 24", and 25". Natural Fit w/ 5 spoke MAG only available in 24". Not all handrims available on all wheels. See page 6 for matrices. ナチュラルフィット 22",24",25"あり。5本スポークマグホイールとナチュラルフィットの組合せは24"のみ可。全ホイールと組合せできる訳ではありません。6ページの表参照。			
	170HR1	Aluminum Anodized アルミ・アノダイズ	NC 無料
☐	170HR29	Aluminum Powder coated colored アルミ・パウダーコート色付き	¥14,000
☐	170HR4	Plastic Coated プラスチックコート	¥21,000
☐	170HR22	Natural Fit - Standard Grip ナチュラルフィット 標準グリップ	¥88,000
☐	170HR23	Natural Fit - Super Grip ナチュラルフィット スーパーグリップ	¥98,000
☐	170HR25	Natural Fit - No Thumb Grip ナチュラルフィット サムガードなし	¥76,000
☐	170HR26	The Surge - Oval w/Gription Strip サージ 楕円	¥79,000
☐	170HR27	The Surge LT - Oval w/Gription Strip サージLT	¥85,000
☐	170HR28	Q-Grip Neoprene Coated Qグリップネオプレンコート	¥66,000
☐	170HR7	Omit Handrim ハンドリムなし 選択できないホイールもあり Option may not be available on all wheels	NC 無料

Camber キャンパー		
☐	170CI1	0° NC 無料
☐	170CI13	2° (default) (工場出荷時) NC 無料
☐	170CI3	4° NC 無料

Center of Gravity Preset 車軸 初期設定		
☐	170CC20	1.0" (default) (工場出荷時) NC 無料
☐	170CC15	1.5" NC 無料
☐	170CC17	2.0" NC 無料
☐	170CC18	2.5" NC 無料
☐	170CC19	3.0" NC 無料

Wheel Lock Option ブレーキオプション		
☐	170WL12	Do Not Mount ブレーキを取付しない NC 無料

Extension Handle 延長ブレーキ		
N/A w/ ergo scissor or compact wheel locks		
☐	170EH7	Extension Handle (Pair) 延長ハンドル(一組) ¥15,000

✓	Option #	Definition 詳細	Price 価格	✓	Option #	Definition 詳細	Price 価格
8. ARMREST / SIDE GUARDS アームレスト / サイドガード							

Padded Swing Away パッド付き スイングアウェイ		
Some limitations when used w/ angle adj back in the rear most setting. 10"-12" height ranges N/A w/Swing away anti tip. Please select a setting, will default to 11" if no selection is made. 角度調整式バックレストを最も後方に設定して使用する場合、いくつかの制限があります。高さ10"～12"は、転倒防止スイングアウェイと併用不可。設定をお選びください。選択無い場合は11"になります。		
☐	170AA162	Padded Swing-Away Fixed height (13") パッド付スイングアウェイ高さ固定式 (33.02cm) NC 無料
☐	170AA18	Padded Swing-Away STD (9" to 14") パッド付スイングアウェイ標準 (22.86～35.56cm) ¥43,000
Setting 設定 ☐ 9" ☐ 10" ☐ 11" ☐ 12" ☐ 13" ☐ 14"		

Armrest - Height Adjustable 高さ調整式アームレスト		
☐	170AA11	Single Post Hgt. Adj. Std (8.5"-13.5") シングルポスト高さ調整式標準 (21.59～34.29cm) ¥54,000
☐	170AA29	Single Post Hgt. Adj. Low (7"-11") シングルポスト高さ調整式ロー (17.78～27.94cm) ¥54,000
☐	170AA65	Flip Back Height Adj LITE (8.5"-13.5") フリップバック高さ調整式ライト (21.59～34.29cm) ¥59,000

Armpad - For Height Adjustable 高さ調整式用 アームパッド		
Ergo armpad only available with Single post Height adj & Flip back armrest エルゴアームパッドはシングルポスト高さ調節式&フリップバックアームレストのみ使用可能		
☐	170AM23	Desk Length - Classic (10") 標準デスクパッド(25.4cm) NC 無料
☐	170AM24	Full Length - Classic (14") 標準フルパッド(35.56cm) NC 無料
☐	170AM27	Ergo Pad (9.5"-13.5") エルゴパッド(24.13～34.29cm) NC 無料

Omit Armrest アームレストなし		
☐	170AA14	Omit Armrest アームレストなし NC 無料

9. KEY OPTIONS & ACCESSORIES オプション&アクセサリ
--

Anti-Tip 転倒防止		
☐	170AT1	Anti Tips (Pair) 転倒防止(左右一組) ¥28,000
☐	170AT	Anti Tip swing away N/A Transit wheels 転倒防止スイングアウェイ トランジットホイール不可
		☐ 170AT88 Right Mount 取り付け 右側 ¥17,000
		☐ 170AT89 Left Mount 取り付け 左側 ¥17,000
		☐ 170AT90 Pair 取り付け 左右一組 ¥33,000

Additional Accessories 追加アクセサリ		
☐	170A1	Backpack - Adult バックパック - 標準 ¥15,000
☐	170A2	Backpack - Kids バックパック - 小型 ¥12,000
☐	1701A01	Seat Pouch Black シートポーチ 黒 ¥10,000

Additional Cover Accessories 追加カバーアクセサリ		
☐	1708A02	Gel Cover Hanger/Frame ゲルカバー ハンガー/フレーム ¥21,000
☐	1708A01	Gel Cover SA Arm ゲルカバースイングアウェイアーム ¥28,000

Positioning Belts ポジショニング ベルト		
☐	170ZZ15	JAY 2PT Belt 1.5" Push Btn 7.5" Pad Jay 2点止めベルト3.81cmプッシュボタン 19.05cmパッド ¥17,000
☐	170ZZ26	JAY 2PT Belt 2" Push Btn 9.5" Pad Jay 2点止めベルト5.08cmプッシュボタン 24.13cmパッド ¥17,000
☐	170ZZ14	JAY 2PT Belt 1.5" Push Btn No Pad Jay 2点止めベルト3.81cmプッシュボタン パッドなし ¥8,000
☐	170A118	Belt 2" Aircraft Buckle Pad w/Clamp 飛行機バックル2"パッド付き クランプ付き ¥23,000
☐	170A120	Positioning Belt Slide Clamps ポジショニングベルト スライド クランプ ¥10,000

Side Guard サイドガード		
Side guards N/A w/ height adj. arms. Side guard interference w/ Padded SA arms at some heights may exist. Aluminum & carbon side guards some limitations with low RSH and large rear wheels. 高さ調整式アームレストとサイドガードは併用不可。パッド付きスイングアウェイアームレストは一部サイドガードと干渉する高さがあります。アルミニウム&カーボンサイドガードは低い後座高と大きい後輪に一部制限があります。		
☐	170SG33	Plastic Standard プラスチックサイドガード 標準 ¥28,000
☐	170SG29	Plastic Low プラスチックサイドガード ロー ¥28,000
☐	170SG35	Aluminum アルミニウム ¥46,000
☐	170SG36	Aluminum w/ Fender フェンダー付きアルミニウム ¥52,000
☐	170SG12	Carbon Fiber カーボンファイバー ¥86,000
☐	170SG41	Carbon Fiber Long w/LG Fender LGフェンダー付きカーボン ロング ¥98,000

Side Guard - Color Option サイドガード カラーオプション		
Available with Aluminum or Aluminum with Fender. Not applicable to carbon fiber アルミ製、アルミ製フェンダー付きに選択できます。カーボンファイバーは不可。		
☐	170GE01	Black ブラック NC 無料
☐	170GE02	Matching Frame- Std Colors フレームと同じ標準色 NC 無料
☐	170GE03	Matching Frame- Personal: フレームと同じカスタムカラー ¥10,000

Spoke Guards スポーク ガード		
Only available w/ Lite Spoke wheels. ライトスポークホイールのみ可		
☐	1704A01	Quickie Black Spoke Guard Quickieスポークガード ブラック ¥22,000
☐	1704A02	Quickie Clear Spoke Guard Quickieスポークガード クリア ¥22,000

Miscellaneous その他		
Transit wheels N/A with Swing away anti tip.		
☐	1708A03	Caddy キャディー ¥10,000
☐	170A2100	Crutch Holder クラッチホルダー ¥37,000
☐	1708A21	Tool Kit ツールキット ¥11,000
☐	170A999	Quickie Water Bottle & Holder Quickie水筒&ホルダー ¥11,000
☐	1708A47	Mobile phone pocket 携帯電話ポケット ¥5,000
☐	170FO4	Transit wheels (Pair) トランジットホイール(左右一組) ¥20,000
☐	170AT	Tip Assist ティップ(段差乗り越え)アシスト
		☐ 170AT83 Right Mount 取り付け 右側 ¥6,000
		☐ 170AT84 Left Mount 取り付け 左側 ¥6,000
		☐ 170AT91 Pair 取り付け 左右一組 ¥12,000

10. COLOR カラー

Personalized Crossbrace Color カスタム クロスブレース カラー

Option has an extended leadtime. Frame colors only, N/A with Personalized frame colors.
If no color pick crossbrace will be Gloss Black. 納期が伸びます。フレームカラーのみ。カスタムフレームカラーと併用不可。色未選択時 グロスブラックになります。

☐	170GS15	Crossbrace Color package クロスブレースカラーパッケージ	¥40,000
--------------------------	---------	--	---------

Standard Frame Colors 標準フレームカラー

Handrim color option only available if Aluminum Coated colored option was selected.
ハンドリムカラーオプションは、アルミニウムコーティングカラーオプションを選択した場合のみ可。

			Frame フレーム	X-brace X-ブレース	Handrim ハンドリム
170C140	Aztec Gold	アズテックゴールド	☐	☐	☐
170C118	Bead Blast	ビーズブラスト	☐	☐	☐
170C2	Black	ブラック	☐	STD 標準	☐
170C141	Black Cherry	ブラックチェリー	☐	☐	☐
170C10	Black Opal	ブラックオパール	☐	☐	☐
170C38	Blue Opal	ブルーオパール	☐	☐	☐
170C36	Candy Blue	キャンディーブルー	☐	☐	☐
170C14	Candy Purple	キャンディーパープル	☐	☐	☐
170C35	Candy Red	キャンディーレッド	☐	☐	☐
170C142	Electric Blue	エレクトリックブルー	☐	☐	☐
170C143	Evergreen	エバーグリーン	☐	☐	☐
170C44	Glossy White	グロッシーホワイト	☐	☐	☐
170C126	Glow	グロウ	☐	☐	☐
170C144	Green Apple	グリーンアップル	☐	☐	☐
170C147	Hot Sparkle Pink	ホットスパークルピンク	☐	☐	☐
170C148	Mauve Pink	モーヴピンク	☐	☐	☐
170C103	Rootbeer	ルートビア	☐	☐	☐
170C114	Sparkle Silver	スパークルシルバー	☐	☐	☐
170C145	Sunrise Orange	サンライズオレンジ	☐	☐	☐
170C113	Titanium Color Paint	チタンカラーペイント	☐	☐	☐
170C8	Yellow	イエロー	☐	☐	☐

Matte Frame Colors マットフレームカラー(艶消し)

Handrim color option only available if Aluminum Coated colored options was selected.
ハンドリムカラーオプションは、アルミニウムコーティングカラーオプションを選択した場合のみ可。

			Frame フレーム	X-brace X-ブレース	Handrim ハンドリム
170C116	Matte Black	マットブラック	☐	☐	☐
170C151	Matte Black Cherry	マットブラックチェリー	☐	☐	☐
170C150	Matte Electric Blue	マットエレクトリックブルー	☐	☐	☐
170C149	Matte Evergreen	マットエバーグリーン	☐	☐	☐
170C152	Matte Purple	マットパープル	☐	☐	☐

Personalized Frame Color カスタム フレーム カラー

Only frame will have the personalized color: Crossbrace, handrim, footplate and Aluminum side guard not included (unless selected). フレームのみカスタムカラーになります。クロスブレース、ハンドリム、フットプレート、アルミニウムサイドガードは含まれません(選択されない限り)

☐	170C112	Desert Camouflage	デザート・カモフラージュ	¥74,000
☐	170C43	Mossy Oak Camouflage	モッシーオーク・カモフラージュ	¥74,000
☐	170C42	Stars & Stripes	スターズ&ストライプ星条旗柄	¥74,000
☐	170C108	Zebra	ゼブラ (Choose above base color) Std frame colors w/ White unless above base paint is chosen N/A w/ Black, Black Opal & Matte Black (上記よりベース色選択 未選択時標準色はホワイト。ブラック、マットブラック、ブラックオパールは選択不可)	¥74,000

Anodized Color Package アノダイズド カラーパッケージ

Axle plate, Multi Forks and Aluminum Soft Roll casters only. N/A with Frog suspension Legs.
アクスルプレート、マルチフォーク、アルミソフトロールキャスターのみ。フロッグレッグと併用不可。

☐	170EB08	Blue	ブルー	¥30,000
☐	170EB13	Gold	ゴールド	¥30,000
☐	170EB09	Lime Green	ライムグリーン	¥30,000
☐	170EB10	Purple	パープル	¥30,000
☐	170EB11	Red	レッド	¥30,000
☐	170EB12	Ti Grey	Ti グレー	¥30,000

Frame Decal Colors フレーム ステッカー色

Applies to front caster link decals and aluminum & carbon fiber sideguards. フロントキャスターリンク、アルミ&カーボンファイバーサイドガードに適用。

☐	170D16	Black	ブラック	NC 無料
☐	170D17	Blue	ブルー	NC 無料
☐	170D18	Orange	オレンジ	NC 無料
☐	170D19	Red	レッド	NC 無料
☐	170D20	Silver	シルバー	NC 無料

Built For Me B4M特注

オーダーフォームに記載のない特注加工は、弊社カスタマーサポートにご相談ください。



11. APPENDIX 付録

Wheel - Handrims Matrix ホイール(後輪)-ハンドリム 一覧表

Handrim	Rear Wheel			
	5 Spoke Mag	Lite Spoke	Spinergy	Proton
Aluminum Ano / Painted	20,22,24	20,22,24,25,26	24,25	24,25
Plastic Coat	20,22,24	22,24	24,25	-
Natural Fit - Standard Grip	24	22,24,25,26	24,25	-
Natural Fit - Super Grip	24	22,24,25,26	24,25	-
Natural Fit - No Thumb Grip	24	22,24,25,26	24,25	-
Surge - Oval w/Gription Strip	-	22,24,25,26	24,25	-
Surge LT - Oval w/Gription Strip	-	22,24,25,26	24,25	-
Q Grip Neoprene Coated	-	24,25	24,25	-
Omit Handrim	20,22,24	-	24,25	-

Wheel - Tire Matrix ホイール - タイヤ 一覧表

Tire	Rear Wheel			
	5 Spoke Mag	Lite Spoke	Spinergy	Proton
Pneumatic	20,22,24	20,22,24,26	24	24
Pneumatic w/ Airless Insert	20,22,24	20,22,24,26	24	-
Full Poly	20,22,24	20,22,24	24	-
SHOX Performance Poly	20,22,24	20,22,24,25	24,25	-
Primo Orion Poly	20,22,24	20,22,24	24	-
High-Pressure Clincher Blk	24	22,24,26	24	24
Schwalbe Marathon	22, 24	24,25,26	24,25	24,25
20" = 451mm 22" = 501mm 24" = 540mm 25" = 559mm 26" = 590mm				

11. APPENDIX 付録

Note 1: Fork Hole 1+ indicates that a 10mm spacer is used to achieve additional Front Seat Height (FSH).
フォークホール1+は、前座高(FSH)を追加するために10mmのスペーサーを使用することを示す。

FSH for 4" Casters							FSH for 5" Casters							FSH for 6" Casters						
Caster Link	Fork Size	Hole Position					Caster Link	Fork Size	Hole Position					Caster Link	Fork Size	Hole Position				
		4	3	2	1	1+			4	3	2	1	1+			4	3	2	1	1+
Hemi	Multi 90	-	-	14.0	14.5	15.0	Hemi	Multi 90	-	-	-	-	-	Hemi	Multi 90	-	-	-	-	-
	Multi 115	-	14.5	15.0	15.5	16.0		Multi 115	-	-	15.5	16.0	16.0		Multi 115	-	-	-	16.0	16.5
	Multi 131	-	15.0	15.5	16.0	16.5		Multi 131	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0		Multi 131	-	16.0	16.5	17.0	17.0
	Multi 158	-	16.0	16.5	17.0	17.5		Multi 158	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0		Multi 158	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5
	SS Low	-	-	14.0	14.5	15.0		SS Low	-	-	-	-	-		SS Low	-	-	-	-	-
	SS Std	-	14.5	15.0	15.5	16.0		SS Std	-	15.0	15.5	16.0	16.0		SS Std	-	-	15.5	16.0	16.5
	Frog Legs	-	15.5	16.0	16.5	-		Frog Legs	-	-	16.5	17.0	-		Frog Legs	-	-	-	17.0	-
Short	Multi 90	-	-	15.5	16.0	16.0	Short	Multi 90	-	-	-	-	-	Short	Multi 90	-	-	-	-	-
	Multi 115	-	16.0	16.5	17.0	17.0		Multi 115	-	-	16.5	17.0	17.5		Multi 115	-	-	-	17.5	18.0
	Multi 131	-	16.5	17.0	17.5	18.0		Multi 131	16.5	17.0	17.5	18.0	18.0		Multi 131	-	17.5	18.0	18.5	18.5
	Multi 158	-	17.5	18.0	18.5	19.0		Multi 158	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5		Multi 158	18.0	18.5	19.0	19.5	19.5
	SS Low	-	-	15.5	16.0	16.0		SS Low	-	-	-	-	-		SS Low	-	-	-	-	-
	SS Std	-	16.0	16.5	17.0	17.0		SS Std	-	16.0	16.5	17.0	17.5		SS Std	-	-	17.0	17.5	18.0
	Frog Legs	-	17.0	17.5	18.0	-		Frog Legs	-	-	17.5	18.0	-		Frog Legs	-	-	-	18.5	-
Tail	Multi 90	-	-	16.5	17.0	17.5	Tail	Multi 90	-	-	-	-	-	Tail	Multi 90	-	-	-	-	-
	Multi 115	-	17.0	17.5	18.0	18.5		Multi 115	-	-	18.0	18.5	19.0		Multi 115	-	-	-	19.0	19.5
	Multi 131	-	17.5	18.0	18.5	19.0		Multi 131	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5		Multi 131	-	18.5	19.0	19.5	20.0
	Multi 158	-	18.5	19.0	19.5	20.0		Multi 158	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5		Multi 158	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0
	SS Low	-	-	16.5	17.0	17.5		SS Low	-	-	-	-	-		SS Low	-	-	-	-	-
	SS Std	-	17.0	17.5	18.0	18.5		SS Std	-	17.5	18.0	18.5	19.0		SS Std	-	-	18.5	19.0	19.5
	Frog Legs	-	18.0	18.5	19.0	-		Frog Legs	-	-	19.0	19.5	-		Frog Legs	-	-	-	20.0	-

FSH for 7" Casters						FSH for 8" Casters							
Caster Link	Fork Size	Hole Position					Caster Link	Fork Size	Hole Position				
		4	3	2	1	1+			4	3	2	1	1+
Hemi	Multi 90	-	-	-	-	-	Hemi	Multi 90	-	-	-	-	-
	Multi 115	-	-	-	-	-		Multi 115	-	-	-	-	-
	Multi 131	-	-	17.0	17.5	18.0		Multi 131	-	-	17.5	18.0	18.5
	Multi 158	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0		Multi 158	-	18.0	18.5	19.0	19.5
	SS Low	-	-	-	-	-		SS Low	-	-	-	-	-
	SS Std	-	-	-	-	-		SS Std	-	-	-	-	-
	Frog Legs	-	-	-	-	-		Frog Legs	-	-	-	-	-
Short	Multi 90	-	-	-	-	-	Short	Multi 90	-	-	-	-	-
	Multi 115	-	-	-	-	-		Multi 115	-	-	-	-	-
	Multi 131	-	-	18.5	19.0	19.0		Multi 131	-	-	19.0	19.5	19.5
	Multi 158	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5		Multi 158	-	19.5	20.0	20.5	20.5
	SS Low	-	-	-	-	-		SS Low	-	-	-	-	-
	SS Std	-	-	-	-	-		SS Std	-	-	-	-	-
	Frog Legs	-	-	-	-	-		Frog Legs	-	-	-	-	-
Tail	Multi 90	-	-	-	-	-	Tail	Multi 90	-	-	-	-	-
	Multi 115	-	-	-	-	-		Multi 115	-	-	-	-	-
	Multi 131	-	-	19.5	20.0	20.5		Multi 131	-	-	20.0	20.5	21.0
	Multi 158	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5		Multi 158	-	20.5	21.0	21.5	22.0
	SS Low	-	-	-	-	-		SS Low	-	-	-	-	-
	SS Std	-	-	-	-	-		SS Std	-	-	-	-	-
	Frog Legs	-	-	-	-	-		Frog Legs	-	-	-	-	-

Back Height Go/No-Go Table																			
Back Type	Push Handle Type	Back Height Range																	
		10-12						12-14						14-16					
		10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	18	19	20
Standard / Angle Adj	Integral	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Fold Down	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Ht Adj (reg & JAY)	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Omit PH	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
Lumbar (FWD or REV)	Integral	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Fold Down	NO-GO	NO-GO	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Ht Adj (reg & JAY)	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO
	Omit PH	NO-GO	NO-GO	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
Half Fold	Integral	NO-GO	NO-GO	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Fold Down	NO-GO	NO-GO	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO
	Ht Adj (reg & JAY)	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO	NO-GO
	Omit PH	NO-GO	NO-GO	NO-GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO	GO

Back Upholstery Go/No-Go Table				
Push Handle Type	Back Upholstery Type			
	STD EXO (BU95)	TA EXO (BU89 & BU90)	TA Ballistic (BU70)	Omit (BU14)
Integral	GO	GO	GO	GO
Fold Down	NO-GO	GO	GO	GO
Ht Adj reg (PH21)	NO-GO	GO	NO-GO	GO
Ht Adj JAY (PH25)	NO-GO	NO-GO	NO-GO	GO
Omit PH	GO	GO	GO	GO

Lower Leg Length Matrix				
Note for Swing Away Hangers only: subtract 1" from the max achievable LLL for long extension tubes if the Multi Angle Adjustable footplate is selected.				
Hanger	Extension	LLL (inches) (measured from top of seat sling to top of footrest)		Min Allowable FSH (due to 2" ground clearance requirement)
		Min	Max	
60° Swing In/Out	Short	10	14	No lower FSH limit
	Med	11	16	
	Long	12	18	
70° Swing In/Out	Short	10	16	No lower FSH limit
	Med	12	17	
	Long	13	19	
80° Swing In/Out	Short	11	15	No lower FSH limit
	Med	12	17	
	Long	14	19	
ELR	Short	11	16	No lower FSH limit
	Med	11	18	
	Long	13	19	
ALR	Short	11	16	No lower FSH limit
	Med	13	18	
	Long	15	19	
75° Fixed Front	Short	13	18	15.5
	Med	13	20	
	Long	14	20	
85° Fixed Front 0" inset	Short	13	18	15.5
	Med	13	20	
	Long	15	20	
85° Fixed Front 1" inset	Short	13	18	15.5
	Med	15	20	
	Long	17	20	