SUNRISE MEDICAL

Empulse

3éme roue motorisée

E|F55

Compatible avec fauteuils manuels potences fixes et potences escamotables

Roue 8''
Vitesses : **6, 10, 15 ou 20 km/h**

CE

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 02_022025
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		**Adresse Livraison** ☐ Identique facturation	
Code Clt:		Code Clt:	
Magasin:		Magasin:	
Rue:		Rue:	
Ville/CP:		Ville/CP:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tél:		Tél:	

Informations			**Poids Utilisateur**	
☐ Commande	☐ Devis	☐ Built-4-Me®	**Poids max. utilisateur: 110 kg**	
N° commande:			**Poids uti.:**	**kg**
Art. No.: 47600201				
Date: Jour	Mois	Année		

Prix Public TTC
(TVA 5.5% pour vitesse 6 & 10 km/h)

€ 3 729,00

Données Techniques

Compatible avec fauteuils roulants manuels potences fixes et potences escamotables

Poids max. Utilisateur	110 kg	**Vitesse max.**	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h ou 20 km/h
Largeur châssis avant fauteuil	260 – 480 mm (1)	**Roues**	Pneumatique rigide 8,5" avec chambre à air
Poids total (sans batterie)	à partir de 11 kg (2)	**Batterie**	Lithium Ion / 8.1 Ah - poids : 2.1 kg
Poids total (avec batterie)	à partir de 13 kg (2)	**Voltage**	36 Volts
Coloris	Noir	**Autonomie**	Jusqu'à 25 km (vitesse 15 km/h, batterie 8Ah) (3)
Motorisation	Max. 400 W, sans charbons	**Pente max. de sécurité**	Jusqu'à 11% (6°)
Coloris inserts (inclus à la livraison)	Noir, rouge, bleu, orange	**Freins**	Système de double freinage : frein à disque mécanique et frein électronique séparé Frein de parking

(1) La largeur du châssis avant du fauteuil roulant est mesurée du centre du tube au centre du tube opposée, à la position du montage de la F55, utilisez uniquement cette mesure et non la largeur de l'assise pour vérifier la compatibilité.
(2) Selon configuration du produit
(3) Selon la norme ISO 7176 - 4, en fonction de la surface du sol, du poids de l'utilisateur, du comportement de conduite, de la température et du terrain.

Caractéristiques

- ■ Marche avant et arrière
- ■ Régulateur de vitesse
- ■ Livré avec 4 barres de liaison pour couvrir les largeurs avant de châssis de 260 mm à 480 mm
- ■ Éclairage LED avant de série
- ■ Garde-boue de série
- ■ Fixation facile avec verrouillage automatique
- ■ Position du guidon réglable en hauteur et en angle, sans outils
- ■ Barres de liaison :
  • relevables et amovibles pour minimiser l'encombrement et faciliter le transport
  • équipées d'un verrouillage de sécurité, d'une butée de profondeur et d'un verrouillage automatique
- ■ Certificat IATA disponible pour transport aérien

// EMF070085 Roue 8,5", pneumatique rigide avec chambre à air
(Visuel avec option EMF010027 Fixations pour fauteuil roulant potences fixes. Inserts coloris rouge)

// EMF070085 Roue 8.5", pneumatique rigide avec chambre à air.
(visuel avec option EMF010028 Fixations pour fauteuil roulant potences escamotables (barres de liaison plus longues et tube de direction à col de cygne). Inserts coloris orange)

Pinces de fixation

// EMF010029 Pinces de fixation pour tubes de châssis ronds (adaptables aux tubes de 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm et 30 mm)

Accessoires

Éclairage LED, Garde-boue (coloris rouge) et frein à disque (illustré sur la roue motrice 8,5", pneumatique rigide EMF070085)

// EMF010032 Béquille : montage sur les tubes de liaison

Kit de couleurs (garde-boue) inclus dans la livraison

Kit de couleurs (rails latérales batterie) inclus dans la livraison (coloris bleu)

3éme Roue Motorisée			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☑	EMF010000	**3 ème roue motorisée F55 incluant :** Motorisation 400 W (max.) Batterie Lithium Ion 8.1 Ah, 36 V Marche avant et arrière Régulateur de vitesse Frein à disque, frein électronique et frein de parking Garde-boue Feu LED Kit inserts en 4 coloris (pour garde-boue et rails latéraux batterie)				
☐	EMF070085	Avec roue motrice, 8,5", pneumatique rigide avec chambre à air	3 534.60	3 729.00	-	-
		(TVA 5.5% pour vitesse 6 et 10 km/h)	+ 1.75 € d'éco-participation			

Information Commande Fauteuils Roulants			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐	EMF090213	Sans commande de fauteuil Sunrise (6)	std	std	-	-
☐	EMF090218	Avec commande de fauteuil Sunrise (Joindre la fiche de mesure du fauteuil)	voir tarif sur fiche de mesure du fauteuil			

Fixation pour Châssis Fauteuil Roulant			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐	EMF010027	Pour fauteuils roulants potences fixes	std	std	-	-
☐	EMF010028	Pour fauteuils roulants potences escamotables	std	std	-	-
		NOTE : Pas de combinaison possible avec les **fauteuils en carbone (toutes marques)**				
Pinces de fixation (se reporter au guide de compatibilité)						
☐	EMF010030	Pinces pour tube de châssis **ovale** : Xenon² potences fixes, Helium, Nitrum (1)	std	std	-	-
☐	EMF010031	Pinces pour Xenon² SA (potences escamotables) (1)	std	std	-	-
☐	EMF010041	Pinces pour tube de châssis **ovale** : Progeo Joker / Ego / Tekna (1) (2) (5)	std	std	-	-
☐	EMF010029	Pinces pour tube de châssis **rond** : Argon², Neon², Easy 200/300, Life, Easy Max, RGK Tiga, Tiga Sub 4, Tiga FX (Pour tubes diamètres : 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm & 30 mm) (1) (2)	std	std	-	-
☐	EMF010052	Pinces pour tube de châssis **hydroformé tridimensionnel** : Küschall KSL, K-Series, Champion (à partir de 2019) (1) (2)	std	std	-	-

Kit de Montage	
☑	Kit de montage incluant: 4 barres de liaison pour s'adapter aux largeurs de châssis avant de 260 mm à 480 mm (3). Entièrement réglable pour toutes les hauteurs sol/siège et tous les angles de châssis.

Vitesses			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☐	EMF000025	6 km/h	std	std	-	-
☐	EMF000027	10 km/h	std	std	-	-
☐	EMF000028	15 km/h (4) **(le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 4)**	std	std	-	-
☐	EMF000167	20 km/h (4) **(le taux de TVA passe de 5.5% à 20% - Compléter la décharge de responsabilité page 4)**	36.67	44.00	-	-

Écran			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☑		Affichage sur écran : état de la batterie, compteur kilométrique, distance totale parcourue, vitesse moyenne, consommation électrique en temps réel	std	std	-	-

Accessoires			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR €
☑	EMF010033	Protection mousse pour barres de liaison (inclus)	std	std	-	-
☐	EMF090074	Éclairage avant et arrière (Additionnel, à clipser, montage sur le guidon du F55 et sur le dossier du fauteuil roulant)	83.41	88.00	-	-
☑		Feu LED avant	std	std	-	-
☐	EMF010032	Béquille : montage sur barres de liaison	112.80	119.00	-	-
☐	EMF160010	Batterie Lithium Ion supplémentaire, 36V, 8.1 Ah (jusqu'à 25 km d'autonomie)	658.77	695.00	-	-
☐	EMF110155	Chargeur supplémentaire	77.72	82.00	-	-
☐	EMF090165	Dispositif anti-vol, câble	19.91	21.00	-	-
☐	EMF090166	Dispositif anti-vol, blocage du frein à disque	18.01	19.00	-	-
☐	EMF090181	Poids additionnel de 10kg, amovible sans outils	516.58	545.00	-	-

(1) Avant de passer commande, toujours vérifier si l'espace disponible est suffisant pour l'installation des pinces de fixation. Selon la configuration du fauteuil roulant, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace pour les pinces de fixation.
(2) Toujours s'assurer qu'un accord de combinaison est disponible pour les fauteuils d'un autre fabricant.
(3) La largeur de châssis du fauteuil roulant est mesurée du centre du tube au centre du tube opposé. Utilisez uniquement cette mesure pour vérifier la compatibilité, et non la largeur d'assise du fauteuil roulant.
(4) Décharge de l'Utilisateur à fournir avec le présent bon de commande (voir page 4). Le taux de TVA passe de 5.5% à 20% sur l'intégralité de la commande.
(5) Non disponible avec châssis en V.
(6) Consulter la matrice de compatibilité sur la fiche de mesures du modèle de fauteuil concerné.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - Á compléter et à signer par l'Utilisateur

Nous tenons à préciser que l'utilisation de l'Empulse F55 dans les versions 10km/h, 15 km/h et 20 km/h n'est autorisée sur la voie publique que dans certains pays , sinon uniquement sur des voies privées.

En l'absence d'autorisation, conformément au code de la route, l'Empulse F55 avec des réglages de vitesse supérieures à 6 km/h ne peut pas être conduit sur les voies publiques, les pistes cyclables et les trottoirs. Vous devez vous informer sur la législation spécifique du pays concernant l'utilisation et votre obligation légale d'assurer l'Empulse F55 pour les versions supérieures à 6 km/h (10/15/20 km/h). Lorsque vous voyagez avec votre F55, vérifiez toujours la législation spécifique du pays de destination.

Lorsque vous passez une commande pour une version supérieure à 6 km/h, veuillez confirmer par votre signature ci-dessous, que vous avez compris les informations ci-dessus et que vous avez l'intention d'utiliser votre F55 uniquement sur une voie privée et que vous avez été informé de la nécessité de contracter une police d'assurance pour l'utilisation sur voie publique.

Je confirme par la présente, avoir pris connaissance des informations ci-dessus et suivre strictement la législation spécifique du pays.

Date			Signature Utilisateur
Jour	Mois	Année	

Commentaires

F55	€
Prix de base TTC	**3 729.00**
Total options TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature
Jour	Mois	Année	

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr