

XT2



SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
 In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili


FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 136 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente: kg		
Art. No.:			Prezzo Base		22.000,00 €
Codici di rimborso: vedi pag. 2			(IVA 4% esclusa)		
Data ordine: Giorno	Mese	Anno			

CODICE DI REPERTORIO DM:

CND:

MISURE DELL'UTENTE

a) Dall'apice del capo alla seduta	mm
b) Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c) Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d) Larghezza delle spalle	mm
e) Larghezza del tronco	mm
f) Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g) Attuale profondità della seduta	mm
h) Dal cavo popliteo a terra	mm



Dati Tecnici

Portata massima	136 kg	Spazio libero da terra	100 mm
Larghezza totale	685 mm	Ruote motrici	Ruote Urban pneumatiche 14x3", cerchio argento
Lunghezza del carro	1105 mm	Caricabatterie	220 V/12 A
Elettronica	R-Net	Batterie	115 Ah, autonomia di 58 km
Motori	4 poli da 10 km/h (4 x 700 W)	Raggio del cerchio di sterzata	1750 mm

Base motrice

Base		€
MAG010012	XT2	STD

Colori XT2

Colori XT2		€
MAG6090	XT2 Nero Midnight	–
MAG6091	XT2 Rosso Sunset	–
MAG6092	XT2 Blu Horizon	–

Ruote Motrici - Pneumatici neri a bassa pressione

Ruote Motrici - Pneumatici neri a bassa pressione		€
MAG7050	Pneumatici	STD
MAG7054	Pneumatici con inserto antiforatura	514,00
MAG7058	Neverflat (trattamento interno al pneumatico che evita la perdita pressione in seguito a foratura accidentale)	170,00

Batterie

Batterie		€
MAG6285	Batterie da 115 Ah	STD

Caricabatterie

Caricabatterie		€
MAG160106	Caricabatterie automatico da 220V / 12A	STD

Moduli elettronici della seduta

Moduli elettronici della seduta		€
MAG5127	Basculamento elettronico da 0° a 50°	STD
MAG5126	Modulo combinato elevazione (300 mm) e basculamento da 0° a 45°	1431,00

Altezza della seduta a terra (non considera l'altezza del cuscino)

Altezza della seduta a terra (non considera l'altezza del cuscino)		€
MAG6552	480 mm (lunghezza massima della pedana di 370 mm)	STD
MAG6553	+25 mm (lunghezza massima della pedana 400)	–
MAG6554	+50 mm (lunghezza massima della pedana 430)	106,00

Tipologia di seduta

Tipologia di seduta		€
MAGMPSSEATVINYL	Seduta MPS, rivestimento in Vinile - (Vedi sezione A) (solo in combinazione con schienale MPS)	STD
MAGMPSSEATFABRIC	Seduta MPS, rivestimento in tessuto - (Vedi sezione A) (solo in combinazione con schienale MPS)	–
MAGREHABSEATPAN	Seduta Rehab, scegliere la tipologia di cuscino JAY	–

Sezione A - Misure del cuscino della seduta MPS**Larghezza del cuscino (vedi immagine illustrativa delle misure della seduta MPS)**

MAGSW405MM	405 mm
MAGSW455MM	455 mm
MAGSW510MM	510 mm
MAGSW560MM	560 mm

Profondità del cuscino

NB: in combinazione con le larghezze di seduta da 405 mm e 430 mm le profondità di seduta maggiori di 455 mm sono possibili solo tramite produzione speciale

MAGSD405MM	405 mm
MAGSD455MM	455 mm
MAGSD510MM	510 mm

Sezione B - Misure della piastra della seduta Rehab **Larghezza della piastra della seduta** (la profondità della seduta meno la larghezza della seduta non deve essere maggiore di 50 mm)

MAGSW305MM	305 mm	MAGSW430MM	430 mm	MAGSW560MM	560 mm
MAGSW330MM	330 mm	MAGSW455MM	455 mm		
MAGSW355MM	355 mm	MAGSW480MM	480 mm		
MAGSW380MM	380 mm	MAGSW510MM	510 mm		
MAGSW405MM	405 mm	MAGSW535MM	535 mm		

Profondità della piastra della seduta (la profondità della seduta meno la larghezza della seduta non deve essere maggiore di 50 mm)

MAGSD305MM	305 mm	MAGSD430MM	430 mm	MAGSD560MM	560 mm
MAGSD330MM	330 mm	MAGSD455MM	455 mm	MAGSD585MM	585 mm
MAGSD355MM	355 mm	MAGSD480MM	480 mm	MAGSD610MM	610 mm
MAGSD380MM	380 mm	MAGSD510MM	510 mm		
MAGSD405MM	405 mm	MAGSD535MM	535 mm		

Sezione B – Cuscino per seduta Rehab 

€

MAGWOSEATCUSH	Senza cuscino		–
---------------	---------------	--	---

Cuscino JAY

€

Cuscino JAY

	Cuscino JAY a scelta, indicare codice (vedi sezione Jay nel nostro sito internet)		vedi scheda JAY
--	---	--	-----------------

Schienale per seduta MPS

€

MAGMPSBACK	MPS (solo con seduta MPS)		STD
-------------------	----------------------------------	--	------------

Schienale per seduta Rehab 

€

MAGREHABCANES	Rehab (solo con seduta Rehab) (scegliere una tipologia di schienale JAY)		–
MAGREHABFOLD	Rehab abbattibile in avanti (solo con seduta Rehab) (scegliere una tipologia di schienale JAY)		509,00

Rivestimento dell'imbottitura schienale MPS

€

MAGFABRICBR	Rivestimento dell'imbottitura schienale in tessuto		–
MAGVINYLBR	Rivestimento dell'imbottitura schienale in Vinile		STD

Misure dell'imbottitura schienale MPS

€

Larghezza dell'imbottitura (l'altezza dello schienale meno la larghezza dello schienale non deve superare i 50 mm)

MAGBW405MM	405 mm		–
MAGBW455MM	455 mm		–
MAGBW510MM	510 mm		–
MAGBW560MM	560 mm		–

Altezza dell'imbottitura (l'altezza dello schienale meno la larghezza dello schienale non deve superare i 50 mm)

MAGBH535MM	535 mm		–
MAGBH585MM	585 mm		–

Moduli reclinazione dello schienale		€
Moduli reclinazione dello schienale con seduta MPS		
MAG3900-S-3901-F	Reclinazione manuale da 90° a 170°	STD
MAG3904-S-3905-F	Reclinazione elettronica da 90° a 150° (non in combinazione con opzione MAG3502-KIT)	954,00
Moduli reclinazione dello schienale per la seduta Rehab e schienale Rehab		
MAG3924-S-3925-F	Reclinazione manuale da 90° a 170°	–
MAG3928-S-3929-F	Reclinazione elettronica da 90° a 160° (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	954,00
MAG3932-S-3933-F	Reclinazione elettronica con compensazione da 95° a 155° (non in combinazione con larghezza della seduta da 305 mm, 330 mm e 355 mm) (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	1569,00
Moduli reclinazione dello schienale per seduta Rehab con schienale abbattibile in avanti		
MAG3926-S-3927-F	Reclinazione manuale da 90° a 170°	–
MAG3930-S-3931-F	Reclinazione elettronica da 90° a 160° (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	954,00
MAG3934-S-3935-F	Reclinazione elettronica con compensazione da 95° a 155° (non in combinazione con larghezza della seduta da 305 mm, 330 mm e 355 mm) (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	1569,00
Schienale Rehab, tipologia di schienale JAY		€
JAY J3		
	Schienale JAY J3 a scelta, indicare codice (vedi sezione Jay nel nostro sito internet) (selezionare senza imbottitura schienale)	vedi scheda JAY

Maniglie di spinta			€
MAG0057-PI	Maniglione di spinta per schienale MPS (solo con schienale MPS)		85,00
MAGPRHA	Maniglie di spinta regolabili in altezza per schienale MPS (solo con schienale MPS)		302,00
MAG0056-WOKOR-2	Maniglie di spinta per schienale MPS		69,00
MAG46354636	Maniglie di spinta per schienale Rehab		69,00

Accessori dello schienale			€
MAG5724	Ganci per zaino, montati sullo schienale MPS (paio)		32,00
MAG5723	Ganci per zaino, montati sul maniglione di spinta dello schienale Rehab		32,00

Tipologia di appoggiatesta			€
Appoggiatesta MPS			
MAG2770VI	MPS (solo con schienale MPS) (il rivestimento dell'appoggiatesta sarà uguale a quello dello schienale MPS)		STD
Appoggiatesta Whitmyer			
	Appoggiatesta Whitmyer a scelta (solo con schienale JAY) (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) indicare il codice dell'imbottitura: (comprende braccetto di montaggio e piastra di aggancio)		vedi scheda

Tipologia di braccioli (paio)			€
MAG3572	Standard Single Post estraibili		STD
MAG3994	Standard Single Post, estraibili con rinforzo (utenti bariatrici)		260,00
MAGFLEXIARM	Ribaltabili (flexi)		890,00
MAG6503-6502	Ribaltabili con stelo di supporto alla seduta (flexi)		1158,00
MAG3331-6500	Ribaltabili con stelo di supporto alla seduta per blocco della posizione (flexi)		1158,00
MAG3727-6501	Ribaltabili con stelo di supporto alla seduta e abbattibili verso il basso (per favorire l'avvicinamento ai tavoli) (flexi)		1158,00

Altezza dei braccioli										
MAGAH220MM	220 mm	MAGAH260MM	260 mm	MAGAH300MM	300 mm	MAGAH340MM	340 mm	MAGAH380MM	380 mm	
MAGAH230MM	230 mm	MAGAH270MM	270 mm	MAGAH310MM	310 mm	MAGAH350MM	350 mm	MAGAH390MM	390 mm	
MAGAH240MM	240 mm	MAGAH280MM	280 mm	MAGAH320MM	320 mm	MAGAH360MM	360 mm			
MAGAH250MM	250 mm	MAGAH290MM	290 mm	MAGAH330MM	330 mm	MAGAH370MM	370 mm			

Imbottiture dei braccioli			€
MAGAP75-WOKOR-2	Comfort, lunghezza 75 mm		STD
MAG3971-3972	MPS, imbottitura a P, larghezza 100 mm		-
MAG3712	MPS, imbottitura a P, ribaltabile lateralmente, larghezza 100 mm		-
MAGAP50-2	Standard, larghezza 50 mm		-
MAG6711	Waterfall - Braccioli con protezione laterale inferiore		378,00
MAG3775	Gutter - Imbottitura avvolgente		378,00
MAG6750	Gutter - Imbottitura avvolgente con supporto al gomito		442,00
MAG6751	Gutter - Imbottitura avvolgente con supporto palmare		442,00
MAG6752	Gutter - Imbottitura avvolgente con supporto per il gomito e appoggio palmare		472,00

Tipologia di rivestimento dei braccioli			€
MAGAPVINYL	Rivestimento in Vinile		STD
MAGAPFABRIC	Rivestimento in tessuto		-

Opzioni dei braccioli			€
MAGHOOKA2RH	Ganci per borsa, applicati al bracciolo destro		32,00
MAGHOOKA2LH	Ganci per borsa, applicati al bracciolo sinistro		32,00

Altezza del piatto pedana

MAGLL300MM	300 mm	MAGLL340MM	340 mm	MAGLL380MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	380 mm	MAGLL420MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	420 mm
MAGLL310MM	310 mm	MAGLL350MM	350 mm	MAGLL390MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	390 mm	MAGLL430MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	430 mm
MAGLL320MM	320 mm	MAGLL360MM	360 mm	MAGLL400MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	400 mm		
MAGLL330MM	330 mm	MAGLL370MM	370 mm	MAGLL410MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	410 mm		

Tipologia di pedana

		€
MAGCPLEGREST	Pedana centrale (supporti per i polpacci non inclusi)	STD
MAGCPOWER	Pedana centrale elevabile elettronicamente (supporti per i polpacci inclusi)	1841,00
MAG3528	Pedane swing away a 70°	516,00
MAG3527-ME	Pedane elevabili manualmente swing away (supporti per i polpacci non inclusi)	964,00
MAG3526-ME	Pedane elevabili elettronicamente swing away (supporti per i polpacci non inclusi)	1984,00

Piatto pedana

		€
MAG4055	Piatto pedana unico ribaltabile, larghezza 260 mm (solo con pedana centrale)	–
MAG4055-2	Piatti pedana separati ribaltabili, larghezza 260 mm (solo con pedana centrale)	STD
MAG4755	Piatto pedana unico ribaltabile (solo con pedana centrale elevabile elettronicamente)	–
MAG4755-2	Piatti pedana separati ribaltabili (solo con pedana centrale elevabile elettronicamente)	219,00
MAGFLIPUP	Piatti pedane separati ribaltabili (solo con pedane swing away)	–

Accessori delle pedane

MAG4312	Blocco dei piatti delle pedane separate (solo per pedane swing away)	80,00
---------	--	-------

Supporti per i polpacci

		€
MAGCALFSUPPORT	Supporti per i polpacci (non necessari con la pedana unica centrale elevabile elettronicamente)	–

Imbottiture per le ginocchia

		€
MAG4247	Imbottiture per le ginocchia	504,00
MAGKPCMPE	Imbottiture per le ginocchia per pedana unica centrale elevabile elettronicamente	251,00
MAG4660	Imbottiture per le ginocchia per pedane swing away a 70°	504,00
MAG4104	Imbottiture per le ginocchia per pedane elevabili swing away	251,00

Cinture

		€
MAG4730	Cintura avvolgibile con fibbia tipo auto per seduta Rehab	–
	MAGLBLH	Aggancio a sinistra
	MAGLBRH	Aggancio a destra
MAG4731	Cintura avvolgibile con fibbia tipo auto per seduta MPS	STD
	MAGLBLH	Aggancio a sinistra
	MAGLBRH	Aggancio a destra

Joystick R-Net		€
MAGPG-JSMLEDL	Joystick R-Net a LED	–
MAGPG-JSM-PI	Joystick R-Net LCD a colori	STD
MAGPG-JSMIRBT	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (Android, Windows e iOS)	1187,00

Lingua del display R-Net

MAG119005	Italiano	
-----------	----------	--

Switch Box CTRL5		€
MAG158709	Switch Box CTRL5 a pulsanti	724,00
MAG158708	Switch Box CTRL5 a levette	724,00

Posizione di montaggio Switch Box CTRL5		€
MAG5430	Montaggio sul bracciolo, stesso lato del joystick	–
MAG5431	Montaggio sul bracciolo, lato opposto del joystick	–
MAG5432	Montaggio per accompagnatore (montato posteriormente sul maniglione di spinta)	–

Impugnature del joystick		€
MAGKNOBSTD	Impugnatura Standard	34,00
MAGPG-KS80	Impugnatura a leva lunga, 80 mm	34,00
MAGPG-KCHIN	Impugnatura con incavo per il mento, diametro 38 mm	34,00
MAGPG-KB32	Impugnatura a palla, diametro 32 mm	34,00
MAGPG-KB38	Impugnatura a palla, diametro 38 mm	34,00
MAGPG-KM48	Impugnatura a fungo, diametro 48 mm	34,00
MAGPG-KTBAR	Impugnatura T-Bar, larghezza 80 mm	34,00
MAGPG-KSB70	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00

Posizionamento del joystick		€
MAGJSRIGHT	Destra	STD
MAGJSLEFT	Sinistra	–
MAGPGCYPGC2.03725	Intercambiabile destra/sinistra	420,00
MAG3330JSM-RH	Montato come comando per accompagnatore a destra, per schienale MPS	371,00
MAG3330JSM-LH	Montato come comando per accompagnatore a sinistra, per schienale MPS	371,00
MAG3329JSM-RH	Montato come comando per accompagnatore a destra, per schienale Rehab	371,00
MAG3329JSM-LH	Montato come comando per accompagnatore a sinistra, per schienale Rehab	371,00

Braccetto di montaggio del joystick		€
MAG110050	Fisso	STD
MAG3083-KIT-OS	Swing away verso l'esterno (con magnete)	371,00
MAG3083-KIT-IS	Swing away verso l'interno (con magnete)	371,00
MAG3082-KIT-OS	Swing away verso l'esterno con aggancio	371,00
MAG3082-KIT-IS	Swing away verso l'interno (con aggancio)	371,00
Supporto di ancoraggio per il joystick		€
MAG4980	Regolabile in altezza per braccetto di montaggio del joystick fisso	STD
MAG3713	Regolabile in altezza per braccetto di montaggio del joystick swing away	106,00
MAG3729STD	Estraibile per braccetto di montaggio del joystick fisso	53,00
MAG3729SB	Estraibile per braccetto di montaggio del joystick swing away	53,00
Controlli alternativi		€
MAG5436	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per comandi speciali)	1000,00
	Posizione di montaggio OMNI2	
	MAGOMN1LH: sinistra	MAGOMN1RH: destra
Comando per accompagnatore		€
MAG3330AM-KIT	Comando standard per accompagnatore, per schienale MPS	1073,00
MAG3329AM-KIT	Comando standard per accompagnatore, per schienale Rehab	1073,00
	Posizione di montaggio	
	MAGACLH: sinistra	MAGACRH: destra
Accessori		€
MAG4471	Porta bicchiere RAM®	206,00
MAG4627	Porta bicchiere Magic Mobility in acciaio (sempre montato dal lato opposto del joystick)	231,00
MAG4478	Porta bicchiere in acciaio Magic e porta telefono combinati insieme	284,00
MAG4705	Prese per ricarica batterie (2xUSB e 1x12V) - applicate sul binario laterale della seduta, stesso lato del joystick	271,00
MAG6629	Prese USB per ricarica batterie (2xUSB) - applicate sul binario laterale della seduta, lato opposto del joystick	251,00
MAG4801	Prese USB per ricarica batterie (2xUSB) - applicate sul binario laterale della seduta, stesso lato del joystick	251,00
MAG6594	Prese USB per ricarica batterie (2xUSB) - applicate sul bracciolo, lato opposto del joystick	251,00
MAG5360	Clacson potenziato	167,00
MAG4834	Borsa portaoggetti (applicata allo schienale)	148,00
MAG4834RH	Borsa portaoggetti (applicata al bracciolo destro)	148,00
MAG4834LH	Borsa portaoggetti (applicata al bracciolo sinistro)	148,00
MAG4834-2	Borse portaoggetti (applicare su entrambi i braccioli)	148,00
MAGCOVER	Telo copri carrozzina	235,00
Tavolini (montaggio dalla parte opposta del joystick)		€
MAG2677	Tavolino trasparente con attacco singolo per emiplegico, 320 x 240 mm (non in combinazione con montaggio del joystick intercambiabile)	588,00
MAG7700	Tavolino trasparente swing away con attacco singolo (da bracciolo a bracciolo)	588,00


Come prendere le misure sulla seduta MPS

◀ INDIETRO




Come prendere le misure sulla seduta Rehab

◀ INDIETRO



Colori XT2

◀ INDIETRO



Nero Midnight

Blu Horizon

Rosso Sunset

Ruote Motrici - Pneumatici neri a bassa pressione

◀ INDIETRO

XT2

**URBAN**

* Ruote nere

* Larghezza base totale 685 mm

OPZIONI ANTIFORATURA - PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RUOTE MOTRICI



Insero antiforatura inserito tra il copertone e la camera d'aria per creare una barriera protettiva robusta



1) NEVERFLAT

* protezione antiforatura

2) INSERTO INTERNO DI PROTEZIONE

* offre protezione maggiore contro schegge di vetro, spine o ostacoli appuntiti

3) NEVERFLAT + INSERTO ANTIFORATURA


* inserto antiforatura riempito del liquido neverflat per dare una protezione extra



Liquido Neverflat sigillante



magic
MobiLife



APPOGGIATESTA MPS

TIPOLOGIA DI BRACCIOLI



STANDARD SINGLE POST, ESTRAIBILI

nota: 25 mm di regolazione in altezza extra



STANDARD SINGLE POST, ESTRAIBILI CON RINFORZO

(per utenti bariatrici)

La parte anteriore della staffa si stacca dal supporto per un facile rilascio

Aprire il blocco a vite per rimuovere il bracciolo

Aprire il blocco a vite per rimuovere il bracciolo



Braccioli flessibili per schienali Rehab, qui illustrati

RIBALTABILI (flexi)


Nota: il range di regolazione in altezza del bracciolo sarà variabile in base alla misura selezionata, vedi tabella

Altezza bracciolo selezionata	Range di regolazione (1)	Altezza bracciolo selezionata	Range di regolazione (2)
220-330mm	220-370mm	220-330mm	180-360mm
340-370mm	250-400mm	340-440mm	275-440mm
380-440mm	330-440mm		

1) Bracciolo Flexi su schienale MPS

2) Bracciolo Flexi su schienale Rehab

REGOLAZIONE DELL'IMBOTTITURA DEI BRACCIOLI



REGOLAZIONE DEL BRACCIOLO FLEXI




IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI




MPS




MPS, RIBALTABILE LATERALMENTE




50mm



Waterfall



75mm



Gutter

Appoggio palmare opzionale, la lunghezza del bracciolo verrà adattata alla profondità della seduta

MPS 50 mm, 75 mm, Gutter, Waterfall: la lunghezza del bracciolo sarà adattata alla profondità della seduta, vedi la tabella sotto per i dettagli. Se è necessaria una lunghezza specifica tra le opzioni in tabella indicarla nelle note della scheda d'ordine.


Profondità della seduta ▶	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"
50mm Arm Pad	255	255	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380
75mm Arm Pad	255	255	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380
Gutter Arm Pad	255	255	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380
Waterfall Arm Pad	255	255	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380
MPS Arm Pad	-	-	-	-	355	355	405	405	460	460	460	460	460

← Lunghezza imbottitura bracciolo

← Lunghezza imbottitura bracciolo

Tipologia braccetto di montaggio del joystick

◀ INDIETRO



Impugnature del joystick

◀ INDIETRO



PEDANA UNICA CENTRALE



PEDANA CENTRALE ELEVABILE ELETTRONICAMENTE



SWING AWAY



Nota: i supporti per i polpacci vanno ordinati separatamente se necessari


SWING AWAY ELEVABILI ELETTRONICAMENTE



© Magic Mobility


Nota: le pedane sono tutte regolabili in angolazione sul montante centrale, sulle pedane swing away e sul su quelle CMPE

Blocco per le pedane swing away




Imbottiture per le ginocchia


◀ INDIETRO



PER PEDANA UNICA CENTRALE
(manuale ed elettronica)



PER PEDANE SWING AWAY ELEVABILI



PER PEDANE SWING AWAY A 70°


© Magic Mobility

Accessori

◀ INDIETRO



In combinazione con pedane swing away
il porta bicchiere potrebbe essere posizionato
in alto per evitare conflitti



© Magic Mobility



© Magic Mobility

OPZIONI DEI TAVOLINI

TAVOLINO TRASPARENTE
CON BORDI DI CONTENIMENTO

Montaggio del tavolino dal lato opposto del joystick

TAVOLINO TRASPARENTE CON ATTACCO
SINGOLO PER EMIPLEGICO, 320 X 240 MMTAVOLINO TRASPARENTE SWING AWAY
CON ATTACCO SINGOLO
(DA BRACCIOLO A BRACCIOLO)

© Magic Mobility

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale

--

Extreme XT2

€

Prezzo Base (IVA 4% esclusa)	22.000,00
Opzioni (IVA 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA 4% esclusa)	

Data**Firma**

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**

Via Riva, 20 - Montale
 29122 Piacenza - Italia
 Tel.: +39 0523 573111
 Fax: +39 0523 570060
 e-mail: info@sunrisemedical.it
 www.SunriseMedical.it