SUNRISE MEDICAL

magic Mobility™

XT2

CE

SCHEDA D'ORDINE

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

FATTURARE A:			SPEDIRE A: ☐ identico all'indirizzo di fatturazione		
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

☐ Ordine ☐ Preventivo ☐ Built-4-Me®

N° Ordine

Art. No.: Codici di rimborso: vedi pag. 2

Data ordine: Giorno Mese Anno

PESO DELL'UTENTE

Portata massima: 136 kg

Peso dell'utente: **kg**

Prezzo Base
(IVA 4% esclusa)

22.000,00 €

Codice di Repertorio DM

2876035/R	**XT2**

CND

Y122127	**Carrozzine elettriche**

MISURE DELL'UTENTE

a)	Dall'apice del capo alla seduta	mm
b)	Dall'apice della spalla alla seduta	mm
c)	Dal cavo ascellare alla seduta	mm
d)	Larghezza delle spalle	mm
e)	Larghezza del tronco	mm
f)	Attuale larghezza della seduta della carrozzina	mm
g)	Attuale profondità della seduta	mm
h)	Dal cavo popliteo a terra	mm



Dati Tecnici

Portata massima	136 kg	**Spazio libero da terra**	100 mm
Larghezza totale	685 mm	**Ruote motrici**	Ruote Urban pneumatiche 14x3", cerchio argento
Lunghezza del carro	1105 mm	**Caricabatterie**	220 V/12 A
Elettronica	R-Net	**Batterie**	115 Ah, autonomia di 58 km
Motori	4 poli da 10 km/h (4 x 700 W)	**Raggio del cerchio di sterzata**	1750 mm

Base motrice

Base		€
☑ **MAG010012**	**XT2**	**STD**

Colori XT2		€
☑ MAG6090	XT2 Nero Midnight	–
☐ MAG6091	XT2 Rosso Sunset	–
☐ MAG6092	XT2 Blu Horizon	–

Ruote Motrici - Pneumatici neri a bassa pressione		€
☐ **MAG7050**	**Pneumatici**	**STD**
☐ MAG7054	Pneumatici con inserto antiforatura	514,00
☐ MAG7058	Neverflat (trattamento interno al pneumatico che evita la perdita pressione in seguito a foratura accidentale)	170,00

Batterie		€
☑ **MAG6285**	**Batterie da 115 Ah**	**STD**

Caricabatterie		€
☑ **MAG160106**	**Caricabatterie automatico da 220V / 12A**	**STD**

Moduli elettronici della seduta		€
☑ **MAG5127**	**Basculamento elettronico da 0° a 50°**	**STD**
☐ MAG5126	Modulo combinato elevazione (300 mm) e basculamento da 0° a 45°	1431,00

Altezza della seduta a terra (non considera l'altezza del cuscino)		€
☑ **MAG6552**	**480 mm (lunghezza massima della pedana di 370 mm)**	**STD**
☐ MAG6553	+25 mm (lunghezza massima della pedana 400)	–
☐ MAG6554	+50 mm (lunghezza massima della pedana 430)	106,00

Tipologia di seduta		€
☑ **MAGMPSSEATVINYL**	**Seduta MPS, rivestimento in Vinile - (Vedi sezione A) (solo in combinazione con schienale MPS)**	**STD**
☐ MAGMPSSEATFABRIC	Seduta MPS, rivestimento in tessuto - (Vedi sezione A) (solo in combinazione con schienale MPS)	–
☐ MAGREHABSEATPAN	Seduta Rehab, scegliere la tipologia di cuscino JAY	–

Sezione A - Misure del cuscino della seduta MPS

Larghezza del cuscino (vedi immagine illustrativa delle misure della seduta MPS) ☐ ANNULLA SELEZIONE

☐ MAGSW405MM	405 mm
☑ MAGSW455MM	455 mm
☐ MAGSW510MM	510 mm
☐ MAGSW560MM	560 mm

Profondità del cuscino ☐ ANNULLA SELEZIONE

NB: in combinazione con le larghezze di seduta da 405 mm e 430 mm le profondità di seduta maggiori di 455 mm sono possibili solo tramite produzione speciale

☐ MAGSD405MM	405 mm
☑ MAGSD455MM	455 mm
☐ MAGSD510MM	510 mm

Sezione B - Misure della piastra della seduta Rehab

Larghezza della piastra della seduta
(la profondità della seduta meno la larghezza della seduta non deve essere maggiore di 50 mm) ☐ ANNULLA SELEZIONE

☐ MAGSW305MM	305 mm	☐ MAGSW430MM	430 mm	☐ MAGSW560MM	560 mm
☐ MAGSW330MM	330 mm	☐ MAGSW455MM	455 mm		
☐ MAGSW355MM	355 mm	☐ MAGSW480MM	480 mm		
☐ MAGSW380MM	380 mm	☐ MAGSW510MM	510 mm		
☐ MAGSW405MM	405 mm	☐ MAGSW535MM	535 mm		

Profondità della piastra della seduta
(la profondità della seduta meno la larghezza della seduta non deve essere maggiore di 50 mm) ☐ ANNULLA SELEZIONE

☐ MAGSD305MM	305 mm	☐ MAGSD430MM	430 mm	☐ MAGSD560MM	560 mm
☐ MAGSD330MM	330 mm	☐ MAGSD455MM	455 mm	☐ MAGSD585MM	585 mm
☐ MAGSD355MM	355 mm	☐ MAGSD480MM	480 mm	☐ MAGSD610MM	610 mm
☐ MAGSD380MM	380 mm	☐ MAGSD510MM	510 mm		
☐ MAGSD405MM	405 mm	☐ MAGSD535MM	535 mm		

Sezione B – Cuscino per seduta Rehab ☐ ANNULLA SELEZIONE €

☐ MAGWOSEATCUSH	Senza cuscino	–

Cuscino JAY €

Cuscino JAY

☐	Cuscino JAY a scelta, indicare codice (vedi sezione Jay nel nostro sito internet)	vedi scheda JAY

Tipologie di schienale €

☑ **MAGMPSBACK**	**MPS (solo con seduta MPS)**	**STD**
☐ MAGREHABCANES	Rehab (solo con seduta Rehab) (scegliere una tipologia di schienale JAY)	–
☐ MAGREHABFOLD	Rehab abbattibile in avanti (solo con seduta Rehab) (scegliere una tipologia di schienale JAY)	509,00

Rivestimento dell'imbottitura schienale MPS ☐ ANNULLA SELEZIONE €

☐ MAGFABRICBR	Rivestimento dell'imbottitura schienale in tessuto	–
☑ **MAGVINYLBR**	**Rivestimento dell'imbottitura schienale in Vinile**	**STD**

Misure dell'imbottitura schienale MPS €

Larghezza dell'imbottitura (l'altezza dello schienale meno la larghezza dello schienale non deve superare i 50 mm) ☐ ANNULLA SELEZIONE

☐ MAGBW405MM	405 mm	–
☑ MAGBW455MM	455 mm	–
☐ MAGBW510MM	510 mm	–
☐ MAGBW560MM	560 mm	–

Altezza dell'imbottitura (l'altezza dello schienale meno la larghezza dello schienale non deve superare i 50 mm) ☐ ANNULLA SELEZIONE

☑ MAGBH535MM	535 mm	–
☐ MAGBH585MM	585 mm	–

Moduli reclinazione dello schienale		€
Moduli reclinazione dello schienale con seduta MPS	☐ ANNULLA SELEZIONE	
☑ **MAG3900-S-3901-F**	**Reclinazione manuale da 90° a 170°**	**STD**
☐ MAG3904-S-3905-F	Reclinazione elettronica da 90° a 150° (non in combinazione con opzione MAG3502-KIT)	954,00
Moduli reclinazione dello schienale per la seduta Rehab e schienale Rehab	☐ ANNULLA SELEZIONE	
☐ MAG3924-S-3925-F	Reclinazione manuale da 90° a 170°	–
☐ MAG3928-S-3929-F	Reclinazione elettronica da 90° a 160° (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	954,00
☐ MAG3932-S-3933-F	Reclinazione elettronica con compensazione da 95° a 155° (non in combinazione con larghezza della seduta da 305 mm, 330 mm e 355 mm) (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	1569,00
Moduli reclinazione dello schienale per seduta Rehab con schienale abbattibile in avanti	☐ ANNULLA SELEZIONE	
☐ MAG3926-S-3927-F	Reclinazione manuale da 90° a 170°	–
☐ MAG3930-S-3931-F	Reclinazione elettronica da 90° a 160° (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	954,00
☐ MAG3934-S-3935-F	Reclinazione elettronica con compensazione da 95° a 155° (non in combinazione con larghezza della seduta da 305 mm, 330 mm e 355 mm) (l'altezza schienale meno la larghezza schienale deve superare i 50 mm)	1569,00

Schienale Rehab, tipologia di schienale JAY		€
JAY J3		
☐	Schienale JAY J3 a scelta, indicare codice (vedi sezione Jay nel nostro sito internet) (selezionare senza imbottitura schienale)	vedi scheda JAY

Maniglie di spinta	ANNULLA SELEZIONE	€
☐ MAG0057-PI	Maniglione di spinta per schienale MPS (solo con schienale MPS)	85,00
☐ MAGPRHA	Maniglie di spinta regolabili in altezza per schienale MPS (solo con schienale MPS)	302,00
☐ MAG0056-WOKOR-2	Maniglie di spinta per schienale MPS	69,00
☐ MAG46354636	Maniglie di spinta per schienale Rehab	69,00

Accessori dello schienale	ANNULLA SELEZIONE	€
☐ MAG5724	Ganci per zaino, montati sullo schienale MPS (paio)	32,00
☐ MAG5723	Ganci per zaino, montati sul maniglione di spinta dello schienale Rehab	32,00

Tipologia di appoggiatesta	ANNULLA SELEZIONE	€
Appoggiatesta MPS		
☑ **MAG2770VI**	**MPS (solo con schienale MPS)** **(il rivestimento dell'appoggiatesta sarà uguale a quello dello schienale MPS)**	**STD**
Appoggiatesta Whitmyer		
☐	Appoggiatesta Whitmyer a scelta (solo con schienale JAY) (vedi sezione Whitmyer nel nostro sito internet) indicare il codice dell'imbottitura: (comprende braccetto di montaggio e piastra di aggancio)	vedi scheda

Tipologia di braccioli (paio)		€
☑ **MAG3572**	**Standard Single Post estraibili**	**STD**
☐ MAG3994	Standard Single Post, estraibili con rinforzo (utenti bariatrici)	260,00
☐ MAGFLEXIARM	Ribaltabili (flexi)	890,00
☐ MAG6503-6502	Ribaltabili con blocco della posizione (flexi) (blocca il ribaltamento del bracciolo rendendolo fisso, il blocco può essere asportato per consentire il ribaltamento di uno dei braccioli)	1158,00
☐ MAG3331-6500	Ribaltabili con stelo di supporto alla seduta (flexi)	1158,00
☐ MAG3727-6501	Ribaltabili con stelo di supporto alla seduta e abbattibili verso il basso (per favorire l'avvicinamento ai tavoli) (flexi)	1158,00

Altezza dei braccioli												
☐	MAGAH220MM	220 mm	☐	MAGAH260MM	260 mm	☐	MAGAH300MM	300 mm	☐	MAGAH340MM	340 mm	☐	MAGAH380MM	380 mm
☐	MAGAH230MM	230 mm	☐	MAGAH270MM	270 mm	☐	MAGAH310MM	310 mm	☐	MAGAH350MM	350 mm	☐	MAGAH390MM	390 mm
☐	MAGAH240MM	240 mm	☐	MAGAH280MM	280 mm	☐	MAGAH320MM	320 mm	☐	MAGAH360MM	360 mm			
☐	MAGAH250MM	250 mm	☐	MAGAH290MM	290 mm	☑	MAGAH330MM	330 mm	☐	MAGAH370MM	370 mm			

Imbottiture dei braccioli		€
☑ **MAGAP75-WOKOR-2**	**Comfort, lunghezza 75 mm**	**STD**
☐ MAG3971-3972	MPS, imbottitura a P, larghezza 100 mm	–
☐ MAG3712	MPS, imbottitura a P, ribaltabile lateralmente, larghezza 100 mm	–
☐ MAGAP50-2	Standard, larghezza 50 mm	–
☐ MAG6711	Waterfall - Braccioli con protezione laterale inferiore	378,00
☐ MAG3775	Gutter - Imbottitura avvolgente	378,00
☐ MAG6750	Gutter - Imbottitura avvolgente con supporto al gomito	442,00
☐ MAG6751	Gutter - Imbottitura avvolgente con supporto palmare	442,00
☐ MAG6752	Gutter - Imbottitura avvolgente con supporto per il gomito e appoggio palmare	472,00

Tipologia di rivestimento dei braccioli		€
☑ **MAGAPVINYL**	**Rivestimento in Vinile**	**STD**
☐ MAGAPFABRIC	Rivestimento in tessuto	–

☐

Opzioni dei braccioli		€
☑ MAGHOOKA2RH	Ganci per borsa, applicati al bracciolo destro	32,00

☐ MAGHOOKA2LH	Ganci per borsa, applicati al bracciolo sinistro	32,00

Altezza del piatto pedana

☐	MAGLL300MM	300 mm	☐	MAGLL340MM	340 mm	☑	MAGLL380MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	380 mm	☐	MAGLL420MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	420 mm
☐	MAGLL310MM	310 mm	☐	MAGLL350MM	350 mm	☐	MAGLL390MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	390 mm	☐	MAGLL430MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	430 mm
☐	MAGLL320MM	320 mm	☐	MAGLL360MM	360 mm	☐	MAGLL400MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	400 mm			
☐	MAGLL330MM	330 mm	☐	MAGLL370MM	370 mm	☐	MAGLL410MM (non in combinazione con MAG6552 altezza della seduta standard)	410 mm			

Tipologia di pedana

		€
☑ **MAGCPLEGREST**	**Pedana centrale (supporti per i polpacci non inclusi)**	**STD**
☐ MAGCPOWER	Pedana centrale elevabile elettronicamente (supporti per i polpacci inclusi)	1841,00
☐ MAG3528	Pedane swing away a 70°	516,00
☐ MAG3527-ME	Pedane elevabili manualmente swing away (supporti per i polpacci non inclusi)	964,00
☐ MAG3526-ME	Pedane elevabili elettronicamente swing away (supporti per i polpacci non inclusi)	1984,00

Piatto pedana

		€
☐ MAG4055	Piatto pedana unico ribaltabile, larghezza 260 mm (solo con pedana centrale)	–
☑ **MAG4055-2**	**Piatti pedana separati ribaltabili, larghezza 260 mm (solo con pedana centrale)**	**STD**
☐ MAG4755	Piatto pedana unico ribaltabile (solo con pedana centrale elevabile elettronicamente)	–
☐ MAG4755-2	Piatti pedana separati ribaltabili (solo con pedana centrale elevabile elettronicamente)	219,00
☐ MAGFLIPUP	Piatti pedane separati ribaltabili (solo con pedane swing away)	–
Accessori delle pedane		
☐ MAG4312	Blocco dei piatti delle pedane separate (solo per pedane swing away)	80,00

Supporti per i polpacci

		€
☐ MAGCALFSUPPORT	Supporti per i polpacci (non necessari con la pedana unica centrale elevabile elettronicamente) ☐ ANNULLA SELEZIONE	–

Imbottiture per le ginocchia

		€
☐ MAG4247	Imbottiture per le ginocchia	504,00
☐ MAGKPCMPE	Imbottiture per le ginocchia per pedana unica centrale elevabile elettronicamente	251,00
☐ MAG4660	Imbottiture per le ginocchia per pedane swing away a 70°	504,00
☐ MAG4104	Imbottiture per le ginocchia per pedane elevabili swing away	251,00

Cinture

			€
☐ MAG4730	Cintura avvolgibile con fibbia tipo auto per seduta Rehab		–
	☐ MAGLBLH	Aggangio a sinistra	–
	☐ MAGLBRH	Aggangio a destra	–
☑ **MAG4731**	**Cintura avvolgibile con fibbia tipo auto per seduta MPS**		**STD**

☐	MAGLBLH	Aggangio a sinistra	–
☐	MAGLBRH	Aggangio a destra	–

Joystick R-Net		€
☐	MAGPG-JSMLEDL	Joystick R-Net a LED	–
☑	**MAGPG-JSM-PI**	**Joystick R-Net LCD a colori**	**STD**
☐	MAGPG-JSMIRBT	Joystick R-Net LCD ADVANCE a colori, include IR e Bluetooth (Android, Windows e iOS)	1187,00

Lingua del display R-Net		☐ ANNULLA SELEZIONE	€
☑	**MAG119005**	**Italiano**	**STD**

Switch Box CTRL5			€
☐	MAG158709	Switch Box CTRL5 a pulsanti ☐ ANNULLA SELEZIONE	724,00
☐	MAG158708	Switch Box CTRL5 a levette	724,00

Posizione di montaggio Switch Box CTRL5		€
☐	MAG5430	Montaggio sul bracciolo, stesso lato del joystick	–
☑	MAG5431	Montaggio sul bracciolo, lato opposto del joystick	–
☐	MAG5432	Montaggio per accompagnatore (montato posteriormente sul maniglione di spinta)	–

Impugnature del joystick		€
☑	**MAGKNOBSTD**	**Impugnatura Standard**	**STD**
☐	MAGPG-KS80	Imbugnatura a leva lunga, 80 mm	34,00
☐	MAGPG-KCHIN	Impugnatura con incavo per il mento, diametro 38 mm	34,00
☐	MAGPG-KB32	Impugnatura a palla, diametro 32 mm	34,00
☐	MAGPG-KB38	Impugnatura a palla, diametro 38 mm	34,00
☐	MAGPG-KM48	Impugnatura a fungo, diametro 48 mm	34,00
☐	MAGPG-KTBAR	Impugnatura T-Bar, larghezza 80 mm	34,00
☐	MAGPG-KSB70	Impugnatura soft ball, diametro 70 mm	34,00

Posizionamento del joystick		€
☑	**MAGJSRIGHT**	**Destra**	**STD**
☐	MAGJSLEFT	Sinistra	–
☐	MAGPGCYPGC2.03725	Intercambiabile destra/sinistra	420,00
☐	MAG3330JSM-RH	Montato come comando per accompagnatore a destra, per schienale MPS	371,00

☐ MAG3330JSM-LH	Montato come comando per accompagnatore a sinistra, per schienale MPS	371,00
☐ MAG3329JSM-RH	Montato come comando per accompagnatore a destra, per schienale Rehab	371,00
☐ MAG3329JSM-LH	Montato come comando per accompagnatore a sinistra, per schienale Rehab	371,00

Braccetto di montaggio del joystick		**€**
☑ **MAG110050**	**Fisso**	**STD**
☐ MAG3083-KIT-OS	Swing away verso l'esterno (con magnete)	371,00
☐ MAG3083-KIT-IS	Swing away verso l'interno (con magnete)	371,00
☐ MAG3082-KIT-OS	Swing away verso l'esterno con aggancio	371,00
☐ MAG3082-KIT-IS	Swing away verso l'interno (con aggancio)	371,00

Supporto di ancoraggio per il joystick		**€**
☑ **MAG4980**	**Regolabile in altezza per braccetto di montaggio del joystick fisso**	**STD**
☐ MAG3713	Regolabile in altezza per braccetto di montaggio del joystick swing away ☐ ANNULLA SELEZIONE	106,00
☐ MAG3729STD	Estraibile per braccetto di montaggio del joystick fisso	53,00
☐ MAG3729SB	Estraibile per braccetto di montaggio del joystick swing away	53,00

Controlli alternativi		**€**
☐ MAG5436	Modulo R-Net OMNI2 con Bluetooth e IR integrati (include interfaccia per comandi speciali) ☐ ANNULLA SELEZIONE	1000,00
	Posizione di montaggio OMNI2	
	☐ MAGOMNILH: sinistra ☐ MAGOMNIRH: destra	

Comando per accompagnatore		**€**
☐ MAG3330AM-KIT	Comando standard per accompagnatore, per schienale MPS	1073,00
☐ MAG3329AM-KIT	Comando standard per accompagnatore, per schienale Rehab	1073,00
	Posizione di montaggio	
	☐ MAGACLH: sinistra ☐ MAGACRH: destra	

Accessori		**€**
☐ MAG4471	Porta bicchiere RAM®	206,00
☐ MAG4627	Porta bicchiere Magic Mobility in acciaio (sempre montato dal lato opposto del joystick)	231,00
☐ MAG4478	Porta bicchiere in acciaio Magic e porta telefono combinati insieme	284,00
☐ MAG4705	Prese per ricarica batterie (2xUSB e 1x12V) - applicate sul binario laterale della seduta, stesso lato del joystick	271,00
☐ MAG6629	Prese USB per ricarica batterie (2xUSB) - applicate sul binario laterale della seduta, lato opposto del joystick	251,00
☐ MAG4801	Prese USB per ricarica batterie (2xUSB) - applicate sul binario laterale della seduta, stesso lato del joystick	251,00
☐ MAG6594	Prese USB per ricarica batterie (2xUSB) - applicate sul bracciolo, lato opposto del joystick)	251,00
☐ MAG5360	Clacson potenziato	167,00
☐ MAG4834	Borsa portaoggetti (applicata allo schienale)	148,00
☐ MAG4834RH	Borsa portaoggetti (applicata al bracciolo destro)	148,00
☐ MAG4834LH	Borsa portaoggetti (applicata al bracciolo sinistro) ☐ ANNULLA SELEZIONE	148,00
☐ MAG4834-2	Borse portaoggetti (applicate su entrambi i braccioli)	148,00
☐ MAGCOVER	Telo copri carrozzina	235,00

Tavolini (montaggio dalla parte opposta del joystick)		**€**
☐ MAG2677	Tavolino trasparente con attacco singolo per emiplegico, 320 x 240 mm (non in combinazione con montaggio del joystick intercambiabile)	588,00
☐ MAG7700	Tavolino trasparente swing away con attacco singolo (da bracciolo a bracciolo)	588,00

Come prendere le misure sulla seduta MPS

INDIETRO

A) Larghezza dello schienale:
Misurare l'interno delle avvolgenze laterali

B) Profondità del cuscino della seduta:
Misurata dalla zona lombare alla parte anteriore del sedile

C) Larghezza del cuscino della seduta:
Misurata nella parte centrale dei bordi superiori del cuscino

D) Altezza dello schienale:
Misurare dalla mezzeria del meccanismo di reclinazione (o della piastra di reclinazione elettronica) all'estremità superiore dello schienale

Come prendere le misure sulla seduta Rehab

INDIETRO



Profondità della seduta:
dalla parte anteriore dei tubi dello schienale alla parte anteriore della piastra della seduta

Altezza dei tubi dello schienale:
53 cm dalla piastra della seduta

Larghezza della seduta:
All'esterno dei supporti laterali della seduta

Colori XT2

INDIETRO

Nero Midnight | Blu Horizon | Rosso Sunset

Ruote Motrici - Pneumatici neri a bassa pressione

INDIETRO

XT2

URBAN

* Ruote nere
* Larghezza base totale 685 mm

Opzioni delle ruote motrici

INDIETRO

OPZIONI ANTIFORATURA - PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RUOTE MOTRICI

1) NEVERFLAT
* protezione antiforatura

2) INSERTO INTERNO DI PROTEZIONE
* offre protezione maggiore contro schegge di vetro, spine o ostacoli appuntiti

3) NEVERFLAT + INSERTO ANTIFORATURA
* inserto antiforatura riempito del liquido neverflat per dare una protezione extra

Appoggiatesta

INDIETRO



APPOGGIATESTA MPS

Braccioli

INDIETRO

TIPOLOGIA DI BRACCIOLI

Aprire il blocco a vite per rimuovere il bracciolo

STANDARD SINGLE POST, ESTRAIBILI

nota: 25 mm di regolazione in altezza extra

La parte anteriore della staffa si stacca dal supporto per un facile rilancio

Aprire il blocco a vite per rimuovere il bracciolo

STANDARD SINGLE POST, ESTRAIBILI CON RINFORZO

(per utenti bariatrici)

Braccioli flessibili per schienali Rehab, qui illustrati

RIBALTABILI

(flexi)

Nota: il range di regolazione in altezza del bracciolo sarà variabile in base alla misura selezionata, vedi tabella

Altezza bracciolo selezionata	Range di regolazione (1)
220-330mm	220-370mm
340-370mm	250-400mm
380-440mm	330-440mm

Altezza bracciolo selezionata	Range di regolazione (2)
220-330mm	180-360mm
340-440mm	275-440mm

1) Bracciolo Flexi su schienale MPS

2) Bracciolo Flexi su schienale Rehab

REGOLAZIONE DELL'IMBOTTITURA DEI BRACCIOLI



REGOLAZIONE DEL BRACCIOLO FLEXI



IMBOTTITURE DEI BRACCIOLI

MPS 50 mm, 75 mm, Gutter, Waterfall: la lunghezza del bracciolo sarà adattata alla profondità della seduta, vedi la tabella sotto per i dettagli.
Se è necessaria una lunghezza specifica tra le opzioni in tabella indicarla nelle note della scheda d'ordine.

Profondità della seduta ►	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"	24"	
50mm Arm Pad 75mm Arm Pad Gutter Arm Pad Waterfall Arm Pad	255	255	305	305	305	355	355	355	380	380	380	380	380	Lunghezza imbottitura bracciolo
MPS Arm Pad	-	-	-	-	355	355	405	405	460	460	460	460	460	Lunghezza imbottitura bracciolo

Tipologia braccetto di montaggio del joystick

INDIETRO



Impugnature del joystick

INDIETRO

Tipologie pedane

BACK



Nota: le pedane sono tutte regolabili in angolazione sul montante centrale, sulle pedane swing away e sul su quello CMPE

Blocco per le pedane swing away



Imbottiture per le ginocchia

INDIETRO



PER PEDANA UNICA CENTRALE
(manuale ed elettronica)

PER PEDANE SWING AWAY ELEVABILI

PER PEDANE SWING AWAY A 70°

© Magic Mobility

Accessori

INDIETRO

© Magic Mobility

Borsa portaoggetti

INDIETRO

Tavolini

INDIETRO

OPZIONI DEI TAVOLINI

TAVOLINO TRASPARENTE
CON BORDI DI CONTENIMENTO
Montaggio del tavolino dal lato opposto del joystick

TAVOLINO TRASPARENTE CON ATTACCO
SINGOLO PER EMIPLEGICO, 320 X 240 MM

TAVOLINO TRASPARENTE SWING AWAY
CON ATTACCO SINGOLO
(DA BRACCIOLO A BRACCIOLO)

© Magic Mobility

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale

Extreme XT2	€
Prezzo Base (IVA 4% esclusa)	**22.000,00**
Opzioni **(IVA 4% esclusa)**	
Prezzo totale (IVA 4% esclusa)	

Data			Firma
Giorno	Mese	Anno	

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it