Kombinationsübersicht M90

Hersteller / Model
Sunrise Medical
Argon²
BasiX²
Easy 200 / Easy 300
Easy Life / Easy Life R / Easy Life RT / Easy Life T
Helium
Neon²
Nitrum / Nitrum Hybrid
QS5 X
QS7 X FF / QS7 X Hybrid / QS7 X SA
RubiX²

Hersteller / Model
Sunrise Medical
Xenon² / Xenon² Hybrid / Xenon² SA
Zippie IRIS
Simba
Youngster 3
RGK
*Tiga
*Tiga Sub4
*Octane
*Octane Sub4

Bitte beachten Sie: Diese Liste gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, an welche Rollstühle der M90 angebaut werden kann. Rahmenform, Schwerpunkteinstellung, Radgrösse und Sitztiefe spielen jedoch eine wichtige Rolle. Daher empfehlen wir, die Kombination unbedingt zu testen, um 100% sicher zu sein! Bei Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Übersicht zeigt nur Rollstühle, für die eine verbindliche Kombinationsvereinbarung vorliegt. Weitere Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

*RGK: Der M90 ist nur dann mit einem RGK-Rollstuhl kompatibel, wenn der M90 im Rahmen einer Neubestellung eines Rollstuhls mitbestellt wird. Der M90 lässt sich nicht nachträglich an einem bereits vorhandenen RGK-Rollstuhl anbringen.

Kompatibilitätsprüfung für Starr- & Faltrahmen-Rollstühle

1 Kombinationsvereinbarung – bitte überprüfen Sie, ob die Kombination zwischen dem Empulse M90 und Ihrem spezifischen Rollstuhl freigegeben ist. Sie finden die Kombinationsvereinbarungen unter www.sunrisemedical.ch.

2 Technische Anforderungen
- Antriebsradgrösse 24“
- Radsturz 0°
- Sicherheitsräder aus Sicherheitsgründen immer empfohlen
- Stellen Sie sicher, dass genug Platz am Vorderrahmen des Rollstuhls verfügbar ist, um den M90 Dual Controller zu montieren (30 mm)

3 Technische No-Gos
- Carbon Achse
- Federung hinten
- Wenn der Achsdurchmesser des vorhandenen manuellen Rades nicht 12,7 mm beträgt, besteht die Möglichkeit, ein manuelles Rad von Sunrise Medical zu bestellen, das mit der neuen Achseinheit kompatibel ist.
- Kombination von M90 und Trommelbremse nicht möglich
- Xenon² (sowohl FF als auch SA) und Neon² – eine Kombination aus M90 und Leichtgewichts-Adapter ist nicht möglich.

Hinweis: Zusätzliche No-Gos – siehe Tabellen ab Seite 3.

4 Montage-Kit
- Zwei Aufnahmehalterungen werden fest an der Achshalterung montiert, so dass die Verwendung von manuellen Antriebsrädern weiterhin möglich ist.

- Die Aufnahmehalterungen für die linke Seite des Rollstuhls enthält einen Magneten, der in Richtung der Vorderseite oder der Oberseite des Rollstuhls angebracht werden muss.

- Die Aufnahmehalterungen für die rechte Seite wird ohne Magnet geliefert und muss in Richtung der Rückseite oder des Bodens des Rollstuhls montiert werden.

Faltrollstühle mit Achsplatten	Starrrahmenrollstühle mit Achsplatten
	
• Montagelösung mit Drehmomentstütze • Durchmesser und Formschluss zur rollstuhlspezifischen Achsplatte	• Drehmoment-Stützplatte mit Stiften oder Schrauben, eventuell Achsmanschette • Form und Design passend zum jeweiligen Rollstuhl

QS5 X

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt				
			25	40	50	60	75
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar	QSC040002 & QSC040004	370					
		380					
		390					
		400					
		410					
		420					
		430 & 440					
		450					
		460					
		470					
		480 & 490					
		500					
			25	40	50	60	75
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), tiefeneinstellbar, mit Werkzeug höheneinstellbar, abnehmbar	QSC040052	370					
		380					
		390					
		400					
		410					
		420					
		430 & 440					
		450					
		460					
		470					
		480 & 490					
		500					
			25	40	50	60	75
Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, ohne Radabdeckung, in Rahmenfarbe & Seitenteil Aluminium, Kälteschutz, mit Radabdeckung, in Rahmenfarbe & Seitenteil Carbon, Kälteschutz, mit Radabdeckung, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm) & Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, 210 mm hoch (310 mm lang), schwarz & Armlehnenrohr, Aluminium, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz	QSC040102 & QSC040103 & QSC040104 & QSC040107 & QSC040117	370					
		380					
		390					
		400					
		410					
		420					
		430 & 440					
		450					
		460					
		470					
		480 & 490					
		500					

Möglich	No-Go

QS7 X FF / Hybrid

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt						
			20	40	50	60	80	90	100
Seitenteil Carbon, schmal, schwarz & Seitenteil Alu, Kälteschutz, ohne Kleiderschutz, in Rahmenfarbe & Seitenteil Alu, Kälteschutz, mit Kleiderschutz, in Rahmenfarbe & Seitenteil Carbon, Kälteschutz, mit Kleiderschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm) & Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, (HxL) 210x310 mm, schwarz & Seitenteil Kunststoff, Kleiderschutz, schwarz & Armlehnenrohr, Alu, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz	QSF040101 & QSF040102 & QSF040103 & QSF040104 & QSF040107 & QSF040120 & QSF040117	370							
		380							
		390							
		400							
		410							
		420							
		430							
		440							
		450							
		460							
		470							
		480							
			20	40	50	60	80	90	100
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, ohne Armpolster, hochschwenkbar, abnehmbar	QSF040001 & QSF040002 & QSF040003 & QSF040004 & QSF040005	370							
		380							
		390							
		400							
		410							
		420							
		430							
		440							
		450							
		460							
		470							
		480							
			20	40	50	60	80	90	100
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), tiefeneinstellbar, mit Werkzeug höheneinstellbar, abnehmbar	QSF040052	370							
		380							
		390							
		400							
		410							
		420							
		430							
		440							
		450							
		460							
		470							
		480							

Möglich

QS7 X SA

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt						
			20	40	50	60	80	90	100
Seitenteil Carbon, schmal, schwarz & Seitenteil Alu, Kälteschutz, ohne Kleiderschutz, in Rahmenfarbe & Seitenteil Alu, Kälteschutz, mit Kleiderschutz, in Rahmenfarbe & Seitenteil Carbon, Kälteschutz, mit Kleiderschutz, schwarz (ab Sitzhöhe 390 mm) & Seitenteil Kunststoff, abnehmbar, (HxL) 210x310 mm, schwarz & Seitenteil Kunststoff, Kleiderschutz, schwarz & Armlehnenrohr, Alu, abschwenkbar (seitlich), abnehmbar, Moosgummi, schwarz	QSS040101 & QSS040102 & QSS040103 & QSS040104 & QSS040107 & QSS040120 & QSS040117	370							
		380							
		390							
		400							
		410							
		420							
		430							
		440							
		450							
		460							
		470							
		480							
			20	40	50	60	80	90	100
Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (250 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), fest, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, Armpolster (310 mm), höhenverstellbar, hochschwenkbar, abnehmbar & Deskseitenteil, ohne Armpolster, hochschwenkbar, abnehmbar	QSS040001 & QSS040002 & QSS040003 & QSS040004 & QSS040005	370							
		380							
		390							
		400							
		410							
		420							
		430							
		440							
		450							
		460							
		470							
		480							
			20	40	50	60	80	90	100
Seitenteil Zentralstütze, Armpolster (330 mm), tiefeneinstellbar, mit Werkzeug höheneinstellbar, abnehmbar	QSS040052	370							
		380							
		390							
		400							
		410							
		420							
		430							
		440							
		450							
		460							
		470							
		480							

Möglich

Easy 200

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt			
			25	45	65	85
Deskseitenteil höhenverstellbar, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil höhenverstellbar, Armauflage lang (310 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, Armauflage kurz (310 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, ohne Armauflagepolster	ESY040003 & ESY040004 & ESY040005 & ESY040006 & ESY040007	430				
		440				
		460				
		470				
		480				
		490				
		500				

Easy 300

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt			
			25	45	65	85
Deskseitenteil höhenverstellbar, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil höhenverstellbar, Armauflage lang (310 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, Armauflage kurz (310 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, ohne Armauflagepolster	EAY040003 & EAY040004 & EAY040005 & EAY040006 & EAY040007	430				
		440				
		460				
		470				
		480				
		490				
		500				

Easy Life

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt			
			23	43	63	83
Deskseitenteil, fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil, fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar, Armauflage lang (310 mm) & Deskseitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar, Armauflage lang (310 mm) & Deskseitenteil rückklapp-/abnehmbar ohne Armauflagenpolster	LFE040001 & LFE040002 & LFE040003 & LFE040004 & LFE040005	430				
		440				
		460				
		470				
		480				
		490				
		500				

Möglich	No-Go

Easy Life R

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt			
			23	43	63	83
Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeneinstellbar	LRF040052	390				
		400				
		420				
		430				
		440				
		450				
		460				

Easy Life RT

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt			
			23	43	63	83
Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeneinstellbar	LRT040052	390				
		400				
		420				
		430				
		440				
		450				
		460				

Easy Life T

Seitenteile und Armlehne	Optionscode	Hintere Sitzhöhe (mm)	Schwerpunkt			
			23	43	63	83
Deskseitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar, Armauflage kurz (250 mm) & Deskseitenteil rückklapp-/abnehmbar ohne Armauflagenpolster & Deskseitenteil fixe Höhe, rückklapp-/abnehmbar, Armauflage lang (310 mm) & Deskseitenteil höhenverstell-/rückklapp-/abnehmbar, Armauflage lang (310 mm)	LFT040001 & LFT040002 & LFT040005 & LFT040006 & LFT040007	430				
		440				
		460				
		470				
		480				
		490				
		500				
			23	43	63	83
Seitenteil einfach abgestützt mit Werkzeug höhen-/tiefeneinstellbar (kurze & lange Armauflage, längenanpassbar)	LFT040052	430				
		440				
		460				
		470				
		480				
		490				
		500				

Möglich	No-Go