



Fatturare a : _____
 Ragione sociale: _____
 Via: _____
 Città: _____ C.A.P. _____
 Provincia _____
 Tel: _____ Fax: _____



Spedire a: _____

 Data Ordine: _____
 Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine) _____
 Quantità richiesta: _____

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard. In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine Preventivo Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

CODICE REPERTORIO DM: 130403

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

- 18.09.39.006 Base per esterni
- 18.09.39.103 Regolazione dell'inclinazione
- 18.09.39.133 Regolaz. della lunghezza della seduta
- 18.09.39.136 Regolazione dell'altezza dello schienale
- 12.24.03.115 Cinturino fermapiedi
- 12.24.06.163 Schienale regolabile in inclinazione
- 12.24.03.121 Struttura leggera
- 12.24.06.172 Bracciolo ridotto per tavolo
- 12.24.21.106 Estrazione rapida ruote posteriori
- 12.24.21.112 Posizionamento variabile delle forcelle

- = Standard □ = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine all'indirizzo:

ordini@sunrisemedical.it

Portata massima : 75 Kg

PESO UTENTE **kg**




Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 2.320,00
 (IVA al 4% esclusa)

TELAIO

| | | |
|------------|--|----------|
| ZTS187WM67 | ● Telaio pieghevole regolabile in larghezza di 5 cm | |
| ZTS187WM68 | ○ Telaio rigido regolabile in larghezza di 5 cm | |
| ZTS187TO31 | <input type="checkbox"/> Piastra di aggancio per trasporto in auto <i>(ordinabile solo insieme alla carrozzina, non come ricambio)</i> | € 120,00 |
| ZTS187ST55 | <input type="checkbox"/> Sedile rigido regolabile in alluminio ISO 12.24.06.169 | € 90,00 |
| ZTS187AT1 | ● Ruotine antiribaltamento | |

MONTANTI DELLO SCHIENALE



1 Ad altezza fissa

| | | |
|------------|---|----------|
| ZTS187BP9 | ○ Bassi (48 cm) | |
| ZTS187BP10 | ○ Medi (56 cm) | |
| ZTS187BP11 | ○ Alti (64 cm) | |
| ZTS187BP13 | <input type="checkbox"/> Estensione della maniglia rimovibile | € 55,00 |
| ZTS187RG1 | <input type="checkbox"/> Barra stabilizzatrice pieghevole | € 100,00 |

2 Regolabili in altezza mediante vite (solo con telaio pieghevole ZTS187WM67)

| | | |
|------------|--------------------------------------|--|
| ZTS187B204 | ● Medi (regolabili da 43 cm a 58 cm) | |
| ZTS187B205 | ○ Alti (regolabili da 51 cm a 66 cm) | |

3 Regolabili in altezza con maniglione di spinta (solo con telaio rigido ZTS187WM68) (scegliere altezza dei montanti e lunghezza del maniglione)

| | | |
|------------|---|--|
| ZTS87B202 | ○ Montanti Medi (regolabili da 41 cm a 56 cm) | |
| ZTS187B203 | ○ Montanti Alti (regolabili da 48 cm a 64 cm) | |
| ZTS187PH8 | ○ Maniglione di spinta medio | |
| ZTS187PH9 | ○ Maniglione di spinta lungo | |

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: ordini@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet

www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 1/5

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

MISURE DI SEDUTA

| Profondità seduta cm | | Larghezza seduta | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|----|----|-------------------------|----|----|--------------------------|----|----|-------------------------------|----|----|
| | | Telaio piccolo regolato a | | | Telaio medio regolato a | | | Telaio grande regolato a | | | Telaio extra large regolato a | | |
| | | 25 | 28 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 41 | 43 | 46 |
| 33 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 41 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 43 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

BASCULAMENTO A 45°

| | | |
|------------|---|---|
| ZTS187TT12 | ● Azionamento tramite due leve sulle maniglie di spinta | |
| ZTS187TT8 | ○ Azionamento a piede | (può limitare la larghezza da chiuso del telaio pieghevole) |

BRACCIOLI


| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Braccioli tubolari | | |
| ZTS187AA3 | ● Braccioli tubolari regolabili in altezza e ribaltabili | |
| Braccioli a montante singolo | | (Selezionare ricevitore e imbottitura) |
| ZTS187AA11 | □ Braccioli a montante singolo regolabili in altezza, ALTI | ISO 12.24.06.160 € 145,00 |
| ZTS187AA29 | □ Braccioli a montante singolo regolabili in altezza, BASSI | ISO 12.24.06.160 € 145,00 |

Ricevitori dei braccioli a montante singolo regolabili in altezza (vedi tabella a pag. 4)

| | | |
|------------|---------|-------------------------------------|
| ZTS187AR17 | ○ Bassi | (non disponibili con ruote a raggi) |
| ZTS187AR18 | ○ Alti | |

Imbottiture braccioli a montante singolo

| | |
|------------|--------------------------------------|
| ZTS187AM23 | ○ Imbottiture standard Corte (DESK) |
| ZTS187AM24 | ○ Imbottiture standard Lunghe (FULL) |
| ZTS187AM21 | ○ Imbottiture contour Corte (DESK) |
| ZTS187AM22 | ○ Imbottiture contour Lunghe (FULL) |



PEDANE

1 Angoli pedana estraibili con appoggiapiedi montati su angolo pedana

| | | |
|-----------|--------------------------------------|--|
| ZTS187H91 | ○ 90° | |
| ZTS187H23 | □ 90° elevabili con appoggiapolpacci | ISO 18.09.18.220 (non disponibili con pedana unica) € 170,00 |

1 Prolunghe

| | | |
|-----------|---------|-------------------------------|
| ZTS187E23 | □ 5 cm | (fornite non montate) € 20,00 |
| ZTS187E24 | □ 10 cm | (fornite non montate) € 20,00 |

1 Appoggiapiedi

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| ZTS187F9 | ○ In alluminio pediatrici, regolabili con fascia ferma polpacci | (non per LS 43-45) |
| ZTS187F8 | ○ In alluminio, regolabili da adulto con cinturini ferma piedi | |
| ZTS187F62 | ○ Pedana unica con fascia ferma polpacci | (per LS da 25 cm a 41 cm) |

2 Angoli pedana estraibili con appoggiapiedi montati su tubo scorrevole

| | | |
|------------|-----------------------------------|---|
| ZTS187H86 | ● 70° | |
| ZTS187H116 | ○ 80° | (non in combinazione con ruote anteriori da 8") |
| ZTS187H14 | □ Elevabili con appoggiapolpacci | ISO 18.09.18.220 (non disponibili con pedana unica) € 170,00 |
| ZTS187H24 | □ Articolate con appoggiapolpacci | ISO 18.09.39.036 (non disponibili per LS 25-33 e con pedana unica) € 330,00 |

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

PEDANE (continua)**2 Tubi scorrevoli per pedane punto 2**

| | | | |
|----------|----------|--|--|
| ZTS187E1 | ● Corti | (AP da 29 cm a 36 cm) | |
| ZTS187E2 | ○ Medi | (non disponibili per pedane elevabili) (AP da 36 cm a 43 cm) | |
| ZTS187E5 | ○ Lunghi | (AP da 43 cm a 48 cm) | |

2 Appoggiapiedi per pedane punto 2

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| ZTS187F4 | ○ in alluminio pediatrici, regolabili con fascia fermapolpacci | (non per LS 43-45 cm) | |
| ZTS187F3 | ● in alluminio, regolabili da adulto con cinturini fermapièdi | | |
| ZTS187F5 | ○ in alluminio, per pedana elevabile | (solo per pedane elevabili e LS 28-46 cm) | |
| ZTS187F48 | ○ pedana unica con fascia fermapolpacci | (non con pedane elevabili ed articolate) | |

Accessori per pedane

| | | | |
|------------|---|--|---------|
| ZTS187IG2 | □ Coperture in neoprene per angoli pedana | (solo per pedane 70° ed 80° con tubo scorrevole) | € 55,00 |
| ZTS187A54 | □ Fascia ferma polpacci extra | | € 20,00 |
| ZTS187A110 | □ Cinturino ferma piedi | (solo per appoggiapiedi in alluminio da adulto) | € 15,00 |

RUOTE ANTERIORI

| | | | |
|------------|-----------------------------------|--|----------|
| ZTS187CW5 | ○ 5" poliuretano | | |
| ZTS187CW7 | □ 5"x1,5" semi rigide | | € 55,00 |
| ZTS187CW33 | □ 6" pneumatiche | | € 55,00 |
| ZTS187CW34 | ● 6" poliuretano | | |
| ZTS187CW35 | □ 6"x1,5" semi rigide | | € 55,00 |
| ZTS187CW21 | □ 8" pneumatiche | | € 55,00 |
| ZTS187CW32 | ○ 8" poliuretano | | |
| ZTS187CW39 | □ 8"x1,5" semi rigide | | € 55,00 |
| ZTS187CW36 | □ 8"x2" pneumatiche | | € 100,00 |
| ZTS187CS3 | □ Blocco direzionale per forcella | (non disponibile per ruote da 8"x1,5" e 8"x2") | € 60,00 |

RUOTE POSTERIORI AD ESTRAZIONE RAPIDA

| | | | |
|------------|---------------|---------------------------------|----------|
| ZTS187RW13 | ● 12" Mag | (non disponibili con corrimano) | |
| ZTS187RW14 | ○ 16" Mag | (non disponibili con corrimano) | |
| ZTS187RW3 | ○ 20" Mag | | |
| ZTS187RW8 | ○ 22" Mag | | |
| ZTS187RW1 | ○ 24" Mag | | |
| ZTS187RW90 | □ 20" a raggi | | € 115,00 |
| ZTS187RW91 | □ 22" a raggi | | € 115,00 |
| ZTS187RW92 | □ 24" a raggi | | € 115,00 |

COPERTONI RUOTE POSTERIORI

| | | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------|
| ZTS187RT1 | ● pneumatici con battistrada | | |
| ZTS187RT2 | □ pneumatici con inserto in gomma piena | | € 80,00 |
| ZTS187RT3 | ○ poliuretano | (non con ruote da 16", 18") | |

PIASTRA D'ASSETTO RUOTE POSTERIORI

| | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| ZS187AL18 | ● Bassa | (per ruote da 12" e 16") | |
| ZTS187AL34 | ○ Corta regolabile | (non per ruote da 12" e 16") | |
| ZTS187AL35 | ○ Lunga regolabile (posteriorizzata) | (non per ruote da 12" e 16") | |

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

ALTEZZA SEDUTA

| | | Dimensione ruote posteriori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 12" | | | 16" | | | 18" | | | | 20" | | | | 22" | | | | 24" | | | | | | | |
| dim. ruote anteriori | 5" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 6" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 8"x1" | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 8"x2" | ○ | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | | 42 | 43 | 44 | 39 | 46 | 47 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 46 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | | | | | | |
| | | 43 | 44 | | 46 | 47 | | 42 | | | | | | | | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| | | 47 | | | 46 | 47 | | | | | | 46 | | | | 46 | 47 | 48 | 50 | | | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | |
| | | 47 | | | 47 | | | | | | | 47 | | | | 47 | 48 | | | | | 47 | 48 | 50 | | | |

CORRIMANO

(solo per ruote 18", 20", 22", 24")

| | | |
|-----------|-------------------------|---------|
| ZTS187HR1 | ○ Alluminio anodizzato | |
| ZTS187HR4 | □ Rivestito in plastica | € 55,00 |

FRENI

| | | |
|------------|------------------------------|---|
| ZTS187WL1 | ● Freni a spinta | |
| ZTS187WL2 | ○ Freni a trazione | |
| ZTS187WL25 | ○ Freno a pedale | (può limitare la larghezza da chiuso del telaio pieghevole) |
| ZTS187EH1 | □ Prolunga per freni (15 cm) | € 40,00 |

CINTURE PELVICHE

| | | | |
|------------|---|------------------|----------|
| ZTS187A112 | □ Cintura pelvica a doppia trazione da 2,5 cm imbottita | ISO 18.09.39.163 | € 106,00 |
| ZTS187A13 | □ Cintura pelvica con aggancio tipo aereo da 5 cm imbottita | ISO 18.09.39.163 | € 106,00 |

ACCESSORI

| | | |
|-----------|-----------------------|---------|
| ZTS187A1 | □ Zainetto nero | € 40,00 |
| ZTS187A2 | □ Zainetto Kid's nero | € 40,00 |
| ZTS187A83 | □ Kit attrezzi | € 16,00 |

COLORE

Telaio

| colori brillanti | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| ○ ZTS187C8 | Giallo | ○ ZTS187C141 | Rosso amarena |
| ○ ZTS187C140 | Oro Atzeco | ○ ZTS187C145 | Arancione Sunrise |
| ○ ZTS187C36 | Blu brillante | ○ ZTS187C144 | Verde mela |
| ○ ZTS187C38 | Blu opale | ○ ZTS187C143 | Verde pino |
| ○ ZTS187C142 | Blu elettrico | ○ ZTS187C126 | Glow ** |
| ○ ZTS187C14 | Viola brillante | ○ ZTS187C103 | Rootbeer (marrone) |
| ○ ZTS187C147 | Rosa brillante | ○ ZTS187C114 | Grigio brillante |
| ○ ZTS187C148 | Rosa malva | ○ ZTS187C10 | Nero opale |
| ○ ZTS187C35 | Rosso brillante | ○ ZTS187C2 | Nero |
| colori opachi | | | |
| ○ ZTS187C113 | Grigio titanio | ○ ZTS187C152 | Viola opaco |
| ○ ZTS187C116 | Nero opaco | ○ ZTS187C150 | Blu elettrico opaco |
| ○ ZTS187C151 | Rosso amarena | ○ ZTS187C149 | Verde pino opaco |

Kolorfusion

| | | |
|--------------|------------------|----------|
| □ ZTS187C42 | Stelle e strisce | € 180,00 |
| □ ZTS187C43 | Mossy oak | |
| □ ZTS187C108 | Zebrato* | € 150,00 |

* standard sfondo bianco con striature nere, in alternativa scegliere il colore di sfondo su cui verrà applicata la striatura nera

** Il colore Glow è bianco perlato e diventa verde fosforescente al buio

Sunrise Medical S.r.l.


Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: ordini@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 4/5

TABELLA DI REGOLAZIONE DELL' ALTEZZA DEI BRACCIOLI

| Imbottitura Standard | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Dimensione bracciolo | Lunghezza tubo di trasferimento D | Ricevitore | Regolazione in altezza H | Lunghezza imbottitura L | |
| | | | | Corta (DESK) | Lunga (FULL) |
| Standard | 20 cm | Alto | da 27 a 40 cm | 26 cm | 35 cm |
| | | Basso | da 22 a 35 cm | | |
| Basso | 13 cm | Alto | da 23 a 33 cm | | |
| | | Basso | da 18 a 29 cm | | |

| Imbottitura Contour | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Dimensione bracciolo | Lunghezza tubo di trasferimento D | Ricevitore | Regolazione in altezza H | Lunghezza imbottitura L | |
| | | | | Corta (DESK) | Lunga (FULL) |
| Standard | 20 cm | Alto | da 25 a 38 cm | 27 cm | 36 cm |
| | | Basso | da 21 a 31 cm | | |
| Basso | 13 cm | Alto | da 22 a 32 cm | | |
| | | Basso | da 17 a 27 cm | | |

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)€ **2.320,00**

Opzioni (IVA al 4% esclusa)

Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)

Sunrise Medical S.r.l.

Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza

Tel. +39 0523 573111

E-mail: ordini@sunrisemedical.it

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.SunriseMedical.it

© Sunrise Medical 5/5