

エンパルス M90 互換性ガイド



08/2025

車いすブランド / 機種
Sunrise Medical
アイリス
QS5 X
ジノン ²
SR45
ニトロム
イージー 200/300
イージー 300/300
Easy ライフ ECO
Easy ライフ R
Easy ライフ RT
Easy ライフ T
Easy ライフ i
Easy ライフ
ジッピーアイリス
ルービックス ²

注意: 上記のリストは、M90が取り付け可能な車いす機種の一覧です。ただし、フレーム形状、重心位置、ホイールサイズ、およびシートの奥行きが関係します。したがって、100%確実にするためには、実際に試してテストすることが不可欠です。または、供給元にご相談ください。互換性ガイドには、署名済みの組み合わせ契約書がある車いすのみが記載されています。次ページでドッキングに関する情報をご確認ください。

固定式・折りたたみ式 車いすの互換性確認

1 - 組み合わせ契約 -Empulse M90とお客様の車いすの組み合わせが承認されているかどうか、ご確認ください。組み合わせの概要は以下でご確認いただけます。 www.sunrisemedical.eu.

2 - 技術的要件

- 後輪サイズ 24"
- ホイール キャンバー 0°
- 安全上の理由による転倒防止
- 車いすの前部フレームに、M90デュアルコントローラー取付ブラケット（30mm）を取り付けるための十分なスペースの確保

3 - 技術的な併用不可



- カーボン製 車軸
- リア サスペンション
- 既存のホイールの車軸直径が12.7mmでない場合、サンライズメディカル社より新しい車軸と互換性のあるホイールをご注文いただくことが可能です。
- M90とドラムブレーキの併用不可
- ジノン²（フロント固定式とスイングアウェイ） - M90と軽量アダプターの併用不可

注意：追加の「不可」テーブルは3ページ以降に記載されています。

4 - 取付キット

- 2枚のプレートが車軸取付部に恒久的に取り付けられますが、手動用ホイールの使用は引き続き可能です。
- 車いすの左側に取り付けるプレートには磁石が内蔵されており、車いすの前方または上方を向くように取り付ける必要があります。
- 右側用のプレートには磁石が付属していませんので、車いすの後方または下方向に向けて取り付ける必要があります。



車軸プレート付き折りたたみ式車いす	車軸チューブ付きの固定式車いす
 <ul style="list-style-type: none"> • トルクサポートピン付き取付ソリューション • 車いす専用の車軸プレートに適合する直径と形状 	 <ul style="list-style-type: none"> • トルクサポートプレート（ピンまたはボルト付き）、場合によってはアクスルスリーブ • 特定の車いすに適合した形状と設計

QS5 X

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置				
			25	40	50	60	75
デスクサイドガード、アームパッド (250mm)、固定式、 跳ね上げ式、着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (250mm)、高さ調整可能、 跳ね上げ式、着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (310mm)、固定式、 跳ね上げ式、着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (310mm)、高さ調整可能、 跳ね上げ式、着脱可能 & デスクサイドガード、跳ね上げ式、着脱可能	QSC040001 & QSC040002 & QSC040003 & QSC040004 & QSC040005		25	40	50	60	75
		370	不可	不可	不可	不可	不可
		380	OK	OK	OK	OK	OK
		390	OK	OK	OK	OK	OK
		400	OK	OK	OK	OK	OK
		410	OK	OK	OK	OK	OK
		420	OK	OK	OK	OK	OK
		430 & 440	OK	OK	OK	OK	OK
		450	OK	OK	OK	OK	OK
		460	OK	OK	OK	OK	OK
		470	OK	OK	OK	OK	OK
		480 & 490	OK	OK	OK	OK	OK
500	不可	不可	不可	不可	不可		
シングルポストサイドガード、アームパッド (250mm)、 高さ調整可能、着脱可能 & シングルポストサイドガード、アームパッド (360mm)、 高さ調整可能、着脱可能 &	QSC040050 & QSC040051		25	40	50	60	75
		370	不可	不可	不可	不可	不可
		380	不可	不可	OK	OK	OK
		390	不可	OK	OK	OK	OK
		400	OK	OK	OK	OK	OK
		410	OK	OK	OK	OK	OK
		420	OK	OK	OK	OK	OK
		430 & 440	OK	OK	OK	OK	OK
		450	OK	OK	OK	OK	OK
		460	OK	OK	OK	OK	OK
		470	OK	OK	OK	OK	OK
		480 & 490	OK	OK	OK	OK	OK
500	不可	不可	不可	不可	不可		
シングルポストサイドガード、アームパッド (330mm)、 奥行調整可能、工具高さ調整可能、着脱可能	QSC040052		25	40	50	60	75
		370	不可	不可	不可	不可	不可
		380	不可	不可	OK	OK	OK
		390	不可	OK	OK	OK	OK
		400	OK	OK	OK	OK	OK
		410	OK	OK	OK	OK	OK
		420	OK	OK	OK	OK	OK
		430 & 440	OK	OK	OK	OK	OK
		450	OK	OK	OK	OK	OK
		460	OK	OK	OK	OK	OK
		470	OK	OK	OK	OK	OK
		480 & 490	OK	OK	OK	OK	OK
500	不可	不可	不可	不可	不可		

QS5 X

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置				
			25	40	50	60	75
サイドガード、アルミ製、寒冷地用保護(フレーム同色) & サイドガード、アルミ製、フェンダー、寒冷地用保護(フレーム同色) & サイドガード、カーボンファイバー製、フェンダー、寒冷地用保護(黒) & サイドガード、コンポジット、着脱可能、高さ210ミリ (全長310ミリ)、ブラック & チューブラーアームレスト、アルミ、スイングアウェイ、パッド付き、 着脱可能	QSC040102 &	370	不可	不可	不可	不可	不可
		380	OK	OK	OK	OK	OK
	QSC040103 &	390	OK	OK	OK	OK	OK
		400	OK	OK	OK	OK	OK
	QSC040104 &	410	OK	OK	OK	OK	OK
		420	OK	OK	OK	OK	OK
	QSC040107 &	430 & 440	OK	OK	OK	OK	OK
		450	OK	OK	OK	OK	OK
	QSC040117	460	OK	OK	OK	OK	OK
		470	OK	OK	OK	OK	OK
	480 & 490	OK	OK	OK	OK	OK	
	500	不可	不可	不可	不可	不可	

不可

Easy ライフ i

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置					
			0	10	20	30	40	50
シングルポスト工具高さ調節可能、 ショート&ロングアームパッド - 長さ調節可能	LII040052	400	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		410	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		420	OK	不可	不可	不可	不可	不可
		430	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		440	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		460	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		470	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		480	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		500	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		510	OK	OK	不可	不可	不可	不可
高さ調節式アームレスト (長・短パッドスライド式)	LII040054	400	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		410	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		420	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		430	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		440	OK	不可	不可	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		460	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		470	OK	OK	OK	不可	不可	不可
		480	OK	OK	OK	OK	不可	不可
		490	OK	OK	OK	OK	OK	不可
		500	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		510	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Easy ライフ ECO

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置					
			0	10	20	30	40	50
シングルポスト工具高さ調節可能、 ショート&ロングアームパッド - 長さ調節可能	LEC040052		0	10	20	30	40	50
		400	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		410	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		420	OK	不可	不可	不可	不可	不可
		430	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		440	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		460	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		470	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		480	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		500	OK	OK	不可	不可	不可	不可
510	OK	OK	不可	不可	不可	不可		
高さ調節式アームレスト (長・短パッドスライド式)	LEC040054		0	10	20	30	40	50
		400	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		410	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		420	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		430	不可	不可	不可	不可	不可	不可
		440	OK	不可	不可	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		460	OK	OK	不可	不可	不可	不可
		470	OK	OK	OK	不可	不可	不可
		480	OK	OK	OK	OK	不可	不可
		490	OK	OK	OK	OK	OK	不可
		500	OK	OK	OK	OK	OK	OK
510	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

Easy ライフ

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置			
			23	43	63	83
デスクサイドガード、アームパッド (250mm) 、固定式、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (250mm) 、高さ調整可能、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (310mm) 、固定式、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (310mm) 、高さ調整可能、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、跳ね上げ式、着脱可能	LFE040001 &	430	不可	不可	不可	OK
	LFE040002 &	440	不可	不可	不可	OK
	LFE040003 &	460	不可	不可	OK	OK
	LFE040004 &	470	不可	不可	OK	OK
	LFE040004 &	480	不可	OK	OK	OK
	LFE040005	490	OK	OK	OK	OK
	500	OK	OK	OK	OK	OK
シングルポストサイドガード、アームパッド (330mm) 、奥行調整可能、 工具高さ調整可能、着脱可能	LFE040052	430	不可	不可	不可	不可
		440	不可	不可	不可	不可
		460	OK	不可	不可	不可
		470	OK	不可	不可	不可
		480	OK	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可
	500	OK	OK	不可	不可	不可
シングルポストサイドガード、アームパッド (250mm) 、高さ調整可能、 着脱可能 & シングルポストサイドガード、アームパッド (360mm) 、高さ調整可能、 着脱可能	LFE040050 &	430	不可	不可	不可	不可
	LFE040051	440	不可	不可	不可	不可
		460	不可	不可	不可	不可
		470	不可	不可	不可	不可
		480	OK	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可
	500	OK	OK	OK	不可	不可

Easy ライフ R

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置			
			23	43	63	83
シングルポストサイドガード、奥行き調節可能、工具高さ調節可能、 取り外し可能、アームパッド (330mm)	LRF040052	390	不可	不可	不可	不可
		400	不可	不可	不可	不可
		420	OK	不可	不可	不可
		430	OK	不可	不可	不可
		440	OK	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可
	460	OK	OK	不可	不可	不可
シングルポストサイドガード、高さ調節可能、着脱可能、 アームパッド (250mm) & シングルポストサイドガード、高さ調節可能、着脱可能、 アームパッド (360mm)	LRF040050 &	390	不可	不可	不可	不可
	LRF040051	400	不可	不可	不可	不可
		420	不可	不可	不可	不可
		430	不可	不可	不可	不可
		440	OK	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可
	460	OK	OK	OK	不可	不可

ライフ T

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置			
			23	43	63	83
デスクサイドガード、アームパッド (250mm) 、固定式、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (250mm) 、高さ調整可能、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、跳ね上げ式、着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (360mm) 、固定式、跳ね上げ式、 着脱可能 & デスクサイドガード、アームパッド (360mm) 、高さ調整可能、跳ね上げ式、 着脱可能	LFT040001 &	430	不可	不可	不可	OK
	LFT040002 &	440	不可	不可	不可	OK
	LFT040005 &	460	不可	不可	OK	OK
	LFT040006 &	470	不可	不可	OK	OK
	LFT040007	480	不可	OK	OK	OK
		490	OK	OK	OK	OK
		500	OK	OK	OK	OK
シングルポストサイドガード、アームパッド (330mm) 、奥行調整可能、 工具高さ調整可能、着脱可能	LFT040052		23	43	63	83
		430	不可	不可	不可	不可
		440	不可	不可	不可	不可
		460	OK	不可	不可	不可
		470	OK	不可	不可	不可
		480	OK	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可
	500	OK	OK	不可	不可	
シングルポストサイドガード、アームパッド (250mm) 、高さ調整可能、 着脱可能 & シングルポストサイドガード、アームパッド (360mm) 、高さ調整可能、 着脱可能	LFT040050 & LFT040051		23	43	63	83
		430	不可	不可	不可	不可
		440	不可	不可	不可	不可
		460	不可	不可	不可	不可
		470	不可	不可	不可	不可
		480	OK	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可
	500	OK	OK	OK	不可	

ライフ RT

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置			
			23	43	63	83
シングルポストサイドガード、奥行き調節可能、工具高さ調節可能、 取り外し可能、アームパッド (330mm)	LRT040052		23	43	63	83
		390	不可	不可	不可	不可
		400	不可	不可	不可	不可
		420	OK	不可	不可	不可
		430	OK	不可	不可	不可
		440	OK	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可
	460	OK	OK	不可	不可	
シングルポストサイドガード、高さ調節可能、着脱可能、 アームパッド (250mm)) & シングルポストサイドガード、高さ調節可能、着脱可能、 アームパッド (360mm)	LRT040050 & LRT040051		23	43	63	83
		390	不可	不可	不可	不可
		400	不可	不可	不可	不可
		420	不可	不可	不可	不可
		430	不可	不可	不可	不可
		440	OK	不可	不可	不可
		450	OK	OK	不可	不可
	460	OK	OK	OK	不可	

ページ 200

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置			
			25	45	65	85
デスク用アームレスト 高さ調節可能 ショートパッド 250mm & デスク用アームレスト 高さ調節可能 ロングパッド 310mm & デスク用アームレスト 高さ調節可能 ショートパッド 250mm & デスク用アームレスト 高さ固定式 ショートパッド 250mm & デスク用アームレスト 高さ固定式 パッドなし	ESY040003 & ESY040004	430	不可	不可	不可	OK
		440	不可	不可	不可	OK
	ESY040005 & ESY040006	460	不可	不可	OK	OK
		470	不可	不可	OK	OK
	ESY040006 & ESY040007	480	不可	OK	OK	OK
		490	OK	OK	OK	OK
	500	OK	OK	OK	OK	
シングルポスト 高さ調整式 - 成人用 : 250mm & シングルポスト 高さ調整式 - 成人用 : 360mm	ESY040001 & ESY040002		25	45	65	85
		430	不可	不可	不可	不可
		440	不可	不可	不可	不可
		460	不可	不可	不可	不可
		470	不可	不可	不可	不可
		480	OK	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可
500	OK	OK	OK	不可		

ページ 300

サイドガード & アームレスト	オプション#	後座高	重心位置			
			25	45	65	85
デスク用アームレスト 高さ調節可能 ショートパッド 250mm & デスク用アームレスト 高さ調節可能 ロングパッド 310mm & デスク用アームレスト 高さ固定式 ショートパッド 250mm & デスク用アームレスト 高さ固定式 ロングパッド 310mm & デスク用アームレスト 高さ固定式 パッドなし	ESY040003 & ESY040004	430	不可	不可	不可	OK
		440	不可	不可	不可	OK
	ESY040005 & ESY040006	460	不可	不可	OK	OK
		470	不可	不可	OK	OK
	ESY040006 & ESY040007	480	不可	OK	OK	OK
		490	OK	OK	OK	OK
	500	OK	OK	OK	OK	
シングルポスト 高さ調整式 - 成人用 : 250mm & シングルポスト 高さ調整式 - 成人用 : 360mm	ESY040001 & ESY040002		25	45	65	85
		430	不可	不可	不可	不可
		440	不可	不可	不可	不可
		460	不可	不可	不可	不可
		470	不可	不可	不可	不可
		480	OK	不可	不可	不可
		490	OK	OK	不可	不可
500	OK	OK	OK	不可		