SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

NITRUM HYBRID
NITRUM HYBRID PRO

FRMC

NOUVEAU

Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	VPH Modulaires à Propulsion Manuelle ou à Pousser
Dénonination Catégorie :	Fauteuils Roulants Modulaires à Propulsion Manuelle Configurables
Acronyme :	FRMC
Code Individuel :	9592031
LPPR / PLV :	3 303.53 €

Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes (tous domaines d'activités)

Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
9936542	PAP, forfait A - adjonctions membres supérieurs	600,00 maximum
9940118	PAP, forfait B - adjonctions membres inférieurs	600,00 maximum
9979600	Kit de propulsion électrique à commande uniquement par l'utilisateur	6 000,00

CE

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision07_21072026
Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client		Adresse Livraison ☐ Identique facturation	
Code client:		Code client:	
Magasin:		Magasin:	
Rue:		Rue:	
Ville/CP::		Ville / CP:	
E-Mail:		E-Mail:	
Tél:		Tél:	

Informations

☐ Commande ☐ Devis ☐ Built-4-Me®

N° Commande.:

Art. No.: 66000004 Code Individuel LPPR: 9592031

Date: Jour Mois Année

Poids Utilisateur

Poids max. Utilisateur: 140 kg

Poids Uti.: **kg**

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

€ 3 303,53

Légende

● = **Configuration de Base**	△ = **Option**	PEC = Prise En Charge	PAP : Produits d'Aide à la Posture

☐ **Veuillez sélectionner** toutes les options choisies par une **croix dans les cases**

Nitrum Hybrid		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☑ NTR010035	**NITRUM HYBRID**, châssis fermé, angle de dossier et centre de gravité réglables Poids max. Utilisateur : 140 kg	**3 131,31**	**3 303,53**	9592031	3 303,53

Options Pro pour Nitrum Hybrid : supports d'axe et de dossier fixes soudés		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Note importante: veuillez vérifier attentivement la prise de mesure - aucune reprise possible d'un Nitrum Pro Aucun réglage possible de la hauteur d'assise arrière; réglage de seulement +/- 10 mm du centre de gravité.					
☐ NTR010037	**NITRUM HYBRID PRO**: châssis ouvert, support d'axe soudé, poids max. Utilisateur 125kg	**3 131,31**	**3 303,53**	9592031	3 303,53

Types de Dossier pour Nitrum Hybrid Pro									Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR010044	Dossier fixe soudé, non réglable en angle, non rabattable (choisir un angle et hauteur de dossier ci-dessous). Poignées de poussée et toile de dossier à choisir dans section Dossier)								△	△	–	–
Angle (par rapport au sol)	☐ -4° (86°)	☐ -2° (88°)	☐ 0° (90°)	☐ +2° (92°)	☐ +4° (94°)							
Hauteur dossier en mm	☐ 275	☐ 300	☐ 325	☐ 350	☐ 375	☐ 400	☐ 425	☐ 450				
☐ NTR030404	Ecartement barre de poussée, écarté (**78** mm) (distance entre la toile de dossier et la barre de poussée)								△	△	–	–
☐ NTR030403	Ecartement barre de poussée, écarté (**48** mm) (distance entre la toile de dossier et la barre de poussée)								●	●	–	–
☐ NTR010038	Dossier réglable en angle, rabattable (choisir modèle de dossier dans la section ''Dossier'' ou "Dossier Freestyle'' (voir prix des options)								●	●	–	–

Kit de propulsion électrique Empulse M90 NOUVEAU		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐	**M90** - Roues motorisées 24" - Joindre la fiche de mesure de l'Empulse M90 **Note** : paire de **roues standard** complète livrée de série avec le fauteuil (ne pas sélectionner sur la fiche de mesure du fauteuil)	5 687,20	6 000,00	9979600	6 000,00
Montage Empulse M90					
☐ EMO000502	Avec commande M90, AVEC installation et réglage par Sunrise	●	●	-	-

Caractéristiques / Options obligatoires : Roulette anti-bascule - **Carrossage** : 0° - **Inclinaison de dossier** : 95° max - **Déclive** : différence entre hauteur d'assise avant et arrière de 4 cm max - **Position centre de gravité** : 32mm - ND avec freins tambour
IMPORTANT : **NE PAS** sélectionner de roues arrière, mains-courantes et pneumatique dans les rubriques respectives. Une paire de roues 24" standard complète livrée de série (NTR070001 - NTR070101 - NTR070202). Tout autre type de roues arrière sélectionné sera **automatiquement remplacé par les roues standard**.

Largeur d'Assise (LS) (mesure : extérieur tubes d'assise)										
(mm)	☐ 320	☐ 340	☐ 360	☐ 380	☐ 400	☐ 420	☐ 440	☐ 460	☐ 480	☐ 500

Profondeur d'Assise (PS)									
(mm)	☐ 340	☐ 360	☐ 380	☐ 400	☐ 420	☐ 440	☐ 460	☐ 480	☐ 500

Hauteur d'Assise - Avant (en mm)

Fourche (Longueur)	Châssis (3)	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
3"																
3" / 111 mm (1)	Bas	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3" / 111 mm (1)	Haut	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–
4"																
4" / 111 mm (1)	Bas	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4" / 115 mm	Bas	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4" / Frog Leg	Bas	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–
4" / 111 mm (1)	Haut	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–
4" / 115 mm	Haut	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	☐	–	–	–	–	–
4" / Frog Leg	Haut	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–
5"																
5" / 111 mm (1) (2)	Bas	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5" / 115 mm	Bas	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–	–
5" / Frog Leg	Bas	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	–	–	–	–	–
5" / 111 mm (1) (2)	Haut	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–
5" / 115 mm	Haut	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–
5" / Frog Leg	Haut	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	–
6"																
6" / 115 mm	Bas	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–	–	–	–	–
6" / Frog Leg	Bas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	–	–	–	–
6" / 115 mm	Haut	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐	☐	☐	–	–	–
6" / Frog Leg	Haut	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	☐

(1) - Disponible en fourche mono-bras - choisir le type de fourche en page 8

(2) - Châssis bas 460 mm et châssis haut 500 mm non disponibles avec fourche mono-bras

(3) - Châssis haut = 40 mm plus haut que le châssis bas.
Pour des hauteurs d'assise faibles ou moyennes, le châssis haut vous donne le choix d'une fourche plus courte ou de roues avant plus petites.

Hauteur d'assise - Arrière (différence maximale revendiquée entre hauteur d'assise avant et arrière : 130 mm)

Hauteur d'assise arrière sélectionnée réglable ± 10 mm. (Option Pro : aucun réglage possible)

Hauteur d'assise arrière en mm	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Roues arrière 24" (1)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	–
Roues arrière 25" (2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Aucune diminution ou augmentation de la hauteur d'assise possible pour les hauteurs arrière 420 et 490 mm

(2) - Aucune diminution ou augmentation de la hauteur d'assise possible pour les hauteurs arrière 430 et 500 mm

24'' : Hauteur d'assise arrière 420mm : uniquement avec toile d'assise (par sangles) Airflow NTR020012/NTR020017/NTR020018/NTR020019
24'' : Hauteur d'assise arrière 430mm : avec toile d'assise nylon NTR020002/ NTR020003/NTR020004

25'' : Hauteur d'assise arrière 430mm : uniquement avec toile d'assise (par sangles) Airflow NTR020012/NTR020017/NTR020018/NTR020019
25'' : Hauteur d'assise arrière 440mm : avec toile d'assise nylon NTR020002/ NTR020003/NTR020004

Toile d'Assise et Coussins

			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
		Toile d'assise nylon noire réglable - Innovation sangle Quick Strap				
☐	NTR020002	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette	●	●	-	-
☐	NTR020003	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 2 pochettes Uniquement à partir de largeur d'assise 360 mm	△	△	-	-
☐	NTR020004	Toile d'assise, nylon, réglable en tension, 1 pochette, 1 pochette cathéter Uniquement à partir de largeur d'assise 360 mm	△	△	-	-
☐	NTR020012	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 1 pochette Impossible de remplacer la toile d'assise Airflow par la toile d'assise standard nylon Seulement jusqu'à largeur d'assise 460 mm	△	△	-	-
☐	NTR020017	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 2 pochettes Pour largeurs d'assise 360 mm à 480 mm Impossible de remplacer la toile d'assise Airflow par la toile d'assise standard nylon	67,30	71,00	4960062	PEC sur devis
☐	NTR020018	Toile d'assise (par sangles), Airflow, réglables en tension, 1 pochette, 1 pochette catheter Pour largeurs d'assise 360 mm à 480 mm Impossible de remplacer la toile d'assise Airflow par la toile d'assise standard nylon	67,30	71,00	4960062	PEC sur devis
☐	NTR020019	Toile d'assise (par sangles), Airflow, ultra-légères sans pochette (Largeur d'assise max, 400 mm) (poids max,Utilisateur 85 kg) **(L)** Impossible de remplacer la toile d'assise Airflow par la toile d'assise standard nylon Seulement jusqu'à largeur d'assise 480 mm	67,30	71,00	4960062	PEC sur devis

Toile d'Assise et Coussins			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Plaque d'assise						
☐ JSIxxxx	Plaque d'assise rigide pour coussin Disponibilité selon tailles		△	△	-	-
Accessoire d'assise						
☐ NTR090018	Ceinture, boucle métallique (non disponible avec dossier fixe soudé NTR010044)		△	△	-	-
Coussins de positionnement JAY (Veuillez vérifier la disponibilité du coussin en fonction de la taille auprès de notre service clientèle)						
☐ JAY020007	JAY Easy Fluid, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence		369,67	390,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	☐ JAYxxx	Kit éléments de positionnement incluant cales d'obliquité (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
	☐ APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
	☐ APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
	☐ APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
☐ JAY020004	JAY Lite, base incurvée - Livré avec 2 housses, aérée		442,65	467,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	☐ JAYxxx	Kit éléments de positionnement incluant cales d'adduction (paire) et butée d'adduction	50,24	53,00		
	☐ APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
	☐ APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
	☐ APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		
☐ JAY020001	Easy Visco, base incurvée - Livré avec 2 housses, incontinence		389,57	411,00	9940118	PEC - PAP 600,00
	☐ JAYxxx	Kit éléments de positionnement incluant cales pelviennes (paire) et biseau crural	50,24	53,00		
	☐ APB5110	Ceinture 2 points, largeur 25 mm	85,31	90,00		
	☐ APB7210	Ceinture 2 points, largeur 40 mm	85,31	90,00		
	☐ APB7310	Ceinture 2 points, largeur 50 mm	85,31	90,00		

Dossier						Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
Barre de poussée, aluminium, "Push-Bar" (lever la barre vers le haut pour déverrouiller et rabattre le dossier sur l'assise)									
☐ NTR030157	Aluminium, barre de poussée "Push-Bar" (1)	250 - 300	300 - 350	350 - 400	400 - 450	●	●	-	-
		☐ 250	☐ 300	☐ 350	☐ 400				
		☐ 275	☐ 325	☐ 375	☐ 425				
		☐ 300	☐ 350	☐ 400	☐ 450				
	(1) - Choisir la hauteur de dossier pré-réglée d'usine (mm). Réglage hauteur dans les plages 250 - 300 mm; 300 - 350 mm; 350 - 400 mm; 400 - 450 mm								
Type de dossier									
☐ NTR030012	Dossier, réglable en angle, non rabattable (-17,5° à +10°), coloris platine : noir					△	△	-	-
☐ NTR030015	Dossier, réglable en angle, rabattable (-17.5° à +10°) - coloris platines: standard noir					●	●	-	-
Coloris platines de dossier (uniquement pour dossier NTR030015) - (de série noir si aucun coloris ci-contre sélectionné)		☐ Orange	☐ Argent			-	-	-	-
		☐ Rouge	☐ Bleu			-	-	-	-
Poignées de poussée (Non compatibles avec dossier Freestyle)									
☐ NTR030200	Sans poignées de poussée **(L)**					△	△	-	-
☐ NTR030201	Poignées de poussée, standards Non disponibles avec poignées de poussée réglables en hauteur					●	●	-	-
☐ NTR030203	Poignées de poussée, escamotables Non disponibles avec poignées de poussée réglables en hauteur Uniquement à partir de hauteur de dossier 325 mm En combinaison avec NTR030158 dossier alu, barre twist-lock à partir de hauteur 350 mm					△	△	-	-
Toile de dossier (EXO Evo)									
☐ NTR030316	EXO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir					●	●	-	-
	Coloris galon toile	☐ Noir	☐ Argent	☐ Bleu		-	-	-	-
		☐ Orange	☐ Rouge			-	-		
☐ NTR030317	EXO PRO, fibre synthétique, rembourrée, réglable en tension, 1 pochette, noir					△	△	-	-
	Coloris galon toile	☐ Noir	☐ Argent	☐ Bleu		-	-	-	-
		☐ Orange	☐ Rouge			-	-	-	-

Dossiers JAY J3 - Poids max Utilisateur 136 kg							Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
JAY J3, Galbe Peu Profond (SC)	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm		568,72	600,00	9936542	PEC PAP 600,00
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		☐ JAY030010	340	☐ JAY030033	380	-	-	-	-
Hauteur UT (Upper Thoracic)	☐ JAY030012	420	☐ JAY030019	460	☐ JAY030025	500	-	-	-	-
Hauteur SH (Shoulder Height)	☐ JAY030015	530	☐ JAY030022	570	☐ JAY030028	610	-	-	-	-
JAY J3, Galbe Moyen (MC) Galbe 150 mm	Short (S) - en mm		Medium (M) - en mm		Tall (T) - en mm		568,72	600,00	9936542	PEC PAP 600,00
Hauteur MT (Mid Thoracic)	-		☐ JAY030011	340	☐ JAY030018	380	-	-	-	-
Hauteur UT (Upper Thoracic)	☐ JAY030013	420	☐ JAY030020	460	☐ JAY030026	500	-	-	-	-
Hauteur SH (Shoulder Height)	☐ JAY030016	530	☐ JAY030023	570	☐ JAY030029	610	-	-	-	-
Appui-tête pour dossiers JAY J3										
☐ WHT030416	Appui-tête Whitmyer, barre AXYS						261,65	276,04	9936542	PEC PAP 600,00

Protège-Vêtements & Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR040101	Protège-vêtements, fibre de carbone, petite hauteur, noir (1) **(L)** Avec roues 24" H S/S arrière mini, 410 mm; avec roues 25" H S/S arrière mini, 430 mm	231,28	244,00	4960062	PEC sur devis
☐ NTR040102	Protège-vêtements, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis	△	△	-	-
☐ NTR040103	Garde boue, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis (hauteur d'assise mini: 390 mm)	△	△	-	-
☐ NTR040104	Garde boue fibre de carbone, noir (hauteur d'assise mini: 390 mm)	231,28	244,00	4960062	PEC sur devis
☐ NTR040107	Protège-vêtements, composite, amovible, hauteur 210 mm (longueur 310 mm), noir	●	●	-	-
☐ NTR040117	Accoudoir tube, aluminium, escamotable latéralement, amovible **(+)** Non disponible en combinaison avec axe handbike, Non disponible avec dossier fixe soudé PRO	△	△	-	-

Palettes Repose-Pieds			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR050029	Palette tube, légère, aluminium **(L)**	LJ : 360 mm - 520 mm	●	●	-	-
☐ NTR050030	Palette tube, légère, aluminium avec plaque composite	LJ : 360 mm - 520 mm	△	△	-	-
☐ NTR050025	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, composite, sangle mollets LJ : 360 mm - 520 mm		△	△	-	-
☐ NTR050024	Palette monobloc légère, rég, en angle & prof,, alu,, sangle mollets (coloris de châssis), LJ : 360 mm - 520 mm		△	△	-	-
☐ NTR050026	Palette monobloc légère, réglable en angle & profondeur, carbone, sangle mollets LJ : 360 mm - 520 mm		171,56	181,00	4960062	PEC sur devis
☐ NTR050125	Palette monobloc, Performance alu, réglable en angle & profondeur, sangle mollets LJ : 360 mm - 520 mm		△	△	-	-
☐ NTR050022	Palettes, séparées, alu, réglables en angle, relevables, talonnières, coloris de châssis **(+)** LJ à partir de 380 mm avec châssis bas, à partir de 420 mm avec châssis haut Non disponible avec roues avant 4" & 6",		△	△	-	-
☐ NTR050127	Cales latérales Uniquement pour les palettes monobloc légères réglables en angle & profondeur		83,41	88,00	4960062	PEC sur devis

Longueur de Jambes (LJ) (doit être inférieure de 25 mm à la hauteur d'assise avant, mesures en mm)

☐ 220	☐ 230	☐ 240	☐ 250	☐ 260	☐ 270	☐ 280	☐ 290	☐ 300	☐ 310	☐ 320
☐ 330	☐ 340	☐ 350	☐ 360	☐ 370	☐ 380	☐ 390	☐ 400	☐ 410	☐ 420	☐ 430
☐ 440	☐ 450	☐ 460	☐ 470	☐ 480	☐ 490	☐ 500	☐ 510	☐ 520		

Châssis bas: LLL 220 - 350 mm uniquement avec palette montage haut; pour autres palettes à partir de LJ 360 - 500 mm,
Châssis haut: LLL 220 - 390 mm uniquement avec palette montage haut; pour autres palettes à partir de LLL 400 - 520 mm.

Caractéristiques Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
	Longueur de châssis				
☐ NTR010206	Châssis standard	●	●	-	-
☐ NTR010207	Châssis long (20 mm de longueur de cadre supp, entre le bord avant de la toile d'assise et la flexion des genoux)	△	△	-	-
	Angle de châssis				
☐ NTR010012	Châssis 100° (Pas de modification possible de 3" & 4" à 5" & 6" (après livraison))	△	△	-	-
☐ NTR010013	Châssis Performance 92° (Pas de modification possible de 3" & 4" à 5" & 6" (après livraison))	●	●	-	-
☐ NTR010009	Châssis Performance compact 88° (Pas de modification possible de 3" & 4" à 5" & 6" (après livraison)) Uniquement avec ajustement 0 mm et 30 mm, différence mini entre H S/S avant et arrière: 30 mm	△	△	-	-
	Ajustement de châssis				
☐ NTR010100	Ajustement: standard (0 mm)	●	●	-	-
☐ NTR010101	Ajustement: léger (10 mm) Non disponible avec angle de châssis 88°	△	△	-	-
☐ NTR010103	Ajustement: Performance (30 mm) Non disponible avec LS 320 mm	△	△	-	-

Centre de Gravité					
☐ COG20	Centre de gravité 20 mm	☐ COG68	Centre de gravité 68 mm		Note: plus la valeur est élevée plus le fauteuil est réactif.
☐ COG32	Centre de gravité 32 mm	☐ COG80	Centre de gravité 80 mm		
☐ COG44	Centre de gravité 44 mm	☐ COG92	Centre de gravité 92 mm		
☐ COG56	Centre de gravité 56 mm	☐ COG104	Centre de gravité 104 mm		

Accessoires Rapportés au Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
	Levier arrière de basculement et roulettes anti-bascule escamotables				
☐ NTR090001	Levier arrière de basculement, à gauche	●	●	-	-
☐ NTR090002	Levier arrière de basculement, à droite	●	●	-	-
☐ NTR090004	Anti-bascule, escamotable, côté gauche **(+)**	△	△	-	-
☐ NTR090005	Anti-bascule, escamotable, côté droit **(+)**	△	△	-	-
☐ NTR090006	Anti-bascule, escamotable, paire **(+)**	△	△	-	-

Fourches (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR080013	Fourche, Carbotecture, 111 mm, noir **(L)** (non compatible/approuvé avec assistance électrique)	●	●	-	-
☐ NTR080029	Fourche, aluminium, 115 mm, noire	△	△	-	-
☐ NTR080008	Fourche, aluminium, mono-bras, 111 mm, Coloris en standard: noir Avec roues 4" & 5" jante alu bandage souple; jante alu bandage dur ou 4'' jante composite Non disponible pour hauteur d'assise avant 460 mm combinée à châssis bas et roues 5''	199,05	210,00	4960062	PEC sur devis

Roues Avant (A comparer avec votre choix en page 3)			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR080301	Roue bandage gris (dur), jante: composite, noire, 3'' à 6''	Non disponible avec fourches monobras	●	●	-	-
☐ NTR080302	Roue bandage gris (souple), jante: composite, noire, 5'' et 6''		△	△	-	-
☐ NTR080303	Roue bandage noir (dur), lumière, jante composite, noire, 4''et 5''		87,20	92,00	4960062	PEC sur devis
☐ NTR080304	Roue bandage noir (dur), jante: aluminium, 4''et 5''		△	△	-	-
☐ NTR080306	Roue bandage noir (souple), jante: aluminium, argent, 4'' et 5''		△	△	-	-
☐ NTR080060	Roue bandage noir (souple), jante carbone-composite, ultra-légère, 4'' **(L)**		144,08	152,00	4960062	PEC sur devis

Roues Arrière (A comparer avec votre choix en page 3) Pour un poids Utilisateur supérieur à 100 kg, nous recommandons les roues arrière rayonnage croisé		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
	ATTENTION : Ne pas sélectionner si combinaison avec M90 - choix non pris en compte				
☐ NTR070001	Roue arrière, Standard, 36 rayons (argent), rayons croisés - Uniquement 24'' **(+)**	●	●	-	-
☐ NTR070002	Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayons droits - Uniquement 24''	△	△	-	-
☐ NTR070003	Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayons droits (voir option coloris anodisation en page 10)	△	△	-	-
☐ NTR070004	Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayons droits (poids max, Utilisateur: 100 kg) **(L)**	△	△	-	-

Axe à Déverrouillage Rapide		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR070150	Axe à déverrouillage rapide (standard: acier)	●	●	-	-

Pneu		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
ATTENTION : Ne pas sélectionner si combinaison avec M90 - choix non pris en compte					
☐ NTR070101	Pneu profil fin, Schwalbe Right Run	●	●	-	-
☐ NTR070107	Pneu, renfort anti-crevaison, Schwalbe One **(L)**	△	△	-	-
☐ NTR070102	Bandage, cranté, noir **(+)**	△	△	-	-
☐ NTR070104	Pneu, renfort anti-crevaison, cranté, Schwalbe Marathon Plus Evolution **(+)**	△	△	-	-

Main-courantes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
ATTENTION : Ne pas sélectionner si combinaison avec M90 - choix non pris en compte					
☐ NTR070201	Main-courantes, aluminium, argent vernis **(L)**	△	△	-	-
☐ NTR070202	Main-courantes, aluminium, argent anodisé **(L)**	●	●	-	-
☐ NTR070204	Main-courantes, inox poli **(+)**	△	△	-	-
☐ NTR070207	Main-courantes, anti-dérapante, Supergrip® **(+)**	△	△	-	-
☐ NTR070212	Main-courantes, Ellipse 3R, noir **(+)**	302,37	319,00	4960062	PEC sur devis
☐ NTR070250	Protection main-courantes, caoutchouc - Uniquement 24'' Non disponible pour main-courantes Ellipse	138,39	146,00	4960062	PEC sur devis

Montage main-courantes		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR070307	Montage rapproché (7 mm) Uniquement main-courantes Inox et Ellipse - ND pour roues Spinergy, Proton, Légères avec main-courantes inox - ND avec main-courantes Maxgrepp	△	△	-	-
☐ NTR070317	Montage standard (17 mm) Non disponible avec main-courantes Maxgrepp	●	●	-	-
☐ NTR070327	Montage écarté (27 mm)	△	△	-	-

Barre de carrossage		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR010401	Barre de carrossage, aluminium, noir	●	●	-	-
☐ NTR010402	Barre de carrossage, carbone, noir Aucune assistance à la poussée, propulsion, traction, ne doit être fixée sur la barre carbone. Non compatible avec WheelDrive et M90.	223,70	236,00	4960062	PEC sur devis
☐ NTR010403	Essieu ultra-léger carbone, incl, support barre carbone & barre de carrossage carbone (**L**) Aucune assistance à la poussée, propulsion, traction,, ne doit être fixée sur la barre carbone, Non compatible avec WheelDrive et M90 ; Uniquement carrossage 0°, aucun ajustement de la largeur de voie possible, Non compatible avec options PRO Non compatible avec tous types de roulettes anti-bascule, levier arrière de basculement, roulettes de transit	340,28	359,00	4960062	PEC sur devis

Carrossage roues arrière			Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR070600	0°		●	●	-	-
☐ NTR070603	3°		△	△	-	-
☐ NTR070606	6°	Carrossage 6° & 9° non disponibles avec barre de carrossage carbone Non compatible avec WheelDrive	△	△	-	-
☐ NTR070609	9° Non compatible avec support d'axe handbike		△	△	-	-

Flasques (Uniquement en 24'' - ND Roues Spinergy)		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR070831	Transparent	△	△	-	-

Freins		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR060001	Frein standard	●	●	-	-
☐ NTR060002	Frein à débattement court	△	△	-	-
☐ NTR060010	Rallonge de frein, rabattable, avec frein à débattement court	△	△	-	-
☐ NTR060023	Frein compact EVO Non disponible avec carrossage 6° & 9°	△	△	-	-
☐ NTR060024	Frein léger compact EVO **(L)** Non disponible avec carrossage 6° & 9° Réglage centre de gravité ±20 mm après livraison Non compatible avec combinaison handbike	146,92	155,00	4960062	PEC sur devis

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR090000	Kit outils	△	△	-	-

Coloris Châssis		Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ 01	Noir mat	●	●	-	-
☐ 02	Noir gloss	●	●	-	-
☐ 03	Anthracite mat	●	●	-	-
☐ 04	Blanc éclat	●	●	-	-
☐ 05	Gris argenté	●	●	-	-
☐ 06	Gris brume	●	●	-	-
☐ 07	Sable du désert (mat)	●	●	-	-
☐ 08	Kaki	●	●	-	-
☐ 11	Midnight blue	●	●	-	-
☐ 12	Bleu royal	●	●	-	-
☐ 14	Rouge scarlet	●	●	-	-
☐ 15	Red pepper	●	●	-	-
☐ 17	Turbo green	●	●	-	-
☐ 20	Violet mystique	●	●	-	-
☐ 22	Jaune vitesse	●	●	-	-
☐ 09	Vert olive (mat)	●	●	-	-
☐ 10	Bleu saphir (mat)	●	●	-	-
☐ 13	Océan brillant	●	●	-	-
☐ 16	Rouge cerise (mat)	●	●	-	-
☐ 18	Pink power	●	●	-	-
☐ 19	Rose satin	●	●	-	-
☐ 21	Orange solaire	●	●	-	-

Coloris Stickers „NITRUM" & „QUICKIE"				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR100550	Noir	☐ NTR100553	Rouge	△	△	-	-
☐ NTR100551	Argent	☐ NTR100554	Bleu	△	△	-	-
☐ NTR100552	Orange			△	△	-	-

Coloris Entretoise Hauteur d'Assise				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
☐ NTR100560	Argent	☐ NTR100562	Rouge	△	△	-	-
☐ NTR100561	Orange	☐ NTR100563	Bleu	△	△	-	-
	Pas de choix possible en combinaison avec options Pro ou essieu ultra-léger carbone (NTR010403)						

SUNRISE MEDICAL

BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine
NITRUM HYBRID - NITRUM HYBRID PRO | FRMC

Coussins d'assise		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR020101	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 30 mm	116,59	123,00
☐ NTR020102	Coussin, mousse (densité moyenne), housse aérée noire, épaisseur 50 mm	116,59	123,00

Dossier						Prix € HT	Prix € TTC
Barre de poussée, aluminium, "Twist-Lock" (mouvement de rotation de la poignée pour déverrouiller et rabattre le dossier sur l'assise							
☐ NTR030158	Aluminium, barre de poussée rotative "Twist-Lock" - Hauteur fixe en mm (L)					263,35	281,00
	Non disponible pour largeur d'assise 320 mm. Non disponible avec dossier réglable en angle non rabattable NTR030012	☐ 275	☐ 350	☐ 425			
		☐ 300	☐ 375	☐ 450			
		☐ 325	☐ 400				
Barre de poussée, aluminium **léger**, "Push-Bar"							
☐ NTR030159	Aluminium léger, barre de poussée "Push-Bar" - hauteur fixe en mm					294,79	311,00
	Non disponible avec poignées de poussée réglables en hauteur (NTR030204)	☐ 250	☐ 325	☐ 400			
		☐ 275	☐ 350	☐ 425			
		☐ 300	☐ 375	☐ 450			
	☐ NTR030404 Ecartement barre de poussée, écartement large (**78** mm) (Uniquement dossier léger NTR030159) - Distance entre la toile de dossier et la barre de poussée					-	-
	☐ NTR030403 Ecartement barre de poussée, écartement étroit (**48** mm) (Uniquement dossier léger NTR030159) - Distance entre la toile de dossier et la barre de poussée					-	-
Type de dossier							
☐ NTR030102	Platine supplémentaire pour verrouillage du dossier sur l'assise, coloris platine : noir					90,05	95,00
Poignées de poussée							
☐ NTR030204	Poignées de poussée, réglables en hauteur (+) Uniquement à partir de hauteur de dossier 325 mm En combinaison avec NTR030158 dossier alu, barre twist-lock à partir de hauteur 350 mm					270,14	285,00

Protège-Vêtements & Accoudoirs		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR040050	Accoudoir, réglable en hauteur, amovible, manchette 250 mm **(+)** Non disponible avec accoudoir tube	208,53	220,00
☐ NTR040051	Accoudoir, réglable en hauteur, amovible, manchette 330 mm **(+)** Non disponible avec accoudoir tube	208,53	220,00
☐ NTR040052	Accoudoir, réglable hauteur et profondeur avec outil, amovible, manchette 330 mm **(+)** Non disponible avec accoudoir tube; Non disponible avec centre de gravité 92 mm & 104 mm	187,68	198,00

Caractéristiques Châssis		Prix € HT	Prix € TTC
Accessoires			
☐ NTR010500	Support d'axe additionnel pour utilisation avec handbike (2ème barre de carrossage) **(+)** Toujours 3° de plus que la barre de carrossage standard, Non disponible avec options PRO	230,33	243,00

SUNRISE MEDICAL

Accessoires Rapportés au Châssis		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR010040	Protection de châssis ''design''	84,36	89,00
☐ NTR110156	Lumières **Twin-LED** - (montage support de fourche, batterie & interrupteur sur sangle mollet)	116,59	123,00

Fourches (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR080007	Fourche, aluminium, suspension (Frog Legs ®), noir **(+)** Uniquement avec roues 4" & 5" bandage & toutes roues jantes alu.	600.95	634.00

Personnalisation de couleur FOURCHES		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR080013	Personnalisation de couleur pour fourche, Carbotecture, 111 mm (fourche carbotecture non approuvée avec assistance électrique) ☐ Orange ☐ Argent ☐ Rouge ☐ Bleu — Coloris rouge & bleu uniquement avec roue avant bandage souple	139,34	147,00
☐ NTR080029	Personnalisation de couleur pour fourche, aluminium, 115 mm ☐ Argent	139,34	147,00
☐ NTR080008	Personnalisation de couleur pour fourche, aluminium, mono-bras, 111 mm. Coloris ☐ Orange ☐ Argent ☐ Rouge ☐ Bleu	139,34	147,00

Personnalisation de couleur ROUES AVANT		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR080306	Personnalisation de couleur pour roue bandage noir (souple), jante: aluminium, 4'' et 5'' Coloris jante: ☐ Noir ☐ Orange ☐ Rouge ☐ Bleu	49,29	52,00

Roues Arrière (A comparer avec votre choix en page 3)		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR070005	Roue arrière, Spinergy, 18 rayons (noir), rayons droits, moyeu argent	647,39	683,00
☐ NTR070007	Roue arrière, Spinergy, 12 rayons (noir), rayons droits, moyeu noir	837,91	884,00
☐ NTR070009	Roue arrière, Tout-Terrain, 36 rayons (argent), rayons droits - 24'' (inclus pneu TT et main courante)	381,99	403,00
☐ NTR070010	Paire supplémentaire, roues Tout-Terrain - 24'' (inclus pneu TT et main courante)	574,41	606,00

Accessoires		Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR090024	Pompe à main avec manomètre sur support (0 - 11 bar)	101.42	107.00
☐ NTR090025	Pompe	26.54	28.00
☐ NTR090030	Sac à dos - spécial fauteuil	96.68	102.00
☐ NTR090026	Housse téléphone portable	38.86	41.00
☐ NTR090100	Avec option accroche-taxi Avec options PRO - uniquement avec dossier réglable en angle, rabattable (NTR010038) Crash testé selon SO 7176-19:2022 approuvé en tant que siège dans un véhicule	101.42	107.00
☐ NTR090014	Kit renforcement de châssis pour handbike Pas nécessaire en combinaison 3ème roue Quickie ATTITUDE	364.93	385.00

Flasques (Uniquement en 24'')						Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR070823	Princess	☐ NTR070813	Galaktica	☐ NTR070818	Jungle Fever	238.86	252.00
☐ NTR070816	Happy Lions	☐ NTR070821	Pirates	☐ NTR070811	Feather	238.86	252.00
☐ NTR070819	Monkeys	☐ NTR070814	Graffiti	☐ NTR070806	Chrome	238.86	252.00
☐ NTR070820	Oriental	☐ NTR070802	Basketball	☐ NTR070803	Basketball 2	238.86	252.00
☐ NTR070829	Superhero	☐ NTR070812	Flying Water	☐ NTR070828	Space	238.86	252.00
☐ NTR070817	Hot Wheels	☐ NTR070833	Zebra	☐ NTR070827	Silk	238.86	252.00
☐ NTR070830	Tiger	☐ NTR070822	Pool			238.86	252.00

SUNRISE MEDICAL

Personnalisation de couleur MAIN-COURANTES				Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR070203	Main-courantes aluminium (paire), peinture poudre sélectionner un coloris ci-dessous			67,30	71,00
☐ 01	Noir mat	☐ 12	Bleu royal		
☐ 02	Noir gloss	☐ 13	Océan brillant		
☐ 03	Anthracite mat	☐ 14	Rouge scarlet		
☐ 04	Blanc éclat	☐ 15	Red pepper		
☐ 05	Gris argenté	☐ 16	Rouge cerise (mat)		
☐ 06	Gris brume	☐ 17	Turbo green		
☐ 07	Sable du désert (mat)	☐ 18	Pink power		
☐ 08	Kaki	☐ 19	Rose satin		
☐ 09	Vert olive (mat)	☐ 20	Violet mystique		
☐ 10	Bleu saphir (mat)	☐ 21	Orange solaire		
☐ 11	Midnight blue	☐ 22	Jaune vitesse		

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES STANDARD				Prix € HT	Prix € TTC
☐	Moyeux et jantes, sélectionner un coloris ci-dessous			127,01	134,00
☐ 01	Noir mat	☐ 15	Red pepper		
☐ 02	Noir gloss	☐ 16	Rouge cerise (mat)		
☐ 12	Bleu royal				

Personnalisation de couleur MOYEUX et JANTES - pour ROUES LÉGÈRES 24“			Prix € HT	Prix € TTC
☐ NTR100336	Orange anodisé	Couleurs anodisées pour moyeu et jante, rayons noir Uniquement roues légères 24“	163,98	173,00
☐ NTR100337	Bleu anodisé		163,98	173,00
☐ NTR100338	Rouge anodisé		163,98	173,00

Coloris Sticker Graphique "Points "		Prix € HT	Prix € TTC
Ne pas sélectionner de coloris de sticker (NTR100550-554). Le sticker "Nitrum" sur le support de fourche est toujours de la même couleur que le sticker graphique			
☐ NTR100570	Noir	203,79	215,00
☐ NTR100575	Noir mat	203,79	215,00
☐ NTR100571	Argent (Gris)	203,79	215,00
☐ NTR100572	Orange	203,79	215,00
☐ NTR100573	Rouge	203,79	215,00
☐ NTR100574	Bleu	203,79	215,00

NOUVELLE **PALETTE**

NOIR MAT (01)

NOIR GLOSS (02)


ANTHRACITE MAT (03)

BLANC ÉCLAT (04)


GRIS ARGENTÉ (05)

GRIS BRUME (06)

SABLE DU DÉSERT (07)

KAKI (08)

VERT OLIVE (09)


BLEU SAPHIRE (10)

MIDNIGHT BLUE (11)

BLEU ROYAL (12)

OCÉAN BRILLANT (13)

ROUGE SCARLET (14)

RED PEPPER (15)

ROUGE CERISE (16)

TURBO GREEN (17)

PINK POWER (18)

ROSE SATIN (19)

VIOLET MYSTIQUE (20)

ORANGE SOLAIRE (21)

JAUNE VITESSE (22)

REMARQUE IMPORTANTE : les couleurs de peinture apparaissent différemment lorsqu'elles sont imprimées ou visualisées sur différents appareils.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel.: 02 47 55 44 00
E-Mail: info@sunrisemedical.fr

Poids

L'information suivante est un guide pour configurer le Nitrum dans sa version la plus légère. Comment atteindre 7.5 kg et 7.2 kg avec les options Pro

Nitrum: 7,5 kg selon configuration suivante
Nitrum avec Options Pro: 7,2 kg

Châssis:
- Châssis haut
- Angle potence 92°
- Ajustement 30 mm
- Largeur d'assise: 360 mm
- Profondeur d'assise: 400 mm
- Hauteur d'assise: avant 470 mm
- Hauteur d'assise: arrière 430 mm.
- Toile d'assise Airflow ultra-légère

Palette repose-pied: Tube

Fourches et roues avant:
- Carbotecture 111 mm
- Roue avant 4" bandage (souple)
- Jante carbone composite ultra-légère

Dossier:
- Aluminium léger
- Barre de poussée push-bar
- Hauteur 325mm
- Sans poignées de poussée.
- Nitrum Pro : dossier fixe soudé

Protège-vêtements:
- Fibre de carbone, petite hauteur

Support barre de carrossage :
- Essieu ultra-léger (barre de carrossage et support d'axe carbone)
- Nitrum options barre de carrossage carbone

Freins:
- Freins compacts EVO

Roues arrière:
- Proton 24''
- Main-courante alu (vernis ou anodisé)
- Pneu Schwalbe One
- Axe à déverrouillage rapide titane

Veuillez noter qu'il existe une tolérance de 5 % sur toutes les spécifications de poids en raison des écarts sur les pièces de montage (pneus, roues, etc.)

Guide pour commander le Nitrum

Sunrise Medical offre une grande variété d'options pour le Nitrum afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Cependant, la plupart des options ajoutent un poids important au fauteuil roulant. Pour rendre cela plus transparent lorsque vous remplissez le bon de commande et pour vous aider à commander le fauteuil roulant le plus léger possible, nous indiquons le rajout de poids approximatif des options sur le formulaire de commande :

(L) Indique l'option la plus légère possible de la catégorie
(+) Indique que l'option ajoute plus de 500 g au poids total du fauteuil comparé à l'option la plus légère de la catégorie

Options légères - Nitrum

Nous avons développé plusieurs options pour le Nitrum pour gagner du poids sur le fauteuil sans compromettre les fonctionalités, le confort ou la durabilité

// **Toile d'assise,** Airflow, ultra-légère (NTR020019): réglable en tension avec boucles composite et sangles légères (poids max. utilisateur 85 kg) (-120 g comparé à la toile d'assise "airflow")

// **Essieu ultra-léger incluant support et barre de carrossage carbone (NTR010403):** (uniquement carrossage 0°), aucun réglage possible de la largeur de la voie (-160 g par rapport au tube d'essieu en carbone NTR010402))

// **Roue avant, bandage (souple), jante: carbone composite (NTR080060):** jante légère, en carbone composite (-80 g comparé à la roue avant, bandage (souple), jante: aluminium)

Dossier aluminium Léger, barre de poussée push-bar (NTR030159): -180 g comparé au dossier standard

Toiles d'Assise et Coussins

// NTR020002-020004
Toile d'assise, nylon, réglable en tension

// NTR020012-020018
Toile d'assise par sangles (Airflow)

// JAY020002 JAY Basic
(visuel sans housse)



// JAY020001 JAY Easy Visco
(visuel sans housse)



// JAY020003 JAY Soft Combi P
(visuel sans housse)



// JAY020004 JAY Lite
(visuel sans housse)

Dossier

// NTR030201 Poignée de poussée standard

// NTR030203 Poignées de poussée, escamotables

// NTR030204 Poignées de poussée, réglables en hauteur

// NTR030015 Dossier, réglable en angle, rabattable sur l'assise

// NTR030157 Dossier aluminium, barre de poussée push-bar

// NTR030158 Dossier aluminium, barre de poussée "Twist-Lock"

// NTR030316 Toile de dossier EXO Evo

// NTR030317 Toile de dossier EXO Evo Pro

Dossiers JAY J3

// JAY J3 hauteurs de gauche à droite: LT, MT, UT, SH

// Galbe Peu Profond (SC)

// Galbe Moyen (MC)

Protège-vêtements & Accoudoirs



// NTR040101 Protège-vêtements, fibre de carbone, petite hauteur, noir

// NTR040102 Protège-vêtements, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis

// NTR040103 Garde boueSideguard, aluminium, harmonisé à la couleur du châssis

// NTR040104 Garde boue, fibre de carbone, noir

Palette de Repose-pied

// NTR050029 Palette, tube, légère, aluminium

// NTR050030 Palette, tube, légère, avec plaque composite

// NTR050125 Palette monobloc, Performance, aluminum, réglable en angle.

// NTR050026 Palette monobloc, légère, fibre de carbone, réglable en angle et profondeur

// NTR050127 Cale latérale

// NTR050022 Palettes, séparées, aluminium, réglable en angle, relevables (à l'intérieur du cadre), sangle mollet, coloris de châssis

// NTR010040 Protection de châssis "design"

Roues Arrière

// NTR070001 Roue arrière standard, 36 rayons (argent), rayonnage croisé

// NTR070002 Roue arrière, moyeu Design, 36 rayons (argent), rayonnage droit

// NTR070003 Roue arrière, Légère, 24 rayons (argent), rayonnage droit

// NTR07004 Roue arrière, Proton, 24 rayons (noir), rayonnage droit

// NTR07010 Roue Tout Terrain

// NTR07003 Roue arrière, Légère, 24 rayons avec combinaison de couleur (NTR100336 - NTR100338)

Pneus & Fourches

// NTR070101 Schwalbe Right Run

// NTR070107 Schwalbe One

// NTR070104 Schwalbe Marathon Plus Evolution

// NTR070102 Bandage, cranté, noir

// NTR080013 & NTR080306 Fourche, carbotecture & roue avant, jante alu bandage souple

// NTR080008 Fourche aluminum, mono-bras, bleu

Main-courantes

// NTR070212 Main-courante Ellipse 3R

Barre de Carrossage

// NTR010403 Essieu complet carbone, incluant support barre de carrossage et barre de carrosage carbone

// NTR010402 Barre de carrossage carbone
// NTR100562 Entretoise hauteur d'assise arrière, coloris, rouge

Freins

// NTR060001 Frein standard

// NTR060002 Frein à débattement court

// NTR060023 Frein compact EVO

// NTR060004 Frein léger Compact EVO

Accessoires

// NTR090000 Kit outil

// NTR090024 - Pompe avec manomètre

// NTR090025 Pompe

// NTR090030 Sac à dos

// NTR090026 Housse téléphone portable

Stickers Graphique



// Sticker Graphique

// NTR100336
Roue Légère, orange anodisé

// NTR100337
Roue Légère, bleu anodisé

// NTR100338
Roue Légère, rouge anodisé

Châssis

	Ajustement (en mm par côté)		
Angle (α)	0 mm	10 mm	30 mm
100°	x	x	x
92°	x	x	x
88°	x	-	x

// NTR010207 Châssis long: longueur de cadre additionnel de 20 mm ("x") entre le bord avant de la toile d'assise et le creu poplité du genoux

Largeur entre tube de châssis du repose-pieds ("y"): utiliser la formule suivante: largeur d'assise - 50 mm - 2x ajustement
Exemple pour LS 400 mm et ajustement de 30 mm inset:
400 mm - 50 mm - (2 x 30 mm) = 290 mm

Matrice Compatibilités Empulse F35 et F55 - Roues 24"

Centre de Gravité	Profondeur d'assise en mm							
	340	360	380	400	420	440	460	480
20	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
32	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
44	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
56		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
68			ok	ok	ok	ok	ok	ok
80			ok	ok	ok	ok	ok	ok
92				ok	ok	ok	ok	ok
104				ok	ok	ok	ok	ok

Matrice Compatibilités Empulse F35 et F55 - Roues 25"

Centre de Gravité	Profondeur d'assise en mm							
	340	360	380	400	420	440	460	480
20	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
32		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
44		ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
56			ok	ok	ok	ok	ok	ok
68			ok	ok	ok	ok	ok	ok
80				ok	ok	ok	ok	ok
92					ok	ok	ok	ok
104					ok	ok	ok	ok

Accessoires de Châssis

// NTR090001 Levier arrière de basculement

// NTR090004 Roulette anti-bascule, escamotable

// NTR090007 Roulette anti-bascule, encliquetable, paire

// NTR090035 Roulette anti-bascule, aluminium, sport

// NTR090008 Roulette anti-bascule, ''active'' relevable

Lumières Twin-LED

// NTR110156 Lumières Twin-LED (montées sur support de fourche, batterie et boîtier de contrôle sur la sangle mollet)

Batterie Intégrée Li-Ion (3,6V, 2600mAh), bouton on-off, 3 modes: fort, faible, clignotant, incl. câble de charge port USB micro

Veuillez utiliser la méthode de prise de méthode suivante:

La méthode suivante est recommandée sur la base d'une pratique vaste. Des variantes sont possibles dans certains cas.

Largeur d'assise (LS):
a) Avec l'utilisateur: prévoir de rajouter un espace entre les protège-vêtements et les hanches (approx. 10 - 20 mm au total).
b) Sur le fauteuil: largeur extérieure tube de châssis.

Profondeur d'assise (PS):
a) Avec l'Utilisateur: En position assise droite: laissez un espace de 2 - 3 doigts entre l'avant de la toile d'assise et l'arrière du creu poplité (approx. 30 - 60 mm). Attention au réglage en tension de la toile.
b) Sur le fauteuil: Du tube de dossier à l'avant de la toile d'assise.
c) Nitrum avec dossier réglable en angle; utilisez la fixation du dossier comme base pour mesurer et ajoutez 6mm (épaisseur de la paroi de la platine du dossier) pour une mesure correcte.

Hauteur d'assise avant:
a) Avec l'Utilisateur: Quand assis avec les genoux à 90°: de l'arrière du genou à la semelle de la chaussure.
b) Sur le fauteuil: De l'avant de la toile d'assise, près du tube d'assise au sol (min. 30 mm plus long que la mesure avec l'Utilisateur). Attention : ne pas oublier de prendre en compte la hauteur du coussin.

Hauteur d'assise arrière:
Sur le fauteuil: Du bord arrière de la toile d'assise, près du tube d'assise au sol.
Note: Différence maximale entre hauteur d'assise avant et arrière est de 130 mm.

Hauteur de dossier:
a) Avec l'Utilisateur: A partir de l'assise, incluant le coussin, ne doit pas se trouver à plus de 10 - 20 mm sous l'omoplate inférieure.
b) Sur le fauteuil: A partir du dessus de la toile d'assise à l'extrémité de la toile de dossier.
Note: La capacité de l'utilisateur à s'asseoir en position verticale a une influence majeure sur la hauteur du dossier et peut donc varier considérablement.

Angle du dossier:
Important: la hauteur du dossier dépend du degré du handicap.
0° est l'angle à 90° par rapport au sol. Angles négatifs sont <90° (-) et angles positifs sont >90° (+)



Données Techniques

Hauteur & longueur totale:	
Hauteur totale max:	1000 mm
Longueur totale max:	992 mm
Poids à partir de :	7.2 kg
Poids sans roues à partir de:	4.6 kg
Pente sécurité:	7°

Largeur totale avec:	**Roues 24"**	**Roues 25"**
Carrossage 0°:	LS + 170 mm	LS + 170 mm
Carrossage 3°:	LS + 230 mm	LS + 240 mm
Carrossage 6°	LS + 290 mm	LS + 300 mm
Carrossage 9°:	LS + 360 mm	LS + 370 mm

Note: matrice basée sur une configuration standard :
Largeur d'assise 400 x profondeur d'assise 400 mm; centre de gravité 560 mm; angle d'assise 8°
Tous changements dans la configuration peut modifier les hauteurs d'assise.
Tolérance usine +/- 10 mm

Commentaires

Nitrum Hybrid / Nitrum Hybrid Pro	€
Prix de base TTC - Nitrum Hybrid	**3 303,53**
Prix de base TTC - Nitrum Hybrid Pro	**3 303,53**
Total Options TTC	
Prix total TTC	

Date			Signature	
Jour	Mois	Année		commandes@sunrisemedical.fr

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: 02 47 55 44 31
E-Mail: commandes@sunrisemedical.fr