



Factureren aan:  
 Naam:  
 Straat:  
 Plaats: Postcode:  
 Land:  
 Tel: Fax:

Leveren aan:  
 Naam:  
 Adres:  
 Plaats: Postcode:  
 Land:  
 Tel: Fax:

Order datum:  
 Inkooporder:  
 Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order  
 Offerte  
 Built-4-Me

- ◇ = Standaard      □ = Meerprijs  
 ○ = Geen meer-/minderprijs      ◆ = Verplichte optie



Customer Service: [orders@sunrisemedical.nl](mailto:orders@sunrisemedical.nl)

Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Gewicht client:  kg

*Altijd invullen voor juiste configuratie*

Basisprijs € 12.580,- (exclusief BTW)

+ Verplichte opties € 3.920,- (exclusief BTW)

**Basisprijs vanaf € 16.500,- (exclusief BTW)**

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op [www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden](http://www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden)

€

**MODEL**

MAG010012	◇ Magic XT2	12.580
	◇ Taxifixatiesysteem	std

**VERPLICHT OPTIEPAKKET**

	◆ LED verlichting	(verplichte optie)	807
MAG180007	◆ 4-polige motoren, 10 km/u	(verplichte optie)	1.164
MAG6285	◆ 115 Ah accu's (set van 2 accu's)	(verplichte optie)	1.200
MAG160106	◆ Automatische lader, 220V / 12A	(verplichte optie)	749

**BEKAPPINGSKLEUR**

MAG6090	○ XT2 Midnight Black (zwart)	gm
MAG6091	○ XT2 Sunset Red (rood)	gm
MAG6092	○ XT2 Horizon Blue (blauw)	gm

**BANDEN/AANDRIJFWIELEN**

MAG7050	◇ Lucht, blokprofiel	std
MAG7054	□ Anti-lek kit	208
MAG7058	□ Neverflat (lekbestendige binnenband)	925

**ZITVERSTELLING OPTIES**

MAG5335	◇ Vast zitframe (met verstellopties)	std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1.834
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 0 - 45°)	4.991

**ZITHOOGTE**

MAG6552	◇ Zithoogte 480 mm	std
MAG6553	○ Zithoogte 505 mm	gm
MAG6554	○ Zithoogte 530 mm	gm

MAGIC XT2		€
<input type="checkbox"/> = Standaard	<input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/> = Meerprijs
<b>ZITSYSTEEM</b>		
MAGREHABSEATPAN	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab zitsysteem	std
<b>ZITBREEDTE</b>		
MAGSW305MM	<input type="checkbox"/> 305 mm	gm
MAGSW330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm
MAGSW355MM	<input type="checkbox"/> 355 mm	gm
MAGSW380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
MAGSW405MM	<input type="checkbox"/> 405 mm	gm
MAGSW430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm	gm
MAGSW455MM	<input checked="" type="checkbox"/> 455 mm	std
MAGSW480MM	<input type="checkbox"/> 480 mm	gm
MAGSW510MM	<input type="checkbox"/> 510 mm	gm
MAGSW535MM	<input type="checkbox"/> 535 mm	gm
MAGSW560MM	<input type="checkbox"/> 560 mm	gm
<b>ZITDIEPTE</b>		
MAGSD305MM	<input type="checkbox"/> 305 mm	gm
MAGSD330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm
MAGSD355MM	<input type="checkbox"/> 355 mm	gm
MAGSD380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
MAGSD405MM	<input type="checkbox"/> 405 mm	gm
MAGSD430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm	gm
MAGSD455MM	<input checked="" type="checkbox"/> 455 mm	std
MAGSD480MM	<input type="checkbox"/> 480 mm	gm
MAGSD510MM	<input type="checkbox"/> 510 mm	gm
MAGSD535MM	<input type="checkbox"/> 535 mm	gm
MAGSD560MM	<input type="checkbox"/> 560 mm	gm
MAGSD585MM	<input type="checkbox"/> 585 mm	gm
MAGSD610MM	<input type="checkbox"/> 610 mm	gm
<b>ZITKUSSEN</b>		
MAGWOSEATCUSH	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder zitkussen	std
MAGPADDEDSC	<input type="checkbox"/> Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250
MAGSUFABRIC	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm
MAGSUVINYL	<input type="checkbox"/> Bekleding vinyl	gm
<b>RUGLEUNING</b>		
MAGREHABCANES	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab rugframe	std
MAGREHABFOLD	<input type="checkbox"/> Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475
<b>RUGHOEKVERSTELLING</b>		
MAG3920-S-3921-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)	std
MAG3924-S-3925-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 90° - 170°	265
MAG3928-S-3929-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 95° - 160°	1.494
MAG3932-S-3933-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 90° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3.090
<b>RUGHOEKVERSTELLING I.C.M. NEERKLAPBARE RUG</b>		
MAG3922-S-3923-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)	std
MAG3926-S-3927-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 90° - 170°	265
MAG3930-S-3931-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 95° - 160°	1.494
MAG3934-S-3935-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 90° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3.090
<b>RUGKUSSEN</b>		
MAGNOINSERT	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder Magic Rehab rugkussen	std
MAGBACKRESTINSERT	<input type="checkbox"/> Rugkussen, Magic Rehab	725
<b>MAGIC REHAB RUGKUSSEN - MAATVOERING</b>		
MAGBRMRJ	<input type="checkbox"/> Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm) gm
MAGBRMRJXS	<input type="checkbox"/> Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm) gm
MAGBRMRMS	<input type="checkbox"/> Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm) gm
MAGBRMRM	<input checked="" type="checkbox"/> Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm) std
MAGBRMRMXT	<input type="checkbox"/> Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm) gm
MAGBRMRMLS	<input type="checkbox"/> Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm) gm
MAGBRMRL	<input type="checkbox"/> Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm) gm
MAGBRMRLXT	<input type="checkbox"/> Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm) gm
<b>RUGKUSSEN - BEKLEDING</b>		
MAGFABRICBR	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm
MAGVINYLBR	<input type="checkbox"/> Bekleding vinyl	gm
<b>LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)</b>		
MAGNOBOLSTER	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder laterale ondersteuning	std
MAGBOLSTERS	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	gm
MAGBOLSTERSTD	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	gm
MAGBOLSTERD	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	gm
<b>LUMBAALSTEUN</b>		
MAGNOLUMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder lumbale ondersteuning	std
MAGLUMBAR	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, medium gepolsterd, 12mm	gm
MAGLUMBARSTD	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	gm
MAGLUMBAR	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	gm
<b>RUGLEUNING MONTAGE</b>		
MAG3495	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage vast	gm
MAG3492-PI	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225
(1) niet i.c.m. zitbreedte 305 mm, 330 mm, 355 mm		Voor meer informatie bezoek onze website <a href="http://www.SunriseMedical.nl">www.SunriseMedical.nl</a> © Sunrise Medical 2026 pagina 2/6

MAGIC XT2						€
◇ = Standaard		○ = Geen meer-/minderprijs		□ = Meerprijs		
<b>DUWHANDVATTEN</b>						
MAG46354636	<input type="checkbox"/>	Duwhandvatten				153
<b>TASHAKEN</b>						
MAG5723	<input type="checkbox"/>	Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd				75
<b>HOOFDSTEUN</b>						
<b>Hoofdsteun polstering</b>						
MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun polstering Rehab, standaard				250
MAGREHABWIDE	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun polstering Rehab, breed				345
		MAGFABRICLHR ○ Bekleding stof		MAGVINYLHR ○ Bekleding vinyl		gm
<b>Hoofdsteun montage</b>						
MAG4115	<input type="checkbox"/>	Hoofdsteun montage verstelbaar				200
<b>ARMSTEUNEN</b>						
MAG3572	◇	Standaard armsteunen				std
MAG3994	<input type="checkbox"/>	Standaard armsteunen, dubbel uitgevoerd				325
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/>	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen				775
<b>ARMSTEUN HOOGTE</b>						
MAGAH220MM	○	220 mm	gm	MAGAH310MM	○	310 mm gm
MAGAH230MM	○	230 mm	gm	MAGAH320MM	○	320 mm gm
MAGAH240MM	○	240 mm	gm	MAGAH330MM	○	330 mm gm
MAGAH250MM	○	250 mm	gm	MAGAH340MM	○	340 mm gm
MAGAH260MM	○	260 mm	gm	MAGAH350MM	○	350 mm gm
MAGAH270MM	○	270 mm	gm	MAGAH360MM	○	360 mm gm
MAGAH280MM	◇	280 mm	std	MAGAH370MM	○	370 mm gm
MAGAH290MM	○	290 mm	gm	MAGAH380MM	○	380 mm gm
MAGAH300MM	○	300 mm	gm	MAGAH390MM	○	390 mm gm
<b>ARMLEGGERS</b>						
MAGAP75-WOKOR-2	◇	Armleggers standaard 75 mm breed				std
MAGAP50-2	○	Armleggers standaard 50 mm breed				gm
		MAGFABRICHR ○ Bekleding stof		MAGVINYLHR ○ Bekleding vinyl		gm
<b>ARMLEGGER TASHAKEN</b>						
MAGHOOKA2RH	<input type="checkbox"/>	Tashaak, rechter armlegger				225
MAGHOOKA2LH	<input type="checkbox"/>	Tashaak, linker armlegger				225
<b>HEUPGORDEL</b>						
MAG4730	<input type="checkbox"/>	Oprolbare heupgordel				275
		MAGLBLH ○ Gordelsluiting links		MAGLBRH ○ Gordelsluiting rechts		gm
<b>HEUPSTEUNEN</b>						
MAGHPKIT	<input type="checkbox"/>	Heupondersteuning op verstelbare beugels (paar)				375
<b>BEENSTEUNEN</b>						
<b>Centrale beensteun, kies ook voetplaten</b>						
MAGCPLEGREST	◇	Centrale beensteun, vaste kniehoek				std
MAGCPOWER	<input type="checkbox"/>	Elektrische centrale beensteun met kuitsteun				2.463
<b>Wegzwenkbare beensteunen</b>						
MAG3528	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbare beensteunen				450
MAG3527-ME	<input type="checkbox"/>	Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar				630
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/>	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar				1.981
MAGFLIPUP	○	Opklapbare voetplaten			(verplichte optie bij wegzwenkbare beensteunen)	gm
<b>VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN</b>						
MAG4055FIX	○	Eendelige vaste voetenplank, t.b.v. centrale beensteun			(breedte 325 mm)	gm
MAG4055	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank, t.b.v. centrale beensteun			(breedte 260 mm)	131
MAG4055-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde vaste voetplaten, t.b.v. centrale beensteun			(breedte 260 mm)	160
MAG4755	<input type="checkbox"/>	Eendelige opklapbare voetenplank t.b.v. elektrische centrale beensteun				291
MAG4755-2	<input type="checkbox"/>	Gedeelde opklapbare voetplaten t.b.v. elektrische centrale beensteun				291
<b>ONDERBEENLENGTE</b>						
MAGLL300MM	○	300 mm	gm	MAGLL370MM	○	370 mm gm
MAGLL310MM	○	310 mm	gm	MAGLL380MM	○	380 mm gm
MAGLL320MM	○	320 mm	gm	MAGLL390MM	○	390 mm (1) gm
MAGLL330MM	○	330 mm	gm	MAGLL400MM	○	400 mm (1) gm
MAGLL340MM	○	340 mm	gm	MAGLL410MM	○	410 mm (1) gm
MAGLL350MM	○	350 mm	gm	MAGLL420MM	○	420 mm (1) gm
MAGLL360MM	○	360 mm	gm	MAGLL430MM	○	430 mm (1) gm
(1) voor onderbeenlengte 380 mm t/m 430 mm is minimaal zithoogte 505 nodig (MAG6553)						

**MAGIC XT2**

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

**BEENSTEUN ACCESSOIRES**

MAG4247	<input type="checkbox"/>	Kniesteunen voor centrale beensteun	158
MAGKPCMPE	<input type="checkbox"/>	Kniesteunen voor elektrische centrale beensteun	158
MAG4660	<input type="checkbox"/>	Kniesteunen voor 70° beensteunen	158
MAG4104	<input type="checkbox"/>	Kniesteunen voor lengte compenserende beensteunen	158
MAGCALFSUPPORT	<input type="checkbox"/>	Kuitsteun voor centrale beensteun <i>(zit bij elektrische centrale beensteun inbegrepen)</i>	213

**BEDIENINGSKAST**

MAGPG-JSMLEDL	◇	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/>	R-NET kleuren LCD bedieningskast	179
MAGPG-JSM2IRL	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood	453
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/>	R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	987

**BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE**

MAG110050	◇	Vast	std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbaar naar buiten	325
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/>	Parallel wegzwenkbaar naar binnen	325
<b>Positie</b>			
MAGJSRIGHT	◇	Rechts	std
MAGJSLEFT	○	Links	gm
MAGPGCYPGC2.03725	<input type="checkbox"/>	Verwisselbaar van links naar rechts	145

**CTRL+5 SWITCH BOX OPTIES**

MAG158709	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met drukknoppen, met spraakbediening	395
MAG158708	<input type="checkbox"/>	CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars, met spraakbediening	395
<b>Montage</b>			
MAG5430	◇	Achter joystick	std
MAG5431	○	Andere zijde als de joystick	gm
MAG5432	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening, achterzijde gemonteerd	135

**JOYSTICKKNOP OPTIES**

MAGKNOBSTD	◇	Standaard	std
MAGPG-KS80	<input type="checkbox"/>	Staafvormig	107
MAGPG-KCHIN	<input type="checkbox"/>	Kinkom	107
MAGPG-KB32	<input type="checkbox"/>	Ball B32	107
MAGPG-KB38	<input type="checkbox"/>	Ball B38	107
MAGPG-KM48	<input type="checkbox"/>	Paddenstoel	107
MAGPG-KTBAR	<input type="checkbox"/>	T greep	107
MAGPG-KSB70	<input type="checkbox"/>	Soft ball	107

**JOYSTICK MONTAGE POSITIE**

MAG4980	◇	Hoogte verstelbare joystickhouder, voor standaard joystick montage	std
MAG3713	○	Hoogte verstelbare joystickhouder, voor wegzwenkbare joystick montage	gm
MAG3729STD	<input type="checkbox"/>	Quick release-houder, voor standaard joystick montage	125
MAG3729SB	<input type="checkbox"/>	Quick release-houder, voor wegzwenkbare joystick montage	125

**BEGELEIDERSBEDIENING**

MAG3329AM-KIT	<input type="checkbox"/>	Begeleidersbediening	930
	MAGACLH	○ Links gemonteerd	gm
	MAGACRH	○ Rechts gemonteerd	gm

**OMNI<sup>2</sup>**

MAG5436	<input type="checkbox"/>	Omni <sup>2</sup>	1.931
	MAGOMNLH	○ Links gemonteerd	gm
	MAGOMNIRH	○ Rechts gemonteerd	gm
MAGPG-OMNISCANNER	<input type="checkbox"/>	Omni <sup>2</sup> 6-weg scannerfunctie, éénknopsbediening	2.495

**Sunrise Medical Customer Service**
**T: 088 - 50 123 45**
**E: cs@sunrisemedical.nl**

Voor meer informatie

bezoek onze website

[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)

© Sunrise Medical 2026 pagina 4/6

**MAGIC XT2**

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

**ACCESSOIRES**

MAG4471	<input type="checkbox"/>	RAM® bekerhouder	125
MAG4627	<input type="checkbox"/>	Magic Mobility bekerhouder, staal en telefoonhouder	165
MAG4705	<input type="checkbox"/>	Accessoire lader (1x 12V + 2x USB) gemonteerd aan zijrails, dezelfde zijde als joystick	325
MAG6629	<input type="checkbox"/>	Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan zijrails, tegenover joystick	325
MAG4801	<input type="checkbox"/>	Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan armlegger, dezelfde zijde als joystick	325
MAG6594	<input type="checkbox"/>	Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan armlegger, tegenover joystick	325
MAG5360	<input type="checkbox"/>	Extra luide claxon	95
MAG4834	<input type="checkbox"/>	A4 accessoire tas, gemonteerd aan de rugleuning	200
MAG4834RH	<input type="checkbox"/>	A4 armsteuntas, gemonteerd aan rechter armlegger	200
MAG4834LH	<input type="checkbox"/>	A4 armsteuntas, gemonteerd aan linker armlegger	200
MAG4834-2	<input type="checkbox"/>	A4 armsteuntassen, gemonteerd aan linker en rechter armlegger	365
MAG5320RHI	<input type="checkbox"/>	A5 armsteuntas, binnenzijde gemonteerd, rechter armsteun	200
MAG5320LHI	<input type="checkbox"/>	A5 armsteuntas, binnenzijde gemonteerd, linker armsteun	200
MAG5320RHE	<input type="checkbox"/>	A5 armsteuntas, buitenzijde gemonteerd, rechter armsteun	200
MAG5320LHE	<input type="checkbox"/>	A5 armsteuntas, buitenzijde gemonteerd, linker armsteun	200
MAG48345320I	<input type="checkbox"/>	A4 & A5 armsteuntassen, A4 aan joystickzijde, A5 binnenzijde andere kant	365
MAG48345320	<input type="checkbox"/>	A4 & A5 armsteuntassen, A4 aan joystickzijde, A5 buitenzijde andere kant	365
MAGCOVER	<input type="checkbox"/>	Rolstoelhoezen	225

**MAGIC XT2 - Basisprijs**

Prijs optie	.....€
Exclusief BTW	.....€
BTW	.....€
<b>Totaalprijs</b>	.....€

 Sunrise Medical Customer Service  
 T: 088 - 50 123 45  
[orders@sunrisemedical.nl](mailto:orders@sunrisemedical.nl)

 Voor meer informatie  
 bezoek onze website  
[www.SunriseMedical.nl](http://www.SunriseMedical.nl)  
 © Sunrise Medical 2026 pagina 5/6


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.

**built4me**

Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: \_\_\_\_\_ kg



### Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.