



Factureren aan:
Naam:
Straat:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Leveren aan:
Naam:
Adres:
Plaats: Postcode:
Land:
Tel: Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:



Sunrise order nr:

- Order
 Offerte
 Built-4-Me

- ◇ = Standaard □ = Meerprijs
○ = Geen meer-/minderprijs ◆ = Verplichte optie



Customer Service: orders@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: 160 kg

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs € 13.580,- (exclusief BTW)

+ Verplichte opties € 3.920,- (exclusief BTW)

Basisprijs vanaf € 17.500,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2026.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

€

MODEL

MAG010013	◇ Magic XT4	13.580
	◇ Inclusief taxifixatiesysteem	std

VERPLICHT OPTIEPAKKET

	◆ LED verlichting	<i>(verplichte optie)</i>	807
MAG180007	◆ 4-polige motoren, 10 km/u	<i>(verplichte optie)</i>	1.164
MAG6285	◆ 115 Ah accu's (set van 2 accu's)	<i>(verplichte optie)</i>	1.200
MAG160106	◆ Automatische lader, 220V / 12A	<i>(verplichte optie)</i>	749

BEKAPPINGSKLEUR

MAG6094	○ XT4 Midnight Black (zwart)	gm
MAG6095	○ XT4 Sunset Red (rood)	gm
MAG6096	○ XT4 Horizon Blue (blauw)	gm

BANDEN/AANDRIJFWIELEN

MAG7050	◇ Lucht, blokprofiel	std
MAG7056	□ Anti-lek kit	208
MAG7058	□ Neverflat (lekbestendige binnenband)	925

ZITVERSTELLING OPTIES

MAG3502-KIT	◇ Vast zitframe zonder verstellingen, alleen verlichting	std
MAG5127	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	1.834
MAG5126	□ Combinatie elektrische kantel & hoog/laagverstelling (300 mm & 0 - 45°)	4.991

ZITHOOGTE

MAG6552	◇ Zithoogte 480 mm	std
MAG6553	○ Zithoogte 505 mm	gm
MAG6554	○ Zithoogte 530 mm	gm

MAGIC XT4		€
<input type="checkbox"/> = Standaard	<input type="checkbox"/> = Geen meer-/minderprijs	<input type="checkbox"/> = Meerprijs
ZITSYSTEEM		
MAGREHABSEATPAN	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab zitsysteem	std
ZITBREEDTE		
MAGSW305MM	<input type="checkbox"/> 305 mm	gm
MAGSW330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm
MAGSW355MM	<input type="checkbox"/> 355 mm	gm
MAGSW380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
MAGSW405MM	<input type="checkbox"/> 405 mm	gm
MAGSW430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm	gm
MAGSW455MM	<input checked="" type="checkbox"/> 455 mm	std
MAGSW480MM	<input type="checkbox"/> 480 mm	gm
MAGSW510MM	<input type="checkbox"/> 510 mm	gm
MAGSW535MM	<input type="checkbox"/> 535 mm	gm
MAGSW560MM	<input type="checkbox"/> 560 mm	gm
MAGSW585MM	<input type="checkbox"/> 585 mm	gm
MAGSW610MM	<input type="checkbox"/> 610 mm	gm
ZITDIEPTE		
MAGSD305MM	<input type="checkbox"/> 305 mm	gm
MAGSD330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	gm
MAGSD355MM	<input type="checkbox"/> 355 mm	gm
MAGSD380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	gm
MAGSD405MM	<input type="checkbox"/> 405 mm	gm
MAGSD430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm	gm
MAGSD455MM	<input checked="" type="checkbox"/> 455 mm	std
MAGSD480MM	<input type="checkbox"/> 480 mm	gm
MAGSD510MM	<input type="checkbox"/> 510 mm	gm
MAGSD535MM	<input type="checkbox"/> 535 mm	gm
MAGSD560MM	<input type="checkbox"/> 560 mm	gm
MAGSD585MM	<input type="checkbox"/> 585 mm	gm
MAGSD610MM	<input type="checkbox"/> 610 mm	gm
ZITKUSSEN		
MAGWOSEATCUSH	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder zitkussen	std
MAGPADDEDSC	<input type="checkbox"/> Vlak gepolsterd zitkussen, kies ook een bekleding	250
MAGSUFABRIC	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm
MAGSUVINYL	<input type="checkbox"/> Bekleding vinyl	gm
RUGLEUNING		
MAGREHABCANES	<input checked="" type="checkbox"/> Rehab rugframe	gm
MAGREHABFOLD	<input type="checkbox"/> Rehab rugframe, neerklapbaar naar voren	475
RUGHOEKVERSTELLING		
MAG3920-S-3921-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)	std
MAG3924-S-3925-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 90° - 170°	265
MAG3928-S-3929-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 95° - 160°	1.494
MAG3932-S-3933-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 90° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3.090
RUGHOEKVERSTELLING I.C.M. NEERKLAPBARE RUG		
MAG3922-S-3923-F	<input checked="" type="checkbox"/> Mechanisch instelbare rughoek 90° - 105° (90°, 97,5°, 105°)	std
MAG3926-S-3927-F	<input type="checkbox"/> Mechanisch verstelbare rughoekverstelling 90° - 170°	265
MAG3930-S-3931-F	<input type="checkbox"/> Elektrische rughoekverstelling, 95° - 160°	1.494
MAG3934-S-3935-F	<input type="checkbox"/> Biomechanische elektrische rughoekverstelling, 90° - 155°, met schuifkrachtreductie (1)	3.090
RUGKUSSEN		
MAGNOINSERT	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder Magic Rehab rugkussen	std
MAGBACKRESTINSERT	<input type="checkbox"/> Rugkussen, Magic Rehab	725
MAGIC REHAB RUGKUSSEN - MAATVOERING		
MAGBRMRJ	<input type="checkbox"/> Junior, 350 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm) gm
MAGBRMRJXS	<input type="checkbox"/> Junior, 410 mm hoog	(voor rugbreedte 260 - 400 mm) gm
MAGBRMRMS	<input type="checkbox"/> Medium, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm) gm
MAGBRMRM	<input checked="" type="checkbox"/> Medium, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm) std
MAGBRMRMXT	<input type="checkbox"/> Medium, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 280 - 420 mm) gm
MAGBRMRLS	<input type="checkbox"/> Large, 430 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm) gm
MAGBRMRL	<input type="checkbox"/> Large, 480 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm) gm
MAGBRMRLXT	<input type="checkbox"/> Large, 530 mm hoog	(voor rugbreedte 330 - 470 mm) gm
RUGKUSSEN - BEKLEDING		
MAGFABRICBR	<input type="checkbox"/> Bekleding stof	gm
MAGVINYLB	<input type="checkbox"/> Bekleding vinyl	gm
LATERALE ONDERSTEUNING (mogelijk i.c.m. rugkussen groot en medium)		
MAGNOBOLSTER	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder laterale ondersteuning	std
MAGBOLSTERS	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, medium, 110 mm diep	gm
MAGBOLSTERSTD	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, standaard, 160 mm diep	gm
MAGBOLSTERD	<input type="checkbox"/> Laterale ondersteuning, extra diep, 220 mm diep	gm
LUMBAALSTEUN		
MAGNOLUMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> Zonder lumbale ondersteuning	std
MAGLUMBAR	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, medium gepolsterd, 12mm	gm
MAGLUMBARSTD	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, standaard gepolsterd, 25mm	gm
MAGLUMBAR	<input type="checkbox"/> Lumbale ondersteuning, diep gepolsterd, 35mm	gm
RUGLEUNING MONTAGE		
MAG3495	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage vast	gm
MAG3492-PI	<input type="checkbox"/> Rugkussen montage afneembaar, met snelsluiting	225
(1) niet i.c.m. zitbreedte 305 mm, 330 mm, 355 mm		Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2026 pagina 2/6

MAGIC XT4

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

DUWHANDVATTEN

MAG46354636	<input type="checkbox"/> Duwhandvatten	153
-------------	--	-----

TASHAKEN

MAG5723	<input type="checkbox"/> Tashaken aan de stabilisatiestang gemonteerd	75
---------	---	----

HOOFDSTEUN
Hoofdsteen polstering

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen polstering Rehab, standaard	250
MAGREHABWIDE	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen polstering Rehab, breed	345
MAGFABRICLHR	<input type="radio"/> Bekleding stof	gm
MAGVINYLHR	<input type="radio"/> Bekleding vinyl	gm

Hoofdsteen montage

MAG4115	<input type="checkbox"/> Hoofdsteen montage verstelbaar	200
---------	---	-----

ARMSTEUNEN

MAG3572	◇ Standaard armsteunen	std
MAG3994	<input type="checkbox"/> Standaard armsteunen, dubbel uitgevoerd	325
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen	775

ARMSTEUN HOOGTE

MAGAH220MM	<input type="radio"/> 220 mm	gm	MAGAH310MM	<input type="radio"/> 310 mm	gm
MAGAH230MM	<input type="radio"/> 230 mm	gm	MAGAH320MM	<input type="radio"/> 320 mm	gm
MAGAH240MM	<input type="radio"/> 240 mm	gm	MAGAH330MM	<input type="radio"/> 330 mm	gm
MAGAH250MM	<input type="radio"/> 250 mm	gm	MAGAH340MM	<input type="radio"/> 340 mm	gm
MAGAH260MM	<input type="radio"/> 260 mm	gm	MAGAH350MM	<input type="radio"/> 350 mm	gm
MAGAH270MM	<input type="radio"/> 270 mm	gm	MAGAH360MM	<input type="radio"/> 360 mm	gm
MAGAH280MM	◇ 280 mm	std	MAGAH370MM	<input type="radio"/> 370 mm	gm
MAGAH290MM	<input type="radio"/> 290 mm	gm	MAGAH380MM	<input type="radio"/> 380 mm	gm
MAGAH300MM	<input type="radio"/> 300 mm	gm	MAGAH390MM	<input type="radio"/> 390 mm	gm

ARMLEGGERS

MAGAP75-WOKOR-2	◇ Armleggers standaard 75 mm breed	std
MAGAP50-2	<input type="radio"/> Armleggers standaard 50 mm breed	gm

ARMLEGGER BEKLEDING

MAGAPVINYL	◇ Bekleding vinyl	std
MAGAPFABRIC	<input type="radio"/> Bekleding stof	gm

ARMLEGGER TASHAKEN

MAGHOOKA2RH	<input type="checkbox"/> Tashaak, rechter armlegger	225
MAGHOOKA2LH	<input type="checkbox"/> Tashaak, linker armlegger	225

HEUPGORDEL

MAG4730	<input type="checkbox"/> Oprolbare heupgordel	275
MAGLBLH	<input type="radio"/> Gordelsluiting links	gm
MAGLBRH	<input type="radio"/> Gordelsluiting rechts	gm

HEUPSTEUNEN

MAGHPKIT	<input type="checkbox"/> Heupondersteuning op verstelbare beugels (paar)	375
----------	--	-----

BEENSTEUNEN
Centrale beensteun, kies ook voetplaten

MAGCPLEGREST	◇ Centrale beensteun, vaste kniehoek	std
MAGCPPOWER	<input type="checkbox"/> Elektrische centrale beensteun met kuitsteun	2.463

Wegzwenkbare beensteunen

MAG3528	<input type="checkbox"/> Wegzwenkbare beensteunen	450
MAG3527-ME	<input type="checkbox"/> Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar	630
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/> Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar	1.981
MAGFLIPUP	<input type="checkbox"/> Opklapbare voetplaten <small>(verplichte optie bij wegzwenkbare beensteunen)</small>	gm

VOETPLATEN VOOR CENTRALE BEENSTEUN

MAG4055FIX	<input type="radio"/> Eendelige vaste voetenplank, t.b.v. centrale beensteun <small>(breedte 325 mm)</small>	gm
MAG4055	<input type="checkbox"/> Eendelige opklapbare voetenplank, t.b.v. centrale beensteun <small>(breedte 260 mm)</small>	131
MAG4055-2	<input type="checkbox"/> Gedeelde vaste voetplaten, t.b.v. centrale beensteun <small>(breedte 260 mm)</small>	160
MAG4755	<input type="checkbox"/> Eendelige opklapbare voetenplank t.b.v. elektrische centrale beensteun	291
MAG4755-2	<input type="checkbox"/> Gedeelde opklapbare voetplaten t.b.v. elektrische centrale beensteun	291

ONDERBEENLENGTE

MAGLL300MM	<input type="radio"/> 300 mm	gm	MAGLL370MM	<input type="radio"/> 370 mm	gm
MAGLL310MM	<input type="radio"/> 310 mm	gm	MAGLL380MM	<input type="radio"/> 380 mm (1)	gm
MAGLL320MM	<input type="radio"/> 320 mm	gm	MAGLL390MM	<input type="radio"/> 390 mm (1)	gm
MAGLL330MM	<input type="radio"/> 330 mm	gm	MAGLL400MM	<input type="radio"/> 400 mm (1)	gm
MAGLL340MM	<input type="radio"/> 340 mm	gm	MAGLL410MM	<input type="radio"/> 410 mm (1)	gm
MAGLL350MM	<input type="radio"/> 350 mm	gm	MAGLL420MM	<input type="radio"/> 420 mm (1)	gm
MAGLL360MM	<input type="radio"/> 360 mm	gm	MAGLL430MM	<input type="radio"/> 430 mm (1)	gm

(1) voor onderbeenlengte 380 mm t/m 430 mm is minimaal zithoogte 505 nodig (MAG6553)

MAGIC XT4

◇ = Standaard

○ = Geen meer-/minderprijs

□ = Meerprijs

€

BEENSTEUN ACCESSOIRES

MAG4247	<input type="checkbox"/> Kniesteunen	158
MAGKPCMPE	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor elektrische centrale beensteun	158
MAG4660	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor 70° beensteunen	158
MAG4104	<input type="checkbox"/> Kniesteunen voor lengte compenserende beensteunen	158
MAGCALFSUPPORT	<input type="checkbox"/> Kuitsteun voor centrale beensteun <i>(zit bij elektrische centrale beensteun inbegrepen)</i>	213

BEDIENINGSKAST

MAGPG-JSMLEDL	◇ R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting	std
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/> R-NET kleuren LCD bedieningskast	179
MAGPG-JSM2IRL	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood	453
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/> R-NET uitgebreide kleuren LCD bedieningskast inclusief infrarood en bluetooth	987

BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE

MAG110050	◇ Vast	std
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar naar buiten	325
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/> Parallel wegzwenkbaar naar binnen	325
Positie		
MAGJSRIGHT	◇ Rechts	std
MAGJSLEFT	○ Links	gm
MAGPGCYPGC2.03725	<input type="checkbox"/> Verwisselbaar van links naar rechts	145

CTRL+5 SWITCH BOX OPTIES

MAG158709	<input type="checkbox"/> CTRL+5 switch box met drukknoppen, met spraakbediening	395
MAG158708	<input type="checkbox"/> CTRL+5 switch box met tuimelschakelaars, met spraakbediening	395
Montage		
MAG5430	◇ Achter joystick	std
MAG5431	○ Andere zijde als de joystick	gm
MAG5432	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening, achterzijde gemonteerd	135

JOYSTICKKNOP OPTIES

MAGKNOBSTD	◇ Standaard	std
MAGPG-KS80	<input type="checkbox"/> Staafvormig	107
MAGPG-KCHIN	<input type="checkbox"/> Kinkom	107
MAGPG-KB32	<input type="checkbox"/> Ball B32	107
MAGPG-KB38	<input type="checkbox"/> Ball B38	107
MAGPG-KM48	<input type="checkbox"/> Paddenstoel	107
MAGPG-KTBAR	<input type="checkbox"/> T greep	107
MAGPG-KSB70	<input type="checkbox"/> Soft ball	107

JOYSTICK MONTAGE POSITIE

MAG4980	◇ Hoogte verstelbare joystickhouder, voor standaard joystick montage	std
MAG3713	○ Hoogte verstelbare joystickhouder, voor wegzwenkbare joystick montage	gm
MAG3729STD	<input type="checkbox"/> Quick release-houder, voor standaard joystick montage	125
MAG3729SB	<input type="checkbox"/> Quick release-houder, voor wegzwenkbare joystick montage	125

BEGELEIDERSBEDIENING

MAG3329AM-KJT	<input type="checkbox"/> Begeleidersbediening	930
	MAGACLH ○ Links gemonteerd MAGACRH ○ Rechts gemonteerd	gm

OMNI²

MAG5436	<input type="checkbox"/> Omni ²	1.931
	MAGOMNILH ○ Links gemonteerd MAGOMNIRH ○ Rechts gemonteerd	gm
MAGPG-OMNISCANNER	<input type="checkbox"/> Omni ² 6-weg scannerfunctie, éénknopsbediening	2.495

Sunrise Medical Customer Service
T: 088 - 50 123 45
E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
 © Sunrise Medical 2026 pagina 4/6

MAGIC XT4

◇ = Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

€

ACCESSOIRES

MAG4471	<input type="checkbox"/> RAM® bekerhouder	125
MAG4627	<input type="checkbox"/> Magic Mobility bekerhouder, staal en telefoonhouder	165
MAG4705	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (1x 12V + 2x USB) gemonteerd aan zijrails, dezelfde zijde als joystick	325
MAG6629	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan zijrails, tegenover joystick	325
MAG4801	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan armlegger, dezelfde zijde als joystick	325
MAG6594	<input type="checkbox"/> Accessoire lader (2x USB) gemonteerd aan armlegger, tegenover joystick	325
MAG5360	<input type="checkbox"/> Extra luide claxon	95
MAG4834	<input type="checkbox"/> A4 accessoire tas, gemonteerd aan de rugleuning	200
MAG4834RH	<input type="checkbox"/> A4 armsteuntas, gemonteerd aan rechter armlegger	200
MAG4834LH	<input type="checkbox"/> A4 armsteuntas, gemonteerd aan linker armlegger	200
MAG4834-2	<input type="checkbox"/> A4 armsteuntassen, gemonteerd aan linker en rechter armlegger	365
MAG5320RHI	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, binnenzijde gemonteerd, rechter armsteun	200
MAG5320LHI	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, binnenzijde gemonteerd, linker armsteun	200
MAG5320RHE	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, buitenzijde gemonteerd, rechter armsteun	200
MAG5320LHE	<input type="checkbox"/> A5 armsteuntas, buitenzijde gemonteerd, linker armsteun	200
MAG48345320I	<input type="checkbox"/> A4 & A5 armsteuntassen, A4 aan joystickzijde, A5 binnenzijde andere kant	365
MAG48345320	<input type="checkbox"/> A4 & A5 armsteuntassen, A4 aan joystickzijde, A5 buitenzijde andere kant	365
MAGCOVER	<input type="checkbox"/> Rolstoelhoees	225

MAGIC XT4 - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service
 T: 088 - 50 123 45
orders@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie
 bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
 © Sunrise Medical 2026 pagina 5/6


Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	

Gebruikersgewicht: _____ kg



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.