



Adresse de facturation :  
Nom :  
Adresse :  
Ville : Code postal :  
E-Mail :  
Tel : Fax :

Adresse de livraison :  
Nom :  
Adresse :  
Ville : Code postal :  
E-Mail :  
Tel : Fax :

Date de Commande :  
Bon de Commande :  
Votre Ref :



Encodage :  
Numéro de commande Sunrise :

- Commande  
 Devis  
 Built-4-Me

- = Standard  = Avec supplément  
 = Sans supplément  = Obligatoire



Service Clientèle : [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)

Poids max. utilisateur : 160 kg

Poids du client :  kg

La configuration individuelle dépend du poids

Prix de base € 14.394,80 (TVA incluse)

Options obligatoires € 4.155,20 (TVA incluse)

**Prix en euros, à partir de € 18.550,-  
(TVA 6% incluse)**

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2026.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical HCM B.V.,

qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

€

MODÈLE		AVIQ code	
MAG010013	<input checked="" type="checkbox"/> Magic XT4	110135	<b>14.394,80</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Système de fixation pour taxi inclus		<b>std</b>

ENSEMBLE D'OPTIONS OBLIGATOIRES			
	<input checked="" type="checkbox"/> Éclairage LED inclus	(Option obligatoire)	855,42
MAG180007	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h moteurs 4-poles	(Option obligatoire)	1.233,84
MAG6285	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 115 Ah (lot de 2 batteries)	(Option obligatoire)	1.272,00
MAG160106	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur automatique, 220 V/12 A	(Option obligatoire)	793,94

COULEUR DE LA GARNITURE			
MAG6090	<input type="checkbox"/> XT4 Midnight Black (noir)		ss
MAG6091	<input type="checkbox"/> XT4 Sunset Red (rouge)		ss
MAG6092	<input type="checkbox"/> XT Horizon Blue (bleu)		ss

PNEUS/ROUES MOTRICES			
MAG7050	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumatique noir, basse pression		<b>std</b>
MAG7058	<input type="checkbox"/> XT4, puncture resistance kit (chambre à air anti-crevaisson)		220,48
MAG7054	<input type="checkbox"/> XT4, neverflat (kit anti-crevaisson)		980,50

OPTIONS DE RÉGLAGE DU SIÈGE		AVIQ code	
MAG3502-KIT	<input checked="" type="checkbox"/> Cadre de siège fixe sans réglages, éclairage uniquement		<b>std</b>
MAG5127	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique, 0° - 50°	111019	1.413,84
MAG5126	<input type="checkbox"/> Combiné lift (300 mm) et bascule d'assise 0° - 45°	111019	4.687,99
		111056	

HAUTEUR D'ASSISE			
MAG6552	<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur du siège 480 mm		<b>std</b>
MAG6553	<input type="checkbox"/> Hauteur du siège 505 mm		ss
MAG6554	<input type="checkbox"/> Hauteur du siège 530 mm		ss

Service Clientèle Sunrise Medical  
Tél. : +32 (0)2 588 23 71  
E-mail : [orders@sunrisemedical.be](mailto:orders@sunrisemedical.be)

Pour plus d'informations  
visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
© Sunrise Medical 2026 page 1/6

MAGIC XT4				€
◇ = Standard		○ = Sans supplément		□ = Avec supplément
<b>SYSTÈME DE SIÈGES</b>				
MAGREHABSEATPAN	◇ Rehab système de sièges			std
<b>LARGEUR D'ASSISE</b>				
				AVIQ code
MAGSW305MM	○ 305 mm			SS
MAGSW330MM	○ 330 mm			SS
MAGSW355MM	○ 355 mm			SS
MAGSW380MM	○ 380 mm			SS
MAGSW405MM	○ 405 mm			SS
MAGSW430MM	○ 430 mm			SS
MAGSW455MM	◇ 455 mm			std
MAGSW480MM	○ 480 mm			SS
MAGSW510MM	□ 510 mm	111196		275,32
MAGSW535MM	□ 535 mm	111218		595,29
MAGSW560MM	□ 560 mm	111218		595,29
MAGSW585MM	□ 585 mm	111218		595,29
MAGSW610MM	□ 610 mm	111218		595,29
<b>PROFONDEUR DU SIÈGE</b>				
MAGSD305MM	○ 305 mm			SS
MAGSD330MM	○ 330 mm			SS
MAGSD355MM	○ 355 mm			SS
MAGSD380MM	○ 380 mm			SS
MAGSD405MM	○ 405 mm			SS
MAGSD430MM	○ 430 mm			SS
MAGSD455MM	◇ 455 mm			std
MAGSD480MM	○ 480 mm			SS
MAGSD510MM	○ 510 mm			SS
MAGSD535MM	○ 535 mm			SS
MAGSD560MM	○ 560 mm			SS
MAGSD585MM	○ 585 mm			SS
MAGSD610MM	○ 610 mm			SS
<b>COUSSIN DE SIÈGE</b>				
MAGWOSEATCUSH	◇ Sans coussin d'assise			std
MAGPADDEDESC	○ Coussin standard, amovible, plat			SS
MAGSUFABRIC	○ Tissu	MAGSUVINYL	○ Vinyle	SS
<b>DOSSIER</b>				
MAGREHABCANES	◇ Dossier Rehab			std
MAGREHABFOLD	□ Dossier Rehab rabattable			503,50
<b>RÉGLAGE DE L'ANGLE ARRIÈRE</b>				
				AVIQ code
MAG3920-S-3921-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement de 90° à 105° (90°, 97,5°, 105°)			std
MAG3924-S-3925-F	□ Dossier manuel par molettes, 90° - 170°			280,90
MAG3928-S-3929-F	□ Dossier électrique, 95° - 160°	111034		1.413,84
MAG3932-S-3933-F	□ Dossier électrique à compensation, 90° - 155° (1)	111034		1.730,56
		113097		
<b>RÉGLAGE DE L'ANGLE DU DOSSIER EN COMB. AVEC DOSSIER RELEVABLE</b>				
				AVIQ code
MAG3922-S-3923-F	◇ Angle du dossier réglable mécaniquement de 90° à 105° (90°, 97,5°, 105°)			std
MAG3926-S-3927-F	□ Dossier manuel par molettes, 90° - 170°			280,90
MAG3930-S-3931-F	□ Dossier électrique, 95° - 160°	111034		1.413,84
MAG3934-S-3935-F	□ Dossier électrique à compensation, 90° - 155° (1)	111034		1.730,56
		113097		
<b>COUSSIN DE DOS</b>				
MAGNOINSERT	◇ Coussin dorsal sans Magic Rehab			std
MAGBACKRESTINSERT	○ Coussin dorsal, Magic Rehab			SS
<b>COUSSIN DE DOSSIER, MAGIC REHAB - HAUTEUR</b>				
MAGBRMRJ	○ Junior, 350 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 260 à 400 mm)		SS
MAGBRMRJXS	○ Junior, 410 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 260 à 400 mm)		SS
MAGBRMRMS	○ Medium, 430 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 280 à 420 mm)		SS
MAGBRMRM	◇ Medium, 480 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 280 à 420 mm)		std
MAGBRMRMXT	○ Medium, 530 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 280 à 420 mm)		SS
MAGBRMRLS	○ Large, 430 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 330 à 470 mm)		SS
MAGBRMRL	○ Large, 480 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 330 à 470 mm)		SS
MAGBRMRLXT	○ Large, 530 mm de hauteur	(pour une largeur de dossier de 330 à 470 mm)		SS
<b>COUSSIN DE DOSSIER - REMBOURRAGE</b>				
MAGFABRICBR	○ Tissu			SS
MAGVINYLB	○ Vinyle			SS
<b>SOUTIEN LATÉRAL (poss. en comb. avec des coussins de dossier de grande et moyenne taille)</b>				
				AVIQ code
MAGNOBOLSTER	◇ Sans support latéral			std
MAGBOLSTERS	□ Support latéral, moyen, 110 mm de profondeur	111137		162
MAGBOLSTERSTD	□ Support latéral, standard, 160 mm de profondeur	111137		162
MAGBOLSTERD	□ Support latéral, extra profond, 220 mm de profondeur	111137		162
<b>SUPPORT LOMBAIRE</b>				
MAGNOLUMBAR	◇ Sans soutien lombaire			std
MAGLUMBAR	○ Support lombaire, peu profond rembourré, 12 mm			SS
MAGLUMBARSTD	○ Support lombaire, standard rembourré, 25 mm			SS
MAGLUMBAR	○ Soutien lombaire, profondément rembourré, 35 mm			SS
<b>MONTAGE DU DOSSIER</b>				
MAG3495	○ Fixation coussin de dossier fixe			SS
MAG3492-PI	□ Support de coussin de dossier amovible, avec dégagement rapide			238,50
(1) non compatible avec les largeurs d'assise de 305 mm, 330 mm ou 355 mm		Pour plus d'informations visiter notre site <a href="http://www.SunriseMedical.be">www.SunriseMedical.be</a> © Sunrise Medical 2026 page 2/6		

**MAGIC XT4**

◇ = Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément

€

**POIGNEES DE POUSSEE**

MAG46354636	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée	162,18
-------------	--	--------

**ACCESSOIRES DE DOSSIER**

MAG5723	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos, montés sur barre de poussée	79,50
---------	---	-------

**APPUI-TETE**

AVIQ code

**Rembourrage de l'appui-tête**

MAGREHABSTD	<input type="checkbox"/> Rembourrage d'appui-tête Rehab, standard	111115	265,00	
MAGREHABWIDE	<input type="checkbox"/> Rembourrage d'appui-tête Rehab, large	111115	365,70	
MAGFABRICLHR	<input type="checkbox"/> Tissu	MAGVINYLR	<input type="checkbox"/> Vinyle	ss

**Appui-tête montage**

MAG4115	<input type="checkbox"/> Montage de l'appui-tête réglable	212,00
---------	---	--------

**ACCOUDOIRS TYPE**

MAG3572	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs standard	std
MAG3994	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standard doubles	344,50
MAGFLEXIARM	<input type="checkbox"/> Accoudoirs rabattables à position horizontale	821,50

**ACCOUDOIRS HAUTEUR**

MAGAH220MM	<input type="checkbox"/> 220 mm	ss	MAGAH310MM	<input type="checkbox"/> 310 mm	ss
MAGAH230MM	<input type="checkbox"/> 230 mm	ss	MAGAH320MM	<input type="checkbox"/> 320 mm	ss
MAGAH240MM	<input type="checkbox"/> 240 mm	ss	MAGAH330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	ss
MAGAH250MM	<input type="checkbox"/> 250 mm	ss	MAGAH340MM	<input type="checkbox"/> 340 mm	ss
MAGAH260MM	<input type="checkbox"/> 260 mm	ss	MAGAH350MM	<input type="checkbox"/> 350 mm	ss
MAGAH270MM	<input type="checkbox"/> 270 mm	ss	MAGAH360MM	<input type="checkbox"/> 360 mm	ss
MAGAH280MM	<input checked="" type="checkbox"/> 280 mm	std	MAGAH370MM	<input type="checkbox"/> 370 mm	ss
MAGAH290MM	<input type="checkbox"/> 290 mm	ss	MAGAH380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	ss
MAGAH300MM	<input type="checkbox"/> 300 mm	ss	MAGAH390MM	<input type="checkbox"/> 390 mm	ss

**MANCHETTES D'ACCOUDOIRS**

MAGAP75-WOKOR-2	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs standard de 75 mm de large	std
MAGAP50-2	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standard de 50 mm de large	ss

**ACCOUDOIRS, MANCHETTE FINITION**

MAGAPVINYL	<input checked="" type="checkbox"/> Vinyle	std
MAGAPFABRIC	<input type="checkbox"/> Tissu	ss

**CROCHETS POUR SAC D'ACCOUDOIR**

MAGHOOKA2RH	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac, fixés sur accoudoir droit	238,50
MAGHOOKA2LH	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac, fixés sur accoudoir gauche	238,50

**CEINTURE**

AVIQ code

MAG4730	<input type="checkbox"/> Ceinture à boucle avec enrouleur	113458	291,50	
MAGLBRH	<input type="checkbox"/> Boucle côté gauche	MAGLBRH	<input type="checkbox"/> Boucle côté droit	ss

**REPOSE JAMBES**

AVIQ code

**Support central pour les jambes, choisissez également des repose-pieds**

MAGCPLEGREST	<input checked="" type="checkbox"/> Support central de la jambe, angle fixe du genou avec support du mollet	std	
MAGCPPOWER	<input type="checkbox"/> Repose-pied central électrique, avec appuis-mollet	110695	1.488,26

**Repose-jambes escamotables**

MAG3528	<input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables	342,30	
MAG3527-ME	<input type="checkbox"/> Repose-jambes à compensation de longueur, peuvent être pivotés vers l'extérieur	110658	1.488,26
MAG3526-ME	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques à compensation de longueur, pouvant pivoter vers l'extérieur	110695	1.488,26
MAGFLIPUP	<input type="checkbox"/> Repose-pieds pliables <i>(Option obligatoire pour les repose-jambes escamotables)</i>	110739	133,95

**PLAQUES DE REPOSE-PIEDS POUR REPOSE-JAMBE CENTRAL**

AVIQ code

MAG4055FIX	<input type="checkbox"/> Palette monobloc fixe - pour potence centrale	(largeur 325 mm)	ss	
MAG4055	<input type="checkbox"/> Palette monobloc relevable - pour potence centrale	(largeur 260 mm)	110739	138,86
MAG4055-2	<input type="checkbox"/> Palettes séparées relevables - pour potence centrale	(largeur 260 mm)	169,60	
MAG4755	<input type="checkbox"/> Palette monobloc relevable - pour repose-jambes central électrique	308,46		
MAG4755-2	<input type="checkbox"/> Palettes séparées relevables - pour repose-jambes central électrique	308,46		

**LONGUEUR DES JAMBES**

MAGLL300MM	<input type="checkbox"/> 300 mm	ss	MAGLL370MM	<input type="checkbox"/> 370 mm	ss
MAGLL310MM	<input type="checkbox"/> 310 mm	ss	MAGLL380MM	<input type="checkbox"/> 380 mm	ss
MAGLL320MM	<input type="checkbox"/> 320 mm	ss	MAGLL390MM	<input type="checkbox"/> 390 mm (1)	ss
MAGLL330MM	<input type="checkbox"/> 330 mm	ss	MAGLL400MM	<input type="checkbox"/> 400 mm (1)	ss
MAGLL340MM	<input type="checkbox"/> 340 mm	ss	MAGLL410MM	<input type="checkbox"/> 410 mm (1)	ss
MAGLL350MM	<input type="checkbox"/> 350 mm	ss	MAGLL420MM	<input type="checkbox"/> 420 mm (1)	ss
MAGLL360MM	<input type="checkbox"/> 360 mm	ss	MAGLL430MM	<input type="checkbox"/> 430 mm (1)	ss

(1) Pour les longueurs de jambes inférieures de 380 mm à 430 mm, une hauteur de siège minimale de 505 est requise (MAG6553)

**MAGIC XT4**

◇ = Standard      ○ = Sans supplément      □ = Avec supplément

€

**OPTIONS DE REPOSE JAMBES**

AVIQ code

MAG4247	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour potence centrale	112898	167,48
MAGKPCMPPE	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour repose-jambes central électrique	112898	167,48
MAG4660	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour potences latérales	112898	167,48
MAG4104	<input type="checkbox"/>	Cales genoux pour repose-jambes latéraux manuels ou électriques	112898	167,48
MAGCALFSUPPORT	<input type="checkbox"/>	Appuis-mollet standards <i>(inclus avec repose-jambes central électrique)</i>		225,78

**MANIPULATEUR**

MAGPG-JSMLEDL	◇	R-NET LED, vérins et kit éclairage		<b>std</b>
MAGPG-JSM-PI	<input type="checkbox"/>	R-NET écran couleur LCD		189,74
MAGPG-JSM2IRL	<input type="checkbox"/>	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge		369,58
MAGPG-JSMIRBT	<input type="checkbox"/>	R-NET Advanced, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infrarouge et Bluetooth		941,85

**MANIPULATEUR MONTAGE ET POSITION**

MAG110050	◇	Fixe		<b>std</b>
MAG3083-KIT-OS	<input type="checkbox"/>	Escamotage extérieur (avec aimant)		344,50
MAG3083-KIT-IS	<input type="checkbox"/>	Escamotage intérieur (avec aimant)		344,50
<b>Position</b>				
MAGJSRIGHT	◇	Droite		<b>std</b>
MAGJSLEFT	○	Gauche		ss
MAGPGCYPGC2.03725	<input type="checkbox"/>	Interchangeable droite/gauche		153,70

**BOITIER CTRL+5 CONTACTS**

MAG158709	<input type="checkbox"/>	Boitier Ctrl+5 contacts avec boutons à pousser avec commande vocale		418,70
MAG158708	<input type="checkbox"/>	Boitier Ctrl+5 contacts avec boutons à bascule avec commande vocale		418,70
<b>Montage</b>				
MAG5430	◇	Sur l'accoudoir, à l'arrière du manipulateur		<b>std</b>
MAG5431	○	Sur l'accoudoir, côté opposé au manipulateur		ss
MAG5432	<input type="checkbox"/>	A l'arrière du dossier, pour tierce personne		143,10

**OPTIONS DES BOUTONS DU JOYSTICK**

MAGKNOBSTD	◇	Standard		<b>std</b>
MAGPG-KS80	<input type="checkbox"/>	Bacilliforme		80,36
MAGPG-KCHIN	<input type="checkbox"/>	Cupule menton		80,36
MAGPG-KB32	<input type="checkbox"/>	Boule B32		80,36
MAGPG-KB38	<input type="checkbox"/>	Boule B38		80,36
MAGPG-KM48	<input type="checkbox"/>	Champignon		80,36
MAGPG-KTBAR	<input type="checkbox"/>	Poignée modèle T		80,36
MAGPG-KSB70	<input type="checkbox"/>	Balle de mousse gaune		80,36

**POSITION DE MONTAGE DU JOYSTICK**

MAG4980	◇	Support de joystick réglable en hauteur, pour montage du joystick standard		<b>std</b>
MAG3713	○	Support de joystick réglable en hauteur, pour montage du joystick escamotable		ss
MAG3729STD	<input type="checkbox"/>	Support à quick release, pour montage du joystick standard		132,50
MAG3729SB	<input type="checkbox"/>	Support à quick release, pour montage du joystick escamotable		132,50

**COMMANDES ACCOMPAGNATEURS**

AVIQ code

MAG3329AM-KIT	<input type="checkbox"/>	Commandes accompagnateurs	113576	805,25
		MAGACLH ○ Montage côté gauche      MAGACRH ○ Montage côté droit		ss

**OMNI<sup>2</sup>**

MAG5436	<input type="checkbox"/>	Omni <sup>2</sup>		2.203,59
		MAGOMNILH ○ Montage côté gauche      MAGOMNIRH ○ Montage côté droit		ss
MAGPG-OMNISCANNER	<input type="checkbox"/>	Commande Omni <sup>2</sup> à 6 directions et à un seul bouton		2.495,00

**Service Clientèle Sunrise Medical**  
**Tél. : +32 (0)2 588 23 71**  
**E-mail : orders@sunrisemedical.be**

Pour plus d'informations  
 visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)  
 © Sunrise Medical 2026 page 4/6

**MAGIC XT4**

◇ = Standard

○ = Sans supplément

□ = Avec supplément

€

**ACCESSOIRES**

MAG4471	<input type="checkbox"/> Porte gobelet sur balancé (côté opposé du joystick)	123,94
MAG4627	<input type="checkbox"/> Porte gobelet renforcé (côté opposé du joystick)	174,90
MAG4705	<input type="checkbox"/> Porte gobelet renforcé combiné à un support smartphone (côté opposé du joystick)	344,50
MAG6629	<input type="checkbox"/> Prises de charge (2x USB) - monté sur rail, côté opposé au joystick	344,50
MAG4801	<input type="checkbox"/> Chargeur d'accessoires (2 ports USB) monté sur l'accoudoir, du même côté que le joystick	344,50
MAG6594	<input type="checkbox"/> Chargeur d'accessoires (2 ports USB) monté sur l'accoudoir, en face du joystick	344,50
MAG5360	<input type="checkbox"/> Klaxon puissant	95,40
MAG4834	<input type="checkbox"/> Sac d'accessoires A4, monté sur le dossier	212,00
MAG4834RH	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A4, monté sur l'accoudoir droit	212,00
MAG4834LH	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A4, monté sur l'accoudoir gauche	212,00
MAG4834-2	<input type="checkbox"/> Sacs d'accoudoir A4, montés sur les accoudoirs gauche et droit	386,90
MAG5320RHI	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, intérieur monté, accoudoir droit	212,00
MAG5320LHI	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, monté à l'intérieur, accoudoir gauche	212,00
MAG5320RHE	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, monté à l'extérieur, accoudoir droit	212,00
MAG5320LHE	<input type="checkbox"/> Sac d'accoudoir A5, monté à l'extérieur, accoudoir gauche	212,00
MAG48345320I	<input type="checkbox"/> Accoudoirs A4 et A5, A4 côté joystick, A5 à l'intérieur de l'autre côté	386,90
MAG48345320	<input type="checkbox"/> Accoudoirs A4 et A5, A4 côté joystick, A5 de l'autre côté	386,90
MAGCOVER	<input type="checkbox"/> Housse pour fauteuil roulant	238,50

**MAGIC XT4 - Prix de Base**

Prix des options

**Prix Total**

.....€

.....€

.....€

Service Clientèle Sunrise Medical  
 Tél. : +32 (0)2 588 23 71  
 E-mail : orders@sunrisemedical.be

Pour plus d'informations  
 visiter notre site  
[www.SunriseMedical.be](http://www.SunriseMedical.be)

© Sunrise Medical 2026 page 5/6


Description de la demande de la fabrication speciale : (dessins, croquis, etc., aide à comprendre votre demande)

Si possible, quelques photos de l'Utilisateur (position dans son fauteuil actuel).



Dimensions de l'Utilisateur		mm	
1	Du haut de la tête à l'assise		
2	Du haut de l'épaule à l'assise		
3	Aisselle à l'assise		
4	Profondeur du buste		
5	Profondeur d'assise		
6	Longueur du pied		
7	Longueur de bras		
8	Largeur épaule à épaule		
9	Largeur de poitrine		
10	Largeur de bassin		
11	Longueur de jambe gauche		
12	Longueur de jambe droite		

Poids de l'Utilisateur : \_\_\_\_\_ kg



Informations complementaires

Toutes informations pouvant aider l'équipe Built-4-Me à comprendre le(s) besoins actuel(s) ou futur(s) de l'Utilisateur pour fournir la meilleure solution.