

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN

FICHE RÉCAPITULATIVE

magic
Mobility™



MAGIC 360

MAGIC XT2

MAGIC XT4

SPÉCIFICATIONS

	MAGIC 360	MAGIC XT2	MAGIC XT4
Type de propulsion	Roues Motrices Centrales (MWD)	Roues Motrices Propulsion (RWD)	Quatre Roues Motrices (4WD)
Roue motrice	14"		14.5"
Type de pneus	Pneu		
Capacité de la batterie (C20)	80 Ah	115 Ah	115 Ah
Type de batterie	AGM		
Puissance moteur	2x 800W	2x 850W	4x 700W
Vitesse maximale	10 km/h		
Autonomie maximale (ISO 7176-4)	35 km*	58 km*	38 km*
Pente maximale	6° (11%) à 160 kg	10° (17.5%) à 136 kg	10° (17.5%) à 182 kg
Hauteur maximale d'obstacle	100 mm	120 mm	
Garde au sol maximale	90 mm	100 mm	
Rayon de braquage avec repose-pieds	1230 mm	3500 mm	2820 mm
Poids total sans batterie à partir de	103 kg	130 kg	138 kg
Poids total avec batterie à partir de	149 kg	192 kg	200 kg
Poids maximal de l'utilisateur	160 kg	136 kg	182 kg

* L'autonomie est calculée sous des conditions d'essai. Le poids, le type de surface et les conditions météorologiques peuvent influencer l'autonomie maximale.

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN

FICHE RÉCAPITULATIVE

magic
Mobility™



MAGIC 360

MAGIC XT2

MAGIC XT4

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE

Polyvalence	● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ●
Tout-terrain	● ● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
Maniabilité	● ● ● ● ● ● ●	● ●	● ● ● ● ●
Conduite	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●

SÉCURITÉ

Éclairage LED et clignotants	Oui	
Système de fixation pour transport	Standard	
Testé avec succès selon un système d'arrimage à 4 points	Oui	
Testé avec succès avec le système d'ancrage DAHL	Oui	Non
Testé avec succès avec le système d'ancrage EZ Lock	Oui	Non

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN

FICHE RÉCAPITULATIVE

magic
Mobility™



MAGIC 360

MAGIC XT2

MAGIC XT4

DIMENSIONS

Largeur d'assise	305 - 560 mm		305 - 610 mm
Profondeur d'assise	305 - 560 mm	305 - 610 mm	
Largeur du dossier	260 - 470 mm		
Hauteur du dossier	350 - 530 mm		
Hauteur du cadre du dossier	560 - 700 mm		
Hauteur d'assise	410 - 485 mm	480 - 530 mm	
Longueur de jambe	300 - 430 mm		
Largeur totale sans éclairage	610 mm	685 mm	
Largeur totale avec éclairage	660 mm	685 mm	700 mm
Longueur totale sans repose-pieds	983 mm	1110 mm	1000 mm
Longueur totale avec repose-pieds	1160 mm	1280 mm	1250 mm

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES TOUT-TERRAIN

FICHE RÉCAPITULATIVE

magic
Mobility™



MAGIC 360



MAGIC XT2



MAGIC XT4

RÉGLAGES MÉCANIQUES

Angle du dossier	90° - 105°
Angle d'assise	3°
Inclinaison de dossier mécanique	90° - 170°
Bascule d'assise mécanique	0° - 9°

RÉGLAGES ÉLECTRIQUES

Inclinaison électrique du dossier	95° - 160°
Inclinaison électrique du dossier biomécanique	90° - 155°
Bascule d'assise électrique	0° - 50°
Lift	300 mm
Lift & bascule d'assise	300 mm + 0° - 45°