QUICKIE®
Live without limits.

QS 7x

MAXIMALE MOBILITEIT. MINIMALE RUIMTE.

QS SERIES

QUICKIE QS7 X

ULTRALICHT VOUWEN, OPNIEUW UITGEVONDEN

“Live without limits” – daar staat QUICKIE voor. Met de eerdere modellen van QUICKIE werd de lat voor vouwrolstoelen al hoger gelegd. Dankzij het lichte ontwerp en de uitstekende wendbaarheid worden dagelijkse uitdagingen, zoals het tillen van een zware rolstoel of het lastig opvouwen ervan, een stuk eenvoudiger.

Vandaag zet de **QUICKIE QS7 X** die succesvolle lijn voort, en gaat hij nog een stap verder.

COMPACTER. LICHTER. SOEPELER. STIJLVOLLER.

Elk detail van deze premium vouwfame rolstoel werd opnieuw ontworpen met één doel: meer vrijheid bieden met minder inspanning.

Scan de QR code voor de QS7 X Visualizer!

TRANSPORT

MOEITELOOS VOUWEN, ALTIJD STABIEL

De QS7 X biedt de innovatieve **FreeFold™** technologie, waardoor de rolstoel soepel en met minimale inspanning kan worden opgevouwen.

Dankzij de positie van de achterwielen blijft de QS7 X tijdens het opvouwen **stabiel en rechtop** staan. Dat zorgt voor meer controle en gebruiksgemak bij het hanteren en vervoeren van de rolstoel. Zo kun je hem eenvoudig naast je plaatsen en houd je je handen vrij, bijvoorbeeld nadat je bent overgestapt in de auto en voordat je hem op de passagiersstoel zet.

De QS7 X is standaard uitgerust met het **Fold-N-Lock-systeem**, dat de rolstoel veilig opgevouwen houdt. Met één eenvoudige klik blijft hij compact gesloten, zodat je hem gemakkelijk kunt tillen, vervoeren of opbergen zonder hem dicht te hoeven houden. Dat is handig!

COMPACTER OPVOUWEN, MAKKELIJKER MEENEMEN

Met de **FrontFold-optie*** vouw je de QS7 X nog compacter op. Dankzij het volledig opvouwbare voorframe ontstaat er een kleiner pakket dat handig is als je veel onderweg bent of beperkte opbergruimte hebt. De FrontFold heeft dan een afmeting van slechts 58 cm lang, 27 cm breed en 43 cm hoog.

* Alleen beschikbaar op QS7 X en QS7 X PRO.

AANZIENLIJK COMPACTER DAN STANDAARD OPVOUWBARE ROLSTOELEN

Met de QS7 X beweeg je moeiteloos door smalle doorgangen en kleine ruimtes. Dankzij het lage transportgewicht maakt de QS7 X transport sneller, eenvoudiger en comfortabeler dan ooit.

LICHTGEWICHT

VANAF SLECHTS 6,7 KG TRANSPORTGEWICHT

Hoe creëer je een vouwframe rolstoel met een transportgewicht van slechts 6,7 kg zonder concessies te doen aan stabiliteit en rijprestaties? Door premium materialen te combineren met de technische innovatie waar QUICKIE bekend om staat.

Het resultaat voel je meteen. Als **het lichtste opvouwbare aluminium frame van QUICKIE** maakt de QS7 X elke verplaatsing eenvoudiger. Tillen, een transfer maken en aanpassen kost minder kracht, zodat je energie overhoudt voor wat echt belangrijk is.

TRANSPORTBESCHERMING

Extra optionele bescherming van de asadapters en onderkant rugbuizen helpt beschadigingen te voorkomen wanneer de rolstoel zonder achterwielen wordt vervoerd of opgeborgen.

ALUMINIUM VAN LUCHTVAARTKWALITEIT

Dankzij het gebruik van aluminium uit de 7020-serie biedt het frame een uitzonderlijke combinatie van sterkte en een laag gewicht. Ten opzichte van de veelgebruikte 6000-serie kunnen dunnere en lichtere framebuizen worden toegepast zonder in te leveren op duurzaamheid.

VERHOOGDE FRAMESTIJFHEID

Een verfijnd frameontwerp met een vernieuwd kruisframe, asplaat en balhoofd verhoogt de framestijfheid met 56% ten opzichte van eerdere vergelijkbare QUICKIE modellen. Hierdoor gaat er minder energie verloren en wordt iedere duwbeweging effectiever omgezet in snelheid en prestaties.

GEOPTIMALISEERDE FRAMEBUIZEN

Het **gepatenteerde ShapeLoc Technologie** zorgt voor een efficiënte verdeling van krachten en vermindert belasting op kritieke punten. Dit resulteert in een sterker en stijver frame met minder doorbuiging onder belasting. De ovale vorm beperkt het materiaalgebruik, verlaagt het gewicht en voorkomt het verdraaien van bevestigingsklemmen voor onder andere rolstoelaandrijvingen.

Het resultaat is een directe, responsieve en uiterst efficiënte rijervaring.

NAUWKEURIGE CONTROLE

Met het drievoudig instelbare balhoofdsysteem kunnen de hoek, uitlijning en hoogte nauwkeurig worden afgestemd. Het resultaat is maximale controle, een stabiele rijlijn en een efficiëntere rijervaring. Minder corrigeren, minder vermoeidheid.

CONFIGUREERBAARHEID

OMDAT ELK LICHAAM ANDERS IS

Een rolstoel presteert optimaal wanneer het frame is afgestemd op jouw lichaam en beweging. De juiste configuratie verbetert je houding en verhoogt de efficiëntie van de aandrijving.

De QS7 X-serie biedt daarom **ruim aanbod aan frameconfiguraties**, meer dan vergelijkbare opvouwbare rolstoelen, zonder concessies te doen aan gewicht en stijfheid.

- **4 frametypes: QS7 X**, **QS7 X Hybrid**, **QS7 X Pro** met vastgelast zwaartepunt en rughoek en **QS7 X SA** met wegzwenkbare beensteunen
- **Meerdere framehoeken** voor optimale positionering, stabiliteit en een uitgebalanceerd zwaartepunt
- **3 voorframe mogelijkheden** voor optimale beenpositionering en het beperken van de voorbreedte
- **In hoek instelbare rugleuning** voor een ergonomische zithouding (optie)
- **Instelbare rughoogte** voor optimale positionering en minder belasting
- **Instelbaar zwaartepunt** voor nauwkeurig en actief rijgedrag

Het **ONTWERP VAN HET KRUISFRAME** is nauwelijks zichtbaar onder de zitting. Dit resulteert in een strak, minimalistisch en open frameontwerp zoals je dat doorgaans alleen bij vastframe rolstoelen ziet.

OP MAAT AFGESTELDE VOORWIELEN

De samenwerking tussen voor- en achterwielen is cruciaal voor optimale efficiëntie. Daarom wordt elke configuratie geoptimaliseerd op jouw framehoek en frame-instelling, voor soepel rijgedrag en een efficiënte hoepelen.

QS7 X

Onze lichtgewicht aluminium vouwframe rolstoel met een strak, **minimalistisch design**. Het **open frame** maakt transfers in en uit de auto een stuk eenvoudiger.

QS7 X HYBRID

Het **versterkte rolstoelframe** combineert maximale stabiliteit met een gebruikers-gewicht tot 140 kg. De hoge framestijfheid maakt de rolstoel uitstekend geschikt voor gebruik met elektrische rolstoel-aandrijvingen, terwijl de sterk aflopende framebuizen zelfstandige transfers in en uit de auto vergemakkelijken.

QS7 X-SERIE

EEN EXCLUSIEVE SERIE HOOGWAARDIGE VOUWFRAME ROLSTOELEN

Er is een QS7 X speciaal voor jou. Welke van deze veelzijdige modellen je ook kiest, de QS7 X-serie biedt een unieke combinatie van functionaliteit, comfort en stijl. Zo val je altijd op.

QS7 X FRONTFOLD

De FrontFold-optie* is naadloos geïntegreerd in het voorframe, waardoor de rolstoel uiterst **compact opvouwbaar** is zonder in te leveren op prestaties of uitstraling.

* Alleen beschikbaar op QS7 X en QS7 X PRO.

QS7 X SA

De QS7 X SA is uitgerust met **wegzwenkbare beensteunen**, waardoor transfers eenvoudiger en comfortabeler verlopen. Door de beensteunen te verwijderen kun je de rolstoel dichter bij een stoel, bed of auto plaatsen. Bovendien wordt de rolstoel compacter, waardoor hij gemakkelijker te vervoeren en op te bergen is.

QS7 X PRO

Het Pro-frame heeft een **vastgelast zwaartepunt** en kan **optioneel** met een **vastgelaste rughoek**, waardoor het aantal losse onderdelen wordt beperkt. Dit bespaart 300 gram gewicht en zorgt voor maximale framestijfheid, optimale energieoverdracht en directe rijeigenschappen.

SLIMME OPTIES

JOUW ROLSTOEL, JOUW KEUZE

CARBON ZIJKANTEN

Carbon zijkanten met spatbord voor meer ondersteuning en extra bescherming.

GEÏNTEGREERDE LED-VERLICHTING

De LED-verlichting is naadloos geïntegreerd in het design van de QS7 X. Met drie standen (fel, gedimd en knipperend) vergroot je je zichtbaarheid, zodat je beter ziet én gezien wordt. De verlichting is eenvoudig afneembaar om op te laden.

TITANIUM QUICK RELEASE AS

Deze as is 90 gram lichter dan de standaard uitvoering en combineert een laag gewicht met maximale sterkte.

ALUMINIUM VOETPLAAT

Lichtgewicht, gebruiksvriendelijk en eenvoudig af te stellen. Beschikbaar als doorlopende of gedeelde voetplaat, met instelbare hoek, breedte en diepte voor een optimale voetpositie.

COMPACTE OMOBIC SCHAARREMMEN

Licht te bedienen, ook bij beperkte handkracht. De ergonomische vorm en het geribbelde oppervlak zorgen voor optimale grip en controle.

ZITTEN EN POSITIONEREN

Heb je specifieke positioneringswensen? Dan kun je jouw QS7 X eenvoudig uitbreiden met verschillende JAY-zitkussens en rugleuningen voor optimaal comfort en ondersteuning.

Wist je dat de JAY J3 rugleuning ook verkrijgbaar is in dezelfde kleur als het frame? Zo krijgt jouw QS7 X een nog stijlvollere en persoonlijkere uitstraling.

JAY®
Superior Clinical Seating.

MODERN DESIGN

PERSOONLIJK GEMAAKT

Met geïntegreerde voorvorken, een ‘verborgen’ kruisframe en heeft de QS7 X een **strak en modern design** vanuit elke hoek.

Nu is het aan jou om er je eigen persoonlijke touch aan te geven:

- Keuze uit 22 kleuren voor het frame en de hoepels
- Rugbekleding met verschillende accentkleuren
- Voorvorken in geanodiseerde of gepoedercoate uitvoering
- Wielen in geanodiseerde of gepoedercoate uitvoering
- Framemotief voor een unieke uitstraling

Empulse

SAMEN STERK

De QS7 X is de perfecte partner voor elke elektrische rolstoelaandrijving.

CREËER JOUW QS7 X

MET DE 3D VISUALIZER

Wil je weten hoe jouw configuratie uitpakt? Je ziet niet alleen het design, maar ook hoe jouw keuzes invloed hebben op het gewicht. Zo maak je eenvoudig de juiste keuzes en stel je een rolstoel samen die perfect bij je past.

Scan de QR code voor de QS7 X Visualizer!

De QS7 X biedt een breed scala aan functionele én lifestyle opties, afgestemd op diverse gebruikersbehoeften.

Voor een volledig overzicht kun je de **opties & accessoires-brochure** bekijken.

Scan de QR code om de verschillende opties en accesoires te bekijken!

built4me

WIL JE IETS UNIEKS?

Ons Built-4-Me team helpt je een volledig persoonlijke QS7 X samen te stellen die echt onderscheidend is. Vraag je dealer naar meer informatie.

Nu is het tijd om de QUICKIE QS7 X zelf te ervaren! **Boek een proefrit bij jouw dealer!**

SPECIFICATIES	QS7 X	QS7 X HYBRID	QS7 X PRO	QS7 X SA
Zitbreedte	320 - 500 mm	320 - 500 mm	320 - 500 mm	320 - 500 mm
Zitdiepte	340 - 500 mm	340 - 500 mm	340 - 500 mm	340 - 500 mm
Zithoogte voor	400 - 560 mm	400 - 560 mm	400 - 560 mm	430 - 570 mm
Zithoogte achter	370 - 500 mm	370 - 500 mm	370 - 500 mm	370 - 500 mm
Zithoek	0 - 110 mm	0 - 110 mm	0 - 110 mm	0 - 110 mm
Rughoogte	250 - 475 mm	250 - 475 mm	250 - 475 mm	250 - 475 mm
Rughoekinstelling	-15° tot +13°	-15° tot +13°	-15° tot +13° of vastgelast	-15° tot +13°
Onderbeenlengte	220 - 500 mm	220 - 500 mm	220 - 500 mm	220 - 500 mm
Totale breedte	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm	ZB + 160 mm
Totale lengte	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Totale hoogte	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Framehoek	80°, 88° of 92°	80°, 88° of 92°	80°, 88° of 92°	70°, 80° of 90°
Frame-inset	0 of 10 mm (elke zijde)	0 of 10 mm (elke zijde)	0 of 10 mm (elke zijde)	-
Voorwiel	3”, 4”, 5” of 6”	3”, 4”, 5” of 6”	3”, 4”, 5” of 6”	3”, 4”, 5”, 6” of 7”
Achterwiel	24" of 25"	24“ of 25“	24“ of 25“	24“ of 25“
Transportgewicht vanaf	6,7 kg	7,2 kg	6,3 kg	7,2 kg
Rolstoelgewicht vanaf	9,3 kg	9,8 kg	8,9 kg	10,4 kg
Maximale gebruikersgewicht	110 kg	140 kg	110 kg	125 kg
Crashtest	Ja	Ja, tot 136 kg	Ja	Ja

› Succesvol gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

› De QS7X met FrontFold-optie is niet gecrashtest.

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen we je naar de prijslijst.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

Als je een visuele beperking hebt, kan je dit document in pdf-formaat bekijken op de productpagina.

SUNRISE MEDICAL · EDUCATION IN MOTION · built4me

/ SUNRISEMEDICAL.NL
/ SUNRISEMEDICAL.BE

BR-QUICKIE-QS7X-NL-NL-REV-A01
26J0703