SUNRISE MEDICAL

QUICKIE
Live without limits.

QS 7X

OPTIES EN ACCESSOIRES*

*Alle gewichten in deze catalogus zijn alleen ter referentie. Ze zijn berekend op basis van een rolstoel met de volgende afmetingen: zitbreedte (ZB) 400 mm / zitdiepte (ZD) 420 mm. Houd er rekening mee dat het werkelijke gewicht in de praktijk kan afwijken van het genoemde gewicht als gevolg van variaties in fabricage toleranties en afmetingen. De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt te goeder trouw verstrekt. Afwijkingen in gewicht zijn geen reden voor restitutie.

Zitmat, nylon, naspanbaar
Zitting

Item Code: QSF020153, QSS050126

Nylon zitmat met verstelbare spandanen voor individuele ondersteuning en zitstabiliteit.

309 gram

Zitmat, nylon, naspanbaar, 1 opbergtasje

Item Code: QSF020154, QSS020154

Eén opbergtas onder de zitmat – handig voor het opbergen van persoonlijke spullen en compacte hulpmiddelen.

41 gram

Zitmat, nylon, naspanbaar, 2 opbergtasjes

Item Code: QSF020155, QSS020155

Twee opbergtassen onder de zitmat – handig voor het opbergen van persoonlijke spullen en compacte hulpmiddelen.

82 gram

Zitkussen met hoes, zwart, dikte 30 mm

Item Code: QSF020101, QSS020101

Eenvoudig schuimkussen, verkrijgbaar in een hoogte van 30 mm (020101) en 50 mm (020102)

625 gram



Zitkussen met hoes, zwart, dikte 50 mm

Item Code: QSF020102, QSS020102

Eenvoudig schuimkussen, verkrijgbaar in een hoogte van 30 mm (020101) en 50 mm (020102)

870 gram



JAY Basic

Item Code: JAY020002

Licht voorgevormd schuimkussen, met een gebogen schuimbasis voor gebruik met sling seat.

549,5 gram

JAY Soft Combi P

Item Code: JAY020003

Voorgevormde schuimbasis met laterale en mediale dijondersteuning, voorzien van een incontinentiebestendige coating en eenvoudig te reinigen.

640,5 gram

JAY Easy Visco C

Item Code: JAY020001

Voorgevormde schuimbasis met mediale en laterale dijondersteuning en visco-elastisch schuim in de zituitsparing voor optimale drukverdeling rond de zitbeenknobbels (ischiale tuberositeiten). Verkrijgbaar met een gebogen of vlakke basis.

985,5 gram

JAY Easy Fluid

Item Code: JAY020007

Voorgevormde schuimbasis met geïntegreerde mediale en laterale dijondersteuning, verkrijgbaar met een gebogen of vlakke basis, voorzien van een JAY Flow™ fluidpad

1750 gram

JAY LitePro

Item Code: JAY020067

Een van de lichtste, laagprofiel instelbare kussens voor huidbescherming. Ontworpen voor actieve rolstoelgebruikers die zichzelf voortbewegen. Het biedt instelbare drukverdeling, verbeterde ventilatie en stabiele ondersteuning.

920 gram

Positioneringsgordel

Item Code: QSF090018, QSS090018

Positioneringsgordel ter preventie van onderuit zakken en uit de rolstoel vallen.

250 gram

Rugbuizen met vaste duwhandvatten

Item Code: QSF030201, QSS030201

Vaste duwhandvatten bieden optimale controle wanneer een andere persoon de rolstoel duwt, maar houden toch de totale lengte en hoogte van de rolstoel compact.

384 gram (gewicht per paar)

Rugbuizen met neerklapbare duwhandvatten

Item Code: QSF030203, QSS030203

De neerklapbare duwhandvatten kunnen worden ingeklapt door op de knop aan de binnenkant te drukken. Ze zijn licht van gewicht en vallen nauwelijks op wanneer ze gevouwen zijn.

462 gram (gewicht per paar)

Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten

Item Code: QSF030204, QSS030204

In hoogte verstelbare duwhandvatten maken het mogelijk de handvatten af te stellen op een comfortabele duwhoogte, onafhankelijk van de hoogte van de rugleuning. Ze zijn wegdraaibaar naar binnen en kunnen verwijderd worden als zie niet in gebruik zijn.

850 gram (gewicht per paar)

Rugbuizen met in hoogte verstelbare duwhandvatten bij Jay® rugleuning

Item Code: QSF030205, QSS030205

In hoogte verstelbare duwhandvatten ten behoeve van JAY® rugleuningen maken het mogelijk de handvatten af te stellen op een comfortabele duwhoogte, onafhankelijk van de hoogte van de rugleuning. Speciaal ontwikkeld om gecombineerd te worden met JAY rugleuningen. Ze zijn wegdraaibaar naar binnen en kunnen verwijderd worden als zie niet in gebruik zijn

850 gram (gewicht per paar)

Rugbuizen zonder duwhandvatten

Item Code: QSF030200, QSS030200

De rolstoel wordt geleverd zonder duwhandvatten.

162g

Vaste rugleuning, 90°

Item Code: QSF030010, QSS030010

Meest stijve rugoptie vanwege minder bewegende delen. Deze optie heeft geen rughoekinstelling voor het afstemmen van een persoonlijke zithouding. Rugbuizen staan loodrecht op de zitting. Niet geschikt wanneer er veranderende houdingsbehoeften zijn.

-50 gram (gewicht is inbegrepen in het basisgewicht van de rolstoel)



Voorbereiding, t.b.v. desk zijkant

Item Code: QSF030029, QSS030029

Maakt gebruik van een specifieke rugleuningsbuis waardoor desk zijkant op een later moment kan worden toegevoegd. Zonder deze optie moet de rugleuningsbuis worden vervangen om montage mogelijk te maken.

44 gram



Rugleuning half neerklapbaar (naar voren)

Item Code: QSF030031, QSS030031

Rugbuizen die naar voren geklapt kunnen worden, zijn ontworpen om de hoogte van de rolstoel te verkleinen, zodat deze in alledaagse auto's past en om de totale grootte voor opbergen te verkleinen. Voor geschikte configuratie, zie de no-go tabel op de prijslijst

1080 gram (gewicht per paar)

In hoek instelbare rugleuning

Item Code: QSF030012, QSS030012

De hoek van de rugleuning is naar voren en naar achteren instelbaar waardoor de rughoek van de persoon in de rolstoel kan worden gesloten voor een stabielere zithouding of worden geopend wanneer er sprake is van een beperkte heupbeweging.

650 gram

EXO Evo naspanbare rugbekleding, standaard, incl. opbergruimte

Item Code: QSF030316, QSS030316

De EXO rugbekleding is zowel comfortabel als ademend. De geribbelde rondingen zorgen ervoor dat lucht makkelijk kan doorstromen. Het materiaal is licht van gewicht en voelt comfortabel aan. Bies beschikbaar in de kleuren: zwart, oranje, zilver, rood, blauw.

547 gram

EXO Evo PRO naspanbare luchtdoorlatende rugbekleding, incl.opbergruimte

Item Code: QSF030317, QSS030317

Item Code: QSC030317 De EXO PRO combineert de kenmerken van de EXO-bekleding met toegevoegde 3DX spacer-stoftechnologie voor extra comfort en extreem ademend vermogen. Bies beschikbaar in de kleuren: zwart, oranje, zilver, rood, blauw.

547 gram

Neerklapbare stabilisatiestang

Item Code: QSS030401

Neerklapbare stabilisatiestang, ontworpen om de stijfheid van het frame tijdens gebruik te vergroten en noodzakelijk bij het plaatsen van een hoofdsteun.

338 gram

Hoofdsteun medium, 200 x 110 mm

Item Code: QSS030411

Een hoofdsteun biedt ondersteuning en stabiliteit voor personen met beperkte controle over het hoofd en de nek.

1350 gram

Hoofdsteun groot, 230 x 110 mm

Item Code: QSS030410

Een hoofdsteun biedt ondersteuning en stabiliteit voor personen met beperkte controle over het hoofd en de nek.

1390 gram

Stabilisatiestang, opvouwbaar

Item Code: QSF030402, QSS030402

De vouwbare stabilisatiestang geeft extra stevigheid aan de rolstoel, wordt geadviseerd vanaf zitbreedte 480 mm.

260 gram

(S) Bovenste thoracale ondersteuning – 420 mm

Item Code: JAY030012

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
2400 gram

(M) Middelste thoracale ondersteuning – 340 mm

Item Code: JAY030010

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
1670 gram

(M) Bovenste thoracale ondersteuning – 460 mm

Item Code: JAY030019

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
2520 gram

(T) Middelste thoracale ondersteuning – 380 mm

Item Code: JAY030033

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
1830 gram

(T) Bovenste thoracale ondersteuning – 500 mm

Item Code: JAY030025

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
2620 gram

(S) Bovenste thoracale ondersteuning – 420 mm

Item Code: JAY030013

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030026 (500 mm).
2460 gram

(M) Middelste thoracale ondersteuning – 340 mm

Item Code: JAY030011

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030026 (500 mm).
2240 gram

(M) Bovenste thoracale ondersteuning – 460 mm

Item Code: JAY030020

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030026 (500 mm).
2640 gram

(T) Middelste thoracale ondersteuning – 380 mm

Item Code: JAY030018

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030026 (500 mm).
2340 gram

(T) Bovenste thoracale ondersteuning – 500 mm

Item Code: JAY030026

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030026 (500 mm).
2680 gram

(S) Bovenste thoracale ondersteuning – 420 mm

Item Code: JAY030045

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
3120 gram

(M) Middelste thoracale ondersteuning – 340 mm

Item Code: JAY030044

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
1650 gram

(M) Bovenste thoracale ondersteuning – 460 mm

Item Code: JAY030042

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
3250 gram

(T) Middelste thoracale ondersteuning – 380 mm

Item Code: JAY030041

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
1720 gram

(T) Bovenste thoracale ondersteuning – 500 mm

Item Code: JAY030046
De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
3380 gram

Kort (S) middelste thoracale ondersteuning – 170 mm

Item Code: JAY060001
De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
980 gram

Kort (S) bovenste thoracale ondersteuning – 300 mm

Item Code: JAY060003
De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
980 gram

Hoog (T) middelste thoracale ondersteuning – 240 mm

Item Code: JAY060002
De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
1040 gram

Hoog (T) bovenste thoracale ondersteuning – 380 mm

Item Code: JAY060004

De productlijn JAY J3-rugleuningen voor rolstoelen biedt een ruime keuze aan rugschalen in verschillende breedtes, hoogtes en contourdieptes, zodat de rugleuning optimaal kan worden afgestemd op de gebruiker. Elke rugleuning is licht van gewicht en verstelbaar, met diverse bevestigingsopties voor een eenvoudige montage.
De afbeelding toont optie JAY030019 (460 mm).
1240 gram

COBRA XTRA, wegklapbaar

Item Code: WHT030415

1534 gram

AXYS, Standard

Item Code: WHT030416

1522,5 gram

Carbon, lichtgewicht zijkant, vlak, slim style, zwart (L)

Item Code: QSF040101, QSS040101

Ultralichte en sterke carbon zijbeschermers beschermen tegen vuil en vocht en houden het kussen op zijn plaats. De binnenzijde is voorzien van foam dat comfortabel aanvoelt. Niet afneembaar.

416 gram (gewicht per paar)

Aluminium zijkanten zonder spatbord (in framekleur)

Item Code: QSF040102, QSS040102

Aluminium zijkanten zorgen ervoor dat kleding en zitkussen niet tegen de achterwielen komen. De binnenzijde is voorzien van foam dat comfortabel aanvoelt

780 gram (gewicht per paar)

Aluminium zijkanten met spatbord (in framekleur)

Item Code: QSF040103, QSS040103

Aluminium zijkanten met spatborden zorgen ervoor dat kleding en zitkussen niet tegen de achterwielen komen en bieden bescherming tegen vuil en opspattend water van de achterwielen. De binnenzijde is voorzien van foam dat comfortabel aanvoelt.

910 gram (gewicht per paar)

Carbon zijkant met spatbord, zwart

Item Code: QSF040104, QSS040104

Carbon zijkanten met spatborden zijn zeer sterk en lichtgewicht. Ze zorgen ervoor dat kleding en zitkussen niet tegen de achterwielen komen en bieden bescherming tegen vuil en opspattend water van de achterwielen. De binnenzijde is voorzien van foam dat comfortabel aanvoelt. De spatborden kunnen gebruikt worden om jezelf iets op te liften.

510 gram (gewicht per paar)

Kunststof zijkanten uitneembaar, zwart

Item Code: QSF040107, QSS040107

Kunststof zijkanten zorgen ervoor dat kleding en zitkussen niet tegen de achterwielen komen. De zijkanten zijn uitneembaar voor een zijwaartse transfers of eenvoudiger transport van de rolstoel.

890 gram (gewicht per paar)

Kunststof zijkant met spatbord, zwart

Item Code: QSF040120, QSS040120

Composiet zijbeschermers beschermen tegen vuil en vocht en houden het kussen op zijn plaats. Dit type is niet afneembaar.

966 gram

Desk zijkanten, wegklapbaar met in hoogte verstelbare armsteun, met korte armlegger (250 mm)

Item Code: QSF040002, QSS040002
Armsteun, in hoogte verstelbaar, biedt veel zijwaartse ondersteuning. Zijkanten naar achter wegklapbaar en afneembaar voor gemakkelijker transport en transfers, minder gewicht tijdens transport.

700 gram (gewicht per paar)

Desk zijkanten, wegklapbaar met in hoogte verstelbare armsteun, met lange armlegger (310 mm)

Item Code: QSF040004, QSS040004
Armsteun, in hoogte verstelbaar, biedt veel zijwaartse ondersteuning. Zijkanten naar achter wegklapbaar en afneembaar voor gemakkelijker transport en transfers, minder gewicht tijdens transport.

850 gram (gewicht per paar)

In hoogte en diepte instelbare Single Post armsteunen, 330 mm armlegger

Item Code: QSF040052, QSS040052

Lichtste armsteun, in hoogte instelbaar, voorzien van een kunststof zijkant. Armlegger is in positie instelbaar. Uitneembaar voor gemakkelijker transport en transfers, minder gewicht tijdens transport.
1934 gram (gewicht per paar)

Wegzwenkbare aluminium buisarmsteun, afneembaar

Item Code: QSF040117, QSS040117

Buisvormige armsteun welke gecombineerd kan worden met een zijkant. Afneembaar ten behoeve van zijwaartse transfers of eenvoudiger transport van de rolstoel.

1522 gram

Werkblad, opschuifbaar

Item Code: QSS090011

Het opschuifbare werkblad biedt een stevige basis om te eten, werken, lezen, etc. Geschikt voor zitbreedte 380 - 480 mm.

2320 gram

80° voetsteunen

Item Code: QSS050001

De beensteunhoek heeft een sterke invloed op de positie van de onderste extremiteit van het lichaam (de benen, vanaf de heupen tot aan de voeten) houd hierbij altijd rekening met de hamstrings. De gekozen beensteunhoek heeft invloed op de totale lengte van de rolstoel en de draaicirkel. Bij de 80° beensteunen is de kniehoek kleiner dan bij de 70° beensteunen. Mogelijk bij aluminium beensteunen.

Aluminum = 595 gram ; composite = 780 gram (gewicht per paar)

BEENSTEUNEN

70° voetsteunen

Item Code: QSS050002

De beensteunhoek heeft een sterke invloed op de positie van de onderste extremiteit van het lichaam (de benen, vanaf de heupen tot aan de voeten), houd hierbij altijd rekening met de hamstrings. De gekozen beensteunhoek heeft invloed op de totale lengte van de rolstoel en de draaicirkel. Bij de 70° beensteunen is er een vrij grote kniehoek. Mogelijk bij aluminium beensteunen.

Aluminum = 605 gram ; composite = 750 gram (gewicht per paar)

BEENSTEUNEN

90° voetsteunen

Item Code: QSS050041

De beensteunhoek heeft een sterke invloed op de positie van de onderste extremiteit van het lichaam (de benen, vanaf de heupen tot aan de voeten), houd hierbij altijd rekening met de hamstrings. De gekozen beensteunhoek heeft invloed op de totale lengte van de rolstoel en de draaicirkel. Bij de 90° beensteunen is er de kleinste kniehoek. Mogelijk bij aluminium beensteunen.

585 gram (gewicht per paar)

BEENSTEUNEN

Comfort beensteun

Item Code: QSS050009 - QSS050010

Beensteun met hoekverstelling, verstelbaar van 90° tot 180°. Door de beensteun omhoog te bewegen gaat de hoekverstelling omhoog. Door de blokkade met draaiknop op te heffen gaat de hoekverstelling omlaag. Wegzwenkmechanisme wordt geactiveerd door de bedieningshendel naar achteren te bewegen. Zowel links (050009), rechts (050010) of per paar beschikbaar.

1179 gram (gewicht per stuk)

VOETPLATEN

In hoek instelbare kunststof voetplaten, opklapbaar, zwart

Item Code: QSS050020

Opklapbare kunststof voetplaten. In hoek instelbaar.

656 gram (gewicht per paar)

In hoek instelbare aluminium voetplaten, opklapbaar

Item Code: QSS050050

Opklapbare aluminium voetplaten. In hoek instelbaar, in diepte instelbaar door links- en rechts om te wisselen.

1820 (gewicht per paar)

Doorlopende in hoek instelbare aluminium voetplaat

Item Code: QSF050102, QSS050102

Doorlopende aluminium voetenplank. In hoek instelbaar en zijwaarts opklapbaar ten behoeve van transfers.

858 gram

Wegzwenkbaar mechaniek t.b.v. voetenplank

Item Code: QSF050126, QSS050126

Zwenkmechanisme voor aluminium platform-voetplaat. Het gewicht van deze optie wordt toegevoegd aan optie XXX050102. Deze optie is alleen beschikbaar in combinatie hiermee.

45 gram

Blokkeermechanisme t.b.v. aluminium voetenplank

Item Code: QSF050062, QSS050062

Blokkeermechanisme ten behoeve van de doorlopende aluminium voetenplank. Voorkomt onbedoeld opklappen van de voetenplank. Moet ontgrendelt worden om de voetplaat op te kunnen klappen.

36 gram

Performance voetenplank in hoek instelbaar, opklapbaar, aluminium

Item Code: QSF050059, QSS050059

Lichtgewicht aluminium voetplaat met verstelbare hoekinstelling en zijdelings wegklapbare functie voor eenvoudiger transfers. Inclusief kuitband voor een veilige positionering van het onderbeen.

598 gram

Lichtgewicht kunststof voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar

Item Code: QSF050131, QSS050131

Doorlopende kunststof voetenplank. In hoek en diepte instelbaar en zijwaarts opklapbaar ten behoeve van transfers.

716 gram

Lichtgewicht carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, zwart

Item Code: QSF050132, QSS050132
Lichtgewicht doorlopende carbon voetenplank. In hoek en diepte instelbaar en zijwaarts opklapbaar ten behoeve van transfers.

676 gram

Lichtgewicht hoog gemonteerde voetenplank in hoek en diepte instelbaar, opklapbaar, kunststof, zwart

Item Code: QSF050061
Lichtgewicht kunststof voetplaat met verstelbare hoek- en diepte-instellingen. Zijdelings wegklapbaar ontwerp en hoge montage-optie zorgen voor een compacte opstelling en maken transfers eenvoudiger.
500 gram

VOETPLATEN

Carbon voetenplank in hoek en diepte instelbaar, automatisch opvouwbaar, zwart

Item Code: QSF050027

Lichtgewicht doorlopende carbon voetenplank. In hoek en diepte instelbaar. Automatisch opvouwbaar voor opvouwgemak en meer stevigheid.

715 gram

VOETPLATEN

Voetplaatpositioneringsplaatjes

Item Code: QSF050127, QSS050127

Zijdelingse steuntjes om de positie van de voeten op de voetenplank te waarborgen.

40 gram

Frame

Voorframe 80° (tbv kniehoek 100°)

Item Code: QSF010012

Bij het kiezen van de framehoek is de positie van de onderste ledematen cruciaal. Deze is afhankelijk van de hoek van de beensteun (bijv. beenhanger of voorste bevestiging) om de dijen en onderbenen in de gewenste hoek te ondersteunen. De framehoek beïnvloedt de lengte, draaicirkel en het vermogen van de gebruiker om objecten te benaderen. (Gewicht inbegrepen in het basisgewicht van de rolstoel.)

0 gram

Frame

Voorframe 92°, performance compact (tbv kniehoek 88°)

Item Code: QSF010013

Bij het kiezen van de framehoek is de positie van de onderste ledematen cruciaal. Deze is afhankelijk van de hoek van de beensteun (bijv. beenhanger of voorste bevestiging) om de dijen en onderbenen in de gewenste hoek te ondersteunen. De framehoek beïnvloedt de lengte, draaicirkel en het vermogen van de gebruiker om objecten te benaderen.

0 gram



Frame

Voorframe 88°, performance (tbv kniehoek 92°)

Item Code: QSF010009

Bij het kiezen van de framehoek is de positie van de onderste ledematen cruciaal. Deze is afhankelijk van de hoek van de beensteun (bijv. beenhanger of voorste bevestiging) om de dijen en onderbenen in de gewenste hoek te ondersteunen. De framehoek beïnvloedt de lengte, draaicirkel en het vermogen van de gebruiker om objecten te benaderen.

0 gram

Frame

QS7 X Open frame

Item Code: QSF010067

Basisgewicht van de rolstoel

4538 gram

Frame

QS7 X Pro Open frame, vastgelast zwaartepunt

Item Code: QSF010068

-883 gram

Frame

QS7 X Hybrid frame

Item Code: QSF010035

Extra stijf frame voor optimale krachtoverdracht. Geschikt voor hogere gebruikergewichten tot 140 kg en zeer geschikt voor gebruik met elektrische rolstoelaandrijving.

+469 gram

Frame

FrontFold, Voorframe opklapbaar

Item Code: QSF010070

Met het nieuwe Front-Fold mechanisme klappen het voorframe, de zwenkwielverbinding en de voorvork in één soepele beweging in, waardoor de afmetingen van de QS7 X worden geminimaliseerd tot een uitzonderlijk compact pakket dat eenvoudig op te bergen en te vervoeren is.

+372 gram

Frame

Wegzwenkbare beensteunen, extra gewicht i.v.m. het Open Frame

Item Code: QSS010015

Wegzwenkbare beensteunen verbeteren de toegankelijkheid en het gebruiksgemak doordat het in- en uitstappen makkelijker wordt als de beensteunen weggezwenkt zijn en de rolstoel kan ook dichterbij objecten komen. De wegzwenkbare beensteunen zijn ideaal voor mensen met een beperkte mobiliteit of die bij transfers hulp nodig hebben van derden.

+452 gram (gewicht per paar)

Frame

Inset: 0 mm

Item Code: QSF010100

Voorframe met 0 mm inset, wat zorgt voor een neutrale uitlijning van de onderbenen en een gebalanceerde algehele configuratie. Ondersteunt een natuurlijke kniestand en een standaard rolstoellengte.

0 gram



Frame

Inset: 10 mm

Item Code: QSF010101

Voorframe met 10 mm inset, waardoor de zwenkwielen dichter bij het frame worden geplaatst. Dit resulteert in een betere wendbaarheid, een compacter grondoppervlak en efficiëntere voortbeweging, terwijl een gebalanceerde uitlijning van de onderbenen wordt ondersteund.

920 gram



LED verlichting

Item Code: QSF110156, QSS110156

LED-verlichting verhoogt de zichtbaarheid en zorgt er tevens voor dat obstakels in het donker rondom de zwenkwielen zichtbaar zijn.

SA= 90 gram ; FF= 212 gram (gewicht per paar)

Design famebeschermers

Item Code: QSF010040

Beschermende elementen die zijn ontworpen om slijtage en schade aan het rolstoelframe tijdens dagelijks gebruik en transfers te verminderen.

40 gram

Transportbescherming

Item Code: QSF010069

Ontworpen om het risico op schade aan de rolstoel tijdens transport en hantering te verminderen.

Lichtgewicht 30 gram, Standaard 46 gram

Adapter standaard

Item Code: QSF070703, QSS070703

Standaard asplaatadapter die camberafstelling van 0°, 2° of 4° mogelijk maakt. Maakt snelle aanpassing van het zwaartepunt mogelijk (± 1 positie, ongeveer 10 mm afhankelijk van de hoek van de zitting). Groter en zwaarder dan de lichtgewicht adapter.

484 gram

Adapter lichtgewicht (L)

Item Code: QSF070701, QSS070701

Compacte en lichtgewicht asplaatadapter met vaste 0° camber. Korter en kleiner ontwerp voor een lager totaalgewicht.

224 gram

Asplaat lang, aluminium (zithoogte achter instelbaar)

Item Code: QSF010411, QSS010411

Lange asplaatversie met volledige verstelbaarheid van de zithoogte achter voor een nauwkeurige afstelling en positionering.

568 gram

Asplaat kort, aluminium (max. 10 mm instelbaar), Performance (L)

Item Code: QSF010412, QSS010412

Verkorte asplaatversie, aangepast om een maximale verhoging van de achterste zithoogte van 10 mm mogelijk te maken. Vermindert gewicht en zorgt voor een strakkere uitstraling – vooral gunstig bij lage achterste zithoogteconfiguraties.

Maximaal gewichtsbesparend: 166 g ram (26 gram per stap).

Transporthulpset t.b.v. ISO 7176-19

Item Code: QSF090100, QSS090100

Bevestigingsbeugels conform ISO 7176-19 voor veilige rolstoelvervoer in voertuigen. Goedgekeurd voor een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.

292 gram

Krukhouder

Item Code: QSF090009, QSS090009

Biedt de mogelijkheid om krukken of stokken mee te nemen op de rolstoel.

125 gram

Anti- tip uitneembaar paar

Item Code: QSF090050, QSS090050

Anti-tip verhoogt de veiligheid van de rolstoel door het risico op achterover kantelen te verminderen.

644 gram

Trapbuis

Item Code: QSF090001-QSF090003, QSS090001-QSS090003

Wanneer de rolstoel geduwd wordt kan deze optie handig zijn om een drempel te nemen. Zowel links (090001) als rechts (090002) beschikbaar. Trapdop is opklapbaar.

215 gram (gewicht per stuk)

Anti-tip wegzwenkbaar

Item Code: QSF090004 - QSF090006 , QSS090004 - QSS090006

Item Code: QSC090004, QSC090005, QSC090006 De anti-tip verhoogt de veiligheid van de rolstoel door het risico van achterover kantelen te verkleinen. Een actiever zwaartepunt in combinatie met anti-tip kan de rijeigenschappen sterk verbeteren. Verkrijgbaar in links (090004), rechts (090005) en paar (090006).
1084 gram

3” transportwielen

Item Code: QSF090010, QSS090010

Transportwielen maken het mogelijk om de achterwielen tijdelijk te verwijderen om zeer smalle ruimtes te kunnen passeren, zoals een zeer smalle deuropening of gangpad. Let op: het volledige gewicht moet van de achterwielen af zijn om deze te kunnen verwijderen.

920 gram (gewicht per paar)

Voorvorken, Carbotecture ® (L)

Item Code: QSF080013, QSS080013

Lichtgewicht 105 mm vork voor zwenkwiel, vervaardigd uit Carbotecture®-materiaal in zwart, dat een laag gewicht combineert met hoge sterkte en duurzaamheid.

163 gram

Voorvorken, aluminium geanodiseerd, zwart

Item Code: QSF080029, QSS080029

Aluminium voorvorken, zwart geanodiseerd. Beschikbaar in 115 mm, 131 mm en 158 mm.

115mm = 317g ; 90mm = 134g ; 131mm = 350g ; 166mm = 450 gram
(gewicht per paar)

Voorvorken aluminium, gepoedercoat

Item Code: QSF080064, QSS080064

Aluminium voorvorken, gepoedercoat. Beschikbaar in 115 mm, 131 mm en 158 mm. Beschikbaar in 4 verschillende kleuren.

115mm = 317g ; 90mm = 134g ; 131mm = 350g ; 166mm = 450g
(gewicht per paar)

VOORVORKEN

Voorvorken, aluminium single-arm

Item Code: QSF080008, QSS080008

Aluminium single-arm voorvorken, geanodiseerd. Verminderd de voorframebreedte iets en voegt een stuk style toe aan het voorframe.

300 gram (gewicht per paar)

VOORVORKEN

Frog Leg voorvorken (schokabsorberend), aluminium zwart (+)

Item Code: QSF080007, QSS080007

Aluminium zwenkwielvork met geïntegreerd veringsysteem van Frog Legs, ontworpen om trillingen te absorberen en het rijcomfort te verbeteren.

580 gram



VOORVORKEN

Voorwiel: lucht (grijs). Velg: standaard composiet (zwart)

Item Code: QSS080305

Voorwielen voorzien van lucht. Kan zorgen voor demping van trillingen. Wanneer de wielen niet op de juiste spanning zijn, neemt de rolweerstand toe.

5" = 582 gram ; 6" = 577 gram ; 7" = 868 gram (gewicht per paar)

VOORWIELEN

Voorwiel: massief (hard, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)

Item Code: QSF080301, QSS080301

Massieve, harde voorwielen die een lage rolweerstand hebben.

4" = 502 gram ; 6" = 660 gram ; 7" = 1204 gram *gewicht per paar)

VOORWIELEN

Voorwiel: massief (soft, grijs). Velg: standaard composiet (zwart)

Item Code: QSF080302, QSS080302

Massieve, zachte voorwielen. De breedte zorgt voor een groter contact-toppervlakte en een betere grip voor een comfortabele rijervaring. Heeft een hogere rolweerstand dan de harde massieve wielen.

5" = 823 gram ; 6" = 1138 gram (gewicht per paar)

VOORWIELEN

Voorwiel: massief (hard), light up. Velg: standaard composiet (zwart)

Item Code: QSF080303, QSS080303

Zwenkwielen met geïntegreerde lichtelementen, met lagere rolweer-stand in vergelijking met zachte massieve zwenkwielen. Kunnen minder comfortabel zijn op oneffen terrein dan zachte massieve zwenkwielen. (gewicht per paar)

4" = 338 gram ; 5" = 422 gram

VOORWIELEN

Voorwiel: massief (hard, zwart). Velg: aluminium (zilver)

Item Code: QSF080304, QSS080304

Massieve, harde voorwielen die een lage rolweerstand hebben. De alu-minium velg zorgt voor een lager gewicht dan de kunststof velg.

4" = 343 gram ; 5" = 442 gram (gewicht per paar).

VOORWIELEN

Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: aluminium (zilver)

Item Code: QSF080306, QSS080306

Massieve, zachte voorwielen. De breedte zorgt voor een groter contac-toppervlakte en een betere grip voor een comfortabele rijervaring. Heeft een hogere rolweerstand dan de harde massieve wielen. De aluminium velg zorgt voor een lager gewicht dan de kunststof velg.

4" = 428 gram ; 5" = 602 gram (gewicht per paar)

VOORWIELEN

Voorwiel: massief (soft, zwart). Velg: carbon composiet (zwart) (L)

Item Code: QSF080060, QSS080060

Ultralichte massieve zwenkwiel met carbon-composiet velg en zachtere polyurethaan (PU) loopvlaklaag. De grotere breedte en zachtere PU zorgen voor betere grip en soepeler rollen over trottoirs en dagelijkse buitenoppervlakken, met iets hogere rolweerstand op gladde, vlakke vloeren.

4" = 312 gram

ACHTERWIELEN

Universeel kruisgespaakt, 36 zilver gekleurde spaken

Item Code: QSF070001, QSS070001

Robuuste standaard wielen met kruisgespaakte spaken. Geschikt voor intenser gebruik en personen met een zwaarder gewicht.

1670 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

ACHTERWIELEN

Design wiel, 36 zilver gekleurde spaken

Item Code: QSF070002, QSS070002

Aantrekkelijke design achterwielen met stijlvolle radiale spaken en zilveren naaf, velg en spaken.

1586 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

ACHTERWIELEN

Lichtgewicht achterwiel, 24 zilver gekleurde spaken

Item Code: QSF070003, QSS070003

Lichtgewicht achterwielen zijn ontworpen om zo licht mogelijk te zijn zonder te veel in te leveren aan sterkte. De velg en de naaf zijn zwart. Maximale gebruikersgewicht 125 kg.

1222 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Proton achterwielen, 24 zwart gekleurde spaken

Item Code: QSF070004, QSS070004

De meest lichte achterwielen die er zijn. Een strak ontwerp met zwarte velg, spaken en naaf. Maximale gebruikersgewicht 100 kg.

1150 gram (gewicht per paar gebaseerd op 24")

Spinergy achterwielen, 18 zwart gekleurde spaken, naaf zilver

Item Code: QSF070005, QSS070005

Deze wielen zijn zeer sterk, duurzaam en snel, ideaal voor actieve rolstoelgebruikers en voor gebruik tijdens het handbiken. Spinergy achterwielen zijn nagenoeg onderhoudsvrij! Spaken zijn in staat trillingen te absorberen.

1390 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Spinergy achterwielen, 12 zwart gekleurde spaken, naaf zwart

Item Code: QSF070007, QSS070007

Deze wielen zijn zeer sterk, duurzaam en snel, ideaal voor actieve rolstoelgebruikers en voor gebruik tijdens het handbiken. Spinergy achterwielen zijn nagenoeg onderhoudsvrij! Spaken zijn in staat trillingen te absorberen. De 12 spaaks versie is zeer geschikt voor mensen met een beperkte handfunctie.
1320 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Universeel kruisgespaakt met trommelrem

Item Code: QSF070008, QSS070008

Wielen voorzien van trommelremmen.

2020 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Mountain Bike achterwielen

Item Code: QSF070009, QSS070009

Stevige mountainbike wielen voorzien van brede, dikke, grof-profiel banden welke geschikt zijn voor off-road gebruik. Wielomtrek 24" komt bijna overeen met omtrek van de 25" standaardwielen.

2420 gram (gewicht per paar)

Quick release as, roestvrij staal

Item Code: QSF070150, QSS070150

Maakt het mogelijk om de achterwielen snel en eenvoudig te verwijderen voor een kleinere transportafmeting en eenvoudiger hantering.

224 gram

Quick release as, titanium (L)

Item Code: QSF070153, QSS070153

Lichtgewicht titanium quick release as voor lager totaalgewicht en eenvoudige demontage van de achterwielen tijdens transport en opslag.

134 gram

Quick release as, quad

Item Code: QSF070151, QSS070151

Speciaal ontworpen quick release asmet verlengd greepoppervlak ter ondersteuning van gebruikers met beperkte handfunctie, waardoor het verwijderen van de achterwielen eenvoudiger en veiliger wordt.

234 gram

Fijn profiel banden

Item Code: QSF070101, QSS070101

Standaard luchtband met een fijn profiel. Zorgt voor demping en een minimale rolweerstand.

800 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Massief

Item Code: QSF070107, QSS070107

De massieve banden bieden een volledig onderhoudsvrije oplossing gedurende de levensduur van de band. De banden kunnen niet lek gaan maar bieden wel minder demping en slechtere rijprestaties in vergelijking tot luchtbanden

1150 gram (gewicht per paar gebaseerd op 24")

Schwalbe One

Item Code: QSF070102, QSS070102

Deze banden hebben een glad loopvlak voor een goede wendbaarheid. De banden zijn lichtgewicht en voorzien van een Kevlar binnenvoering om lekke banden tegen te gaan.

1150 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Schwalbe Marathon Plus Evolution

Item Code: QSF070104, QSS070104

De zeer populaire Schwalbe Marathon plus banden bieden een praktisch compromis tussen de lekpreventie van een massieve band en de lichte, gedempte prestaties van een luchtband. Beschikt over een dikke stevige schuimvoering met een binnendeel gevuld met lucht.

1240 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Aluminium transparant coating

Item Code: QSF070201, QSS070201

Lichtgewicht aluminium hoepels voorzien van een blanke poedercoating. De poedercoating voegt grip toe aan de geanodiseerde hoepels.

690 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Aluminium zilver geanodiseerd

Item Code: QSF070202, QSS070202

Lichtgewicht aluminium hoepels, zilver geanodiseerd. Glijden gemakkelijk onder de handen door tijdens het hoepelen en zijn goed bestand tegen krassen.

610 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Aluminium gekleurde hoepel (poedercoated)

Item Code: QSF070203, QSS070203

Lichtgewicht aluminium hoepels voorzien van een poedercoating in kleur naar keuze om te matchen of juist te contrasteren met de kleur van de rolstoel.

690 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Edelstaal

Item Code: QSF070204, QSS070204

Duurzame roestvrij stalen hoepels welke zeer goed bestand zijn tegen krassen. Zijn wel zwaarder dan verschillende andere hoepelopties.

1370 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Titanium

Item Code: QSF070205, QSS070205

Duurzame titanium hoepels met een onbehandeld oppervlak, die hoge sterkte, laag gewicht en een directe grip bieden voor efficiënte voortbeweging.

803 gram

Titanium met transparante poedercoating

Item Code: QSF070206, QSS070206

Lichtgewicht titanium hoepelsmet transparante poedercoating, die hoge sterkte combineren met extra oppervlakbescherming en een soepele grip.

823 gram

Supergrip©

Item Code: QSF070207, QSS070207

Hoepels volledig voorzien van een rubberen coating. Zeer geschikt voor mensen met een beperkte handfunctie door de stroeve grip.

1090 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Ellipse 3R, zwart

Item Code: QSF070212, QSS070212

Ellipse 3R hoepels zorgen ervoor dat het hoepelen eenvoudiger gaat. De ergonomische vorm van de hoepel sluit goed aan bij de natuurlijke vorm van de hand. De bovenkant van de hoepels is voorzien van een rubberen inleg voor een betere grip.

1270 gram (gewicht per paar, gebaseerd op 24")

Airy, ergonomische gevormde hoepel met rubber strip (Omobic)

Item Code: QSF070105, QSS070105

Ultralichte ergonomische hoepel met een geoptimaliseerd profiel voor verschillende handgroottes. De antislip siliconen inleg zorgt voor een betrouwbare grip, zelfs in natte omstandigheden, en is eenvoudig te reinigen.

560 gram

Flow, ergomisch gevormde hoepel, Lizard grip (Omobic)

Item Code: QSF070112, QSS070112

Extreem lichte ergonomische hoepel met een geoptimaliseerd profiel voor zowel kleine als grote handen. Biedt een veilige grip, zelfs in natte omstandigheden. 610 gram

Hoepelhoezen

Item Code: QSF070250, QSS070250

Een rubberen hoes die over de hoepel wordt geplaatst en ook weer kan worden verwijderd.

934 gram (gewicht per paar, gewichtspecificatie voor 24 inch)



Supersmal (7 mm)

Item Code: QSF070307, QSS070307

17 mm is de standaard instelling en zal voor de meeste personen in een rolstoel volstaan. Het is bij enkele hoepels mogelijk om de hoepel dichterbij (7 mm, 070307) of verder weg (27 mm, 070327) te monteren.

0 gram (instelling voegt geen gewicht toe)

HOEPELS

Standaard (17 mm)

Item Code: QSF070317, QSS070317

17 mm is de standaard instelling en zal voor de meeste personen in een rolstoel volstaan. Het is bij enkele hoepels mogelijk om de hoepel dichterbij (7 mm, 070307) of verder weg (27 mm, 070327) te monteren.

0 gram (instelling voegt geen gewicht toe)

HOEPELS

Breed (27 mm)

Item Code: QSF070327, QSS070327

17 mm is de standaard instelling en zal voor de meeste personen in een rolstoel volstaan. Het is bij enkele hoepels mogelijk om de hoepel dichterbij (7 mm, 070307) of verder weg (27 mm, 070327) te monteren.

0 gram (instelling voegt geen gewicht toe)

CAMBER

Camber 0°

Item Code: QSF070600, QSS070600

Camber is de hoek van de achterwielen ten opzichte van de grond, standaard 90° / loodrecht (0° camber).

0 gram (gewicht inbegrepen in het basisgewicht van de rolstoel)



CAMBER

Camber 2°

Item Code: QSF070602, QSS070602

Een camberinstelling van 2° of 4° kantelt de wielen. De bovenkant naar binnen, de onderkant naar buiten. Hierdoor wordt de kracht die nodig is om te draaien verminderd en de laterale stabiliteit verbeterd. Houd rekening met de toename van de totale breedte van de rolstoel.

0 gram (gewicht inbegrepen in het basisgewicht van de rolstoel)



CAMBER

Camber 4°

Item Code: QSF070604, QSS070604

Een camberinstelling van 2° of 4° kantelt de wielen. De bovenkant naar binnen, de onderkant naar buiten. Hierdoor wordt de kracht die nodig is om te draaien verminderd en de laterale stabiliteit verbeterd. Houd rekening met de toename van de totale breedte van de rolstoel.

0 gram (gewicht inbegrepen in het basisgewicht van de rolstoel)



SPAAKBESCHERMERS

Princess

Item Code: QSF070823, QSS070823

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

SPAAKBESCHERMERS

Basketball

Item Code: QSF070802, QSS070802

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

SPAAKBESCHERMERS

Basketball 2

Item Code: QSF070803, QSS070803

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Chrome

Item Code: QSF070806, QSS070806

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Feather

Item Code: QSF070811, QSS070811

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Zebra

Item Code: QSF070833, QSS070833

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Flying Water

Item Code: QSF070812, QSS070812

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)



SPAAKBESCHERMERS

Galactica

Item Code: QSF070813, QSS070813

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

SPAAKBESCHERMERS

Graffiti

Item Code: QSF070814, QSS070814

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

SPAAKBESCHERMERS

Happy Lions

Item Code: QSF070816, QSS070816

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

SPAAKBESCHERMERS

Hot Wheels

Item Code: QSF070817, QSS070817

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Jungle Fever

Item Code: QSF070818, QSS070818

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Oriëntal

Item Code: QSF070820, QSS070820

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Pool

Item Code: QSF070822, QSS070822,

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Monkeys

Item Code: QSF070819, QSS070819

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Pirates

Item Code: QSF070821, QSS070821

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Silk

Item Code: QSF070827, QSS070827

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Space

Item Code: QSF070828, QSS070828

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)



Superhero

Item Code: QSF070829, QSS070829

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Tiger

Item Code: QSF070830, QSS070830

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)

Transparent

Item Code: QSF070831, QSS070831

Spaakbeschermers bedekken de spaken van het achterwiel en beschermen zo de vingers tegen beknelling wanneer ze per ongeluk in contact komen met de spaken. De spaakbeschermers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen.

780 gram (gewicht per paar)



Standaard remmen

Item Code: QSF060001, QSS060001

Om te remmen moet de bedieningehendel naar voren geduwd worden. Voorzien van een veer voor gemakkelijkere bediening. Wanneer de rolstoel op de rem staat zit de bedieninghendel niet in de weg bij een zijwaartse transfer.

498 gram

Kniehevelremmen

Item Code: QSF060002, QSS060002

Om te remmen moet de bedieningshendel naar voren geduwd worden. Bediening is lichter dan de standaard remmen. Bedieningshendel kan neergeklapt worden zodat hij niet in de weg zit bij het wegzwenken van beensteunen.

558 gram

Remverlengers i.c.m. kniehevel-remmen

Item Code: QSF060010, QSS060010

De remverlengers maken het bedienen van de kniehevelremmen gemakkelijker voor gebruikers met beperkingen in kracht of de mobiliteit van de arm.

100 gram (gewicht per paar)

Compacte schaarremmen EVO

Item Code: QSF060023, QSS060023

De schaarrem is lichtgewicht en onopvallend. Zit niet in de weg bij het doen van transfers maar vereist wel een goede handfunctie voor het bedienen.

238 gram (gewicht per paar)

Compact schaarremmen EVO, licht-gewicht (L)

Item Code: QSF060024

Deze rem is lichtgewicht en laagprofiel. Hij zit niet in de weg bij transfers, maar vereist handfunctie voor het in- en uitschakelen.

190 gram (gewicht per paar)

Trekremmen inclusief remverlenger, pull to lock

Item Code: QSF060009, QSS060009

Trek-naar-vergrendelrem met verlengde hendel voor een groter bereik en eenvoudigere bediening.

422 gram

Aluminium compact schaarrem, zwart (Omobic)

Item Code: QSF060031, QSS060031

De compacte schaarrem is een upgrade voor lichtgewicht rolstoelen. Het laagprofielontwerp voorkomt uitstekende delen, waardoor de rolstoel eenvoudiger in een voertuig te tillen is.

376 gram

Gereedschapssetje

Item Code: QSF090000, QSS090000

Bevat het gereedschap om instellingen aan de rolstoel uit te voeren.

218,5 gram

Hogedrukpomp (0-11 bar)

Item Code: QSF090024, QSS090024

Te gebruiken om hoge druk banden op te pompen tot de gewenste druk. Dit komt de rijeigenschappen ten goede. Bekijk altijd op de band wat de maximale druk is die de band aankan. Het is mogelijk dat er ondersteuning nodig is om de pomp te bedienen.

84 gram

Handpompje

Item Code: QSF090025, QSS090025

Een eenvoudig handpompje die de band op een redelijke druk kan houden, maar het is niet mogelijk om de geadviseerde bandendruk voor de rolstoel te bereiken. Handig voor onderweg om de banden op te pompen.

1148 gram

Rugzak

Item Code: QSF090030, QSS090030

Ontworpen met speciale lussen om aan de duwhandvatten of rugbuizen van een rolstoel te hangen. Houd je spullen veilig opgeborgen.

541 gram

Frame versterkingskit t.b.v. handbike

Item Code: QSF090014

Versterkingscomponenten die zijn ontworpen om de stabiliteit en duurzaamheid van het frame te vergroten bij gebruik van een handbike.

220 gram

SUNRISE MEDICAL

EDUCATION IN MOTION

CRASH TESTED

built4me

www.SunriseMedical.nl

www.SunriseMedical.be