



Facturado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
Cidade:
Tel: Fax:

Enviado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
Cidade:
Tel: Fax:

Folha de Pedido:
Nº de pedido da Sunrise:



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público
Recomendados sem IVA

● = Standard

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

Apoios de Pés Fixos PVP Rec: 1.818,95 €

Apoios de Pés Desmontáveis PVP Rec: 1.818,95 €

Peso máximo utilizador: 140 kg

PVP

MODELO

LFE010000	☐	Com apoios de pés fixos	1.818,95 €
LFE010015	☐	Com apoios de pés desmontáveis	1.818,95 €

MEDIDAS

LARGURA DE ASSENTO (cm) - do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação

36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

PROFUNDIDADE DO ASSENTO (cm)

36	38	40	42	44	46	48	50
○	○	○	○	○	○	○	○
Estrutura curta			Estrutura média			Estrutura comprida	

Por favor consulte as folhas traseiras para
qualquer dúvida sobre medidas

Todas as medidas estão em cm e sem almofada

ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRO

Altura dianteira do Assento (cm)

Rodas dianteiras	Forqueta (mm)	40	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	4" Hemi	□	□												
	Alumínio (143 mm)			○	○		○	○	○						
	Alumínio (158 mm)						○	○	○	○	○				
	5" Hemi	□	□	□	□										
	Alumínio (143 mm)					○	○	○	○	○					
	Alumínio (158 mm)					○	○	○	○	○	○	○			
	6" Hemi			□	□	□									
	Alumínio (158 mm)						○	○	○	○	○	○	○	○	
	7" Alumínio (158 mm)									○	○	○	○	○	○

Rodas dianteiras de 7": não estão disponíveis com profundidade de assento: 36-40cm

Forqueta Hemi disponível apenas com apoios de pés desmontáveis

A altura do assento traseiro NÃO pode
ser superior à dianteira

A altura do assento traseiro tem que ser
entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura
dianteira

ALTURA TRASEIRA DO ASSENTO: em função do tamanho da roda traseira

Altura de assento traseiro (cm)

Rodas traseiras	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
22"	○	○		○	○		○	○	○			
24"				○	○		○	○	○	○	○	
25"				○	○	○	○		○	○	○	○

ENCOSTO JAY3 CARBONO				Selecione encosto e tipo de fixações	
Largura da carcaça (em cm) a larguras de cadeiras*		32	36	41	46
		32-34	35-40	41 - 44	45 - 48
	Torácico Inferior (LT)				770,00 €
	Altura 17 cm	☐ J3BCFSCCLTS32	☐ J3BCFSCCLTS36	☐ J3BCFSCCLTS41	
	Altura 24 cm	☐ J3BCFSCCLTT32	☐ J3BCFSCCLTT36	☐ J3BCFSCCLTT41	☐ J3BCFSCCLTT46
	Torácico Médio (MT)				770,00 €
	Altura 30 cm	☐ J3BCFSCCLMTS32	☐ J3BCFSCCLMTS36	☐ J3BCFSCCLMTS41	☐ J3BCFSCCLMTS46
	Altura 38 cm	☐ J3BCFSCCLMTT32	☐ J3BCFSCCLMTT36	☐ J3BCFSCCLMTT41	☐ J3BCFSCCLMTT46
Encaixes para encosto JAY 3 carbono					
☐ Encaixes com desmontagem rápida (Quick release)		(QR)		s/c	
☐ Encaixes fixos		(FX)		s/c	
APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS					
Apoios de braços ajustáveis em altura estilo Quickie (Não disponível com protetores laterais. Apenas com camber a 0° e 1°)					
LFE040050	☐ Almofadado curto (25cm)	(Não disponível com a adaptação tetraplegia)			s/c
LFE040051	☐ Almofadado comprido (31cm)	(Não disponível com a adaptação tetraplegia)			s/c
LFE040052	☐ Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas	(Ajustáveis em profundidade, 33 cm)			297,26 €
Apoio de braços de escritório com almofadado para hemiplégicos (1)					
LFE040005	☐ Apoios de braços de escritório abatíveis e extraíveis (sem almofadas)	(Selecionar tipo de almofadado hemiplégico)			377,06 €
Almofadados hemiplégicos					
LFE040145	☐ Almofadado hemiplégico XL (longitude: 54 cm, largura: 13,5 cm), esquerdo				137,95 €
LFE040144	☐ Almofadado hemiplégico XL (longitude: 54 cm, largura: 13,5 cm), direito				137,95 €
LFE040147	☐ Almofadado hemiplégico (longitude: 46 cm, largura: 10,5 cm), esquerdo				137,95 €
LFE040146	☐ Almofadado hemiplégico (longitude: 46 cm, largura: 10,5 cm), direito				137,95 €
Apoios de braços de escritório fixos, não ajustáveis em altura					
LFE040001	☐ Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado curto (25 cm)				392,16 €
LFE040003	☐ Apoios de braço de escritório fixos (não ajustáveis em altura), abatíveis, almofadado longo (31 cm)				392,16 €
Apoios de braços de escritório, ajustáveis em altura					
LFE040002	☐ Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado curto (25 cm)				568,12 €
LFE040004	☐ Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, abatíveis, almofadado longo (31 cm)				568,12 €
Acessórios dos apoios de braços de escritório (não disponíveis com protetores laterais)					
LFE040020	☐ Adaptação tetraplégia para apoios de braços de escritório	(Não disponível c/ ap. braços ajustáveis em altura estilo Quickie)			s/c
LFE090011	☐ Mesa, para larguras de 38 a 48 cm	(Apenas para apoio de braços de escritório com almofadado comprido)			231,35 €
Mesa abatível para o lado (Não disponível com apoio de braços estilo Quickie nem de escritório para almofadados hemi)					
LFE090012	☐ Montada à esquerda				503,39 €
LFE090013	☐ Montada à direita				503,39 €
Protectores laterais (Não disponível com apoios de braços)					
LFE040107	☐ Protector lateral de composite, desmontável	(21 cm alto x 31 cm largo)			s/c
LFE040102	☐ Protector lateral de alumínio sem fender	(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)			s/c
LFE040103	☒ Protector lateral de alumínio com fender	(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)			Std
LFE040104	☐ Protector lateral de carbono com fender	(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)			253,62 €
ARMAÇÃO (compare com a seleção do modelo que fez na primeira página)					
Quickie Life com apoios de pés fixos					
LFE010010	☐ Armação a 105° (ap.pés 75°)				s/c
LFE010011	☐ Armação a 95° (ap.pés 85°)				s/c
LFE010016	☐ Armação ativa a 95° e com curvatura de apoio de pés de 2 cm				150,68 €
Quickie Life com apoios de pés desmontáveis					
LFE010015	☐ Armação com apoios de pés desmontáveis	(Selecione a continuação ângulo do apoio de pés: 70, 80 ou 90 °)			s/c
(1): Não disponível com combinação com encosto partido e altura de encosto inferior a 40 cm. Apenas com camber a 0° e 1°; Encosto dobrável apenas a partir de 40 cm de altura					
				Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2024 3/ 6	

Quickie Life

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

		PVP
CENTRO DE GRAVIDADE (COG) (distância entre o eixo da roda traseira e o tubo do encosto)		
COG23	○ 2,3 cm	s/c
COG43	○ 4,3 cm	s/c
COG63	○ 6,3 cm	s/c
COG83	○ 8,3 cm	s/c
ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA		
LFE090100	□ Encaixes para transporte em veículos	44,10 €
LFE090010	□ Rodas de trânsito (Não está disponível com suporte de canadianas, tubos de cola ou rodas antivoltéis)	357,92 €
Tubos de cola e suporte para canadianas (escolher tubos de cola ou antivoltéis, não ambas as coisas)		
LFE090001	□ Tubo de cola esquerdo	87,12 €
LFE090002	□ Tubo de cola direito	87,12 €
LFE090003	□ Tubos de cola (par)	175,81 €
LFE090009	□ Suporte para canadianas (sempre em combinação com tubos de cola. Não disponível com anti voltéis)	51,32 €
Rodas antivoltêio, abatíveis (escolher tubos de cola ou antivoltéis, não ambas as coisas)		
LFE090004	□ Esquerda	192,08 €
LFE090005	□ Direita	192,07 €
LFE090006	□ Par	389,02 €
LFE090036	□ Rodas antivoltêio ligeiras, abatíveis (par) (Não disponível com tubos de cola; Peso máximo do utilizador 100 Kg)	315,07 €
ACESSÓRIOS PARA HANDBIKE - apenas para estrutura com apoio de pés fixos		
LFE090212	○ Fixações para handbike Attitude (seleccionar sempre a cadeira que se vai pedir com a handbike Attitude) (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)	s/c
LFE090211	□ Fixações para handbike Attitude, sem encomenda de Attitude (Peso máximo utilizador para Attitude: 100 kg) (se a cadeira não é encomendada com uma hanbike Attitude)	105,07 €
APOIOS DE PÉS E PLATAFORMAS		
Para armação com apoios de pés desmontáveis (selecione ângulo, tipo de apoio de pés e plataformas)		
Ângulo de apoio de pés		
LFE050002	○ 70°	s/c
LFE050001	○ 80°	s/c
LFE050041	○ 90° (não disponível com rodas dianteiras de 6" e 7". Apenas com apoios de pés abatíveis de alumínio)	s/c
Tipo de apoio de pés		
Apoio de pés abatível de alumínio (estilo Xenon)		
LFE050006	○ Esquerdo LFE050007 ○ Direito	s/c
	○ Par	s/c
Apoios de pés eleváveis alumínio (0 a 90°) (1) (apenas com plataformas individuais)		
LFE050009	□ Esquerdo LFE050010 □ Direito	160,49 €
	□ Par (para largura de assento a partir de 38 cm)	285,38 €
Suporte para amputados (não com apoios de pés eleváveis)		
LFE050014	□ Esquerdo LFE0500 □ Direito	237,76 €
LFE050012	□ Par	475,54 €
Plataformas		
LFE050020	● Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite (par)	Std
LFE050050	□ Plataformas individuais de alumínio, ajustáveis em ângulo, cor preto (LLL desde 36 cm)	208,23 €
LFE050102	□ Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo (2)	476,04 €
	LIF050126 □ Mecanismo para abater a plataforma para o exterior da cadeira (LLL desde 38 cm)	244,32 €
	LFE050062 □ Sistema de bloqueio da plataforma	50,15 €
LFE050131	□ Plataforma única ligeira abatível de composite, ajust em ângulo e profundidade (2) (para larg. até 50 cm)	210,08 €
LFE050132	□ Plataforma única ligeira abatível de carbono, ajust em ângulo e profundidade (2) (para larg. até 50 cm)	292,13 €
LFE050127	□ Posicionador de pés para plataforma (Apenas com plataforma única ligera)	90,26 €
Plataformas para armação com apoios de pés fixos		
LFE050020	● Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite (par)	Std
LFE050050	□ Plataformas individuais de alumínio, ajustáveis em ângulo, cor preto (LLL desde 36 cm)	208,23 €
LFE050102	□ Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo	476,04 €
	LIF050126 □ Mecanismo para abater a plataforma para o exterior da cadeira (LLL desde 38 cm)	244,32 €
	LFE050062 □ Sistema de bloqueio da plataforma	50,15 €
LFE050131	□ Plataforma única ligeira abatível de composite, ajust em ângulo e profundidade (2) (para larg. até 50 cm)	210,08 €
LFE050132	□ Plataforma única ligeira abatível de carbono, ajust em ângulo e profundidade (2) (para larg. até 50 cm)	292,13 €
LFE050127	□ Posicionador de pés para plataforma (Apenas com plataforma única ligera)	90,26 €
LFE050028	□ Plataforma auto-encarte de composite (Ajustável em ângulo e profundidade)	59,87 €
LFE050027	□ Plataforma auto-encarte de carbono (Ajustável em ângulo e profundidade)	125,76 €
(1): Não disponível com plataforma única (2): Não disponível em combinação com apoios de pés eleváveis		Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2024 4/ 6

Quickie Life

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

										PVP	
Longitude da perna (LLL) (Atenção: Máx longitude da perna = Altura dianteira de assento - 2,5 cm)											
○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 41 ○ 42 Todas as medidas estão em cm											
○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 47 ○ 48 ○ 49 ○ 50											
FORQUETA (compare com a selecção que fez nas primeiras páginas)											
LFE080029 ● Forqueta de alumínio LFE080041 ● Cor preto anodizado										Std	
Forqueta de cor: LFE080042 □ Cinza prata anodizado										73,10 €	
□ Forqueta de alumínio, pintada de cor											
LFE100412 □ Azul mate (16)										73,10 €	
LFE100415 □ Vermelho (21)										73,10 €	
LFE100424 □ Branco puro (32)										73,10 €	
LFE100429 □ Laranja metalizado (37)										73,10 €	
LFE080101 □ Forqueta hemi (Apenas com apoios de pés desmontáveis. Não disponível em conjunto com as rodas dianteiras de 7")										326,48 €	
RODAS DIANTEIRAS (compare com a sua opção na primeira página)											
LFE080301 ○ Maciças ○ 4" ○ 5" ○ 6" ○ 7" (jante em preto, pneu cinza)										s/c	
LFE080302 ○ Maciças brandas ○ 5" ○ 6" (Altura máxima do assento 52 cm)(jante em preto, pneu cinza)										s/c	
LFE080305 ○ Pneumáticas ○ 6" ○ 7"										s/c	
Com luzes											
LFE080303 □ Maciças □ 4" □ 5" (jante em preto)										95,80 €	
Com jante de alumínio											
LFE080304 □ Maciças □ 4" □ 5" (jante cinza prata, pneu em preto)										113,12 €	
LFE080306 □ Maior grossura (maciço macio) □ 4" □ 5" (pneu em preto)										152,31 €	
Jante em cor anodizado: LFE080312 ○ Cinza prata										s/c	
LFE080311 □ Preto LFE080313 □ Laranja LFE080314 □ Vermelho LFE080315 □ Azul										58,67 €	
RODAS TRASEIRAS (compare com a sua opção na primeira página)											
LFE070001 ○ Roda universal com raios cruzados (Apenas 22" e 24")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)										s/c	
LFE070002 ○ Rodas de desenho 24" (carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)										s/c	
LFE070003 ● Rodas ligeiras (Apenas 24" e 25") (carreto e jante em preto, 24 raios cinzentos)(Peso máximo do utilizador: 125 kg)										Std	
LFE070004 □ Rodas Proton (ultraligeiras) (carreto e jante em preto, 24 raios pretos)(Peso máximo do utilizador 100 Kg)										467,04 €	
LFE070005 □ Rodas Spinergy 18 raios (apenas 24" e 25")(carreto cinza prata, jante em preto, raios em preto – outras cores via B4M)										772,20 €	
LFE070008 □ Rodas traseiras com travões de tambor (Apenas 22" e 24". Só com punhos ajustáveis em altura ou compridos)										494,93 €	
LFE070009 □ Rodas de Mountain Bike (apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)										455,65 €	
LFE070010 □ Par de rodas Mountain Bike adicional (apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)										644,22 €	
LFE070000 ○ Sem rodas traseiras										s/c	
Sistema de hemiplegia (1) (Com aros de aço inoxidável. Apenas para 22"e 24"; COG 4,3 cm; 0° camber)											
LFE070401 □ Lado esquerdo										1.113,72 €	
LFE070402 □ Lado direito										1.113,72 €	
PNEUS											
LFE070101 ○ Alta pressão lisa Right Run (Apenas 22" e 24")(cor cinzenta)										s/c	
LFE070102 ○ Maciços (Com 25" apenas disponível com rodas Proton)(cor em preto)										s/c	
LFE070107 □ Schwalbe One (Apenas 24" e 25")(cor em preto)										54,17 €	
LFE070104 □ Marathon Plus Evolution (Apenas 24" e 25")(cor em preto)										124,09 €	
AROS											
LFE070204 ○ Aço inoxidável										s/c	
LFE070202 ● Alumínio cinza prata anodizado										Std	
LFE070201 ○ Alumínio cinza prata pintado										s/c	
LFE070203 □ Alumínio pintado de cor. Código da cor: (selecione a cor na última página)										91,14 €	
LFE070207 □ Antiderrapante (Com 22" apenas disponível com rodas com raios cruzados ou travões de tambor)										463,51 €	
LFE070208 □ Super anti-derrapante Max Grepp (Apenas 22"e 24")										489,63 €	
LFE070212 □ Ellipse 3R, cor preta (aro ergonómico com protecção em borracha)(so com rodas 24" e 25")										475,84 €	
LFE070200 ○ Sem aros										s/c	
Montagem do aro											
LFE070307 □ Montagem do aro estreito (7 mm) (Não disponível com rodas Spinergy, Proton o ligeiras e aros aço inoxidável)										169,61 €	
LFE070317 ● Montagem do aro standard (17 mm)										Std	
LFE070327 ○ Montagem do aro largo (27 mm)										s/c	
Acessórios do aro											
LFE070250 □ Funda de aro de silicone (não disponível com 25" nem com aros anti deslizantes ou Maxgrepp)										177,36 €	
CAMBER (Os apoios de braços apenas são compatíveis com camber a 0° ou 1°)											
LFE070600 ● 0°										Std	
LFE070601 ○ 1° LFE070602 ○ 2° LFE070603 ○ 3° LFE070604 ○ 4°										s/c	
PROTETORES DE RAIOS (não compatível com rodas Spinergy)											
LFE070831 □ Transparentes										247,01 €	
LFE070822 □ Pool LFE070820 □ Oriental LFE070802 □ Basketball										247,01 €	
LFE070811 □ Feather LFE070817 □ Hot wheels LFE070827 □ Silk										247,01 €	
LFE070814 □ Graffiti LFE070812 □ Flying water LFE070803 □ Basketball 2										247,01 €	
LFE070828 □ Space LFE070806 □ Chrome wheeld										247,01 €	
(1) Altura traseira do assento para 22": De 40 a 44 cm; para 24": De 43 a 47 cm; placa do eixo em cinzento										Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2024 5/ 6	

TRAVÕES		
LFE060001	● Travão standard	Std
LFE060002	□ Travão de rodilha (montado alto)	84,02 €
LFE060010	□ Extensão para travão montado alto, rebatível	18,18 €
LFE060023	□ Travão compacto EVO	68,42 €
LFE060015	□ Travão de hemiplégia, lado esquerdo	263,42 €
LFE060016	□ Travão de hemiplégia, lado direito	263,42 €

ACESSÓRIOS		
LFE090000	● Kit de ferramentas	Std
LFE090025	□ Bomba	22,85 €
LFE090024	□ Bomba alta pressão	114,39 €
LFE090030	□ Mochila preta	105,23 €
LFE090026	□ Suporte para o telemóvel	28,93 €

CORES (1)							
	Armação	Aro	Carretos/jante (1)		Armação	Aro	Carretos/jante (1)
02 Cinza prata brilhante	□ 94,41 €	□ 90,26 €		19 Violeta	□ 94,41 €	□ 90,26 €	
16 Azul mate	□ 94,41 €	□ 90,26 €		21 Rojo	○ s/c	□ 90,26 €	
23 Vermelho mate	□ 94,41 €	□ 90,26 €	□ 183,37 €	22 Rojo brillante	□ 94,41 €	□ 90,26 €	□ 183,37 €
29 Preto	○ s/c	□ 90,26 €	□ 183,37 €	24 Naranja butano	○ s/c	□ 90,26 €	
34 Bronze	□ 94,41 €	□ 90,26 €		27 Gris pizarra	○ s/c	□ 90,26 €	
36 Cian	□ 94,41 €	□ 90,26 €		31 Negro mate	○ s/c	□ 90,26 €	□ 183,37 €
37 Laranja metalizado	□ 94,41 €	□ 90,26 €		32 Blanco puro	○ s/c	□ 90,26 €	
42 Cinza antracite mate	○ s/c	□ 90,26 €		33 Rosa flúor	○ s/c	□ 90,26 €	
03 Cinza prata mate	□ 94,41 €	□ 90,26 €		35 Azul pastel	□ 94,41 €	□ 90,26 €	
06 Amarelo canário	○ s/c	□ 90,26 €		40 Verde pistacho	□ 94,41 €	□ 90,26 €	
14 Azul	○ s/c	□ 90,26 €	□ 183,37 €	41 Rosa metalizado	□ 94,41 €	□ 90,26 €	
15 Azul brilhante	□ 94,41 €	□ 90,26 €		46 Verde Mamba	□ 94,41 €	□ 90,26 €	

(1) Aro: só para aros de alumínio pintados; Carrete/jante: só para rodas com raios cruzados

COR DOS AUTOCOLANTES		
LFE100550	○ Preto	s/c
LFE100551	○ Cinza prata	s/c

COR ANODIZADA PARA A PLACA DO EIXO			(no compatible con sistema de hemiplejia)
LFE100580	● Preto	Std	
LFE100581	□ Cinza prata	94,02 €	
LFE100582	□ Laranja	94,02 €	

COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24"			(Apenas para rodas ultra leves de 24". Raios em preto)
LFE100336	□ Laranja anodizado	183,37 €	
LFE100337	□ Azul anodizado	183,37 €	
LFE100338	□ Vermelho anodizado	183,37 €	

Quickie Life- Preço base			
Preço com opções			
Sem I.V.A			
I.V.A.			
Preço total			
Sunrise Medical		Para mais informação	
Morada:		visite a nossa página web	
Tel.		www.SunriseMedical.pt	
Fax.		© Sunrise Medical 2024 6 / 6	
E-mail:			
Página web:			

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Largura do assento: (LA):

- a) *Para o Utilizador:* Deve permitir que haja uma distância a ambos os lados entre o protector e a cadeira de 1 - 2 cm no total
- b) *Na cadeira de rodas:* Do exterior ao exterior dos tubos da armação

Profundidade do assento: (PA):

- a) *Para o Utilizador:* Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte de trás do joelho (aprox. 3-6 cm).
- b) *Na cadeira de rodas:* Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

- a) *Para o Utilizador:* Sentado com os joelhos a 90°
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) *En la silla:* Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:

- b) *Na cadeira de rodas:* Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura do Encosto: (AR):


- a) *Para o Utilizador:* Medir desde o assento (almofada incluída) não mais de um dedo (1-2 cm) por debaixo da homoplata.
Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade
- b) *Na cadeira de rodas:* Desde o tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do utilizador para manter-se erguido, tem influência na altura do encosto, pelo que, pode variar.

Ângulo do encosto: Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)

Longitude da perna (LLL): medidas ± 2 cm

- a) *Para o Utilizador:* Com as pernas dobradas em ângulo recto, desde a parte traseira do joelho até à planta do pé.
- b) *Na cadeira de rodas:* Desde a parte dianteira do assento até ao apoio de pés
Não esquecer de incluir a altura da almofada.

ASSENTO



Almofada com capa preta



Cinto de posicionamento



Almofada Jay Xtreme Active
(imagem sem capa)



Almofada Jay Basic
(imagem sem capa)



Almofada Jay Easy Visco
(imagem sem capa)



Almofada Jay Lite

ENCOSTO JAY 3 CARBONO



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Médio (MT)

ENCOSTO



Encosto ajustável em ângulo de -12° a 12°



Encosto partido (para trás)



Encosto partido (dobrável para a frente)



Barra rigidizadora auto-dobrável



Punhos compridos



Punhos dobráveis



Punhos ajustáveis em altura



Tecido do encosto EXO EVO



Tecido do encosto EXO EVO PRO



Cor dos frisos tecidos EXO EVO

Quadro de incompatibilidades para Encosto Partido ao encartar a cadeira

		Altura encosto com punhos std				Altura encosto com punhos dobráveis			
in mm		300	325	350	375	350	375	400	425
Largura do assento	340	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	360		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	380		✓	✓	✓		✓	✓	✓
	400		✓	✓			✓		✓
	420				✓				✓
	440				✓				✓
	460								
	480								
	500								
	520								
	540								



Com a cadeira encartada o encosto partido é abatível para a frente.

Com a cadeira encartada, o encosto partido não abate completamente para a frente.

Com a cadeira encartada, o encosto partido pode ver comprometida a sua funcionalidade (mas é abatível completamente até 90° com a cadeira aberta)



APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS



Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie)



Apoios de braços ajustáveis em altura com ferramentas



Protector lateral de composite



Protector de carbono



Protector de alumínio com fender



Apoios de braço de escritório, ajustáveis em altura, almofadado 25cm



Apoios de braço de escritório fixos, almofadado de 25 cm



Apoios de braço de escritório sem almofadado



Almofadados hemi



Adaptação tetraplégia

ARMAÇÃO



Armação com apoios de pés desmontáveis



Armação a 95° com apoios de pés fixos.



Armação a 105° com apoios de pés fixos



Armação a 95 ° com apoios de pés e curvatura de 2 cm

ACESSÓRIOS DA ARMAÇÃO



Rodas de trânsito



Tubo de cola com suporte para canadianas



Antivoltos, rebatíveis



Rodas antivoltos ligeiras

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS



Apoio de pés a 90°




Apoio de pés a 80°



Apoio de pés a 70°



Apoios de pés eleváveis



Suporte para amputados



Plataformas individuais de composite



Plataformas individuais de alumínio



Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo com sistema de bloqueio



Plataforma única ligeira de composite



Plataforma única ligeira de carbono



Plataforma auto-dobrável de carbono

FORQUETA



Forqueta de alumínio, preto ou cinza prata



Forqueta Hemi



Jante em cor anodizado

RODAS TRASEIRAS



Rodas com raios cruzados



Rodas de desenho



Rodas ligeiras



Rodas Proton



Rodas Spinergy, 18 raios



Rodas com travões de tambor

PNEUS E AROS



Right Run

Maciças



Schwalbe One



Marathon Plus



Sistema hemiplegia



Antiderrapantes



Max Grepp



Ellipse 3R


TRAVÕES




Travão Standard




Travão de rodilha



Extensão para travão



Travão Compacto EVO



Travão de hemiplégia

ACESSÓRIOS



Mochila



Bomba alta pressão



Bomba



Suporte telemóvel

PLACA DO EIXO DE COR



Placa do eixo em cor de laranja



Placa do eixo em cinzento prata



Placa do eixo em preto

CORES NA RODAS ULTRA LEVES DE 24 "



Carrete e jante cor de laranja anodizado



Carrete e jante azul anodizado



Carrete e jante vermelho anodizado