



Faktura dla:
 Nazwa:
 Ulica:
 Miasto: Kod pocztowy:
 E-Mail:
 Tel: Fax:



Dostawa do:
 Nazwa:
 Ulica:
 Miasto: Kod pocztowy:
 E-Mail:
 Tel: Fax:

Data zamówienia:
 Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
 Nr zamówienia Sunrise:

- Zamówienie Wycena Built 4 me

- = Standard = Opcja płatna
 ./ = Redukcja ceny = Opcja bezpłatna

Nr art.: 062001

Max. Waga użytkownika: **65 kg**
WAGA UŻYTKOWNIKA **kg**

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 8 190 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy (mm)

220*	240*	260*	280	300	320	340	360
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* tylko rama taliwana

Każda szerokość może być zwiększona o 20 mm bez użycia dodatkowych części

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA - w mm

240	260	280	300	320	340	360	380
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Każda głębokość może być zwiększona o 40 mm bez użycia dodatkowych części

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelcy i wersji ramy

Wysokość przednia siedziska w mm

Kółko przednie	Typ widelca	Rama	Wysokość przednia siedziska w mm														
			370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480			
3"	111 mm	Niska	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	111 mm	Wysoka				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
4"	111 mm	Niska	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
	123 mm (1)		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
4"	111 mm	Wysoka					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	123 mm (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
5"	111 mm	Niska					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
	123 mm (1)							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
5"	111 mm	Wysoka									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	123 mm											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5"	123 mm (1)											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	123 mm (1)												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6"	111 mm	Niska								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	123 mm (1)										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6"	111 mm	Wysoka													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	123 mm (1)														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Rama niska



Rama wysoka

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

Wysokość tylna siedziska w mm

Koło tylne	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	
20" (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 13 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Widelec kompatybilny z dodatkowym napędem

(2) tylko w połączeniu z kołami tylnymi PROTON i oponami Right Run

Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Możliwości użytkownika do siedzenia prosto mają znaczny wpływ na wysokość oparcia i dlatego w zależności od przypadku wymiary mogą się różnić

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 100 cm

Max. długość całkowita: 85 cm

Max. promień skrętu: 65 cm

Max. bezpieczne nachylenie: 10°

Waga wózka: od 9 kg

Waga po zdemontowaniu: od 6,9 kg

Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 20"	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 16 cm	SW + 16 cm	SW + 16 cm
	Dla 3°:	SW + 20 cm	SW + 21 cm	SW + 22 cm
	Dla 6°:	SW + 26 cm	SW + 27 cm	SW + 28 cm
	Dla 9°:	SW + 31 cm	SW + 32 cm	SW + 33 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerka siedziska

SIB020002	● Standardowa, nylon, 1 kieszeń	0 zł
SIB020004	□ Standardowa, nylon, 1 kieszeń i 1 torebka na cewnik <i>(tylko od SW 34 cm)</i>	170 zł
SIB020000	○ Brak tapicerki	0 zł
Dla poduszek Jay, zobacz formularz produktów Jay		

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	SIB020101	□ 3 cm	SIB020102	□ 5 cm	330 zł
------------------------	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Aksesoria siedziska

SIB090018	□ Pas zabezpieczający ze sprzączką metalową	210 zł
-----------	---	--------

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Wybór fabrycznego ustawienia wysokości (cm).
Możliwa regulacja w całym zakresie 5 cm.

200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400
○ 200	○ 250	○ 300	○ 350
○ 225	○ 275	○ 325	○ 375
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400

SIB030015	● Oparcie, z regulacją kąta, składane <i>(-16° do +20°)</i>	
SIB030102	□ Oparcie, z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu	195 zł
SIB030530	□ Kąt oparcia 100° (pozycjonowanie Relax) <i>(nie w połączeniu z blokadą po złożeniu)</i>	495 zł

Uchwyty do prowadzenia

SIB030200	○ Brak uchwytów	0 zł
SIB030202	○ Uchwyty krótkie	0 zł
SIB030201	○ Uchwyty długie	0 zł
SIB030203	□ Uchwyty składane <i>(dostępne od wys. oparcia 30 cm)</i>	500 zł
SIB030204	□ Uchwyty z reg. Wysokości	645 zł
SIB030210	○ Przygotowanie do oparcia Jay Zip <i>(nieodstępne z 20 mm tuleją do poprzeczki stabilizującej)</i>	
SIB030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta <i>(nieodstępny z ss. 22 cm)</i>	1 145 zł
SIB030405	□ Tuleja (20 mm) do poprzeczki stabilizującej, rekomendowana dla systemów siedziska	162 zł

Tapicerka oparcia

SIB030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		
SIB030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "space", z 1 kieszenią, czarna	460 zł
Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		
SIB030300	□ Brak tapicerki oparcia	0 zł

Aksesoria oparcia

	□ Zagłówek z reg. głębokości i kąta <i>(dostępny tylko od wys. oparcia 30 - 35cm)</i>	125 zł
SIB030411	□ Mały (20 x 11 cm) SIB030410 □ Duży (23 x 11 cm)	

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Oslony boczne

SIB040103	□ Aluminiowe, błotnik, ochrona przed chlapaniem (w kolorze ramy)	0 zł
-----------	--	------

Podłokietniki (para)

SIB040055	□ Podłokietnik, z reg. wysokości, krótki <i>(tylko z aluminiową osłoną boczną; niedostępny z hamulcem Safari)</i>	125 zł
-----------	---	--------

Aksesoria do osłon bocznych i podłokietników

SIB090111	□ Stolik, drewniany, wsuwany, SW 22 - 36 cm <i>(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)</i>	685 zł
	□ Stolik, plastikowy, odchylany, SW 26 - 38 cm <i>(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)</i>	945 zł
Montaż: □ po prawej SIB090113 □ po lewej SIB090112		

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 3/9



Tapicerka siedziska z 1 kieszenią



Pas zabezpieczający ze sprzączką



Uchwyty do prowadzenia
długie



Uchwyty do prowadzenia
krótkie



Uchwyty do prowadzenia
składane



Uchwyty do prowadzenia
z reg. wysokości



Drażek - z reg. wysokości,
kąta i szerokości



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem
(na zdjęciu widoczny również hamulec Safari)

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna			Cena brutto		
PODNOŻKI					
Podnózek, platforma, lekki					
SIB050025	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	0 zł		
SIB050056	<input type="checkbox"/>	Aluminiowy, z reg. kąta i głębokości, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	340 zł		
SIB050032	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, odchylany do tyłu, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	695 zł		
SIB050048	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, wysoko montowany, pasek na łydkę, czarny (LLL 17 - 25 cm)	0 zł		
Akcesoria do podnóżków					
SIB050127	<input type="checkbox"/>	Regulowana osłona boczna do platformy, ogranicznik na stopy (nie z podnóżkiem odchylanym do tyłu)	195 zł		
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL): LLL musi być 2,5 cm mniejsza niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm					
○ 17	○ 18	○ 19	○ 20		
○ 22	○ 23	○ 24	○ 25		
○ 26	○ 27	○ 28	○ 29		
○ 30	○ 31	○ 32	○ 33		
○ 34	○ 35	○ 36			
WERSJA RAMY					
SIB10018	○	Rama FF 95° (zintegrowany podnózek), prosta (dostępna od szer. siedziska 28 cm)	0 zł		
SIB10019	○	Rama FF 95° (zintegrowany podnózek), taliowana (3 cm po każdej stronie)	0 zł		
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) (mierzony od przodu tylnego słupka cm)					
COG20	○	20 mm	0 zł		
COG30	○	30 mm	0 zł		
COG40	○	40 mm	0 zł		
COG50	○	50 mm	0 zł		
COG60	○	60 mm	0 zł		
COG70	○	70 mm	0 zł		
COG80	○	80 mm	0 zł		
COG90	○	90 mm	0 zł		
COG100	○	100 mm	0 zł		
AKCESORIA RAMY (należy wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo koła antywywrotne, nie obydwie opcje naraz)					
SIB090100	<input type="checkbox"/>	Zaczep do transportowania wózka	145 zł		
Wspomaganie przechyłu					
SIB090001	<input type="checkbox"/>	Lewe SIB090002	<input type="checkbox"/>	Prawe	205 zł
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule (tylko w połączeniu ze wspomaganie przechyłu)	115 zł		
Koła antywywrotne, odchylane					
SIB090004	<input type="checkbox"/>	Lewe SIB090005	<input type="checkbox"/>	Prawe	230 zł
SIB090006	<input type="checkbox"/>	Para	460 zł		
WIDELCE PRZEDNIE					
	○	Widelce Carbotecture (tylko 111 mm)	0 zł		
SIB080029	○	Widelce aluminiowe	0 zł		
STANDARDOWE KÓŁKA PRZEDNIE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie)					
SIB080301	○	Kółko pełne (twarde), plastikowe	0 zł		
SIB080302	○	Kółko pełne (miękkie), plastikowe (tylko dla 5" i 6")	0 zł		
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), podświetlane, plastikowe (nie dostępne dla 6")	205 zł		
SIB080304	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), aluminiowe (tylko dla 4" i 5")	289 zł		
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (miękkie), aluminiowe (nie dostępne dla 3")	419 zł		
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)					
SIB070001	○	Uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy (tylko 22" & 24")	0 zł		
SIB070002	○	Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	0 zł		
SIB070003	<input type="checkbox"/>	Lekkie, 24 szprychy, splot prosty (tylko 22" & 24")	0 zł		
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Proton, 24 szprychy, splot prosty	1 020 zł		
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Górskie, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	1 020 zł		
SIB070010	<input type="checkbox"/>	Górskie, dodatkowe, łącznie z oponą (tylko 24")	1 595 zł		
OPONY (wybierz tylko jeden typ)					
SIB070101	○	Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run	0 zł		
SIB070102	○	Odporne na przebicia (tylko 22", 24")	0 zł		
SIB070107	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko 24")	145 zł		
SIB070104	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution (nie dla 20" i 22")	145 zł		
			www.Sunrise-Medical.pl		
			© Sunrise Medical 2024 5/9		



Plastikowy z reg. kąta i głębokości



Regulowane ograniczniki



Wspomaganie przechyłu



Kółka antywyrwane, odchylane



Koło tylne
Uniwersalne



Koło tylne
Z polerowaną piastą



Koło tylne
Lekkie



Koło tylne
Proton



Koło tylne
Górskie



Right Run
Gładkie



Schwalbe
One



Marathon Plus



Odporne na przebicia

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

CIĄGI

SIB070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
SIB070201	○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
SIB070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne <i>(przy 22" średnica ciągu wynosi 15 mm)</i>	0 zł
SIB070203	□ Aluminiowe, malowane, w kolorze <i>(należy wybrać kolor na ostatniej stronie)</i>	205 zł
SIB070205	□ Tytanowe, surowe <i>(nie dostępne z kołami 20" i 22")</i>	725 zł
SIB070206	□ Tytanowe, malowane, bezbarwne <i>(nie dostępne z kołami 20" i 22")</i>	725 zł
SIB070207	□ Ciągi Supergrip® <i>(tylko z kołami 24")</i>	725 zł
SIB070208	□ Ciągi Maxgrepp® <i>(dostępne tylko z kołami 22" i 24")</i>	1 100 zł

Montowanie ciągu

SIB070307	□ Wąskie (7 mm) <i>(tylko z ciągami ze stali nierdzewnej)</i>	195 zł
SIB070317	● Standardowe (17 mm)	0 zł
SIB070327	○ Szerokie (27 mm)	0 zł
SIB070250	□ Osłona ciągu, gumowa <i>(tylko przy 22" i 24")</i>	380 zł

NACHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB070600	○ 0°	0 zł
SIB070603	○ 3°	0 zł
SIB070606	○ 6°	0 zł
SIB070609	○ 9°	0 zł

OSŁONY SZPRYCH

(dostępne w rozmiarach 22" i 24")

SIB070831	□ Przezroczyste	405 zł				
SIB070823	□ Księżniczka	SIB070822	□ Bilard	SIB070812	□ Woda	570 zł
SIB070816	□ Szczęśliwe Lwy	SIB070827	□ Jedwab	SIB070833	□ Zebra	570 zł
SIB070819	□ Małpki	SIB070830	□ Tygrys	SIB070818	□ Szaleństwo w dżungli	570 zł
SIB070820	□ Orient	SIB070813	□ Galaktyka	SIB070811	□ Pióro	570 zł
SIB070829	□ Superbohater	SIB070821	□ Piraci	SIB070806	□ Koło chromowane	570 zł
SIB070817	□ Hot Wheels	SIB070814	□ Graffiti	SIB070803	□ Koszykówka 2	570 zł
		SIB070802	□ Koszykówka	SIB070828	□ Kosmos	570 zł

BLOKADY KÓŁ

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB060001	● Hamulec standardowy	0 zł
SIB060002	□ Hamulec na wysokości kolan	195 zł
SIB060010	□ Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane	90 zł
SIB060003	□ Hamulec kompaktowy <i>(dostępny tylko na ramie prostej)</i>	185 zł
SIB060013	□ Hamulec Safari, zintegrowany z osłoną boczną <i>(nie z oponami pełnymi)</i>	630 zł
SIB060014	□ Hamulce dla asystenta z blokadami typu Safari <i>(only with safari wheel lock)</i>	1 239 zł

AKCESORIA

SIB090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
SIB090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 14 bar)	230 zł
SIB090025	□ Pompka	50 zł
SIB090030	□ Plecak	230 zł
SIB090016	□ Osłona ramy, czarna <i>(nie dostępna w wysokomontowanym podnóżkiem)</i>	195 zł
SIB090026	□ Kieszka na telefon	80 zł

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2024 7/9



Ciąg aluminiowy
Srebrny anodowany



Ciąg aluminiowy
malowany na kolor



Ciąg
Maxgrepp



Standardowy hamulec



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec typu
Safari



Zestaw narzędzi



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Plecak

OPCJE B4Me



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY

	Rama 419 zł	Ciąg 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł		Rama 419 zł	Ciąg 205 zł	Piasta/obręcz 555 zł
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46 Zielony Mamba	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PAKIET STYLOWY - kolory dla widelców

SIB100502	<input type="radio"/> Czarny	
SIB100503	<input type="checkbox"/> Srebrny	345 zł
SIB100501	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	345 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ



Simba - Cena podstawowa	8 190 zł
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
Cena netto	
VAT	
Cena Całkowita	

Sunrise Medical Sp. z o.o.
 Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
 Tel. + 48 275 83 38
 Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de


www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2024 9/9