



Fatturare a : _____
Ragione sociale: _____
Via: _____
Città: _____ C.A.P. _____
Provincia _____
Tel: _____ Fax: _____



Spedire a: _____
Data Ordine: _____
Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Quantità richiesta: _____

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard
In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili

- Ordine
- Preventivo
- Preventivo per produzione speciale (Built 4 me)

- = Standard
- = Opzione con sovrapprezzo
- = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine all'indirizzo:

ordini@sunrisemedical.it

CODICE REPERTORIO DM: 58252

Codice di rimborso

Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.
12.21.06.060 carrozzina pieghevole superleggera

Portata massima : **85 Kg**

PESO UTENTE **kg**

Queste informazioni sono necessarie per assicurare una configurazione corretta

Prezzo base: € 1.608,00

(IVA al 4% esclusa)

DIMENSIONI

Larghezza seduta

Profondità seduta	mm	Larghezza seduta										+20 mm
		220*	240*	260	280	300	320	340	360	380	400	
+40 mm	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	telaino corto
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	280	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
											telaino lungo	

La differenza tra altezza della seduta posteriore e anteriore NON PUO' essere superiore a 120 mm.

Per maggiori informazioni vedere il retro della scheda d'ordine.

* non con telaio diritto

Forcella lungh. x largh.	Altezza seduta anteriore in mm												
	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500
4"	111 mm x 45 mm		○	○	○	○							
	123 mm x 45 mm ***			○	○	○	○						
	111 mm x 32 mm	○	○	○	○	○							
	138 mm x 45 mm *					○	○	○	○				
	174 mm x 45 mm */**							○	○		○	○	
5"	111 mm x 45 mm				○	○	○						
	123 mm x 45 mm ***				○	○	○	○					
	111 mm x 32 mm				○	○	○						
	138 mm x 45 mm *						○	○	○	○			
	174 mm x 45 mm */**							○	○	○	○	○	○
6"	111 mm x 45 mm						○	○					
	123 mm x 45 mm ***						○	○		○			
	138 mm x 45 mm *						○	○		○	○		
	174 mm x 45 mm */**									○	○	○	○

* Disponibili solo in alluminio

** Disponibile solo in grigio

*** Forcelle per aggancio Quickie Attitude

Le ruote anteriori da 4" e 5" piene, 4" e 5" soft roll e 5" e 6" piene in gomma morbida sono disponibili solo con forcelle da 45 mm



Larghezza 45 mm e 32 mm
Lunghezza 174 mm x 45 mm di larghezza

Ruote post.	Altezza seduta posteriore in mm														
	320	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470
20" ****			○	○											
22"					○	○	○	○	○			○	○	○	
24"									○	○	○	○	○	○	○

**** possibile solo in combinazione con ruote Proton e pneumatici Right Run

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

RIVESTIMENTI DELLA SEDUTA

YNG020101	● Telo seduta standard con 1 tasca		
YNG020102	□ Telo seduta standard con 2 tasche	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 35,00
YNG020103	□ Telo seduta standard con tasca ed una seconda tasca portacatetere	(solo da LS 340 mm) (pezzo)	€ 35,00
YNG020104	□ Senza telo seduta	(pezzo)	-€ 25,00

SCHIENALE

Regolazione dello schienale in mm

225 - 275	275 - 325	325 - 375	37,5 - 42,5
○ 225	○ 275	○ 325	○ 375
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400
○ 275	○ 325	○ 375	○ 425

YNG030101	● Standard, non regolabile in angolazione (90°), non abbattibile		
YNG030102	□ Regolabile in inclinazione mediante piastra predisposta con punti di fissaggio		€ 170,00
	□ 87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°	(solo con spondine YNG040202) (pezzo)	

Maniglie di spinta

YNG030201	○ Senza maniglie di spinta		
YNG030203	● Standard		
YNG030204	○ Pieghevoli in materiale composito	(altezza minima schienale 325 mm) (paio)	€ 98,00
YNG030205	○ Regolabili in altezza	(non con YNG030202, YNG030203 e YNG030204) (altezza minima schienale 250 mm) (paio)	
YNG030206	□ Maniglie di spinta a manubrio regolabili in altezza (angolate lateralmente)	(non con freni a tamburo) (non con YNG030202, YNG030203 e YNG030204)	€ 50,00
YNG030207	○ Regolabili in altezza per schienali Jay	(altezza minima schienale 300 mm) (paio) (non con YNG030202, YNG030203 e YNG030204)	

Telo schienale

YNG030316	● Telo schienale nero EXO, imbottito, regolabile, con 2 tasche		
	Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu		
YNG030317	□ Telo schienale nero EXO PRO, imbottito, regolabile, traspirante con 2 tasche		€ 100,00
	Colore bande laterali ● nero ○ arancione ○ grigio ○ rosso ○ blu		
YNG030305	□ Senza telo schienale		-€ 33,00

BRACCIOLI E SPONDINE**BRACCIOLI**

YNG040101	□ Imbottiture a T corte (desk) regolabili in altezza mediante vite		€ 80,00
		(solo in combinazione con spondine YNG040201, YNG040202, YNG040211)	

SPONDINE

YNG040201	○ Spondine diritte in alluminio		
YNG040202	□ Spondine diritte in alluminio per schienale regolabile YNG030102	(paio)	€ 34,00
YNG040204	□ Bordo avvolgente in plastica con rivetti per spondine diritte in alluminio	(paio) (solo in combinazione con spondine YNG040201, YNG040202)	€ 56,00
YNG040210	□ Parafango avvolgente (copre completamente le ruote)	(paio) (solo in combinazione con spondine YNG040201, YNG040202)	€ 80,00
YNG040203	□ Spondine avvolgenti in plastica leggera color carbonio con bordo avvolgente	(paio) (non con braccioli e YNG040204, YNG040205)	€ 87,00
YNG040211	● Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente	(predisposte per braccioli regolabili in altezza) (paio)	
YNG040212	○ Spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente per freno Safari	(solo in combinazione con freno safari) (paio)	
YNG040205	□ Spondine estraibili in plastica nera Quickie Style	(paio)	€ 55,00

ACCESSORI SPONDINE

(solo in combinazione con braccioli)

YNG040206	□ Tavolino regolabile in altezza, scorrevole per LS 220-360 mm (non per 380 e 400 mm)		€ 120,00
	□ Tavolino ribaltabile per LS 260-400 mm. Attacco:		€ 220,00
	YNG040207 □ a destra YNG040208 □ a sinistra		

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

€

PEDANE verificare a pag. 7 e 8 le possibilità di montaggio e le AP possibili

	Pedana unica regolabile in angolazione (AP minima 300 mm)	Matrice altezze a pag. 7)(paio)	
YNG050102	<input type="radio"/> in materiale composito	(telaio YNG010102 LS 260-400; standard LS 300-400 mm)	
YNG050103	<input type="checkbox"/> in carbonio	(telaio YNG010102 LS 280-400; standard LS 320-400 mm)	€ 150,00
YNG050115	<input type="checkbox"/> Supporti fermapiedi	(pezzo)	€ 49,00
YNG050106	<input type="radio"/> Pedana unica Youngster 3	(LS 380 e 400 mm con telaio abdoto è fornita con pedana in alluminio)	
YNG050107	<input type="checkbox"/> Sistema di blocco per pedana unica		€ 42,00
YNG050108	<input type="checkbox"/> Meccanismo per ruotare esternamente la pedana unica	(non per pedane separate) (non con pedane YNG050102 e YNG050103)	€ 85,00

Pedane youngster 3 con braccetto regolabile, vedere matrice altezze pag. 8

YNG050101	<input type="checkbox"/> Pedane separate in alluminio Youngster 3	(con telaio YNG010102 con LS da 260 mm; std con LS da 300 mm)	€ 60,00
	Sistema di blocco per pedane separate. Attacco:	(paio)	€ 42,00
	YNG050112 <input type="checkbox"/> a destra YNG050113 <input type="checkbox"/> a sinistra YNG050114 <input type="checkbox"/> blocco dx e sx		
YNG050111	<input type="radio"/> Pedane separate Youngster 3 in materiale composito	(non con LS 220 mm)	
	Braccetti supporti pedana Youngster 3	(solo per pedane YNG050106 e YNG 050111)(vd matrice a pag 7)	
	YNG050116 <input type="radio"/> corti (90 mm) YNG050117 <input type="radio"/> lunghi (121 mm)		

Altezza Pedana (AP) in mm

170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

TELAIO

YNG010101	<input checked="" type="radio"/> Telaio anteriore diritto standard	(LS 260-400 mm)	
YNG010102	<input type="radio"/> Telaio anteriore abdoto	(LS 220-400 mm)	

ACCESSORI TELAIO

	<input type="checkbox"/> Pedana per ribaltamento (paio)	YNG01301 <input type="checkbox"/> sinistra YNG010302 <input type="checkbox"/> destra	€ 44,00
		YNG010305 <input type="checkbox"/> paio	€ 88,00
YNG010303	<input type="checkbox"/> Porta stampella con Velcro	(solo con pedana per ribaltamento)	€ 28,00
	<input type="checkbox"/> Ruotina antiribaltamento swing away		
	YNG010306 <input type="checkbox"/> sinistra YNG010307 <input type="checkbox"/> destra		€ 90,00
	YNG010308 <input type="checkbox"/> paio		€ 180,00
YNG010309	<input type="checkbox"/> Ruotine da transito	(non con ruotine antiribaltamento e pedana per ribaltamento)	€ 125,00

RUOTE ANTERIORI (scelta delle forcelle e diametro a Pag. 1)

YNG080201	<input checked="" type="radio"/> Piene	(solo per forcella 45 mm e ruote da 4" e 5")	
YNG080202	<input type="radio"/> Piene in gomma morbida	(solo per forcella 45 mm e ruote da 5" e 6")	
YNG080203	<input type="checkbox"/> Luminescenti piene	(solo con ruote 4" e 5") (paio)	€ 55,00
YNG080204	<input type="checkbox"/> Piene con cerchi in alluminio	(solo ruote da 4" e 5") (paio)	€ 68,00
YNG080205	<input type="checkbox"/> Piene in gomma morbida con cerchi in alluminio	(solo per forcella 45 mm) (solo ruote da 4" e 5") (paio)	€ 68,00

RUOTE POSTERIORI (scelta del diametro a pag. 1)**(estraibili)**

YNG070101	<input type="radio"/> A raggi diritti	(solo 22")	
YNG070102	<input checked="" type="radio"/> A raggi incrociati con mozzo Universal	(solo 22" e 24") (paio)	
YNG070103	<input type="radio"/> A raggi diritti con mozzo Design	(solo 24") (paio)	
YNG070104	<input type="checkbox"/> Superleggere	(non con corrimani montato vicino) (solo 22" e 24") (paio)	€ 198,00
YNG070105	<input type="checkbox"/> Proton	(non con corrimani montato vicino) (paio)	€ 350,00
YNG070111	<input type="checkbox"/> Con freno a tamburo	(comandato dall'accompagnatore, con perno ad estrazione rapida) (solo 22" e 24") (paio)	€ 250,00
YNG070106	<input type="checkbox"/> Tipo mountain bike	(solo 24", copertoni mountain bike e corrimani in alluminio verniciato nero) (paio)	€ 205,00
YNG070107	<input type="checkbox"/> Ruote mountain bike aggiuntive	(solo con 24" e copertone Mountain Bike) (paio)	€ 380,00
	<input type="checkbox"/> Sistema monoguida ad estrazione rapida	(solo con ruote a raggi incrociati, LS minima 280 mm)(pezzo) (non con corrimano verniciato, non con campanatura, non con freni a tamburo)	€ 750,00
	YNG070108 <input type="checkbox"/> sinistra YNG070109 <input type="checkbox"/> destra		

COPERTONI

YNG070201	<input checked="" type="radio"/> Right Run con battistrada		
YNG070202	<input type="checkbox"/> Gomma piena liscia grigia	(solo 22" e 24"; non con ruote superleggere o Proton) (paio)	€ 10,00
YNG070112	<input type="radio"/> Schwalbe One in gomma nera	(solo 24")	
YNG070205	<input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution gomma nera	(antiforo; solo 24") (paio)	€ 69,00

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

CORRIMANI

YNG070301	● In alluminio anodizzato grigio	(non montato largo per ruote superleggere e Proton)	
YNG070302	○ In alluminio verniciato di grigio chiaro	(non montato largo per ruote superleggere e Proton)	
YNG070303	□ Corrimani in alluminio colorati _____	(scegliere il colore a pag. 5) (paio)	€ 49,00
YNG070304	○ Acciaio lucidato	(solo 22" e 24")	
YNG070305	□ Titanio	(solo 22" e 24") (paio)	€ 185,00
YNG070306	□ Titanio rivestito	(solo 22" e 24") (paio)	€ 185,00
YNG070307	□ Superpresa	(solo 22" e 24") (rivestiti in fusione di gomma)	€ 170,00
YNG070308	□ Maxgrepp	(solo 22" e 24") (paio)	€ 250,00
YNG070309	□ Copertura in gomma nera aggiuntiva	(solo 22" e 24") (paio)	€ 98,00
YNG070401	● Montato vicino 17 mm		
YNG070402	○ Montato largo 27 mm		
YNG070403	□ Montato supervicino 7" mm	(solo 24" in acciaio)	€ 95,00

CAMPANATURA

YNG070501	● 0°		
YNG070502	○ 1°		
YNG070503	○ 2°		
YNG070504	○ 3°		
YNG070505	○ 4°		

PERNI AD ESTRAZIONE RAPIDA

YNG070506	● Standard		
YNG070507	○ A clip per tetraplegici		

COPRIRAGGI

SIB070831	□ Trasparenti	(paio)	€ 140,00
	□ Colorati - codice _____		€ 170,00
Per codici e immagini fare riferimento al catalogo dei copriraggi (solo con ruote 22" e 24") (paio)			

FRENI

YNG060101	● Freno a leva corta		
	○ Freno a leva diritta		
	YNG060104 ○ angolato all'interno	YNG060102 ○ angolato all'esterno	
YNG060105	□ Freno Safari integrato nella spondina		€ 120,00
YNG060106	□ Sistema di azionamento per accompagnatore del freno Safari	(Solo in combinazione con freno Safari) (Solo in combinazione con maniglie di spinta regolabili in altezza cod. YNG030205)	€ 100,00
YNG060201	□ Prolunga della leva del freno	(solo per freni a leva dritta) (paio)	€ 30,00

ACCESSORI

	● Kit di chiavi		
YNG090101	□ Pompa con manometro	(pezzo)	€ 65,00
YNG090102	□ Pompa senza manometro	(pezzo)	€ 11,00
YNG090103	□ Zainetto	(pezzo)	€ 35,00
YNG090107	□ Porta cellulare	(pezzo)	€ 15,00

N.B.: È possibile montare i tavolini in plexiglass: art. 299 TD, 399 TD, 399 TS (per prezzo e dettagli vedi scheda relativa)

● = Standard ○ = Opzione senza sovrapprezzo □ = Opzione con sovrapprezzo

COLORI TELAIO

(si prega di consultare la nostra tabella colori prima di effettuare la scelta)

2	<input type="checkbox"/>	Grigio argento	€ 120,00
3	<input type="checkbox"/>	Grigio opaco	€ 120,00
6	<input type="radio"/>	Giallo sole	€ -
14	<input type="radio"/>	Blu	€ -
15	<input type="checkbox"/>	Azzurro brillante	€ 120,00
16	<input type="checkbox"/>	Azzurro opaco	€ 120,00
19	<input type="checkbox"/>	Porpora brillante	€ 120,00
21	<input type="radio"/>	Rosso rubino	€ -
22	<input type="checkbox"/>	Rosso brillante	€ 120,00
23	<input type="checkbox"/>	Rosso opaco	€ 120,00
24	<input type="radio"/>	Arancione	€ -
27	<input type="radio"/>	Grafite	€ -
29	<input type="radio"/>	Nero	€ -
31	<input type="radio"/>	Nero opaco	€ -
32	<input type="radio"/>	Bianco segnale	€ -
33	<input type="radio"/>	Rosa	€ -
34	<input type="checkbox"/>	Marrone cioccolato metallizzato	€ 120,00
35	<input type="checkbox"/>	Azzurro cielo tenue	€ 120,00
36	<input type="checkbox"/>	Azzurro metallico	€ 120,00
37	<input type="checkbox"/>	Rosso Marte	€ 120,00
40	<input type="checkbox"/>	Kiwi	€ 120,00
41	<input type="checkbox"/>	Flamingo Glitter	€ 120,00
42	<input type="radio"/>	Grigio antracite opaco	€ -
46	<input type="checkbox"/>	Verde Mamba	€ 120,00

COLORI

Set colori anodizzati per forcelle

YNG090507	Argento opaco	<input type="checkbox"/>	€ 40,00
YNG090508	Arancione	<input type="checkbox"/>	€ 40,00
YNG090509	Nero	<input checked="" type="checkbox"/>	

NOTE: commenti alla richiesta di produzione speciale



Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	€ 1.608,00
Opzioni (IVA al 4% esclusa)	
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)	

Sunrise Medical S.r.l. Via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it	Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito internet www.SunriseMedical.it © Sunrise Medical 5/9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per una misurazione corretta, seguire il seguente metodo:


Questo metodo è suggerito sulla base di una lunga esperienza pratica.
Deviazioni da questo metodo sono possibili in singoli casi.

Larghezza seduta (LS)**a) Per l'utente**

Lasciare un minimo di spazio verticalmente tra l'anca e la spondina in entrambi i lati (circa 10-20 mm complessivamente).

b) Sulla carrozzina:

Tra i fili esterni dei tubi del telaio.


**Profondità seduta (PS)****a) Per l'utente**

Quando l'utente è ben seduto in carrozzina lasciare uno spazio di 2-3 dita tra il bordo anteriore del telo sedile e il cavo popliteo (circa 30-60 mm). Fare attenzione in caso di utilizzo di telo a tensione regolabile.

b) Sulla carrozzina:

Dal tubo dello schienale al bordo anteriore del telo sedile.

Nota: Una profondità di seduta più corta dovrebbe essere selezionata per le carrozzine pediatriche molto piccole.

**Altezza schienale (AS)****a) Per l'utente**


Misurata dalla seduta, compreso il cuscino a non più di un dito (10-20 mm) sotto la scapola più bassa.

Importante! L'altezza dello schienale dipende dal grado di disabilità.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo superiore del telo di seduta al bordo superiore del telo schienale.

Nota: La capacità dell'utente a stare seduto influenza in maniera considerevole l'altezza dello schienale.

**Distanza pedana-sedile (AP)****a) Per l'utente**

Una volta posizionate le gambe con gli angoli corretti, dal cavo popliteo al bordo inferiore della suola della scarpa.

b) Sulla carrozzina:

Dal bordo anteriore della seduta al bordo superiore dell'appoggiapiedi.


Importante

Questa misura non considera il cuscino.


$AP = UL - AC$

UL= lunghezza gamba

AC= altezza cuscino



Altezza Seduta (AS) e Altezza Pedana (AP)**Matrice altezza seduta anteriore (in mm)**

	posizione forcella	misura ruote ant.			
		4"	5"	6"	
	Forcella (32/98 mm)	2	380		
		1	400	410	
	Forcella (32/111 mm)	2	400	410	
	1	410	420		
Forcella (45/111 mm)	3	390			
	2	400	410 ¹		
	1	410	420	430	
Forcella (45/123)	3	400	410 ¹		
	2	410	420	430	
	1	420	440	450	
Forcella (45/138 mm)	3	420	430	430	
	2	430	440	450	
	1	440	450	460	
Forcella (45/174 mm)	4		450	460	
	3	440	460	470	
	2	460	470	480	
	1	470	480	500	

- Dettagli**
- Misure indicate con spaziatore da 10 mm montato sopra la forcella; lo spaziatore può essere posizionato sotto riducendo così l'altezza seduta di 10 mm.
 - Misure prese senza cuscino
 - Misure prese con inclinazione della seduta 0°
- ¹ Non disponibile con ruote gomma morbida 5"

Altezza seduta posteriore (in mm) con ruote da 20", 22" e 24"

posizione piastra	ruote posteriori		
	20"	22"	24"
8	320	355	
7	330	370	
6	350	380	410
5		400	425
4		415	435
3		430	445
2		440	455
1		455	470

Dettagli

- Misure prese con copertoni da 1"
- Misure prese senza cuscino
- Misure prese con campanatura ruote posteriori 0°

Distanza in mm tra il tubo del sedile e il centro del corrimano

posizione piastra	ruote posteriori		
	20"	22"	24"
8	125	140	
7	110	130	
6	100	115	145
5		100	130
4		90	120
3		80	105
2		65	95
1		50	80

Dettagli

- Misure prese senza cuscino
- Misure prese con campanatura ruote posteriori 0°

Matrice Altezza Pedana (AP)

forcella	pos. forc.	ruote anteriori					
		4"		5"		6"	
		AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max
98 mm	2	300	340				
	1	300	350				
111 mm	3	300	340				
	2	300	350				
123 mm	1	300	360				
	3	300	350				
138 mm	2	300	360	300	390		
	1	300	380				
174 mm	3	300	380				
	2	300	390	300	400		
174 mm	4			300	400		
	3	300	400	300	410	300	340
	2	300	410	300	430	300	430
	1	300	420	300	440	300	450


		ruote anteriori												
		4"				5"				6"				
		braccetti pedana												
Pedana Posizione 1	forcella		corti		lunghi		corti		lunghi		corti		lunghi	
	mm	posiz.	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max
98	2	150	260	120	290									
	1	150	260	120	290	150	260	120	290					
111	3	150	260	120	290									
	2	150	260	120	290	150	260	120	290					
123	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260			
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
138	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
174	4					150	260	120	290	150	260	120	290	
	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	




		ruote anteriori												
		4"				5"				6"				
		braccetti pedana												
Pedana Posizione 2	forcella		corti		lunghi		corti		lunghi		corti		lunghi	
	mm	posiz.	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max
98	2	140	240	110	260									
	1	140	240	110	260	140	240	110	260					
111	3	140	240	110	260									
	2	140	240	110	260	140	240	110	260					
123	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240			
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
138	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
174	4					140	240	110	260	140	240	110	260	
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	




		ruote anteriori												
		4"				5"				6"				
		braccetti pedana												
Pedana Posizione 3	forcella		corti		lunghi		corti		lunghi		corti		lunghi	
	mm	posiz.	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max	AP min	AP max
98	2	250	350	220	350									
	1	250	360	220	360	250	350	220	380					
111	3	250	360	220	360									
	2	250	370	220	370	250	350	220	380					
123	1	250	380	220	380	250	370	220	390	250	350	220	380	
	3	250	370	220	350	250	350	220	380	150	260			
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	350	220	380	
138	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	360	220	400	
	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	350	220	380	
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	370	220	400	
174	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	390	220	420	
	4					250	420	220	420	250	380	220	420	
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	410	220	440	
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	450	220	450	
1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	470	220	470		



BRACCIOLI E SPONDINE




YNG040201




YNG040202




YNG040203



YNG040204



YNG040211




YNG040212




YNG040205


PEDANE E APPOGGIAPIEDI




YNG050101



YNG050102/YNG050103




YNG050106



YNG050108




YBNG050111




YNG050115


FRENI



YNG060101



YNG060102




YNG060105


TELAIO

SCHIENALE


SISTEMA DI CRESCITA DELLA SEDUTA




YNG010101



YNG010102



YNG030101



YNG010201