

Factureren aan:	
Naam:	
Straat:	
Plaats:	Postcode:
E-mail:	
Tel:	Fax:

Leveren aan:	
Naam:	
Straat:	
Plaats:	Postcode:
E-mail:	
Tel:	Fax:

Order datum:
Inkooporder:
Uw referentie:

Gemarkeerd voor:
Sunrise order nr.:

- ☐ Order
☐ Offerte

Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Prijzen exclusief BTW

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.
 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

JAY COMFORT ZITTINGEN - breedte x diepte* in mm

* Quickie HeliX²: zitdiepte maat 1 geschikt tot en met 480 mm / zitdiepte maat 2 geschikt tot en met 510 mm

STANDAARD ZIT GEPROFILEERD

ZITTING met bekleding van PRO-SKIN			
769832100.13C	☐	380 mm x 1	276
769832100.17C	☐	380 mm x 2	276
769832100.07C	☐	410 mm x 1	276
769832100.10C	☐	410 mm x 2	276
769832100.14C	☐	430 mm x 1	276
769832100.18C	☐	430 mm x 2	276
769832100.08C	☐	460 mm x 1	276
769832100.11C	☐	460 mm x 2	276
769832100.15C	☐	480 mm x 1	276
769832100.19C	☐	480 mm x 2	276
769832100.09C	☐	510 mm x 1	276
769832100.12C	☐	510 mm x 2	276
769832100.16C	☐	560 mm x 1	276
769832100.20C	☐	560 mm x 2	276
769832100.21C	☐	600 mm x 1	276
769832100.22C	☐	600 mm x 2	276

ZITTING met bekleding van STRETCHRUBBER			
769832110.19C	☐	380 mm x 1	400
769832110.23C	☐	380 mm x 2	400
769832110.13C	☐	410 mm x 1	400
769832110.16C	☐	410 mm x 2	400
769832110.20C	☐	430 mm x 1	400
769832110.24C	☐	430 mm x 2	400
769832110.14C	☐	460 mm x 1	400
769832110.17C	☐	460 mm x 2	400
769832110.21C	☐	480 mm x 1	400
769832110.25C	☐	480 mm x 2	400
769832110.15C	☐	510 mm x 1	400
769832110.18C	☐	510 mm x 2	400
769832110.22C	☐	560 mm x 1	400
769832110.26C	☐	560 mm x 2	400
769832110.27C	☐	600 mm x 1	400
769832110.28C	☐	600 mm x 2	400

ZITTING met bekleding van STRETCHSTOF			
769832120.25C	☐	380 mm x 1	400
769832120.29C	☐	380 mm x 2	400
769832120.19C	☐	410 mm x 1	400
769832120.22C	☐	410 mm x 2	400
769832120.26C	☐	430 mm x 1	400
769832120.30C	☐	430 mm x 2	400
769832120.20C	☐	460 mm x 1	400
769832120.23C	☐	460 mm x 2	400
769832120.27C	☐	480 mm x 1	400
769832120.31C	☐	480 mm x 2	400
769832120.21C	☐	510 mm x 1	400
769832120.24C	☐	510 mm x 2	400
769832120.28C	☐	560 mm x 1	400
769832120.32C	☐	560 mm x 2	400
769832120.33C	☐	600 mm x 1	400
769832120.34C	☐	600 mm x 2	400

GESINGELDE ZIT GEPROFILEERD

ZITTING met bekleding van STRETCHRUBBER			
769832130.19C	☐	380 mm x 1	503
769832130.23C	☐	380 mm x 2	503
769832130.13C	☐	410 mm x 1	503
769832130.16C	☐	410 mm x 2	503
769832130.20C	☐	430 mm x 1	503
769832130.24C	☐	430 mm x 2	503
769832130.14C	☐	460 mm x 1	503
769832130.17C	☐	460 mm x 2	503
769832130.21C	☐	480 mm x 1	503
769832130.25C	☐	480 mm x 2	503
769832130.15C	☐	510 mm x 1	503
769832130.18C	☐	510 mm x 2	503
769832130.22C	☐	560 mm x 1	503
769832130.26C	☐	560 mm x 2	503
769832130.27C	☐	600 mm x 1	503
769832130.28C	☐	600 mm x 2	503

ZITTING met bekleding van STRETCHSTOF			
769832140.25C	☐	380 mm x 1	527
769832140.29C	☐	380 mm x 2	527
769832140.19C	☐	410 mm x 1	527
769832140.22C	☐	410 mm x 2	527
769832140.26C	☐	430 mm x 1	527
769832140.30C	☐	430 mm x 2	527
769832140.20C	☐	460 mm x 1	527
769832140.23C	☐	460 mm x 2	527
769832140.27C	☐	480 mm x 1	527
769832140.31C	☐	480 mm x 2	527
769832140.21C	☐	510 mm x 1	527
769832140.24C	☐	510 mm x 2	527
769832140.28C	☐	560 mm x 1	527
769832140.32C	☐	560 mm x 2	527
769832140.33C	☐	600 mm x 1	527
769832140.34C	☐	600 mm x 2	527





JAY COMFORT

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

OPTIMUM COMFORT					
ZITTING met bekleding van STRETCHRUBBER			ZITTING met bekleding van STRETCHSTOF		
769832300.19C	□ 380 mm x 1	629	769832340.25C	□ 380 mm x 1	653
769832300.23C	□ 380 mm x 2	629	769832340.29C	□ 380 mm x 2	653
769832300.13C	□ 410 mm x 1	629	769832340.19C	□ 410 mm x 1	653
769832300.16C	□ 410 mm x 2	629	769832340.22C	□ 410 mm x 2	653
769832300.20C	□ 430 mm x 1	629	769832340.26C	□ 430 mm x 1	653
769832300.24C	□ 430 mm x 2	629	769832340.30C	□ 430 mm x 2	653
769832300.14C	□ 460 mm x 1	629	769832340.20C	□ 460 mm x 1	653
769832300.17C	□ 460 mm x 2	629	769832340.23C	□ 460 mm x 2	653
769832300.21C	□ 480 mm x 1	629	769832340.27C	□ 480 mm x 1	653
769832300.25C	□ 480 mm x 2	629	769832340.31C	□ 480 mm x 2	653
769832300.15C	□ 510 mm x 1	629	769832340.21C	□ 510 mm x 1	653
769832300.18C	□ 510 mm x 2	629	769832340.24C	□ 510 mm x 2	653
769832300.22C	□ 560 mm x 1	629	769832340.28C	□ 560 mm x 1	653
769832300.26C	□ 560 mm x 2	629	769832340.32C	□ 560 mm x 2	653
769832300.27C	□ 600 mm x 1	629	769832340.33C	□ 600 mm x 1	653
769832300.28C	□ 600 mm x 2	629	769832340.34C	□ 600 mm x 2	653



TRAAGSCHUIM					
ZITTING met bekleding van STRETCHRUBBER			ZITTING met bekleding van STRETCHSTOF		
769832400.19C	□ 380 mm x 1	629	769832440.25C	□ 380 mm x 1	653
769832400.23C	□ 380 mm x 2	629	769832440.29C	□ 380 mm x 2	653
769832400.13C	□ 410 mm x 1	629	769832440.19C	□ 410 mm x 1	653
769832400.16C	□ 410 mm x 2	629	769832440.22C	□ 410 mm x 2	653
769832400.20C	□ 430 mm x 1	629	769832440.26C	□ 430 mm x 1	653
769832400.24C	□ 430 mm x 2	629	769832440.30C	□ 430 mm x 2	653
769832400.14C	□ 460 mm x 1	629	769832440.20C	□ 460 mm x 1	653
769832400.17C	□ 460 mm x 2	629	769832440.23C	□ 460 mm x 2	653
769832400.21C	□ 480 mm x 1	629	769832440.27C	□ 480 mm x 1	653
769832400.25C	□ 480 mm x 2	629	769832440.31C	□ 480 mm x 2	653
769832400.15C	□ 510 mm x 1	629	769832440.21C	□ 510 mm x 1	653
769832400.18C	□ 510 mm x 2	629	769832440.24C	□ 510 mm x 2	653
769832400.22C	□ 560 mm x 1	629	769832440.28C	□ 560 mm x 1	653
769832400.26C	□ 560 mm x 2	629	769832440.32C	□ 560 mm x 2	653
769832400.27C	□ 600 mm x 1	629	769832440.33C	□ 600 mm x 1	653
769832400.28C	□ 600 mm x 2	629	769832440.34C	□ 600 mm x 2	653



PLANKZITTING					
Plankzitting					
769832150.07C	□ 380 mm x 1	365			
769832150.11C	□ 380 mm x 2	365			
769832100.01C	□ 410 mm x 1	365			
769832100.04C	□ 410 mm x 2	365			
769832150.08C	□ 430 mm x 1	365			
769832150.12C	□ 430 mm x 2	365			
769832100.02C	□ 460 mm x 1	365			
769832100.05C	□ 460 mm x 2	365			
769832150.09C	□ 480 mm x 1	365			
769832150.13C	□ 480 mm x 2	365			
769832100.03C	□ 510 mm x 1	365			
769832100.06C	□ 510 mm x 2	365			
769832150.10C	□ 560 mm x 1	365			
769832150.14C	□ 560 mm x 2	365			
769832150.15C	□ 600 mm x 1	365			
769832150.16C	□ 600 mm x 2	365			



Drempels 50 mm t.b.v. plankzitting			Drempels 75 mm t.b.v. plankzitting			Drempels 100 mm t.b.v. plankzitting		
769832210.10C	□ 380 mm	50	769832210.14C	□ 380 mm	50	769832210.18C	□ 380 mm	50
769832200.01C	□ 410 mm	50	769832200.04C	□ 410 mm	50	769832200.07C	□ 410 mm	50
769832210.11C	□ 430 mm	50	769832210.15C	□ 430 mm	50	769832210.19C	□ 430 mm	50
769832200.02C	□ 460 mm	50	769832200.05C	□ 460 mm	50	769832200.08C	□ 460 mm	50
769832210.12C	□ 480 mm	50	769832210.16C	□ 480 mm	50	769832210.20C	□ 480 mm	50
769832200.03C	□ 510 mm	50	769832200.06C	□ 510 mm	50	769832200.09C	□ 510 mm	50
769832210.13C	□ 560 mm	50	769832210.17C	□ 560 mm	50	769832210.21C	□ 560 mm	50
769832210.22C	□ 600 mm	50	769832210.23C	□ 600 mm	50	769832210.24C	□ 600 mm	50

KLEMMEN		
769832100.30	□ Zitbeugels t.b.v. Jay Comfort	48

JAY COMFORT

◊ = Standaard ○ = geen meer-/minderprijs □ = meerprijs

JAY COMFORT RUGLEUNINGEN - breedte x hoogte in mm

GEPROFILEERD STANDAARD RUG

RUGLEUNING met bekleding van PRO-SKIN				RUGLEUNING met bekleding van STRETCHRUBBER				RUGLEUNING met bekleding van STRETCHSTOF			
769845200.38B	□	380 x 500 mm	220	769845201.38B	□	380 x 500 mm	220	769845202.38B	□	380 x 500 mm	220
769845200.41B	□	410 x 500 mm	220	769845201.41B	□	410 x 500 mm	220	769845202.41B	□	410 x 500 mm	220
769845200.43B	□	430 x 500 mm	220	769845201.43B	□	430 x 500 mm	220	769845202.43B	□	430 x 500 mm	220
769845200.46B	□	460 x 500 mm	220	769845201.46B	□	460 x 500 mm	220	769845202.46B	□	460 x 500 mm	220
769845200.48B	□	480 x 500 mm	220	769845201.48B	□	480 x 500 mm	220	769845202.48B	□	480 x 500 mm	220
769845200.51B	□	510 x 500 mm	220	769845201.51B	□	510 x 500 mm	220	769845202.51B	□	510 x 500 mm	220
769845200.56B	□	560 x 500 mm	220	769845201.56B	□	560 x 500 mm	220	769845202.56B	□	560 x 500 mm	220
769845200.60B	□	600 x 500 mm	220	769845201.60B	□	600 x 500 mm	220	769845202.60B	□	600 x 500 mm	220

GEPROFILEERD GESINGELD RUG

RUGLEUNING met bekleding van STRETCHRUBBER				RUGLEUNING met bekleding van STRETCHSTOF				
769845203.38B	□	380 x 570 mm	563	769845204.38B	□	380 x 570 mm	575	
769845203.41B	□	410 x 570 mm	563	769845204.41B	□	410 x 570 mm	575	
769845203.43B	□	430 x 570 mm	563	769845204.43B	□	430 x 570 mm	575	
769845203.46B	□	460 x 570 mm	563	769845204.46B	□	460 x 570 mm	575	
769845203.48B	□	480 x 570 mm	563	769845204.48B	□	480 x 570 mm	575	
769845203.51B	□	510 x 570 mm	563	769845204.51B	□	510 x 570 mm	575	
769845203.56B	□	560 x 570 mm	563	769845204.56B	□	560 x 570 mm	575	
769845203.60B	□	600 x 570 mm	563	769845204.60B	□	600 x 570 mm	575	

SPANBANDEN

RUGLEUNING met bekleding van STRETCHRUBBER				RUGLEUNING met bekleding van STRETCHSTOF				
769845205.38B	□	380 x 570 mm	598	769845206.38B	□	380 x 570 mm	610	
769845205.41B	□	410 x 570 mm	598	769845206.41B	□	410 x 570 mm	610	
769845205.43B	□	430 x 570 mm	598	769845206.43B	□	430 x 570 mm	610	
769845205.46B	□	460 x 570 mm	598	769845206.46B	□	460 x 570 mm	610	
769845205.48B	□	480 x 570 mm	598	769845206.48B	□	480 x 570 mm	610	
769845205.51B	□	510 x 570 mm	598	769845206.51B	□	510 x 570 mm	610	
769845205.56B	□	560 x 570 mm	598	769845206.56B	□	560 x 570 mm	610	
769845205.60B	□	600 x 570 mm	598	769845206.60B	□	600 x 570 mm	610	

SPANBANDEN ACTIEF

RUGLEUNING met bekleding van STRETCHRUBBER				RUGLEUNING met bekleding van STRETCHSTOF					
769845210.38B	□	380 x 570 mm	652	769845310.38B	□	380 x 570 mm	664		
769845210.41B	□	410 x 570 mm	652	769845310.41B	□	410 x 570 mm	664		
769845210.43B	□	430 x 570 mm	652	769845310.43B	□	430 x 570 mm	664		
769845210.46B	□	460 x 570 mm	652	769845310.46B	□	460 x 570 mm	664		
769845210.48B	□	480 x 570 mm	652	769845310.48B	□	480 x 570 mm	664		
769845210.51B	□	510 x 570 mm	652	769845310.51B	□	510 x 570 mm	664		
769845210.56B	□	560 x 570 mm	652	769845310.56B	□	560 x 570 mm	664		
769845210.60B	□	600 x 570 mm	652	769845310.60B	□	600 x 570 mm	664		

SPANBANDEN PASSIEF

RUGLEUNING met bekleding van STRETCHRUBBER				RUGLEUNING met bekleding van STRETCHSTOF					
769845320.38B	□	380 x 570 mm	683	769845330.38B	□	380 x 570 mm	695		
769845320.41B	□	410 x 570 mm	683	769845330.41B	□	410 x 570 mm	695		
769845320.43B	□	430 x 570 mm	683	769845330.43B	□	430 x 570 mm	695		
769845320.46B	□	460 x 570 mm	683	769845330.46B	□	460 x 570 mm	695		
769845320.48B	□	480 x 570 mm	683	769845330.48B	□	480 x 570 mm	695		
769845320.51B	□	510 x 570 mm	683	769845330.51B	□	510 x 570 mm	695		
769845320.56B	□	560 x 570 mm	683	769845330.56B	□	560 x 570 mm	695		
769845320.60B	□	600 x 570 mm	683	769845330.60B	□	600 x 570 mm	695		

KLEMMEN

J3BCKG	□	Bevestigingsklemmen t.b.v. Jay Comfort en J3 ruggen	163
--------	---	---	-----

HOOFDSTEUNEN

769845220C	□	Jay Comfort standaard hoofdsteun	371
769845222C	□	Jay Comfort wing hoofdsteun, inclusief scharnierbevestiging en hoofdsteunhuisje	395

BUILT-4-ME

AJC	□	Aanpassing op zit-, rug- of hoofdsteun	319
-----	---	--	-----

JAY COMFORT - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service T: 088 - 50 123 45 E: cs@sunrisemedical.nl	Voor meer informatie bezoek onze website www.sunrisemedical.nl © Sunrise Medical 2025 Pagina 3/3
---	---