



Facturado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Enviado a:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad: Código postal:
 Provincia:
 Tel: Fax:

Fecha de pedido:
 Nº de pedido de Sunrise:



Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

● = Standard □ = Opción con coste
 ○ = Opción sin coste

PVP Rec: 2.418,92 €

YNG010000

Peso máximo usuario: 85 kg

MEDIDAS

Ancho de asiento en cm

Profundidad de asiento en cm	Ancho de asiento en cm										Anchura ajustable + 2 cm
	22*	24*	26	28	30	32	34	36	38	40	
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Armazón
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Armazón largo
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

Profundidad ajustable + 4 cm **

*Anchuras de 22 y 24 cm sólo disponibles con armazón con abducción

** Ajuste en profundidad de 4 cm no disponible con opción de armazón extra-largo

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 12 cm más baja que la altura delantera.

*la altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

*la altura de asiento trasera no puede ser más de 12 cm inferior a la delantera

Las ruedas de 4" y 5" macizas, las de 4" y 5" de mayor grosor, y las de 5" y 6" macizo blando siempre tienen que ir con horquilla ancha de 45 mm

Altura delantera de asiento en cm

Ruedas delanteras	Horquilla		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
	4"	111 mm x 45 mm	Carbotecture		○	○	○	○							
123 mm x 45 mm		Carbotecture			○	○	○	○							
111 mm x 32 mm		Carbotecture	○	○	○	○	○								
138 mm x 45 mm		Aluminio					○	○	○	○					
174 mm x 45 mm		Aluminio							○	○	○	○	○	○	
5"	111 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○							
	123 mm x 45 mm	Carbotecture				○	○	○		○					
	111 mm x 32 mm	Carbotecture				○	○	○							
	138 mm x 45 mm	Aluminio						○	○	○	○				
	174 mm x 45 mm	Aluminio							○	○	○	○	○	○	
6"	111 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○						
	123 mm x 45 mm	Carbotecture						○	○		○				
	138 mm x 45 mm	Aluminio						○	○		○	○	○	○	
	174 mm x 45 mm*	Aluminio								○	○	○	○	○	○

* La horquilla de 174 x 45 mm irá siempre en color gris



Horquilla 45 y 32 mm de anchura



Horquilla de 174 mm longitud x 45 mm anchura

Altura trasera de asiento en cm

Ruedas	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47
20"	○	○		○											
22"					○	○	○	○	○		○	○	○		
24"									○	○	○	○	○		○


- Por favor consulte las hojas traseras para cualquier duda sobre medidas


- Todas las medidas están en cm y sin cojín

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP













ASIENTO							
Tapicería de asiento <i>(Se recomienda el uso de cojín)</i>							
YNG020101	●	Con 1 bolsillo			Std	 <p>Tapicería de asiento YNG020101</p> <p>Para ampliar la información sobre JAY póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente</p>	
YNG020102	□	Con 2 bolsillos <i>(no con anchos de asiento inferiores a 34 cm)</i>			73,06 €		
YNG020103	□	Un bolsillo y una bolsa de catéter <i>(no con anchos de asiento inferiores a 34 cm)</i>			60,58 €		
YNG020104	○	Sin tapicería			s/c		
Para ver asientos JAY, consulte la hoja de pedido de Jay							
Cojín con funda negra							
a) Espuma	Grosor:	YNG020201	□ 3 cm	YNG020203	□ 5 cm	<i>(dureza media)</i>	146,15 €
b) Latex	Grosor:	YNG020202	□ 5 cm			<i>(muy blando)</i>	146,15 €
Accesorios de asiento							
YNG020301	□	Cinturón con cierre					108,85 €
YNG020303	□	Cinturón Jay FIT a 90° <i>(Colocado en el raíl del asiento)</i>				<i>(Sólo con cojín. Anchura mín de asiento 26)</i>	99,51 €
YNG020304	□	Cinturón Jay FIT a 45° <i>(Colocado en el raíl del asiento)</i>				<i>(Sólo con cojín. Anchura mín de asiento 26)</i>	99,51 €
YNG020305	□	Base sólida de asiento <i>(Solo para montajes de adaptadores para moldes)</i>					259,70 €
RESPALDO							
Respaldo		22.5 - 27.5	27.5 - 32.5	32.5 - 37.5	37.5 - 42.5		
Altura de respaldo montado de fábrica (cm)	○	22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5		
	○	25	○ 30	○ 35	○ 40		
	○	27.5	○ 32.5	○ 37.5	○ 42.5		
Tipo de respaldo							
YNG030101	●	Standard: No ajustable en ángulo (90°), no plegable					Std
YNG030102	□	Respaldo ajustable en ángulos fijos <i>(Sólo con protector de aluminio para respaldo ajust.en ángulo YNG040202)</i>					289,24 €
	□	87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°					
	□	Opción Built-4-Me: Respaldo Reclinable de -3° a 27° <i>(Sólo con prof de asiento de 30 cm y superiores)</i>				<i>Incrementa el plazo de entrega de la silla (Incluye protector, no fenders)</i>	Bajo consulta
Empuñaduras							
YNG030201	○	Sin empuñaduras					s/c
YNG030203	●	Empuñaduras standard largas					Std
YNG030204	□	Empuñaduras plegables <i>(sólo con alturas de respaldo desde 32,5 cm)</i>					230,14 €
YNG030205	□	Empuñaduras regulables en altura (1) <i>(sólo para alturas de respaldo desde 30 cm)</i>					388,81 €
YNG030206	□	Empuñaduras regulables en altura curvadas hacia fuera (1) <i>(no disponible con frenos de tambor)</i>					360,82 €
YNG030207	□	Empuñaduras regulables en altura para JAY (1) <i>(sólo para alturas de respaldo desde 30 cm)</i>					388,81 €
Tapicería de respaldo							
YNG030316	●	Tapicería de respaldo EXO EVO					Std
	Color de ribetes:	● Negro	○ Gris plata	○ Naranja			
		○ Rojo	○ Azul				
YNG030317	□	Tapicería de respaldo EXO EVO PRO					166,15 €
	Color de ribetes:	● Negro	○ Gris plata	○ Naranja			
		○ Rojo	○ Azul				
YNG030305	○	Sin tapicería de respaldo					s/c
Reposacabezas							
YNG030401	□	Mediano YNG030402	□ Grande				502,38 €
YNG030403	□	Barra rigidizadora					169,46 €
(1): No disponible en combinación con empuñaduras largas, cortas, ni plegables							




Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES			
Reposabrazos			
YNG040101	□ Apoyo en forma de T regulable en altura <i>(sólo con YNG040211, YNG40201 y YNG40202)</i>	135,22 €	 Aluminio con fender YNG040211
Protectores laterales			
YNG040211	● Protector de aluminio con fender <i>(en el color del armazón)</i>	Std	 Aluminio sin fender YNG040201
YNG040201	○ Protector de aluminio (sin fender) <i>(en el color del armazón)</i>	s/c	
YNG040202	□ De aluminio para respaldo ajustable en ángulo <i>(en el color del armazón)</i>	250,37 €	 Aluminio para respaldo ajustable en ángulo YNG040202
YNG040203	□ Protector ligero fibra de carbono (2)	321,90 €	
YNG040212	○ Protector de aluminio con Fender para freno Safari (Par)	s/c	 Ligero fibra de carbono YNG040203
YNG040205	○ Protector lateral de composite <i>(color negro)</i>	s/c	
YNG040204	○ Fender de composite (1) <i>(color negro)</i>	s/c	
YNG040210	□ Guardabarros de composite para protectores laterales <i>(color negro)</i>	308,17 €	 Para freno Safari YNG040212
Mesas			
YNG040206	□ Mesa regulable en altura, para anchos de asiento de 22 a 36cm <i>(no con anchuras de 38 y 40cm)</i>	227,02 €	
	□ Mesa abatible para anchuras de asiento de 26 a 40 cm YNG040207 ○ Colocada a la derecha YNG040208 ○ Colocada a la izquierda	479,06 € s/c	
REPOSAPIÉS <i>(Ver página traseras para las distintas posiciones de las plataformas)</i>			
YNG050106	● Plataforma única Youngster 3 de composite (abatible y multiajustable) <i>(Ese necesario seleccionar la longitud de anclaje para plataforma Youngster3)</i> <i>(En combinación con anchuras de asiento de 38 y 40 cm y armazón con abducción, la plataforma irá en aluminio)</i>	Std	 Plataforma única Youngster3 YNG050106
	○ Anclaje plataforma Youngster3 <i>(consultar páginas traseras de medidas)</i> YNG050116 ○ Corto (90mm) YNG050117 ○ Largo (121mm)	s/c	
	□ Plataforma única ajustable en ángulo (abatible)		 Plataforma única composite YNG050102
YNG050102	□ Composite <i>(anchuras de 26 a 40 cm en armazón con abducción; de 30 a 40 cm en armazón standard)</i>	80,54 €	
YNG050103	□ Carbono <i>(anchuras de 28 a 40 cm en armazón con abducción; de 32 a 40 cm en armazón standard)</i>	224,44 €	
YNG050111	□ Reposapiés divididos de composite Youngster 3 <i>(no con anchura de asiento de 22cm)</i>	307,92 €	 Reposapiés divididos composite YNG050111
YNG050101	□ Reposapiés divididos de aluminio Youngster3 <i>(Anchuras desde 26 cm en armazón con abducción, desde 30 cm armazón standard)</i>	350,50 €	
YNG050107	□ Bloqueo para plataforma única Youngster3 <i>(sólo con plataforma única Youngster3)</i>	71,50 €	 Reposapiés divididos aluminio YNG050101
YNG050115	□ Posicionadores de pie para plataforma única ajustable en ángulo <i>(sólo con plataf única ajustable ángulo)</i>	90,20 €	
	□ Bloqueo para reposapiés divididos de composite <i>(sólo con reposapiés divididos de composite Youngster3)</i>		
YNG050112	□ Montaje derecho	71,50 €	
YNG050113	□ Montaje izquierdo	71,50 €	
YNG050114	□ Par	143,02 €	 Mecanismo para abatir YNG050108
YNG050108	□ Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla <i>(no disponible con reposapiés divididos)</i>	244,18 €	
Longitud de pierna (LLL)			
○ 17 ○ 18 ○ 19 ○ 20 ○ 21 ○ 22 ○ 23 ○ 24			
○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29 ○ 30 ○ 31 ○ 32			
○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39 ○ 40			
○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44			
Todas las medidas están en cm			
ARMAZÓN			
YNG010101	● Armazón Standard <i>(Para anchuras de 26 a 40 cm)</i>	Std	 Armazón standard
YNG010102	○ Armazón con ángulo hacia el exterior (abductor) fijo <i>(Para anchuras de 22 a 40 cm)</i>	s/c	
Armazón extra largo			
YNG010201	□ Armazón extra largo (5cm) Indicado para colocar otros sistemas de sedestación ya que permite retrasar 5 cm la profundidad de asiento <i>(No compatible con el ajuste en profundidad standard de 4 cm)</i> <i>(No disponible con protector ligero de fibra de carbono)</i>	409,37 €	 Armazón extra largo
(1): no disponible con protección interior, reposabrazos, ni protector ligero de fibra de carbono (2): no disponible con protección interior, reposabrazos, ni fender			Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2023 3 / 5

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste		PVP				
Accesorios de armazón <small>(Elegir tubos de cola o antivuelcos, no ambas cosas)</small>						
Tubo de cola						
YNG010301	□ Izquierdo	YNG010302	□ Derecho	87,07 €	 <p>Soporte de bastones</p>  <p>Antivuelcos</p>  <p>Ruedas de tránsito</p>	
YNG010303	□ Soportes bastones con velcro <small>(Siempre con tubo de cola)</small>		51,29 €			
Antivuelcos abatibles						
YNG010306	□ Izquierdo	YNG010307	□ Derecho	195,92 €		
YNG010308	□ Par		388,81 €			
YNG010309	□ Ruedas de tránsito <small>(No compatible con tubos de cola ni antivuelcos)</small>		357,72 €			
ACCESORIOS PARA HANDBIKE						
YNG090912	○ Anclajes para handbike Quickie Attitude (1) <small>peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg (seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude)</small>		s/c			
YNG090911	□ Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude (1) <small>(si la silla no se pide junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)</small>		105,01 €			
RUEDAS DELANTERAS <small>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)</small>						
YNG080201	○ Macizas	<small>(Siempre con horquilla de 45 mm)</small>	<small>(sólo de 4" y 5")</small>	s/c	 <p>Maciza</p>  <p>Macizo blando</p>  <p>Con llanta de aluminio</p>  <p>Con luces</p>	
YNG080202	○ Macizo blando	<small>(Siempre con horquilla de 45 mm)</small>	<small>(sólo de 5" y 6")</small>	s/c		
Con luces						
YNG080203	□ Macizas		<small>(sólo de 4" y 5")</small>	94,85 €		
Con llanta de aluminio						
YNG080204	□ Macizas		<small>(sólo de 4" y 5")</small>	111,98 €		
YNG080205	□ Mayor grosor (macizo blando)	<small>(Siempre con horquilla de 45 mm)</small>	<small>(sólo de 4" y 5")</small>	150,78 €		
RUEDAS TRASERAS <small>(compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la página 1)</small>						
YNG070101	○ Con radios rectos		<small>(sólo 22")</small>	s/c	 <p>Radios rectos</p>  <p>Radios cruzados</p>  <p>Ruedas ligeras</p>	
YNG070102	○ Con radios cruzados		<small>(para 22" y 24")</small>	s/c		
YNG070103	● Ruedas de diseño (con radios rectos)		<small>(sólo 24")</small>	Std		
YNG070104	□ Ruedas ligeras	(3)	<small>(para 22" y 24")</small>	64,53 €		
YNG070105	□ Ruedas Proton (super ligeras)	(3)		462,33 €		
YNG070111	□ Ruedas con freno de tambor para acompañante		<small>(para 22" y 24") (No con hemiplejia) (Radios cruzados. Aros sin color)</small>	489,94 €		
YNG070106	□ Ruedas Mountain Bike	<small>(Sólo 24". Siempre con cubiertas Mountain Bike y aros de aluminio negros)</small>		451,06 €		
YNG070107	□ Ruedas de Mountain Bike de 24" adicionales	<small>(sólo con 24" & cubiertas Mountain Bike)</small>		637,73 €		
	□ Sistema de hemiplejia con eje Quick Release	(4)		1.323,67 €		
	YNG070108	□ Izquierdo	YNG070109	□ Derecho		
CUBIERTAS <small>(seleccione una opción)</small>						
YNG070201	○ Alta presión lisas (Right Run)			s/c	 <p>Right Run</p>  <p>Marathon Plus</p>	
YNG070202	○ Macizas	(2)	<small>(para 22" y 24")</small>	s/c		
YNG070112	□ Schwalbe One		<small>(Sólo 24")</small>	53,63 €		
YNG070205	□ Marathon Plus evolution		<small>(Sólo 24")</small>	122,85 €		
AROS						
YNG070301	● Aluminio gris plata anodizado	(3)		s/c		
YNG070302	○ Aluminio gris plata pintado	(3)		s/c		
YNG070303	□ Aluminio pintado de color. Códido de color....			90,22 €		
YNG070304	○ Acero inoxidable		<small>(sólo 22" y 24")</small>	s/c		
YNG070305	□ Titanio		<small>(sólo 22" y 24")</small>	326,58 €		
YNG070306	□ Titanio pintados		<small>(sólo 22" y 24")</small>	326,58 €		
YNG070307	□ Engomados (antideslizantes)		<small>(sólo 22" y 24")</small>	458,84 €		
YNG070308	□ Max Grepp anti-deslizante	<small>(22" y 24") (Aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda)</small>		484,69 €		
	Montaje del aro	YNG070401	● Standard = 17mm	YNG070402	○ Ancho = 27mm	s/c
		YNG070403	□ Estrecho = 7mm	<small>(sólo en acero inoxidable 24")</small>		167,90 €
YNG070309	□ Funda para el aro	○ 22"	○ 24"		177,26 €	
CAMBER						
YNG070501	○ 0°			s/c		
YNG070502	○ 1°			s/c		
YNG070503	○ 2°			s/c		
YNG070504	○ 3°			s/c		
YNG070505	○ 4°			s/c		
Ejes de desmontaje rápidos						
YNG070506	● Std			Std		
YNG070507	□ Ejes tetrapléjia			89,78 €		
(1):	No posible con armazón corto y ruedas de 24"; no posible con frenos de rodilla			Para ampliar información visite nuestra página Web www.SunriseMedical.es © Sunrise Medical 2023 4 / 5		
(2):	No disponible con ruedas ligeras ni Proton					
(3):	No disponible con montaje del aro ancho para ruedas ligeras o Proton					
(4):	Sin ajuste del camber, no con frenos de tambor. Sólo con ruedas traseras de radios cruzados, anchura de asiento desde 28 cm					

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Opción sin coste □ = Opción con coste

PVP

PROTECTORES DE RADIOS

(sólo disponibles para ruedas de 22 y 24")

YNG070601	<input type="checkbox"/>	Transparentes				244,53 €			
YNG070604	<input type="checkbox"/>	Princess	YNG070611	<input type="checkbox"/>	Silk	YNG070623	<input type="checkbox"/>	Zebra	244,53 €
YNG070605	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	YNG070612	<input type="checkbox"/>	Tiger	YNG070626	<input type="checkbox"/>	Jungle Fever	244,53 €
YNG070606	<input type="checkbox"/>	Monkeys	YNG070614	<input type="checkbox"/>	Galactica	YNG070628	<input type="checkbox"/>	Feather	244,53 €
YNG070607	<input type="checkbox"/>	Oriental	YNG070617	<input type="checkbox"/>	Pirates	YNG070630	<input type="checkbox"/>	Chrome wheel	244,53 €
YNG070608	<input type="checkbox"/>	Superhero	YNG070619	<input type="checkbox"/>	Graffiti	YNG070631	<input type="checkbox"/>	Basketball 2	244,53 €
YNG070609	<input type="checkbox"/>	Hot wheels	YNG070620	<input type="checkbox"/>	Basketball	YNG070632	<input type="checkbox"/>	Space	244,53 €
YNG070610	<input type="checkbox"/>	Pool	YNG070621	<input type="checkbox"/>	Flying water				244,53 €



Consulte la hoja de Protectores para ver otros modelos disponibles

FRENOS

(seleccione una opción)

YNG060101	<input checked="" type="radio"/>	Freno standard				Std		
	<input type="checkbox"/>	Freno de rodilla (montado alto)				83,96 €		
			YNG060104	<input type="radio"/>	angulado hacia el interior	YNG060102	<input type="radio"/>	angulado hacia el exterior
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Freno Safari (integrado dentro del protector lateral)				151,47 €		
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Freno de acompañante con freno usuario Safari				336,60 €		
YNG060107	<input type="radio"/>	Frenos de tambor para el acompañante (con eje quick-release)			(sólo 22" y 24")	s/c		
					(siempre con ruedas con freno de tambor para acompañante YNG070111)			
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Alargador para freno de rodilla (montado alto), abatible			(sólo con freno de rodilla, montado alto)	41,98 €		



ACCESORIOS

YNG090108	<input checked="" type="radio"/>	Kit de herramientas				Std
YNG090101	<input type="checkbox"/>	Bomba de alta presión			(0-14 bares)	116,61 €
YNG090102	<input type="checkbox"/>	Bomba de inflado				23,29 €
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Mochila				107,27 €
YNG090107	<input type="checkbox"/>	Soporte para el teléfono móvil				29,50 €



COLORES

		Armazón	Aro	Carrete/llanta			Armazón	Aro	Carrete/llanta						
			90,21 €	183,26 €				90,21 €	183,26 €						
02	Gris plata brillante	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090202	<input type="checkbox"/>	YNG090302	29	Negro	<input type="radio"/>	s/c	YNG090226	<input type="checkbox"/>	YNG090326	<input type="checkbox"/>	YNG090426
03	Gris plata mate	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090203	<input type="checkbox"/>	YNG090303	31	Negro mate	<input type="radio"/>	s/c	YNG090228	<input type="checkbox"/>	YNG090328	<input type="checkbox"/>	YNG090428
06	Amarillo canario	<input type="radio"/>	s/c	YNG090205	<input type="checkbox"/>	YNG090305	32	Blanco puro	<input type="radio"/>	s/c	YNG090229	<input type="checkbox"/>	YNG090329		
14	Azul	<input type="radio"/>	s/c	YNG090212	<input type="checkbox"/>	YNG090312	33	Rosa flúor	<input type="radio"/>	s/c	YNG090230	<input type="checkbox"/>	YNG090330		
15	Azulón brillante	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090213	<input type="checkbox"/>	YNG090313	34	Bronce	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090233	<input type="checkbox"/>	YNG090333		
16	Azulón mate	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090214	<input type="checkbox"/>	YNG090314	35	Azul pastel	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG100127	<input type="checkbox"/>	YNG100227		
19	Violeta	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090216	<input type="checkbox"/>	YNG090316	36	Cian	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG100128	<input type="checkbox"/>	YNG100228		
21	Rojo	<input type="radio"/>	s/c	YNG090218	<input type="checkbox"/>	YNG090318	37	Naranja metalizado	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG100129	<input type="checkbox"/>	YNG100229		
22	Rojo brillante	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090219	<input type="checkbox"/>	YNG090319	40	Verde pistacho	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG100132	<input type="checkbox"/>	YNG100232		
23	Rojo mate	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG090220	<input type="checkbox"/>	YNG090320	41	Rosa metalizado	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG100133	<input type="checkbox"/>	YNG100233		
24	Naranja butano	<input type="radio"/>	s/c	YNG090221	<input type="checkbox"/>	YNG090321	42	Gris antracita mate	<input type="radio"/>	s/c	YNG100134	<input type="checkbox"/>	YNG100234		
27	Gris pizarra	<input type="radio"/>	s/c	YNG090224	<input type="checkbox"/>	YNG090324	46	Verde Mamba	<input type="checkbox"/>	92,56 €	YNG100145	<input type="checkbox"/>	YNG100236		

Color anodizado en horquilla y pletina del eje

La horquilla de 174 x 45 mm irá siempre en color gris

YNG090507	Gris plata mate	<input type="checkbox"/>	73,06 €
YNG090508	Naranja	<input type="checkbox"/>	73,06 €
YNG090509	Negro	<input checked="" type="radio"/>	Std

Zippie Youngster 3 - Precio básico

Precio de opciones

Sin IVA

Con IVA

Precio total

Sunrise Medical

Dirección:

Tel.

Fax.

E-mail:

Para ampliar información
visite nuestra página web

www.SunriseMedical.es

© Sunrise Medical 2023 5 / 5



Princess



Happy Lions



Monkeys




Oriental



SuperHero



Hot wheels



Pool



Silk



Tiger



Galactica




Pirates



Graffiti



Basketball



Flying water



Zebra



Jungle fever




Feather



Chrome wheels




Basketball2




Space


PROTECTORES LATERALES




YNG040211
Protector aluminio con fender




YNG040201
Protector aluminio sin fender




YNG040202
Protector aluminio para respaldo
ajustable en ángulo




YNG040203
Protector fibra carbono




YNG040212
Protector aluminio con
fender para freno de Safari



YNG040205
Protector lateral composite




YNG040201 con YNG040204 fender
de composite atornillado




YNG040210 Guardabarros
de composite para
protector lateral

REPOSAPIÉS Y PLATAFORMAS




YNG050106
Plataforma única Youngster3



YNG050102 / YNG050103
Plataforma única ajustable en ángulo




YNG050111
Reposapiés divididos composite



YNG050101
Reposapiés divididos aluminio




YNG050115
Posicionadores de pie




YNG050108
Mecanismo para abatir la
plataforma


FRENOS



YNG060101 Freno standard




YNG060102 Freno de rodilla montado
alto angulado hacia el exterior



YNG060105 Freno Safari

ARMAZÓN




YNG010101 Armazón Standard




YNG010102 Armazón con ángulo
hacia el exterior (abducción)


RESPALDO



YNG030102 Respaldo
ajustable en ángulos
fijos




Respaldo reclinable de
-3° a 27° B4Me



YNG010201
Kit de crecimiento en profundidad

YOUNGSTER 3 Alturas de asiento y longitud de pierna (LLL)


Altura delantera de asiento (en cm)

	Posición de la horquilla	Ruedas delanteras			
		Horquilla (98x32mm)	4"	5"	6"
			1	X	X
Horquilla (111x32 mm)	2	40	41	X	
	1	41	42	X	
Horquilla (111x45 mm)	3	39	X	X	
	2	40	41	X	
	1	41	42	43	
Horquilla (123x45mm)	3	40	41	X	
	2	41	42	43	
	1	42	44	45	
Horquilla (138x45 mm)	3	42	43	43	
	2	43	44	45	
	1	44	45	46	
Horquilla (174x45 mm)	4 (sólo con horquilla 174 mm)	X	45	46	
	3	44	46	47	
	2	46	47	48	
	1	47	48	50	

Detalles

* Alturas de asiento con espaciador de 10 mm entre la horquilla y el armazón - El espaciador puede también montarse bajo la horquilla => reduce la altura de asiento 10 mm
 * sin cojín
 * Ángulo de asiento a 0°
 * X = No disponible


Altura trasera de asiento(en cm) con ruedas traseras de 20, 22 y 24"

	Posición pletina del eje	Ruedas traseras		
		20"	22"	24"
		8	32	35,5
7	33	37	X	
6	35	38	41	
5	X	40	42,5	
4	X	41,5	43,5	
3	X	43	44,5	
2	X	44	45,5	
1	X	45,5	47	

Detalles

*medidas con cubiertas 1" * Ángulo de asiento a 0°
 * sin cojín * X = No disponible
 * Camber a 0°


Distancia del asiento a la parte superior del aro (tubo exterior)

	Posición pletina del eje	Ruedas traseras		
		20"	22"	24"
		8	12,5	14
7	11	13	X	
6	10	11,5	14,5	
5	X	10	13	
4	X	9	12	
3	X	8	10,5	
2	X	6,5	9,5	
1	X	5	8	

Detalles

* sin cojín * X = No disponible * Camber a 0°

Longitudes de pierna con plataforma única ajustable en ángulo YNG050102 ó YNG050103

	Posición de la horquilla	Ruedas delanteras 4"		Ruedas 5"		Ruedas 6"	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 98 mm	2	30	34	X	X	X	X
	1	30	35	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	30	34	X	X	X	X
	2	30	35	X	X	X	X
	1	30	36	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	3	30	35	X	X	X	X
	2	30	36	X	X	X	X
	1	30	38	30	39	X	X
Horquilla 138 mm	3	30	36	X	X	X	X
	2	30	38	30	39	X	X
	1	30	39	30	40	X	X
Horquilla 174 mm	4	X	X	30	40	X	X
	3	30	40	30	41	30	34
	2	30	41	30	43	30	43
	1	30	42	30	44	30	45

Longitud de pierna LLL con plataforma única abatible Youngster 3 YNG050106

Posición 1 Plataforma 	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 98 mm	2	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	15	26	12	29	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	X	X
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 138 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
Horquilla 174 mm	1	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	4	X	X	X	X	15	26	12	29	15	26	12	29
	3	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29
	2	15	26	12	29	15	26	12	29	15	26	12	29

Posición 2 Plataforma 	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 98 mm	2	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	14	24	11	26	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	X	X
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 138 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
Horquilla 174 mm	1	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	4	X	X	X	X	14	24	11	26	14	24	11	26
	3	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26
	2	14	24	11	26	14	24	11	26	14	24	11	26

Posición 3 Plataforma 	Posición horquilla	Ruedas delanteras 4"				Ruedas delanteras 5"				Ruedas delanteras 6"			
		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo		Anclaje corto		Anclaje largo	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
Horquilla 98 mm	2	25	35	22	35	X	X	X	X	X	X	X	X
	1	25	36	22	36	25	35	22	38	X	X	X	X
Horquilla 111 mm	3	25	36	22	36	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	25	37	22	37	25	35	22	38	X	X	X	X
Horquilla 123 mm	1	25	38	22	38	25	37	22	39	25	35	22	38
	3	25	37	22	35	25	35	22	38	X	X	X	X
	2	25	38	22	36	25	37	22	40	25	35	22	38
Horquilla 138 mm	1	25	39	22	39	25	41	22	41	25	36	22	40
	3	25	36	22	39	25	36	22	40	25	35	22	38
	2	25	40	22	40	25	40	22	41	25	37	22	40
Horquilla 174 mm	1	25	41	22	42	25	41	22	42	25	39	22	42
	4	X	X	X	X	25	42	22	42	25	38	22	42
	3	25	42	22	42	25	43	22	43	25	41	22	44
	2	25	43	22	43	25	44	22	44	25	45	22	45

Por favor siga el siguiente método para tomar las medidas:

Ancho de asiento


a) Para el usuario:

Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de 1-2 cm en total.



b) En la silla de ruedas:

De exterior a exterior de los tubos de armazón



Profundidad de asiento

a) Para el usuario:

Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la rodilla. (aprox. 3-6 cm).

b) En la silla de ruedas:

Del tubo del respaldo hasta el final de la tapicería por delante.



Altura del respaldo

a) Para el usuario:


Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un dedo (1-2 cm) por debajo del homoplato.

Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad.

b) En la silla de ruedas:

Del tubo de asiento hasta el final de la tapicería del respaldo por arriba.

Nota: la capacidad del usuario para mantenerse erguido influye en la altura adecuada del respaldo, por lo que esta puede variar.



Longitud del reposapiés:


a) Para el usuario:

Con las piernas en el ángulo correcto, desde el interior de la rodilla hasta la base del talón.

b) En la silla de ruedas:

De la parte superior del asiento a la parte superior del reposapiés.

Recuerde incluir la altura del cojín



Anchura total con 24"

Altura total: 97 cm
Longitud total: 107 cm

Camber a 0°: SW+20
Cada grado adicional de camber añade aproximadamente 1 cm a la anchura total de la silla
Con frenos de tambor +2 cm

Peso

Peso mínimo de silla desde 8,5 kg

Dimensiones plegada

con ruedas traseras aprox. 30 cm
sin ruedas traseras aprox. 24 cm

NOTAS:

La diferencia máx. en la altura de asiento delantera y trasera es de 12 cm.
No es posible el ángulo de asiento en negativo
Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm