



Adresse de facturation:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Adresse de livraison:
Nom:
Adresse:
Ville: Code postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Date de Commande:
Bon de Commande:
Votre Ref:



Encodage:
Numéro de commande Sunrise:

- Commande
- Devis
- Sur mesure

- = Standard
- = Avec supplément
- = Sans supplément



Service Clientèle: commandes@sunrisemedical.be

Charge Maximale: 80 kg
Poids du client: kg

Consultez notre nuancier pour choisir votre couleur

Prix en euro's, à partir de € 3.034,13 (TVA 6% incluse)

Sous réserve de modifications. Valable jusqu'à nouvel ordre ou jusqu'au 31-12-2024.

Sur toutes les transactions avec nous sont les conditions générales de vente et de livraison d'application de Sunrise Medical B.V., qui sont déposés à la chambre de Commerce et aussi disponible auprès de notre le service client.

LES MESURES DE BASE

Largeur d'assise en mm

		Pas disponible avec un cadre									
		220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Profondeur	240	○	○								
	260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	280 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	300 (3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Profondeur	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	320	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	340	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	380	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Attention: la profondeur d'assise est mesurée à partir de l'intérieur du dossier.

Les mesures sont prises en cm et sans coussin.

La hauteur d'assise arrière peut être maximum 0 à 120 mm plus basse que la hauteur d'assise avant.

La hauteur d'assise arrière ne peut pas être supérieure à la hauteur d'assise avant.

Voir page 2 pour plus d'informations.


4" & 5" soft roll et 5" & 6" pleins soft seulement disponible avec fourche 45 mm.

Hauteur d'assise avant en mm

		Long. x largeur fourche													
		370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	500	
Roues avant	4"	111 mm x 45 mm (1)		○	○	○	○								
		123 mm x 45 mm			○	○	○	○							
		111 mm x 32 mm (1)	○	○	○	○	○								
		138 mm x 45 mm						○	○	○					
Roues avant	5"	111 mm x 45 mm (1)			○	○	○								
		123 mm x 45 mm				○	○	○							
		111 mm x 32 mm (1)				○	○								
		138 mm x 45 mm						○	○	○					
Roues avant	6"	111 mm x 45 mm (1)					○	○							
		123 mm x 45 mm						○	○						
		138 mm x 45 mm							○	○					
		174 mm x 45 mm								○	○	○	○	○	



Fourche 45 & 32 mm



Fourche 174 mm x 45 mm aluminium

Hauteur d'assise arrière

		Roues														
		320	330	340	350	360	370	380	400	410	420	430	440	450	460	470
Roues arrière	20" (2)	○	○		○											
	22"					○	○	○	○	○						
	24"									○	○	○	○	○	○	○



Carbotecture® 111 mm

(1) pas avec dispositif d'assistance électrique.

(2) uniquement avec proton roues, pneus à profil fin et aluminium anodisé cerceaux.

(3) avec prof. 300mm et châssis court réglage de la profondeur n'est pas possible, 280mm de prof. réglage possible 20mm max.

Méthode conseillée pour prendre les mesures du fauteuil

Des cas particuliers peuvent nécessiter une autre méthodique

Largeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

Laisser un espace entre les hanches et les côtés des deux côtés du fauteuil (environ 10-20 mm en tout).

b) op de rolstoel gemeten:

Les mesures sont prises d'un bord extérieur à l'autre du châssis.

Profondeur d'assise

a) pour l'utilisateur:

En position assise dos droit, laisser un espace d'environ 2-3 doigts entre l'avant du siège et le pli du genou (environ 30-60 mm).

b) mesurée sur le fauteuil:

De l'avant du tube de dossier à l'avant du siège.

Hauteur de dossier

a) pour l'utilisateur:

Se mesure à partir du siège (tenir compte de l'épaisseur du coussin)

Important: la hauteur du dossier dépend du degré d'invalidité.

b) mesurée sur le fauteuil:

Du dessus du tube d'assise au haut de la toile de dossier.

Longueur de jambe




a) pour l'utilisateur:

Se mesure avec les jambes en position correcte, du pli du genou au dessous de la semelle, en tenant compte des rehausseurs éventuels.

b) mesurée sur le fauteuil:

Du haut de l'habillage du siège au dessus de la tablette de pied.

Remarque: ne pas oublier de tenir compte de l'épaisseur du coussin.



Largeur totale:

Hauteur maximale: 920 mm

Longueur maximale: 930 mm

Largeur maximale: 700 mm

Largeur totale et 24"

Angle de roues 0° LS +200 mm

Pour chaque degrés de carrossage supplémentaire +10mm

Freins tambour +20 mm

Poids:

Poids maximal à partir de 8,5 kg

**Cette valeur est basée sur le poids et peut varier selon la configuration*

Hauteur plié:

Avec roues arrière à partir 300 mm

Sans roues arrière à partir 240 mm

ATTENTION:

La différence maximale de hauteur d'assise entre l'avant et l'arrière est 120 mm.

Une angle d'assise négatif n'est pas possible.

ZIPPIE YOUNGSTER 3

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€

AViQ

TOILE DE SIEGE

Coussin de siège

YNG020101	◇ Avec 1 pochette de rangement		std	
YNG020102	□ Avec 2 pochettes de rangement	(seulement de LA 340 mm)	84,98	
YNG020103	□ Sac de rangement et pochette cathéter	(seulement de LA 340 mm)	183,65	

Coussin de siège avec housse standard, noir

a) Mousse	Epaisseur: YNG020201	□ 30 mm	YNG020203	□ 50 mm	(moyennement dur)	99,51
b) Latex	Epaisseur: YNG020202	□ 50 mm			(très doux)	99,51

Coussin Jay

□ Coussin Jay Basic	106,64
□ Coussin Jay Zip	230,51

Pour coussins Jay, voir formulaire de commande Jay

Accessoires du siège

YNG020301	□ Ceinture à boucle	109,40	111336
YNG020305	□ Assise rigide (pour montage siège coquille)	301,29	

DOSSIER

Hauteur de dossier	225 - 275	275 - 325	325 - 375	375 - 425
Réglé sur:	○ 225 (1)	○ 275 (1)	○ 325	○ 375
	○ 250 (1)	○ 300 (1+2)	○ 350	○ 400
	○ 275 (1)	○ 325	○ 375	○ 425

Cadre du dossier

YNG030101	◇ Châssis du dossier droit	std
YNG030102	□ Dossier à angle réglable □ 87° □ 90° □ 95° □ 100° □ 105°	(uniquement avec YNG040202) 362,80

Poignées de poussée

YNG030203	○ Tubes avec poignées poussées longues	ss
YNG030201	○ Tubes sans poignées de poussée	ss
YNG030204	□ Tubes avec poignées poussées rabattables	(a partir hauteur de dossier 350 mm) 272,55
YNG030205	◇ Tubes avec poignées poussées réglables en hauteur	(a partir hauteur de dossier 300 mm) std
YNG030206	□ Dossier avec poignées courbes ajustable en hauteur	(ND freins tambour) 69,68
YNG030207	□ Fixation dossier Jay avec poignées réglables en hauteur	(a partir hauteur de dossier 300 mm) 69,68

Toile du dossier

YNG030316	◇ EXO Evo dossier avec toile standard adaptable, 1 pochette de rangement, noir	std
Coloris galon:	YNG030362 ○ Noir YNG030364 ○ Orange YNG030363 ○ Argent YNG030365 ○ Rouge YNG030366 ○ Bleu	
YNG030317	□ EXO Evo PRO toile de dossier aérée ajustable, 1 pochette de rangement	238,46
Coloris galon:	YNG030362 ○ Noir YNG030364 ○ Orange YNG030363 ○ Argent YNG030365 ○ Rouge YNG030366 ○ Bleu	
YNG030305	○ Sans toile	ss

□ Jay Zip Dossier	522,09	113878
-------------------	--------	--------

Appui-tête réglable en hauteur et profondeur

YNG030401	□ Coussinet moyen 200 x 110 mm	401,13	111115
YNG030403	□ Tendeur de dossier	212,90	

ACCODOIRS ET COTES

Accoudoir

YNG040101	□ Accoudoirs réglable en hauteur, avec coussin court	(pas avec frein safari)	147,66
-----------	--	-------------------------	--------

Côtés

YNG040201	◇ Côtés aluminium	std
YNG040202	○ Protège-vêtements alu pour dossier réglable en angle	ss
YNG040203	□ Protège-vêtements garde boue légers, finition carbone	330,37
YNG040211	□ Protège-vêtements garde boue alu - réglable en hauteur avec outils	160,20
YNG040212	□ Protège-vêtements garde boue alu - réglable en hauteur avec outils, pour freins Safari	160,20
YNG040205	□ Protège-vêtements composite et amovible, Quickie style	176,75

Garde-boue vissés

YNG040204	○ Garde-boue vissés pour cotes aluminium (uniquement avec YNG040201 & YNG040202)	ss
-----------	--	----

Accessoires


YNG040206	□ Tablette réglable en hauteur (coulissante) LA 220 - 360 mm (pas avec 380 & 400mm)	238,66	111277
	□ Tablette escamotable, LA 260 - 400 mm YNG040207 □ Droite YNG040208 □ Gauche	347,48	111277

(1) ND avec manchettes réglables en hauteur
(2) pas avec poignées réglables en hauteur

Pour plus d'information
visiter notre website
www.sunrisemedical.be


YOUNGSTER 3 - Hauteur d'assise et longueur de jambes

Tableau Hauteurs d'assise avant (en mm)

	Fourche Position	Roues avant		
		4"	5"	6"
	Fourche (32/111 mm) 2	400	410	X
	1	410	420	X
Fourche (45/111 mm)	3	390	X	X
	2	400	410	X
Fourche (45/123)	1	410	420	430
	3	400	410	X
Fourche (45/138 mm)	2	410	420	430
	1	420	440	450
Fourche (45/174 mm)	3	420	430	430
	2	430	440	450
Details:	4	X	450	460
	3	440	460	470
	2	460	470	480
	1	470	480	500


* details des hauteur d'assises avec un spacer de 10 mm entre fourche et chassis-Spacer peut être monté sous l'axe de fourche, ce qui donne une réduction de la hauteur d'environ 10 mm
 * sans coussin
 * sans angle d'assise (0°)
 * X = No Go

Hauteur d'assise arrière (en mm) avec des rous arrière 20", 22" & 24"

	Position Plaque d'axe	Roues arrière		
		20"	22"	24"
	8	320	355	X
	7	330	370	X
	6	350	380	410
	5	X	400	425
	4	X	415	435
	3	X	430	445
	2	X	440	455
	1	X	455	470


Details: * mesuré avec 1" pneu * sans coussin * sans carrossage (0°) * sans angle d'assise * X = no compatibilité

Distance entre l'assise et les cerceaux (tube extérieur du cerceaux)

	Position Plaque d'axe	Roues arrière		
		20"	22"	24"
	8	125	140	X
	7	110	130	X
	6	100	115	145
	5	X	100	130
	4	X	90	120
	3	X	80	105
	2	X	65	95
	1	X	50	80

Details: * sans coussin * sans carrossage (0°) * X = No Go

Longueur de jambes, repose-pieds, angle ajustable

	Fourche position	4"-roues avant		5"-roues avant		6"-roues avant	
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL
	Fourche 111 mm	3	300	340	X	X	X
		2	300	350	X	X	X
		1	300	360	X	X	X
Fourche 123 mm	3	300	350	X	X	X	X
	2	300	360	X	X	X	X
	1	300	380	300	390	X	X
Fourche 138 mm	3	300	360	X	X	X	X
	2	300	380	300	390	X	X
	1	300	390	300	400	X	X
Fourche 174 mm	4	X	X	300	400	X	X
	3	300	400	300	410	300	340
	2	300	410	300	430	300	430
	1	300	420	300	440	300	450

ZIPPIE YOUNGSTER 3

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€ AViQ

REPOSE-PIEDS

YNG050106	◇ PaLETTE repose-pieds, réglable en hauteur en profondeur, monobloc <i>(largeur 380 et 400mm compatible avec châssis abduction en aluminium)</i>	std							
	Monobloc réglable en angle et profondeur	ss							
YNG050102	○ Composite (châssis abduction LS 220-240 mm - Std LS 220-280 mm)								
YNG050115	□ Côtés pour plaque <i>(uniquement avec YNG050102 & YNG050103)</i>	96,11							
YNG050107	□ Blockage de palette pour les patients souffrant de spasmes <i>(uniquement avec YNG050106)</i>	61,27							
YNG050111	○ Séparées composite réglables en angle <i>(pas avec LA 220mm)</i>	ss							
YNG050101	□ Palettes séparées aluminium, réglables en angle et profondeur (1)	128,20							
	Support de palette YNG050116 ○ Court (90mm) YNG050117 ○ Longue (121mm) <i>(voir tableau page 6)</i>								
Longueur de Jambes		Dimensions indiquées en mm							
○ 110	○ 120	○ 130	○ 140	○ 150	○ 160	○ 170	○ 180	○ 190	
○ 200	○ 210	○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260	○ 270	○ 280	
○ 290	○ 300	○ 310	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350	○ 360	○ 370	
○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440	○ 450	○ 460	○ 470

CADRE

YNG010101	◇ Cadre avant droit <i>(LS 260 à 440 mm)</i>	std	
YNG010102	□ Châssis abduction <i>(LS 220 à 400 mm)</i>	401,13	110879
YNG010201	□ Rallonge le châssis de 50 mm <i>(profondeur d'assise = + 50mm - Meilleur réglage du centre de gravité lorsque le fauteuil est équipé d'une coque)</i>	181,11	

ACCESSOIRES CADRE

(choisissez aide à la bascule ou anti-basculément, pas les deux)

Aide à la bascule			
YNG010301	○ Guache YNG010302 ○ Droit	ss	
YNG010305	□ Porte-béquille <i>(uniquement avec aide à la bascule)</i>	104,49	
Anti-basculé escamotable			
□ Anti-basculé escamotable			
YNG010306	□ Guache YNG010307 □ Droit	204,35	112795
YNG010308	□ Paire	408,73	112795

PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE

YNG090211	□ Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude	104,32	
YNG090212	○ Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude	ss	

FOURCHE

	◇ Fourche Carbotecture® <i>(uniquement avec 111mm)</i>	std	
YNG080029	○ Fourche Aluminium	ss	

ROUES AVANT

(identique à votre choix à la 1ère page)

YNG080201	◇ Pleines <i>(seulement avec fourche avant de 45 mm de large)</i> <i>(seulement pour 4" & 5")</i>	std	
YNG080202	○ Pleines soft <i>(seulement avec fourche avant de 45 mm de large)</i> <i>(seulement pour 5" & 6")</i>	ss	
Roues avant Light up			
YNG080203	□ Pleine <i>(pas avec 6")</i>	81,69	
Jante aluminium			
YNG080204	○ Pleine <i>(seulement pour 4" & 5")</i>	ss	
YNG080205	○ Soft roll <i>(seulement avec fourche avant de 45 mm de large)</i> <i>(seulement pour 4" & 5")</i>	ss	

ROUES ARRIERE

(identique à votre choix à la 1ère page ; choisissez 1 type de roues)

YNG070103	◇ Roues design rayons radiaux <i>(paire)</i> <i>(uniquement 24")</i>	std	
YNG070102	○ Universelles rayons croisés <i>(paire)</i> <i>(uniquement avec 22" et 24")</i>	ss	
YNG070104	□ Roues légères rayons radiaux <i>(paire)</i> <i>(uniquement avec 22" et 24")</i>	278,62	
YNG070105	□ Roues arrières Proton (légères) <i>(paire)</i>	469,50	
YNG070106	□ Roues Mountain Bike <i>(uniquement avec 24", pneus mountainbike et roues alu, mains courantes coated)</i>	411,08	
YNG070111	○ Roues freins tambour <i>(uniquement avec freins tambour)</i>	ss	

Axle

YNG070506	◇ Axle Quick-release	std	
-----------	----------------------	-----	--

PNEUS


(choisissez 1 type de pneus)


YNG070201	◇ Pneus à profil fin	std	
YNG070202	□ Pleins (1) <i>(uniquement avec 22" et 24")</i>	104,49	
YNG070205	□ Marathon plus evolution <i>(uniquement avec 24")</i>	104,49	
YNG090163	□ Extra ensemble pneu + chambre à air <i>(pas avec pneus pleins)</i>	60,26	


(1) Châssis abduction à partir de LS 220-240mm - Châssis std à partir de LS 220-280 mm
 (2) pas avec roues légères rayons radiaux & roues arrières Proton (légères)

Pour plus d'informations,
 visitez notre site Internet
www.sunrisemedical.be

Palette repose-pieds, réglable en hauteur en profondeur, monobloc

Position repose-pieds 1	position de fourche	4"- roues avant				5"- roues avant				6"-roues avant				
		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	
	Fourche 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
		2	150	260	120	290	150	260	120	290	X	X	X	X
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Fourche 123 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	X	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
Fourche 138 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
Fourche 174 mm	4	X	X	X	X	150	260	120	290	150	260	120	290	
	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290	
		1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290

Position repose-pieds 2	position de fourche	4"- roues avant				5"- roues avant				6"-roues avant				
		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	
	Fourche 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	
		2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Fourche 123 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
Fourche 138 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
Fourche 174 mm	4	X	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260	
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260	
		1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260

Position repose-pieds 3	position de fourche	4"- roues avant				5"- roues avant				6"-roues avant				
		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		Repose-pieds courte		Repose-pieds longues		
		min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	min. LLL	max. LLL	
	Fourche 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	
		2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
		1	250	380	220	380	250	370	220	390	250	350	220	380
Fourche 123 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X	
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	370	220	380	
	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	410	220	400	
Fourche 138 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	360	220	380	
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	400	220	400	
	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	410	220	420	
Fourche 174 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	420	220	420	
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	430	220	440	
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	440	220	450	
		1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	460	220	470

ZIPPIE YOUNGSTER 3

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

€ AVIQ

PROTEGE-RAYONS

(possible uniquement en 22", 24")

YNG070601	<input type="checkbox"/>	Transparent				150,73				
YNG070604	<input type="checkbox"/>	Princess	YNG070612	<input type="checkbox"/>	Tiger	YNG070626	<input type="checkbox"/>	Jungle Fever	178,16	
YNG070605	<input type="checkbox"/>	Happy Lions	YNG070614	<input type="checkbox"/>	Galactica	YNG070628	<input type="checkbox"/>	Feather	178,16	
YNG070607	<input type="checkbox"/>	Oriental	YNG070617	<input type="checkbox"/>	Pirates	YNG070630	<input type="checkbox"/>	Chrome wheel	178,16	
YNG070608	<input type="checkbox"/>	Superhero	YNG070619	<input type="checkbox"/>	Graffiti	YNG070631	<input type="checkbox"/>	Basketball 2	178,16	
YNG070609	<input type="checkbox"/>	Hot wheels	YNG070620	<input type="checkbox"/>	Basketball	YNG070632	<input type="checkbox"/>	Space	178,16	
YNG070610	<input type="checkbox"/>	Pool	YNG070621	<input type="checkbox"/>	Flying water	YNG070633	<input type="checkbox"/>	Creative	178,16	
YNG070611	<input type="checkbox"/>	Silk	YNG070623	<input type="checkbox"/>	Zebra				178,16	

CERCEAUX

YNG070301	◇	Aluminium silver (argenté)	(1)			std	
YNG070302	○	Aluminium silver coated	(1)			ss	
YNG070303	<input type="checkbox"/>	Main courante couleur aluminium (peinte par poudrage)			(voir page 9 pour la couleur)	93,33	
YNG070304	<input type="checkbox"/>	Inox			(uniquement avec 22" & 24")	66,04	
YNG070307	<input type="checkbox"/>	Supergrip			(uniquement avec 22" & 24")	401,13	112817
YNG070308	<input type="checkbox"/>	Maxgrip			(uniquement avec 22", 24" et montage cerceaux standard 17mm)	401,13	112817
		Montage	YNG070401	○	Standard = 17mm	ss	
			YNG070402	○	Large = 27mm	ss	
			YNG070403	○	Super étroit = 7mm	ss	
YNG070309	<input type="checkbox"/>	Protection main-courante, 22", 24"				111,88	111476
		Built-4-Me C30					
		Double main-courante - axe à déverrouillage rapide	(2)		(uniquement en combinaison avec le frein à un bras)		
		YNG070108	<input type="checkbox"/>	Guache		816,52	111417
		YNG070109	<input type="checkbox"/>	Droite		816,52	111417
YNG070305	<input type="checkbox"/>	Titane			(uniquement avec 22" & 24")	325,14	
YNG070306	<input type="checkbox"/>	Titane avec coating transparent			(uniquement avec 22" & 24")	325,14	

CARROSSAGE

(choisissez une option)

YNG070502	◇	1°				std	
YNG070503	○	2°				ss	
YNG070504	○	3°				ss	
YNG070505	○	4°				ss	

FREINS

(choisissez une option)

YNG060101	◇	Freins standards				std	
		Freins à débattement				89,15	
YNG060104	<input type="checkbox"/>	Angle à l'intérieur	YNG0601	<input type="checkbox"/>	Angle à l'extérieur		
YNG060105	<input type="checkbox"/>	Freins Safari (intégrés dans les protège-vêtements)				169,95	
YNG060106	<input type="checkbox"/>	Freins accompagnateur Safari			(seulement compatible avec freins safari)	323,40	
YNG060107	<input type="checkbox"/>	Freins tambour (déverrouillage rapide)			(22" & 24")	494,57	
		Accessoires de frein					
YNG060201	<input type="checkbox"/>	Prolongateurs, seulement avec freins à débattement			(seulement sur YNG060104)	22,38	111675


ACCESSOIRES

	◇	Trousse à outils				std	
YNG090102	○	Petite pompe à main				ss	
YNG090103	<input type="checkbox"/>	Sac à dos				104,49	

(1) ND avec montage main-courante écarté
 (2) non compatible : harmonisation couleur, carrossage, freins tambour, Largeur minimale 380 mm - uniquement rayonnage croisé

Pour plus d'informations,
 visitez notre site Internet
www.sunrisemedical.be
 © Sunrise Medical 2024 Page 7/9

ACCOUDOIRS ET COTES




YNG040201

YNG04020

YNG040202

YNG040203


YNG040204



YNG040211

YNG040212

REPOSE-PIEDS




YNG050101

YNG050102 / YNG050103

YNG050106


YNG050108



YNG050111

YNG05

FREINS




YNG060101

YNG060102

YNG060105


CHASSIS



YNG010101

YNG010102


DOSSIER



YNG030101

B4M

EXTENSION PROFONDEUR



YNG010201

ZIPPIE YOUNGSTER 3

◇ = Standard ○ = Sans supplément □ = Avec supplément

COULEUR DU CADRE

Cadre		Cerceaux € 93,33		Cadre		Cerceaux € 93,33	
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/> YNG090202	<input type="checkbox"/> YNG090302		29 Black	<input type="radio"/> YNG090226	<input type="checkbox"/> YNG090326	
03 Silver matt	<input type="radio"/> YNG090203	<input type="checkbox"/> YNG090303		31 Matt black	<input type="radio"/> YNG090228	<input type="checkbox"/> YNG090328	
06 Sun Yellow	<input type="radio"/> YNG090205	<input type="checkbox"/> YNG090305		32 Signal white	<input type="radio"/> YNG090229	<input type="checkbox"/> YNG090329	
14 Blue	<input type="radio"/> YNG090212	<input type="checkbox"/> YNG090312		33 Pink	<input type="radio"/> YNG090230	<input type="checkbox"/> YNG090330	
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/> YNG090213	<input type="checkbox"/> YNG090313		34 Dark chocolate metallic	<input type="radio"/> YNG090233	<input type="checkbox"/> YNG090333	
16 Matt Marine	<input type="radio"/> YNG090214	<input type="checkbox"/> YNG090314		35 Skyblue	<input type="radio"/> YNG100127	<input type="checkbox"/> YNG100227	
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/> YNG090216	<input type="checkbox"/> YNG090316		36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/> YNG100128	<input type="checkbox"/> YNG100228	
21 Red Ruby	<input type="radio"/> YNG090218	<input type="checkbox"/> YNG090318		37 Marsred	<input type="radio"/> YNG100129	<input type="checkbox"/> YNG100229	
22 Brillant Red	<input type="radio"/> YNG090219	<input type="checkbox"/> YNG090319		40 Kiwi	<input type="radio"/> YNG100132	<input type="checkbox"/> YNG100232	
23 Matt Red	<input type="radio"/> YNG090220	<input type="checkbox"/> YNG090320		41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/> YNG100133	<input type="checkbox"/> YNG100233	
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/> YNG090221	<input type="checkbox"/> YNG090321		42 Matt-Anthrazit	<input type="radio"/> YNG100134	<input type="checkbox"/> YNG100234	
27 Graphitmetallic	<input type="radio"/> YNG090224	<input type="checkbox"/> YNG090324		46 Mamba Green	<input type="radio"/> YNG100145	<input type="checkbox"/> YNG100236	

Ensemble de pièces de couleur pour fourches avant et plaque d'axe

YNG090507	<input type="checkbox"/> Silver Matt	69,68
YNG090508	<input type="checkbox"/> Orange	69,68
YNG090509	◇ Noir	std

LES CAPACITÉS DU B4M

FMG-MD06-1324-01	Poignée a pousser courbée en une pièce	€	425,57
FMG-MA01-1185-01	Couleur châssis spéciale, RAL.....(a remplir par revendeur)	€	314,62
FMG-MH01-0842-01	Rallonge frein, extra longue (300 mm)	€	86,75
FMG-MH01-3063-01	Commande unilaterale droite	€	272,05
FMG-MH01-3063-02	Commande unilaterale gauche	€	272,05

Une petite sélection de nos adaptations particulières (fabrications spéciales).
 Avez-vous un autre souhait, vous pouvez faire votre demande auprès de notre
 Service Clientèle et ou bien au représentant Sunrise Médical

La Définition	AVIQ nr.	IDEN. NR.	Publieksprijs	Supplement
Voilurette manuelle active pour enfants	110253	106104000055	€ 3.034,13	€ 291,08
Repose-pieds		201101000055	-	-
Réglable de l'inclinaison du dossier	110975	203101000024	€ 372,92	-
Appuie-tête	111115	203112000086	€ 401,13	€ 170,50
Tablette ou demi-tablette	111277	203120000063	€ 347,48	€ 104,58
Tablette ou demi-tablette	111277	203120000097	€ 238,67	-
Ceinture de sécurité	111336	204104000335	€ 107,25	€ 60,08
Système anti-bascule	112795	204106000025	€ 204,37	-
Système de propulsion et de conduite "à double cerceaux"	111417	205101000036	€ 1.094,01	€ 47,89
Cerceaux foam/supergrip	112817	205116000031	€ 401,13	€ 163,33
Cerceaux foam/maxgrip	112817	205116000022	€ 401,13	€ 163,33
Enveloppes pour cerceaux	111476	205104000141	€ 111,88	-
Prolongeurs de frein	111675	205115000063	€ 22,37	-
Cadre d'abduction	111174	203115000015	€ 401,13	€ 127,48
Plaque de base réglable pour coussin anti-escarres	110879	203103000046	€ 269,85	€ 134,63



Zippie YOUNGSTER 3 - Prix de base	
Prix des options€
Prix total€

Service Clientèle Sunrise Medical Tél.: +32 (0)2 588 23 71 E-mail: commandes@sunrisemedical.be	© Sunrise Medical 2024 Page 9/9
--	--------------------------------------