



Kunde/HMS:  
Kont.person  
E-post:  
Tlf:  
Best.dato: Selger:  
Notater:

Lever til:  
Bruker-ref:  
E-post:  
Tlf:  
Sunrise ordrenr:  
Merkes:

- Bestilling  
 Prisoverslag  
 Built 4 me

● = Standard

= Tilbehør/Pristillegg

○ = Valgmulighet

E-post: [mailordre@sunrisemedical.no](mailto:mailordre@sunrisemedical.no)

Tlf: 66 96 38 00

Art.nr: SIAK2sbsd



Maks. brukervekt:  
**BRUKERVEKT**

65 kg  
[ ] kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

Må oppgis for å sikre korrekt konfigurasjon!

**MÅLSKJEMA Simba (OBS: alle mål tas uten sittepute)**

**SETEBREDDDE** - måles fra innside klesbeskytter til innside klesbeskytter (mm)

220*	240*	260*	280	300	320	340	360
○	○	○	○	○	○	○	○

\* kun abduksjonsramme

Hver setebredde kan økes med inntil 20 mm uten ekstra deler

Les mer om måltaking s6

**SETEDYBDE** - i mm

240	260	280	300	320	340	360	380
○	○	○	○	○	○	○	○

Hver setedybde kan økes med inntil 40 mm uten ekstra deler

**Setehøyde foran i mm**

(avhenger av størrelse på gaffel og svinghjul, samt rammehøyde)

		Gaffel lengde:	Ramme.	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
3"	111 mm	111 mm	Lav	○	○	○									
	111 mm	111 mm	Høy				○	○	○	○					
4"	111 mm	111 mm	Lav	○		○	●								
	115 mm (1)	115 mm (1)				○	○	○	○						
	111 mm	111 mm	Høy					○	○		○	○			
	115 mm (1)	115 mm (1)								○	○	○	○		
5"	111 mm	111 mm	Lav				○	○							
	115 mm (1)	115 mm (1)						○	○	○					
	111 mm	111 mm	Høy								○	○			
	115 mm (1)	115 mm (1)									○	○	○		
6"	111 mm	111 mm	Lav						○	○					
	115 mm (1)	115 mm (1)							○	○	○				
	111 mm	111 mm	Høy										○	○	
	115 mm (1)	115 mm (1)											○	○	○



**SETEHØYDE BAK** er avhengig av drivhjulenes størrelse

Setehøyde bak i mm

Drivhjul	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
20" (2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22"					○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"										○	○	○	○	○	○	○	○	○

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 mm og 130 mm lavere enn valgt setehøyde i front.

(1) gaffel kompatibel med drivaggregat  
(2) kun med Proton hjul/Right Run dekk

# Simba DK12

● = Standard    ○ = Valg uten tillegg    □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt: <b>SETE</b>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
SIB020002	● Setetrekk med 1 Lomme	062305-000	319361																
SIB020004	□ Setetrekk med 1 Lomme pluss kateterlomme <i>(kun fra SB 340 mm)</i>	062307-000	319360																
SIB020000	○ Uten setetrekk																		
<b>For JAY sittesystem, se <a href="#">Jay produktkatalog</a></b>																			
□ JAY Sittepute :																			
<b>Setepute, trekk med glidelås, svart</b>																			
Skum (medium-myk)	Tykkelse: SIB020101 □ 30 mm SIB020102 ● 50 mm 000835002	SB:	SD:																
Latex (svært myk)	Tykkelse: SIB020103 □ 50 mm	SB:	SD:																
SIB020150	□ Ekstra trekk til Setepute, trekk med glidelås, svart																		
<b>Hoftebelter</b>																			
SIB090018	● Hoftebelte med lås l:58-85 <b>std</b>	069939	179438																
□ Kinetic balance belte Se utvalget belter,seler,vester i egen katalog <a href="#">Kinetic Balance-katalog</a>																			
□ Annet Kinetic balance produkt Se utvalget belter,seler,vester i egen katalog																			
Kun internt: <b>RYGG</b>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
<b>Mulige rygg høyder:</b> Velg hva som skal settes opp fra fabrikk: Høydejustering mulig med inntil 50 mm																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>200 - 250</th> <th>250 - 300</th> <th>300 - 350</th> <th>350 - 400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 200</td> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> </tr> <tr> <td>○ 225</td> <td>● 275</td> <td>○ 325</td> <td>○ 375</td> </tr> <tr> <td>○ 250</td> <td>○ 300</td> <td>○ 350</td> <td>○ 400</td> </tr> </tbody> </table>	200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400	○ 200	○ 250	○ 300	○ 350	○ 225	● 275	○ 325	○ 375	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400		
200 - 250	250 - 300	300 - 350	350 - 400																
○ 200	○ 250	○ 300	○ 350																
○ 225	● 275	○ 325	○ 375																
○ 250	○ 300	○ 350	○ 400																
SIB030015	● Rygg, Fellbar, vinkeljusterbar <b>std</b> <i>(-16° til +20°)</i>																		
SIB030102	□ Rygg, Dobbeltlåsbar																		
SIB030530	□ Rygg, Hvileposisjon (+10°) <i>(ikke i kombinasjon med dobbeltlåsbar)</i>	062448-000	275934																
Kun internt: <b>Kjørehåndtak</b>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
SIB030200	○ Uten kjørehåndtak	062449-00/2/3	275936/275861/62																
SIB030201	□ Kjørehåndtak, lang	062452-00x	275930/31/32																
SIB030203	□ Kjørehåndtak, nedfellbar <i>(kun tilgjengelig fra rygg høyde 30 mm)</i>	062450-00x	165359/64																
SIB030204	● Kjørehåndtak, høydejusterbar <b>std</b>	062461-ET	295420																
□ Kjørehåndtak, høydejusterbar 60 cm f/Safaribremser		062466	165141																
SIB030208	□ Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar <i>(ikke med SB 22)</i>	06203009	272291																
□ Q Kjørebøyle h/v just		040965x-Q	15264x																
<b>Ryggtrekk</b>																			
SIB030316	● EXO ryggtrekk, polstret, justerbart, 1 lomme, svart (EXO Evo version) <b>std</b> Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804122-sbrf	274859/60																
SIB030317	□ EXO PRO ryggtrekk, polstret, just.b., pustende stoff, 1 lomme, svart (EXO Evo version) Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804123-sbrf	274863/4																
SIB030300	□ Uten ryggtrekk																		
<b>Hodestøtte</b>																			
SIB030411	□ Hodestøtte, liten pute(20x11), dybde- og vinkeljusterbar m/fester <i>(kun mulig fra rygg høyde 300 - 350 mm)</i>	062470-000	272073																
SIB030410	□ Hodestøtte, stor pute(23x11), dybde- og vinkeljusterbar m/fester <i>(kun mulig fra rygg høyde 300 - 350 mm)</i>	062471-000	272072																
Kun internt: <b>Klesbeskyttere og armlen</b>		Lev.art.nr:	HMS art.nr:																
<b>Klesbeskyttere</b>																			
SIB040103	● Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (i rammefargen)20-22" <b>std</b>	062436-001/2	165144/46																
SIB040103	○ Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (i rammefargen)24"	062437-001/2	165147/50																
<b>Armlen (par)</b>																			
SIB040055	□ Armlen høydejusterbare, korte <i>(kun med alu klesbeskytter, ikke sammen med Safaribremser)</i>	840842055	069295																
<b>Bord</b>																			
SIB090111	□ Bord, tre, hevbar ramme, push-fit, SB220 - 360. inkl armlene <i>(Ikke med Safaribremser)</i>	810848001	069306																
□ Bord, plast, swing-away, SB260 - 380 mm <i>(ikke sammen med klesbeskytter alu)</i>		840848010(hø)	138861																
Monteres på side: □ høyre SIB090113 □ venstre SIB090112		840748010(ve)	138862																

# Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	Fotplater og benstøtter		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
<b>Fotplate, hel, lettvekt</b>										
SIB050025	<input type="checkbox"/>	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, leggbånd, svart (LL mellom 230 - 360 mm)	062239-sb/-40-sb							
SIB050056	<input type="checkbox"/>	Aluminum, vinkel- og dybdejusterbar, leggbånd, svart (LL mellom 230 - 360 mm)	062241-sb/-42-sb							
	<input type="checkbox"/>	Y-style fotbøyle rustfritt stål (Må velges ved bruk av Adventus fronthjul. Økt lev tid)	FMG-MB01-314	207071						
SIB050032	●	<b>Plast, vinkel- og dybdejusterbar, flip-up (bakoverfellbar), leggbånd, svart std</b> LL mellom 230 - 360 mm	062233-sb/34-sb							
SIB050048	<input type="checkbox"/>	Plast, vinkel- og dybdejusterbar, høytmontert, leggbånd, svart (LL 170 - 250 mm)	062246-sb							
<b>Tilbehør til benstøtte</b>										
SIB050127	<input type="checkbox"/>	Fotfikseringsplater, justerbar (sidedstøtte til føttene) (ikke med bakoverfellbar fotplate)	765821004	152638						
<b>Legglengde (LL): LL MÅ være 25 mm lavere enn setehøyde foran (se s.1; alle mål i mm)</b>										
○ 170 ○ 180 ○ 190 ○ 200 ○ 220 ○ 230 ○ 240 ○ 250										
○ 260 ○ 270 ○ 280 ○ 290 ○ 300 ○ 310 ○ 320 ○ 330										
○ 340 ○ 350 ○ 360										
Kun internt:	Rammeversjoner		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
SIB100118	○	Ramme FF 95° (integrrert benstøtte), rett (tilgjengelig fra SB 280 mm)								
SIB100119	●	<b>Ramme FF 95° (integrrert benstøtte), abduksjon (30 mm på hver side) std</b>								
Kun internt:	Tyngdepunkt (COG)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(måles fra front av ryggør i mm)										
COG20	○	20 mm	COG50	○	50 mm	COG80	○	80 mm		
COG30	○	30 mm	COG60	○	60 mm	COG90	○	90 mm		
COG40	○	40 mm	COG70	●	<b>70 mm std</b>	COG100	○	100 mm		
Kun internt:	Rammetilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)										
SIB090100	<input type="checkbox"/>	Festebraketter for feste i bil (inkluderer SIB030405)	066770-ET	271033						
<b>Vipperør</b>										
SIB090001	<input type="checkbox"/>	venstre SIB090002	<input type="checkbox"/>	høyre	062527	165627				
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Krykkeholder og velcro (kun i kombinasjon med vipperør)	740815120	139035						
<b>Tippesikring S/A</b>										
SIB090004										
SIB090006	●	<b>Par std</b>	062535(24")	062536 (20/22")	276535/34					
Kun internt:	Gaffel		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(sjekk med ditt valg på side 1)										
SIB080013	●	<b>Gaffel Carbotecture® std</b> (kun 111x32/45 mm)	066581/2-001	194632/35						
SIB080029	○	Gaffel Aluminum (kun 115x45 mm)	71208012-001/-2	319903/-4						
Kun internt:	Standard svinghjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(sjekk med ditt valg på side 1)										
SIB080301	○	Svinghjul, kompakt, kompositt	058537/058538	152677/152685						
SIB080302	○	Svinghjul, kompakt, kompositt (kun for 5" & 6")	068558/068562	276422/276424						
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Svinghjul, kompakt, light-up, kompositt (kun for 4" & 5")	068553/56	276418 /152687						
SIB080304	●	<b>Svinghjul, kompakt, Aluminum std</b> (kun for 4" & 5")	066542/066546	194669/194672						
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Svinghjul, kompakt, Aluminum (kun for 4" & 5")	066545/066549	152683/276394						
Kun internt:	Drivhjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:						
(sjekk med ditt valg på side 1)										
SIB070001	○	22" Universal, kompakt, alu	6872	152606						
SIB070001	○	24" Universal, kompakt, alu	6871	152611						
SIB070002	○	Drivhjul, Design kompakt alu (kun 24")	8842	217681						
SIB070003	●	<b>22" Drivhjul, Lettvekt RightRun alu std</b>	6881	152607						
SIB070003	○	24" Drivhjul, Lettvekt RightRun alu	6880	152611						
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Proton (20,22,24")	6940/41/42	164951/52/53						
	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Spinergy 12 eller 18 eiker. (kun 24") monteres Vestby	6867/6873	201767/152612						
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Drivhjul, Mountainbike (kun 24")	000851319	152608						
SIB070010	<input type="checkbox"/>	Mountainbike hjul, ekstrasett inkl. dekk <b>må ha to stk</b> (kun 24")	000851319	152608						

## Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Kun internt:	Dekk			(velg kun en dekktype)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070101	●	Right Run	std	22": 000283016.01 hms: 237699 24"	000283014.01	270501
SIB070102	○	Kompakt 24x1, 22x1 3/8		22": 000283028 hms: 270495 (kun 22", 24")	283017	179424
SIB070102	□	Kompakt 24" x 1 for Lettvekt, Proton			000857121.01	194596
SIB070107	□	Schwalbe One		(kun 24")	000857130	253226
SIB070104	□	Marathon Plus Evolution		(kun 24")	000283036	179445
FMG	□	Marathon Plus Evolution 22"		(kun 22". Lenger lev.tid)	FMG-MF02-2560-01	
SIB090163	□	Reservesett: 1 ekstra dekk (samme som på stolen) og 1 ekstra slange (ikke med kompakte dekk)				
Kun internt:	Drivringer				Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070202	●	Drivringer, aluminium, eloksert, sølv	std		000854035.22/24	270816/254335
SIB070201	○	Drivringer, aluminium, pulverlakkert, klar			066550-002/003	270819/179979
SIB070204	○	Drivringer, rustfritt stål			000854024.22/24	195535/43
SIB070203	□	Drivringer, aluminium, pulver-lakkert, farget,		(velg farge på side 5)	066551-001/2/3	270834/5/179981
SIB070205	□	Drivringer, titan,		(kun 24")	000854055	270826
SIB070206	□	Drivringer, titan,klarlakk		(kun 24")	000854065	270827
SIB070207	□	Drivringer, Supergrip ®		(kun 22" & 24")	000854742/900	152624/270831
SIB070208	□	Drivringer, Maxgrepp ® Ergo Para		(kun 22" & 24")	062542/062544	270809/270811
Drivringmontering						
SIB070307	□	Drivring montering, tett (7 mm)		(kun med rustfritt stål)		
SIB070317	●	Drivring montering, standard (17 mm)	std			
SIB070327	○	Drivring montering, vid (27 mm)				
SIB070250	□	Drivring overdrag, gummi		(kun 22" & 24")		
Kun internt:	Cambring			(velg kun ett alternativ)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070600	○	0°			062503-001-ET	194594
SIB070603	●	3°	std		062503-002-ET	270479
SIB070606	○	6°			062503-003-ET	270480
SIB070609	○	9°			062503-004-ET	194595
Kun internt:	Eikebeskyttere			se også katalog for Eikebeskyttere (tilgjengelig i 22" og 24")	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB070831	□	Transparent		(20" artnr: 000856030.01, HMS: 008090)	062551/3-033	270854/5
SIB070823	□	Princess	SIB070813	□ Galactica	SIB070818	□ Jungle Fever
SIB070816	□	Happy Lions	SIB070821	□ Pirates	SIB070811	□ Feather
SIB070820	□	Oriental	SIB070814	□ Graffiti	SIB070818	□ Jungle Fever
SIB070829	□	Superhero	SIB070802	□ Basketball	SIB070806	□ Chrome
SIB070817	□	Hot Wheels	SIB070812	□ Flying Water	SIB070803	□ Basketball 2
SIB070822	□	Pool	SIB070833	□ Zebra	SIB070828	□ Space
SIB070827	□	Silk				
SIB070830	□	Tiger				
Art nr søk mfg: S Eikebeskytter. finn rett størrelse i " og benevnelse. To stk.						
Kun internt:	Brems			(velg kun en type)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB060001	□	Brems åpen			760861050	180402
SIB060002	●	Brems høy kompositt	std	høve	000861260	164943
SIB060010	□	Bremsespakforlenger, nedfellbar		kun til brems høy kompositt	000861253	027211
SIB060003	□	Kompaktbrems	Hø/Ve	(kun tilgjengelig på rett ramme)	66006100-301/2	270404/3
SIB060013	□	Safaribrems, integrert i klesbeskytter-skjerm		(ikke med kompakte dekk)	062633-001/2	164947/48
SIB060014	□	Ledsagerbrems med Safari brems		(inkl. Safari brems)	062643-001/2	270453/54
Kun internt:	Tilbehør				Lev.art.nr:	HMS art.nr:
SIB090000	●	Verktøysett	std		000604270	152714
SIB090024	□	Høytrykkspumpe, fotpumpe			000228005	152669
SIB090025	□	Luftpumpe, Hånd-			000859104	179584
SIB090030	□	Veske, stor (ryggsekk)			000670001	152718
	□	Veske liten sort foran			750307	179439
SIB090016	□	Frontbeskytter, ramme		(ikke med høytmontert fotplate)	051186	152670
SIB090019	□	Koffertholder Caddy, flip-up		(ikke med høytmontert fotplate)	L902350	098543
	□	Rullestol-ski "Wheelblades" til svinghjul par		par	9080	206889

Simba DK12

● = Standard ○ = Valg uten tillegg □ = Tilbehør/tillegg i pris

Varmepose/bukse og Regntrekk <a href="#">Se egen samlebrosjyre</a>		Lev art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/> Varmepose/bukse *)			
<input type="checkbox"/> Regntrekk *)			
<input type="checkbox"/> Veske/Ryggsekk (KB)			

\*)Varmeposer og regntrekk med i egen kontrakt fra 1.3.21

Fronthjul Adventus		Lev art.nr:	HMS art.nr:
<input type="checkbox"/> Fronthjul Adventus	<b>NB! krever Fotbøyle Y-style!</b>	ADV3100	271991
<input type="checkbox"/> Fronthjul Adventus m/ kort håndtak	<b>NB! krever Fotbøyle Y-style!</b>	ADV4580	314633
<input type="checkbox"/> Holder fronthjul Adventus ryggmontert		ADV3050	272264

Farger <a href="#">Se også egen fargekatalog</a>	
Ramme Drivring Felg 1)	RammeDrivring Felg 1)
	27 Graphitemetallic ○ □
02 Brilliant Silver ○ □	29 Black ○ □ □
03 Silver Matt ○ □	<b>31 Matt Black</b> ● □ □
06 Sun Yellow ○ □	32 Signal White ○ □
07 Brilliant Lime ○ □	33 Pink ○ □
14 Blue ○ □ □	34 Dark Chocolate Metallic ○ □
15 Brilliant Marine ○ □	35 Skyblue ○ □
16 Matt Marine ○ □	36 Cyan-Metallic ○ □
19 Brilliant Purple ○ □	37 Marsred (Orange) ○ □
21 Red Ruby ○ □	40 Kiwi ○ □
22 Brilliant Red ○ □ □	41 Flamingo-Glitter ○ □
23 Matt Red ○ □ □	42 Matt Anthracite ○ □

1): Kun Universalhjul

Kun internt: **Fargevalg - gaffelfarge**

SIB100502 ● Svart  
 SIB100503 □ Sølv  
 SIB100501 □ Oransje (ikke alu gafler)

**Kommentarer for individuell tilpasning** - be om tilbud; leveringstid varierer.



Kommentar:

Sunrise Medical AS  
 Delitoppen 3, 1540 Vestby  
[post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)

T: 66963800



For mer informasjon  
 besøk vår webside  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)  
 © Sunrise Medical 2024

**Vennligst følg den beskrevne metoden for å måle.**

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller possible in individual instances.

**Setebredde, SB:****a) For brukeren:**

Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene  
(Ca 10- 20 mm totalt)

**b) På rullestolen:**

Fra innside av klesbeskytter til innside av klesbeskytter.

Tilbake  
til side 1

**Setedybde, SD:****a) For brukeren:**

Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder (3-6)  
avstand mellom forkant av pute og knehase.

Ta hensyn til justerbare setedybder.

**b) På rullestolen:**

Fra ryggramme til setets framside

**Setehøyde (SH) foran****a) For brukeren:**

Ved sitting med 90° knevinkel:

Fra knehase til underside sko.

**b) På rullestolen:**

Fra setetrekk til bakken .

(min. 30 mm lengre enn brukers mål)

Husk å inkludere seteputens høyde.

**Setehøyde bak:****b) På rullestolen:**

Fra bak på setetrekk til gulvet/bakken.

**NB:** Maksimal forskjell på setehøyde foran og bak er 130 mm!

**Rygg høyde, RH:****a) For brukeren:**

Fra toppen av seteputen til 10-20 mm under skulderbladene.

**b) På rullestolen:**

Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.

**NB:** Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygg høyden,  
og kan derfor variere mye.

**Ryggvinkel:**

**Viktig:** Ryggvinkelen er avhengig av graden av funksjonshemming.

0° er vinkelen 90° i forhold til setet. Negativ vinkel er <90° (-)

og positiv vinkel er >90° (+).

**Tekniske data:**

**Maks. høyde:** 1000 mm

**Maks lengde:** 850 mm

**Maks snusirkel:** 650 mm

**Maks helling:** 10°

**Rullestolens vekt** fra 9,0 kg

**Vekt tyngste del:** 2,1 kg

**Maksimum bredde:**

( SB=setebredde)

**Cambring:**

For 0° camber:

For 3° camber:

For 6° camber:

For 9° camber:

**20" drivhjul**

SB + 160 mm

SB + 200 mm

SB + 260 mm

SB + 310 mm

**22" drivhjul**

SB + 160 mm

SB + 210 mm

SB + 270 mm

SB + 320 mm

**24" drivhjul**

SB + 160 mm

SB + 220 mm

SB + 280 mm

SB + 330 mm


Produktet er kollisjonstestet i hht. **ISO 7176-19** og godkjent for bruk som sete under transport i bil.

For transport uten bruker i stolen må den sikres som gods i bil.

Alle endringer i konfigurasjonen kan føre til endring i setehøyden.

Produksjonstoleranse +/- 10 mm

**Sete**



Setetrek nylon, 1 lomme



Hoftebelte med lås

**Kjørehåndtak**



Kjørehåndtak lang



Kjørehåndtak, nedfellbar



Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar



Klesbeskytter, aluminium, skjerm, kuldebeskyttelse (her også med Safari bremses)

### Fotplater



Plast, vinkel- og dybdejusterbar



Fotfikseringsplater, justerbare støtter føttene sideveis

### Tippesikring og vipperør



Vipperør



Tippesikring S/A (svingbar)

### Drivhjul



Drivhjul Universal



Drivhjul Design



Drivhjul Lightweight



Drivhjul Proton



Drivhjul Mountainbike

### Dekk



Schwalbe Right Run



Schwalbe One



Schwalbe Marathon Plus Evolution



punkteringsfritt tread



### Drivringer



Drivring, aluminium  
eloksert, sølv



Drivring, aluminium,  
lakkert, klar / farget



Drivring  
Maxgrepp®

### Bremser



Standard brems



Brems høy kompositt



Compact brems



Skyv for å låse,  
integret i klesbeskytter, Safari

### Tilbehør



Verktøysett



Høytrykkspumpe



Luftpumpe



Wheelblades - Ski til svinghjul



Veske, stor, Ryggsekk



Veske, liten, sort



Koffertholder, Caddy

### Varmeposer / Varmebukser & Regntrekk



Varmepose



Varmebukse



Regntrekk Jr.



Zippie Varmepose