



SUNRISE
MEDICAL

QUICKIE

Life (SA)

OF_LifeSA_Rev1.0_060422_NO

Kunde/HMS:	Lever til:
Kont.person	Bruker-ref:
E-post:	E-post:
Tlf:	Tlf:
Best.dato:	Sunrise ord.nr:
Notater:	Merkes:

☐ Bestilling

☐ Prisoverslag

☐ Built 4 me

● = Standard

☐ = Tilbehør/Pristillegg

○ = Valgmulighet

E-post: mailordre@sunrisemedical.no

Tlf: 66 96 38 00

Art nr: LISAsbsd

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.



Maks. brukervekt: 125 kg

BRUKERVEKT kg

Må oppgis for å sikre korrekt konfigurasjon.

Hovedprodukt størrelse (alle mål tas uten pute)

SETEBREDDE - måles fra utside rammerør til utside rammerør i mm.

360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

SETEDYBDE - målt i mm

360	380	400	420	440	460	480	500
○	○	○	○	○	○	○	○
Kort ramme			Medium ramme			Lang ramme	

Se side 10 for info om måltaking

SETEHØYDE FORAN: avhengig av svinghjul og rammeversjon

SETEHØYDE FORAN i mm

		Gaffeltype (mm)	400	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Svinghjul	4"	Hemi Versjon	○	○												
		Aluminium (143 mm)			○	○		○	○	●						
		Aluminium (168 mm)						○	○	○	○		○			
	5"	Hemi Versjon	○	○	○	○										
		Aluminium (143 mm)			○	○	○	○	○	○	○					
		Aluminium (168 mm)						○	○	○	○	○		○		
	6"	Hemi Versjon			○	○	○									
		Aluminium (143 mm)						○	○	○	○	○	○	○		
	7"	Aluminium (168 mm)								○	○		○	○	○	○

SETEHØYDE BAK: avhengig av drivhjulsstørrelse

Setehøyde bak i mm

Drivhjul	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
22"	○	○		○	○		○	○	○			
24"				○	●		○	○	○	○	○	
25"				○	○	○	○		○	○	○	○

Setehøyde bak må være mellom 0 mm og 110 mm lavere enn valgte setehøyde foran.

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no



For mer informasjon, se:

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2022

Quickie Life (SA)


● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/pristillegg

☐ = Tilbehør/pristillegg

Kun internt: RYGG						Lev art.nr.:	HMS art.nr.:
Rygghøyde(RH) muligheter Rygghøyde satt til (mm)	250-300	300-350	350-400	400-450	450 - 500		
	○ 250	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		
	○ 275	○ 325	● 375	○ 425	○ 475		
	○ 300	○ 350	○ 400	○ 450	○ 500		
LFE030101	☐ Rygg, halvt fellbar (bakover) RH 40 (kun rygghøyde 400 mm-425 mm)				072427-001	180251	
LFE030101	☐ Rygg, halvt fellbar (bakover) RH 45 (kun rygghøyde 450 mm-475 mm)				072427-002	180252	
LFE030031	☐ Rygg, nedfellbar (forover) (4) (fra rygghøyde 300 mm-475 mm)				76803014		
LFE030012	● Rygg, vinkeljusterbar. Forhåndsinnstilt til: std (ikke med RH 500 mm)						
	○ 78°	○ 82°	○ 86°				
	● 90°	○ 94°	○ 98°	○ 102°			

Ryggtrekk		Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE030316	☒ EXO ryggtrekk, syntetisk, polstret, just.b., 1 lomme, svart (EXO Evo version) <u>std</u> Farge, kantbånd ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804122-SBRH	
LFE030317	☐ EXO PRO ryggtrekk, polstret, just.bar,pustende, 1 lomme, svart (EXO Evo version) Farge, kantbånd ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå	06804123-SBRH	
LFE030000	☐ Uten ryggtrekk		

Ryggtilbehør			Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE030402	☐ Ryggavstiver, auto-fellbar	(1)	065720-00x	
LFE030410	☐ Hodestøtte, høy, dybde- og vinkeljusterbar, 230 x 110 mm	(1) (2) (3)	84303012-002	272071
LFE030411	☐ Hodestøtte, medium høyde, dybde- og vinkeljusterbare, 200x110 mm	(1) (2) (3)	84303012-001	272070
LFT030410/11	☐ Fester til hodestøtte	NB! Må velges med hodestøtte	84310034	180464
LFT030410/11	☐ Stabiliseringsstag / Ryggavstiver nedfellbar	NB! Må velges med hodestøtte	84310035-000	276295



© Sunrise Medical 2022

Quickie Life (SA)

● = Standard

○ = Valgmulighet

□ = Tilbehør/pristillegg

Jayrygger - for komplett utvalg av Jay-produkter se: Jay produktkatalog					Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐ JAY rygg : (husk minuslinjer for std rygg, se s2)						
Art. nr:		HMS.nr.		Produkt:	str:	
Hodestøtter WHITMYER - for komplett utvalg se: Whitmyer katalog					Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐ Whitmyer hodestøtte legg inn art.nr: (kun sammen med JAY rygg)						
Kun internt: ARMLEN OG KLESBESKYTTERE					Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE040004	● Klesbeskytter, flip-up, avtagbar, inkl fester (ve / hør) std				71104033-001 / 002	197606 / 05
	● Armlen hreg til std klesbeskytter l:310mm std				054449-003/4	179748 /49
LFE040002	☐ Armlen hreg til std klesbeskytter l:250mm				054449 x2	179747
☐ Sentermontert armlen, høydejusterbart (kun med 0° og 1° cambring)						
LFE040050	☐ Sentermontert armlen m/klesbeskytter, armlenspad (250 mm), høydejusterbar, avtagbar fester				072448-002	180263
LFE040051	☐ Sentermontert armlen m/klesbeskytter, armlenspad (360 mm), høydejusterbar, avtagbar fester				072448-001	180262
LFE040052	☐ Sentermontert armlen m/klesbeskytter, armlenspad (330 mm), dybdejust., høydejust., avtagbar u/feste (1)				067870-00X	206710/11
	☐ Feste Sentermontert armlen m/klesb. stk				067882	271046
LFE040005	☐ Klesbeskytter, flip-up, avtagbar					
	LFE040144	☐ Armlenspad for hemiplegi XL (lengde: 540 mm, bredde: 135 mm), venstre			07204008	272025
	LFE040145	☐ Armlenspad for hemiplegi XL (lengde: 540 mm, bredde: 135 mm), høyre			07204008	272025
	LFE040146	☐ Armlenspad for hemiplegi (lengde: 460 mm, bredde: 105 mm), venstre			07204011	272024
	LFE040147	☐ Armlenspad for hemiplegi (lengde: 460 mm, bredde: 105 mm), høyre			07204011	272024
LFE040020	☐ Utløsermekanisme for tetraplegikere				054493-010	272280
Klesbeskyttere (ikke i kombinasjon med armlen)						
LFE040107	☐ Klesbeskytter, kompositt, avtagbar, 210 mm høy (310 mm lang), svart, inkl.feste, Par Q-style				072444	272354
LFE040102	☐ Klesbeskytter, aluminium , kuldebeskyttelse (i rammens farge) ve/hør (Stk)				06604101-001/2	272353 /50
LFE040103	☐ Klesbeskytter m/skjerm, aluminium, kuldebeskyttelse (i rammens farge) hør/ve				06604100-001/2	272352/1
LFE040104	☐ Klesbeskytter, karbon, skjerm, kuldebeskyttelse (black)				06604093-002/001	240251/50
Husk fester til Opsjon LFE040103 & -4: 2 x 072443 + 2 x 07204005						
Kun internt: BORD					Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE090011	☐ Bord, push-fit, SB 380-400 mm Slide on tray				760848050.01	024176
LFE090011	☐ Bord, push-fit, SB 420-440 mm Slide on tray				760848050.02	024177
LFE090011	☐ Bord, push-fit, SB 460-480 mm Slide on tray				760848050.03	024178
LFE090012	☐ Bord, utsvingbart (til siden), SB 360 - 540 mm, venstremontert (kun med hjust armlene med pad)				054427-002	197585
LFE090013	☐ Bord, utsvingbart (til siden), SB 360 -5400 mm, høyremontert (kun med hjust armlene med pad)				054427-001	196585
Kun internt: RAMME-FRONT					Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE010015	● Ramme SA (ut/innsvingbare og avtakbare benstøtter) std					
LFE010010	☐ Ramme FF 75 ° (integrert benstøtte)					
LFE010011	☐ Ramme FF 85 ° (integrert benstøtte)					
LFE010016	☐ Ramme FF 85 ° (integrert benstøtte), innvinkling (20 mm på hver side), aktiv					
LFE090102	☐ Med kollisjonstest-braketter par				84409100	276553
Kun internt: TYNGDEPUNKT (COG) målt fra front av ryggør, velg kun ett alternativ					Lev art.nr:	HMS art.nr:
COG23	☐ Tyngdepunkt (CoG) 23 mm					
COG43	☐ Tyngdepunkt (CoG) 43mm					
COG63	● Tyngdepunkt (CoG) 63mm std STD					
COG83	☐ Tyngdepunkt (CoG) 83mm					
(1): Ikke i kombinasjon med halv-fellbar rygg < RH 400mm. Kun i kombinasjon med 0° & 1° cambring; Nedfellbar rygg -kun fra RH 400 mm					For mer informasjon www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2022	

side 3

Quickie Life (SA)

● = Standard

○ = Valgmulighet

□ = Tilbehør/pristillegg

Kun internt:	RAMMETILBEHØR	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE090010	☐ Transithjul (ikke med krykkeholder, vipperør eller tippesikring)	760858020	152710
Vipperør & Krykkeholder (velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)			
LFE090001	☐ Vipperør, venstre	740815125	276967
LFE090002	☐ Vipperør, høyre	740815125	276967
LFE090009	☐ Krykkeholder, velcro (kun i komb. med vipperør)	740815130	272396
Tippesikring, swing-away (velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)			
LFE090004	☐ Tippesikring, swing-away, 22" drivhjul, hø/ve	000859203	276540
LFE090005	☐ Tippesikring, swing-away, 24" drivhjul, hø/ve	000859202	069309
LFE090006	☐ Tippesikring, swing-away, par		
LIF090036	● Tippesikring, aluminium, lettvekt, swing-away, 22" drivhjul par std	072714-001	276527
LIF090036	● Tippesikring, aluminium, lettvekt, swing-away, 24" drivhjul par std	072714-002	276528
	○ Feste for alle tippesikringer. Stk	072705	180362
Kun internt:	BENSTØTTER, HENGERE OG FOTPLATER	Lev art.nr:	HMS art.nr:
Aluminium benstøttehengere.			
LFE050002	○ Benstøttehenger vinkel 70°	072020xx-001	
LFE050001	○ Benstøttehenger vinkel 80°	072020xx-002	
LFE050041	○ Benstøttehenger vinkel 90° (ikke med 6", 7" svinghjul)	7202251	
LFE050006	● S/A henger alu svart Ve	LFE050006	● S/A henger alu svart Hø hø/ve
LFE050006	○ S/A henger alu blå Ve	LFE050006	○ S/A henger alu blå Hø hø/ve
Vinkeljusterbare hengere (ELR)			
LFE050009	☐ Benstøttehenger m/leggpute vreg, Ve (1)	064840-001	179761
LFE050010	☐ Benstøttehenger m/leggpute vreg, Hø (1)	064840-002	179762
Amputasjonsstøtte			
LFE050014	☐ Amputasjonsstøtte, Ve	064280-001	153871
LFE050013	☐ Amputasjonsstøtte, Hø	064280-002	153872
	☐ Leggpute m/trekk hø/ve	64924	
Fotplate delt			
LFE050020	● Fotplater, delt, kompositt, vjust, flip-up (sideveis), hælbånd, svart std	064871-0xx	
LFE050050	☐ Fotplater, delt, alu, vjust, flip-up (sideveis), hælbånd, svart Høyre	762820110-sb	
LFE050051	☐ Fotplater, delt, alu, vjust, flip-up (sideveis), hælbånd, svart Venstre	762720110-sb	
LFE050102	☐ Fotplate, hel, alu, vjust, flip-up (sideveis), hælbånd, svart (2)	84605003-xxx	
LFE050126	☐ Swing-away mekanisme for hel fotplate (fra LL 380 mm)	054234-500	
LFE050062	☐ Låsesystem, hel fotplate, aluminium	06805200-110	272447
Fotplate hel, vinkeljusterbar (kun opptil setebredde 500 mm)			
LFE050131	☐ Fotplate, hel, lettvekt, kompositt, vinkel & dybdejusterb., flip up (sideveis), leggbånd, svart	068200-040	180223
LFE050132	☐ Fotplate, hel, lettvekt, karbon, vinkel & dybdejusterb., flip up (sideveis), leggbånd, svart	068200-020	180222
LFE050127	☐ Fotfiksering, justerbar (gir sidestøtte for føttene på hel fotplate) (kun i komb. m/fotplate hel, par)	765821004	152638
LFE050126	☐ Swing-away mekanisme for hel fotplate	054234-500	271982
☐ Fotplate Autofoldbar, Mekanisme (må velge fotplate under i tillegg.) (kun opptil setebredde 500 mm)			
LFE050028	☐ Fotplate, hel, lettvekt, kompositt for auto-foldbar	71102012/13	271575/6
LFE050027	☐ Fotplate, hel, lettvekt, karbon for auto-foldbar (angi sb)	068814-100	271202
B4Me	☐ Fotbøyle Y-style kreves ved bruk av Fronthjul Adventus. Kontakt Sunrise KS	B4Me	
LEGGLENGDE - LL i mm (OBS: LL må være 25 mm lavere enn setehøyde foran!)			
○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400 ○ 410 ○ 420			
○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470 ○ 480 ○ 490 ○ 500			
(1): Ikke i kombinasjon med hel & autofolding fotplate (2): Ikke i kombinasjon med ELR og S/A ramme For mer informasjon www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2022			

side 4

Quickie Life (SA)

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	GAFFEL	(kontroller med dine valg på side 1)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE080041	● Alu I143 b39 sort hø	std	760858332	180401
LFE080041	● Alu I143 b39 sort ve	std	760758332	180395
LFE080043	□ Alu I143 b39 oransje hø		072511-001	276473
LFE080043	□ Alu I143 b39 oransje ve		072511-002	276474
LFE080042	□ Alu I143 b39 sølv hø		072510-001	276475
LFE080042	□ Alu I143 b39 sølv ve		072510-002	276476
LFE080041	○ Alu I168 b39 sort hø		760858330	179442
LFE080041	○ Alu I168 b39 sort ve		760758330	179440
LFE080043	□ Alu I168 b39 oransje hø		072507-001	276477
LFE080043	□ Alu I168 b39 oransje ve		072507-002	276478
LFE080042	□ Alu I168 b39 sølv hø		072506-001	276479
LFE080042	□ Alu I168 b39 sølv ve		072506-002	276480
LFE080041	○ Alu I168 b45 sort hø		760858331	196759
LFE080041	○ Alu I168 b45 sort ve		760758331	196758
LFE080043	□ Alu I168 b45 oransje hø		072509-001	276481
LFE080043	□ Alu I168 b45 oransje ve		072509-002	276482
LFE080042	□ Alu I168 b45 sølv hø		072508-001	276483
LFE080042	□ Alu I168 b45 sølv ve		072508-002	276484

Kun internt:	SVINGHJUL	(kontroller med dine valg på side 1)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE080304	● Svinghjul 4" alu	std	066543	194669
LFE080306	□ Svinghjul 4" alu soft		066545	152683
LFE080306	□ Svinghjul 4" alu soft oransje		05308201-002	276405
LFE080306	□ Svinghjul 4" alu soft rød		05308201-003	276406
LFE080306	□ Svinghjul 4" alu soft sort		05308201-001	276407
LFE080302	□ Svinghjul 4" kompakt soft		000221034	276403
LFE080301	□ Svinghjul 4" kompakt		058537	152677
LFE080303	□ Svinghjul 4" light-up		068553	276418
LFE080304	○ Svinghjul 5" alu		068560	276419
LFE080306	□ Svinghjul 5" alu soft		066548	194675
LFE080306	□ Svinghjul 5" alu soft blå		05308202-004	276408
LFE080306	□ Svinghjul 5" alu soft oransje		05308202-002	276409
LFE080306	□ Svinghjul 5" alu soft rød		05308202-003	276410
LFE080306	□ Svinghjul 5" alu soft sort		05308202-001	276411
LFE080301	□ Svinghjul 5" kompakt		000221005	194674
LFE080302	□ Svinghjul 5" kompakt soft		000221035	194671
LFE080303	□ Svinghjul 5" light-up		058556	152687
LFE080301	□ Svinghjul 6" kompakt		760858363	276397
LFE080302	□ Svinghjul 6" kompakt soft		760858364	237997
	□ Svinghjul 6" soft kompositt		000221016	194677
LFE080305	□ Svinghjul 6" luft, felg: kompositt		760858366	276398
LFE080301	□ Svinghjul 7" kompakt		760858365	152695
LFE080305	□ Svinghjul 7" luft		760858367	152696



For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2020

Quickie Life (SA)

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	DRIVHJUL	(kontroller med dine valg på side 1, velg kun en type drivhjulsfelg)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE070003	☐	22" Lettvekt, Right Run dekk, aluminium drivring (max brukervekt: 125 kg)	6881	152607
LFE070004	☐	22" Proton, Right Run dekk, aluminium drivring (max brukervekt: 100 kg)	6941	164952
LFE070001	☐	22" Universal, Kompakt dekk, alu drivring	6894	201681
LFE070001	☐	22" Universal, Kompakt dekk, stål rustfri drivring	6872	152606
LFE070002	☐	24" Design, Kompakt dekk, aluminium drivring	8842	217681
LFE070002	☐	24" Design, Kompakt dekk, Elipse drivring	65107218	270580
LFE070002	☐	24" Design, Marathon Plus dekk, aluminium drivring	65107208	270581
LFE070002	☐	24" Design, Maraton Plus dekk, Elipse drivring	65107220	270582
LFE070002	☐	24" Design, Right Run dekk, aluminium drivring	6892	152609
LFE070002	☐	24" Design, Schwalbe One dekk, aluminium drivring	65107207	270583
LFE070002	☐	24" Design, Schwalbe One dekk, Elipse drivring	65107219	270584
LFE070003	☐	24" Lettvekt, Kompakt dekk, aluminium drivring (max brukervekt: 125 kg)	65107200	270592
LFE070003	☐	24" Lettvekt, Kompakt dekk, Ellipse drivring (max brukervekt: 125 kg)	65107215	270593
LFE070003	☐	24" Lettvekt, Marathon Plus dekk, aluminium drivring (max brukervekt: 125 kg)	65107202	270594
LFE070003	☐	24" Lettvekt, Maraton Plus dekk, Ellipse drivring (max brukervekt: 125 kg)	65107217	270595
LFE070003	●	24" Lettvekt, Right Run dekk, aluminium drivring std (max brukervekt: 125 kg)	6880	152611
LFE070003	☐	24" Lettvekt, Schwalbe One dekk, aluminium drivring (max brukervekt: 125 kg)	8843	216199
LFE070003	☐	24" Lettvekt, Schwalbe One dekk, Ellipse drivring (max brukervekt: 125 kg)	65107216	270597
LFE070004	☐	24" Proton, Marathon Plus dekk, supergrip drivring (max brukervekt: 100 kg)	8841	229574
LFE070004	☐	24" Proton, Schwalbe One dekk, aluminium drivring (max brukervekt: 100 kg)	6942	164953
LFE070006	☐	24" Spinergy 12 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring	8867	201767
LFE070005	☐	24" Spinergy 18 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring	6873	152612
LFE070005	☐	24" Spinergy 18 eiker, Right Run dekk, supergrip drivring	8840	230268
LFE070001	☐	24" Universal, Kompakt dekk, aluminium drivring	6871	152610
LFE070001	☐	24" Universal, Right Run dekk, stål rustfri drivring	6893	214304
LFE070009	☐	24" Mountainbike m/drivring montert på stolen	000851319	152608
LFE070010	☐	24" Mountainbike m/drivring leverert som ekstra hjul	000851319	152608

	Ledsagerbrems	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE070008	☐ Drivhjul 22" ledsagerbrems hø	080807-22H	180363
LFE070008	☐ Drivhjul 22" ledsagerbrems ve	080807-22V	180364
LFE070008	☐ Drivhjul 24" ledsagerbrems hø	080807-24H	180365
LFE070008	☐ Drivhjul 24" ledsagerbrems ve	080807-24V	180366

(22" & 24"; kun med rustfritt stål drivring, COG 43 mm; 0° cambring) (3)

**) Dette er komplette hjul med beskrivelse av felg, dekk og drivring. Dersom du ikke finner ønsket hjul, så velg et drivhjul ovenfor og velg riktig dekk og drivring på de neste sidene. Vi vil da ta drivring og dekk som er på det komplette hjulet i minus.*

	Enarmsdrift	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE070401	☐ Drivhjul 22" enarmsdrift, ○ Høyre ○ Venstre (ikke med cambring)	84607005-001	270861
LFE070402	☐ Drivhjul 24" enarmsdrift ○ Høyre ○ Venstre (ikke med cambring)	84607005-002	270862
LFE070000	☐ Uten Drivhjul		

	Loopwheels - Drivhjul med fjæring (komplette hjul) husk minus hjul, felg, dekk, drivring!	Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular ve (stk)	24LWU0RE00RFL000	270573
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular hø (stk)	24RWU0RE00RFL000	270565
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft ve (stk)	24LWU0S000RFL000	270574
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft hø (stk)	24RWU0S000RFL000	270566
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff ve (stk)	24LWU0ST00RFL000	270575
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff hø (stk)	24RWU0ST00RFL000	270567
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular ve (stk)	24LWX0RE00RFL000	270572
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular hø (stk)	24RWX0RE00RFL000	270562
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff ve (stk)	24LWX0ST00RFL000	270571
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff hø (stk)	24RWX0ST00RFL000	270564
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Classic hø/ve (stk)	24W0BKG000	270569
☐	Drivhjul 24" Loopwheel Carbon hø/ve (stk)	24W0CA00000	270568
☐	Drivhjul 25" Loopwheel Classic hø/ve (stk)	25W0BKG000	270577
☐	Drivhjul 25" Loopwheel Carbon hø/ve (stk)	25W0CA00000	270576



(1) ikke i kombinasjon med 7" svinghjul, Carbotecture gaffel; kun SA ramme
 (2) kun med 0-4° cambring
 (3) SH bak for 22":400-450 mm; for 24": 420-470 mm; akselplate sølv

Side 6

For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2020

Quickie Life (SA)

● = Standard

○ = Valgmulighet

□ =Tilbehør/pristillegg

Kun internt:	DRIVRINGER	stk	(velges kun hvis annen drivring enn på standard drivhjul)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE070208	☐ 22" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt			062543	270812
LFE070208	☐ 22" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul			062542	270809
LFE070202	☐ 22" Aluminium			000854035.22	270816
LFE070204	☐ 22" Rustfritt stål			000854024.22	195535
LFE070207	☐ 22" Supergrip			000854742	152624
LFE070203	☐ 22" Lettvekt klarlakkert			066550-002	270819
LFE070202	● 24" Aluminium		std	000854035.24	254335
LFE070201	○ 24" Aluminium klarlakkert			000854026.30	270824
LFE070203	☐ 24" Aluminium lakkert, fargekode: ...			066551-003	179981
LFE070212	☐ 24" Ellipse 3R sort			000854810.01	270808
LFE070201	☐ 24" Lettvekt klarlakk			066550-003	179979
LFE070208	☐ 24" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt			062545	270810
LFE070208	☐ 24" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul			062544	270811
LFE070204	☐ 24" Rustfritt stål f/Spinergy/Lettvekt/Proton			000854044	270825
LFE070207	☐ 24" Supergrip f/Proton/Lettvekt/Spinergy			000854900	270831
LFE070207	☐ 24" Supergrip f/Design/Universal			000854534	152625
LFE070205	☐ 24" Titan f/Spinergy/Lettvekt/Proton			000854055	270826
LFE070206	☐ 24" Titan klarlakkert f/Spinergy/Lettvekt/Proton			000854065	270827
LFE070205	☐ 24" Titan f/Universal/Design			000854054	152617
LFE070206	☐ 24" Titan klarlakkert f/Universal/Design			000854064	152618
Drivring montering: LFT070317 ● Standard (17 mm) (12,5 mm med Lettvekts & Proton hjul)					
LFT070327 ○ Vid (27 mm) (ikke med Lettvekt & Spinergy hjul og alu drivring)					
LFT070307 ☐ Tett (7 mm) (kun med Rustfritt stål)					
Kun internt:	DEKK	(velges kun hvis annet dekk enn på standard drivhjul)	(velg kun en type)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE070102	☐ 22" Kompakt			000283028	270495
LFE070101	○ 22" Right Run			000283016.01	237699
LFE070102	☐ 24" Kompakt			000283017	179444
LFE070102	☐ 24" Kompakt for Lettvekt, Proton, Spinergy			000857121.01	194596
LFE070104	☐ 24" Marathon Plus			000857426	270504
LFE070101	● 24" Right Run		std	000857224.01	207077
LFE070107	☐ 24" Schwalbe One			000857130	253226
Kun internt:	CAMBRING	(velg kun ett alternativ, armlen fås kun med 0° & 1°)		Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE070600	○ Cambring 0°				
LFE070601	● Cambring 1°	LFE070603	☐ Cambring 3°		
LFE070602	○ Cambring 2°	LFE070604	☐ Cambring 4°		

SUNRISE

MEDICAL.

For mer informasjon

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2022

side 7

Quickie Life (SA)

● = Standard

○ = Valgmulighet

□ = Tilbehør/pristillegg

Kun internt: EIKEBESKYTTERE (ikke med spinergy hjul, ikke med 25", ikke med mountainbike hjul)			
LFT070831	☐ Transparent	Se også Eikebeskytterkatalog	
LFT070823	☐ Princess	LFT070813	☐ Galactica
LFT070816	☐ Happy Lions	LFT070821	☐ Pirates
LFT070820	☐ Oriental	LFT070814	☐ Graffiti
LFT070829	☐ Superhero	LFT070802	☐ Basketball
LFT070817	☐ Hot Wheels	LFT070812	☐ Flying Water
LFT070822	☐ Pool	LFT070833	☐ Zebra
LFT070827	☐ Silk	LFT070828	☐ Space
LFT070830	☐ Tiger	LFT070807	☐ Creative
Kun internt: BREMSER (velg kun en brems)		Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE060001	☐ Brems åpen hø	par 84406110	270424
LFE060002	● Brems høy kompositt std	par 000961250.01	270427
LFE060010	☐ Bremsespakforlenger,til brems høy kompositt, nedfellbar	par 000861253	027211
LFE060003	☐ Brems Compact hø	66006100-302	270403
LFE060003	☐ Brems Compact ve	66006100-301	270404
LFE060015	☐ Enhåndsbrems venstre side	000762240	270882
LFE060016	☐ Enhåndsbrems høyre side	000862240	270881
(Ledsagerbrems se s. 6. Drivhjul)			
Kun internt: TILBEHØR		Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE090000	● Verktøysett	000604270	152714
LFE090025	☐ Luftpumpe	000859104	179584
LFE090024	☐ Høytrykkspumpe (0 - 11 bar)	000228005	152669
LFE090019	☐ Koffertholder, Caddy, oppfellbar	L902350	098543
	☐ Veske liten foran svart	750307	179439
	☐ Rullestolski / Wheelblades	par 9080	206889
LFE090100	☐ Festebraketter for bruk som sete i bil (Crashtest option)	84409100	276553
FRONTHJUL ADVENTUS		Lev art.nr:	HMS art.nr:
	☐ Fronthjul Adventus	ADV3100	271991
	☐ Adapter Adventus for utsv.bare benstøtter og kryssramme sb 33-39	ADV5000	270152
	☐ Adapter Adventus for utsv.bare benstøtter og kryssramme sb 39-45	ADV5001	270153
	☐ Adapter Adventus for utsv.bare benstøtter og kryssramme sb 45-52	ADV5002	270154
	☐ Holder Fronthjul Adventus, ryggmontert	ADV3050	272264
Kun internt: EMPULSE F55 (Drivaggregat, brukerstyrt)		Lev art.nr:	HMS art.nr:
EMF070085	☐ Empulse F55 montert på stolen 8,5tommers kompakt hjul ○ 6 km/t ● 10 km/t	EF559SA	200553
EMF070086	☐ Empulse F55 montert på stolen 14tommers luftfylt hjul ○ 6 km/t ● 10 km/t	EF5514SA	270550
Tilbehør Empulse F55			
EMF010032	☐ Støtte for parkering	47609042	276349
EMF160010	☐ Ekstra batteri, Lithium-Ion, 5,7 Ah	47616108-ET	270343
	☐ Display for 6km/t hastighet for 8.5" F55 *)	47616108-ET	270343
	☐ Display for 6kmth hastighet for 14" F55 *)	47611014-006	270527
*: minuslinje std display 8,5": 47611008-010 eller 14": 47611014-010			
Kun internt: EMPULSE R20 (Drivaggregat, ledsagerstyrt)*		Lev art.nr:	HMS art.nr:
EMO000204	☐ Empulse R20 montert på stolen	ER20	
	☐ Montering/Arbeidstid Ant. Timer:	21	
Tilbehør Empulse R20			
EMO090074	☐ Lys foran og bak	47209025	
EMO090162	☐ Ekstra batteri, Lithium-Ion, 5,7 Ah	47616108-et	
*: NB: Må bestilles i Calico på samme PON som stolen.			
(1) Drivring: kun med drivring pulverlakkert; Hub/felg: kun for universal hjul		For mer informasjon www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2022	

side 8

Quickie Life (SA)

● = Standard

○ = Valgmulighet

□ = Tilbehør/Pristillegg

FARGER

Vennligst se også i fargekatalogen for å se alle fargevalgene

Ramme	Drivring	1) Nav/felg	1) Gaffel	Ramme	Drivring	Nav/felg	1) Gaffel
02 Brilliant Silver	○	□	□	29 Black std	□	□	□
03 Silver Matt	○	□	□	31 Matt Black std	○	□	□
06 Sun Yellow	○	□	□	32 Signal White	○	□	□
14 Blue	○	□	□	33 Pink	○	□	□
15 Brilliant Marine	○	□	□	34 Dark Chocolate Metallic	○	□	□
16 Matt Marine	○	□	□	35 Skyblue	○	□	□
19 Brilliant Purple	○	□	□	36 Cyan-Metallic	○	□	□
21 Red Ruby	○	□	□	37 Marsred (Orange)	○	□	□
22 Brilliant Red	○	□	□	40 Kiwi	○	□	□
23 Matt Red	○	□	□	41 Flamingo-Glitter	○	□	□
24 Tutti Frutti Orange	○	□	□	42 Matt-Anthracite	○	□	□
27 Graphitemetallic	○	□	□	46 Mamba green	○	□	□

*) Matt Marine(blå) er standard i: Oslo, Innlandet, Bu-Te-Ve

*) Matt Svart er standard i: Agder, Østfold, Rogaland, Vestland, Møre, Tr.lag, Nordland, Troms, Finnmark

(1) Drivring: kun lakkert med farge; Nav/Felg: kun for Universal drivhjul;

VARMEPOSE / REGNBESKYTTELSE		Se egen samlebrosjyre	Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐ Varmepose/bukse *)				
☐ Regntrekk *)				
☐ Veske/Ryggsekk				

*)Varmeposer og regntrekk med i egen kontrakt fra 1.3.21

ELOKSERT AKSELPLATE		(ikke med enarmsdrift)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE100580 ● Akselplate eloksert, svart	STD			
LFE100581 ☐ Akselplate eloksert, sølv				
LFE100582 ☐ Akselplate eloksert,oransje				

24 " LETTVEKTSHJUL FARGE			Lev art.nr:	HMS art.nr:
● Svart	STD			
LFE100336 ☐ Elokser, oransje	LFE100337 ☐ Elokser, blå	LFE100338 ☐ Elokser, rød		

KLISTREMERKE		Lev art.nr:	HMS art.nr:
LFE100550 ○ Klistremerke farge - svart			
LFE100551 ● Klistremerke farge - sølv	STD		

TJENESTER			Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐ Timepris reisetid	Ant. Timer:			
☐ Timepris arbeid	Ant. Timer:		21	
☐ Enhetspris montering drivaggregat Empulse F55		DK16-18	276990	276990
☐ Km godtgj.	Ant. Timer:			
☐ Annet:				

BESKRIVELSE AV ØNSKET INDIVIDUELL TILPASNING (Be om tilbud - beregn lengre lev.tid)

built4me

Øvrige kommentarer:

SUNRISE MEDICAL.

For mer informasjon

www.SunriseMedical.no




© Sunrise Medical 2022

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby, post@sunrisemedical.no

side 9

Følg denne målemetoden: Alle mål er oppgitt i mm

Følgende metode anbefales basert på lang praktisk erfaring. Avvik kan forekomme.

Viktig: mål er oppgitt uten setepute dersom ikke annet er oppgitt**Setebredde: (SB)****a) For brukeren:** Tillat cirka 10mm på hver side**b) På rullestolen:** Fra utside av rammerør til utside rammerørTilbake
til side 1**Setedybde: (SD)****a) For brukeren:** Når bruker sitter oppreist, legg til 2-3 fingre mellom knehasen og setetrekk (30-60 mm)**b) På rullestolen:** Fra ryggør til front av setetrekk**Setehøyde foran:****a) For brukeren:** Sittende med knevinkel på 90° :
Fra baksiden av kne til underside av skosåle.**b) På rullestolen:** Fra front av seterør til gulv.
(min. 30 mm lenger enn målet for brukeren)**OBS:** Her må du huske å inkludere putens høyde.**Setehøyde bak****b) På rullestolen:** Fra baksiden av seterør til gulv.**Merk:** Maks. setehøyde differanse foran og bak er 130 mm**Rygghøyde: (RH)****a) For brukeren:** Målt fra sete, inkl pute til ikke mer enn en finger (10-20 mm) under skulderbladet**NB! Rygghøyden bestemmes av brukers funksjonalitet.****b) På rullestolen:** Fra seteramme til øvre kant av ryggtrekk.**Ryggvinkel:**

Viktig: Rygghøyden er avhengig av brukerens grad av behov for støtte.

0° er 90° i forhold til gulvet. Negativ vinkel er < 90°

og positiv vinkel er > 90°.

Totalbredde med 24" drivhjul

For 0° camber: SB+200 mm

For 2° camber: SB+220 mm

For 4° camber: SB+280 mm

Vekt:

Vekt fra ca 12 kg.


SETET OG SITTEPUTER



Jay Basic
(avbildet uten trekk)



Jay Easy Visco
(avbildet uten trekk)



Jay Easy Fluid
(avbildet uten trekk)



Hoftebelte med spenne

RYGG



Vinkeljusterbar rygg
-12° to 12°



Rygg, Halvt fellbar
(bakover)



Rygg, nedfellbar
(forover)



Autofolding
ryggavstiver

KJØREHÅNDTAK



Kjørehåndtak lang



Kjørehåndtak
nedfellbare



Kjørehåndtak, høyderegerbare

RYGGTREKK



EXO
ryggtrekk (EXO Evo
version)



EXO PRO
ryggtrekk (EXO Evo
version)

JAY J3 rygger

Quickie Life (FF)

JAY J3 Back
Grnn kontur



JAY J3 Back
Mediumd



JAY J3 Back
Med Dyp kontur



JAY J3 Back
Dyp kontur



ARMLEN OG KLESBESKYTTERE



Sentermontert
høydejusterbart armlen



Sentermontert armlen
m/klesbeskytter,
dybdejusterbart,
høydejusterbart




Klesbeskytter, kompositt



Klesbeskytter karbon med
skjerm



Klesbeskytter alu med
skjerm



Armlen m/klesbeskytter,
armlenspad (250 mm), fast,
flip-up, avtagbar



Armlen m/klesbeskytter,
armlenspad (250 mm),
høydejusterb., flip-up,
avtagbar



Klesbeskytter, flip-up,
avtagbar

Rammer



Life SA



Life FF 75°



Life FF 85°



Ramme FF 85 °
(integreerte benstøtter),
innvinkling (20 mm på
hver side), aktiv

VIPPERØR, TIPPESIKRING, KRYKKEHOLDER



Transitthjul



Vipperør



Krykkeholder



Tippesikring swing away

BENSTØTTER OG FOTPLATER



Fotplate hel,
lettvekt, vinkel og dybdejusterbar kompositt flip
up



Fotplate hel,
, lettvekt, karbonfiber, auto foldbar



Fotplate delt
kompositt



Fotplate delt
aluminium



Fotplate hel
, vinkel og dybdejusterbar; flip up,
aluminium med låsesystem



Benstøttevinkel 70° eller 80°



Benstøtte
Vinkelreg. bar



Benstøtte 90°



Amputasjonsstøtte

SVINGHJULSGAFLER



Gaffel Aluminium,
svart, oransje & sølv



Utvidelses kit, designet for
hemplegibrukere

DRIVHJUL / FELG



Universal cross spoked



Design wheel



Lightweight wheel



Spinergy wheel, 18 spokes



Drum brake wheel

DEKK



Right Run Tyre



Solid Tyre



Marathon Plus
Evolution

DRIVRINGER



Supergrip



Max Grepp



Ellipse 3R Handrim

DRIVAGGREGATER



Empulse F55 14" hjul
Brukerstyrt



Empulse F55 9" hjul
Brukerstyrt




Empulse R20
Ledsagerstyrt

BREMSE



Brems høy kompositt



Bremsespakforlenger
(kun til Brems høy kompositt)



Kompaktbrems



Enhåndsbrems



Brems åpen

TILBEHØR



Koffertholder,
Caddy



Høytrykspumpe



Luftpumpe



Fronthjul Adventus



Wheelblades / Rullestolski
passer alle svinghjulstørrelser



Veske liten sort

ELOKSERTE AKSELPLATER



Akselplate
eloksert, oransje



Akselplate
eloksert, sølv



Akselplate
eloksert, svart

LOOPWHEELS -Drivhjul med fjæring



Loopwheels, Komplett drivhjul med fjæring

24 " LETTVEKTSJUL FELGFARGER



Lettvektshjul, eloksert, oransje



Lettvektshjul eloksert, blå



Lettvektshjul, eloksert, rød

VARMEPOSER/BUKSER OG REGNTREKK



Varmepose



Varmebukse



Raindek, regntrekk



Raincape Plus