







SÉRIE ELITE² SÉCURITÉ, FIABILITÉ & CONFORT

Au fil des ans, les scooters Sterling ont prouvé qu'ils étaient des compagnons de voyage sûrs et fiables. La nouvelle série Elite² noire rehausse ce standard avec encore plus de confort, de sécurité et de fiabilité.

La série Elite² se caractérise par une commande légère et souple grâce à la commande de série ergonomique, actionnée par la main ou le pouce. Le panneau de commande et son écran sont clairement structurés et faciles à utiliser. Le confort du siège avec support lombaire (Elite² XS et Elite² Plus) plus le réglage de la position du siège et de l'angle de la colonne de direction assurent une bonne posture assise.

Avec une vitesse maximale de 12 km/h pour l'Elite² Mini et de 15 km/h pour l'Elite² XS et Elite² Plus, un scooter Elite² est un compagnon de voyage idéal pour un voyage confortable en toute sécurité.

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

- Éclairage LED intégré à haute luminosité.
- Levier de frein rouge bien visible à identification intuitive.
- Systèmes de frein primaire et secondaire.

610 mm

- Système de frein primaire activé au moment de lâcher le levier de frein.
- Système de frein secondaire pour les arrêts d'urgence, activé avec le levier de frein rouge.
- Le système de frein secondaire combine un frein mécanique avec une fonction d'arrêt électronique.



Les passages étroits ou ascenseurs ne forment aucun problème pour l'Elite² Mini.

ELITE² *iViini*

ELITE² XS

ELITE² Plus







- Scooter compact, 12 km/h
- Conduite agréable grâce aux amortisseurs à l'avant et à l'arrière.
- Contrôle ergonomique à la main ou au pouce, écran LCD et boutons soft-touch.
- Pédale d'accélérateur en option

- Scooter confortable, 15 km/h
- Conduite confortable grâce aux amortisseurs à l'avant et à l'arrière.
- Contrôle ergonomique à la main ou au pouce, écran LCD et boutons soft-touch.
- Poignée tournante d'accélération 'twistgrip' et pédale d'accélérateur en option

- Scooter à suspension extra confortable, 15 km/h
- Conduite encore plus confortable grâce aux amortisseurs avant et arrière supérieurs.
- Contrôle ergonomique à la main ou au pouce, écran LCD et boutons soft-touch.
- Poignée tournante d'accélération et pédale d'accélérateur en option.


PNEUS HYBRIDES

Afin de réduire au minimum le risque de crevaisons, les scooters de la série Elite² ont des pneus hybrides solides. Cela signifie : moins d'appels au service de réparation et des sorties en toute confiance.

En outre les pneus hybrides amortissent les irrégularités de la route pour une conduite agréable, souple et régulière. Ces pneus sont disponibles sur l'Elite² XS et l'Elite² Plus.

Profitez d'une autonomie maximale avec la série Elite².

Une large gamme d'options et d'accessoires permet d'adapter les scooters de la série Elite² à ses besoins et ses préférences.





CARACTÉRIS-TIQUES





Levier de frein rouge, bien visible et identifiable. Priorité à la sécurité!

Tous les scooters Elite² ont des boutons tactiles soft touch et une poignée de commande Wig-Wag

Carénage noir élégant, coloré de part en part pour camoufler les petites égratignures.



TOUT **SOUS CONTRÔLE**

Les scooters de la série Elite² disposent de poignées confortables et d'une commande ergonomique et intuitive, actionnée à la main ou au pouce. L'angle des poignées peut être ajusté pour créer une posture de conduite confortable.

Le panneau de commande est clairement structuré, facile à utiliser et pourvu d'un écran LCD indiquant le niveau de batterie (très fiable), la vitesse, le nombre d'heures et le kilométrage parcouru.





ÊTRE BIEN **ASSIS**

Une bonne posture assise est indispensable pour la sécurité et le confort de conduite. C'est pourquoi les scooters Elite² offrent de multiples options de réglages qui permettent d'adapter le scooter en fonction de ses besoins et préférences.

- Glissière de siège et mécanisme de pivotement pour monter et descendre du scooter avec aisance
- Support lombaire complètement ajustable sur Elite² XS et Elite² Plus
- Accoudoirs relevables et réglables en hauteur
- Inclinaison du dossier réglable





SE DÉPLACER EN TOUT CONFORT

Avec un dossier extra haut et un support lombaire réglable (Elite² XS et Elite² Plus), le siège de la série Elite² apporte confort et soutien. L'inclinaison du dossier est facile à régler et la distance au volant peut être ajustée avec précision. Il suffit de régler le siège vers l'avant ou l'arrière et d'ajuster l'angle de la colonne de direction. Le but est d'éviter toute tension sur les épaules alors que les mains reposent détendues sur le volant. Il y a suffisamment d'espace pour trouver aussi une position confortable des pieds et des jambes. Pour monter et descendre du scooter en toute sécurité et confort, le siège pivote à 360° et les accoudoirs se relèvent facilement.



 Colonne de direction réglable



 Siège pivotant à 360° pour monter / descendre aisément



 Position du siège réglable vers l'avant / l'arrière



Accoudoirs relevables











DESIGN ÉLÉGANT SÉCURITÉ MAXIMALE







Se déplacer en toute sécurité

Pour assurer une bonne visibilité, les scooters Elite² ont un éclairage intégré : lampes LED avant et arrière, clignotants et feux stop. De plus, ces scooters offrent en standard des gardeboue, un système de frein secondaire, des roulettes antibascule et un pare-chocs avant. Les scooters Elite² sont robustes, très résistants et approuvés pour les utilisateurs jusqu'à 136 kg (Elite² Mini) et 175 kg (Elite² XS et Elite² Plus).







DONNÉES TECHNIQUES

Série ELITE ²	ELITE ² MINI	ELITE ² XS	ELITE ² PLUS
Туре	3-roues	3-roues	3-roues
Couleur	Noir mat	Noir mat	Noir mat
Longueur totale	127 cm	139 cm	139 cm
Largeur totale	61 cm	67 cm	65 cm
Profondeur d'assise	44 cm	46 cm	46 cm
Largeur d'assise	47 cm	47,5 cm	47,5 cm
Hauteur d'assise	43 - 51 cm	44 - 54 cm à partir du plancher repose-pieds	44 - 54 cm à partir du plancher repose-pieds
Hauteur du dossier	50 cm	51 cm	51 cm
Réglage de l'inclinaison du dossier	Oui	Oui	Oui
Réglage du siège (glissière horizontale)	Oui	Oui	Oui
Vitesse maximale	10 ou 12 km/h	15 km/h	15 km/h
Autonomie maximale	38 km	44 km	44 km
Pente maximale	9° avec 136 kg	15° avec 175 kg	15° avec 175 kg
Rayon de braquage	246 cm	280 cm	280 cm
Pneus	Pneumatiques	Hybrides, pneumatiques ou solides	Hybrides, pneumatiques ou solides
Diamètre roue avant	10.5"	14"	14"
Diamètre roues arrière	10.5"	13"	14"
Poids total (sans batteries)	70 kg	86 kg	94 kg
Poids total (avec batteries)	110 kg	132 kg	140 kg
Batteries	40 ou 60 Ah	60 Ah	60 Ah
Poids maximum de l'utilisateur	136 kg	175 kg	175 kg













