

YOUNGSTER 3 EVOLUTIF



Photo non contractuelle - Coloris Citron
Vert (photo ci-contre) indisponible
depuis le 1er Novembre 2021



OF-Youngster 3_FR_Rev2_20012025

Bon de commande destiné aux Professionnels

| PRODUIT |
|--|
| <p align="center">Fauteuil roulant enfant pliant Dispositif médical de Classe 1</p> <p>Largeurs d'assise 22 à 34 cm - Profondeurs d'assise 24 à 40 cm Largeur évolutive + 2 cm - Profondeur évolutive + 4 cm</p> <p>Châssis standard ou avec abduction fixe - Appui-tête en standard</p> <p>Poids fauteuil complet : à partir de 8,5 kg - Poids max. Utilisateur : 85 kg</p> |

| CACHET REVENDEUR |
|-----------------------|
| |
| Date de la commande : |

- Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 1cm à la livraison sur la largeur, profondeur, hauteurs d'assise et de dossier.



| MODELE | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|--|-----------|------------|-----------|--------|
| 843900001-000 □ YOUNGSTER 3, évolutif - dossier fixe | 2 651,18 | 2 797,00 | 9166937 | 962,20 |
| 843900001-000 □ YOUNGSTER 3, évolutif - dossier réglable en angle | 2 864,45 | 3 022,00 | 9166937 | 962,20 |

DIMENSIONS D'ASSISE

| Largeur d'assise en cm (évolutive +2cm par le biais du croisillon (+1cm/côté)) | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|
| | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| Profondeur d'assise en cm | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | +2 cm châssis court roues 22" |
| | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | châssis long roues 22", 24" |
| | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

+4 cm châssis avec abduction pour LS 22 & 24cm | châssis standard ou avec abduction à partir de LS 26cm

Mesure de la largeur d'assise : extérieure tubes d'assise.
Profondeur évolutive: + 4cm via les tubes d'assise

| Roues avant | | Hauteur sol / siège avant en cm | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Fourche | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 4" | 111 x 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 111 x 32 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 115 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 131 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 166 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5" | 111 x 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 111 x 32 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 115 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 131 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 166 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6" | 111 mm x 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 115 x 45 mm (1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 131 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 166 x 45 mm (2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Différence maximale revendiquée entre l'avant et l'arrière : 12 cm

| Roues | | Hauteur sol/siège en cm | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 20" (3) | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| 22" | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | |
| 24" | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |

- (1) fourches compatibles avec dispositif électrique
(2) fourches en aluminium uniquement et en gris
(3) roues Proton, pneu Right Run et main-courantes alu

SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

| PACKS | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| YNG090600 | <input type="checkbox"/> Pack Léger pour Youngster 3 dossier fixe Incluant garde boue carbone et roues proton | 392,42 | 414,00 | | |
| YNG090601 | <input type="checkbox"/> Pack Safari pour Youngster 3 dossier fixe Incluant garde boue alu avec frein Safari et frein Safari | 413,27 | 436,00 | | |
| SIEGE | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| YNG020101 | ● Toile d'assise avec 1 pochette, réglable en largeur & profondeur | std | std | | |
| YNG020102 | <input type="checkbox"/> Toile d'assise avec double pochette (uniquement LS 34cm) | 67,30 | 71,00 | | |
| YNG020103 | <input type="checkbox"/> Toile d'assise avec pochette std et catheter (uniquement LS34cm) | 67,30 | 71,00 | | |
| YNG020305 | <input type="checkbox"/> Assise rigide (pour montage siège coquille) | 215,17 | 227,00 | | |
| YNG010201 | <input type="checkbox"/> Pièce pour extension profondeur d'assise (5cm) (1) | 400,95 | 423,00 | | |
| Coussin avec housse noire | | | | | |
| YNG020201/03 | <input type="checkbox"/> Mousse Epaisseur ○ 3cm ○ 5cm densité moyenne | 115,64 | 122,00 | 9367995 | 34,90 |
| DOSSIER | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| Hauteur de dossier (HD) - réglable +/- 2,5 cm | | | | | |
| ○ 22,5 - 27,5 cm ○ 27,5 - 32,5 cm ○ 32,5 - 37,5 cm ○ 37,5 - 42,5 cm | | | | | |
| Pré-réglage hauteur de dossier | | | | | |
| ○ 22,5 cm ○ 27,5 cm ○ 32,5 cm ○ 37,5 cm | | | | | |
| ○ 25 cm ○ 30 cm ○ 35 cm ○ 40 cm | | | | | |
| ○ 27,5 cm ○ 32,5 cm ○ 37,5 cm ○ 42,5 cm | | | | | |
| Types de dossier | | | | | |
| YNG030101 | <input type="checkbox"/> Dossier fixe, 90° | std | std | | |
| YNG030102 | <input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle uniquement avec protège-vêtement alu. YNG040202 | std | std | | |
| ○ 87° ○ 90° ○ 95° ○ 100° ○ 105° | | | | | |
| YNG030316 | ● Toile EXO Evo noire, réglable en tension, pochette | std | std | 9367995 | 34,90 |
| Coloris galon ● Noir ○ Orange ○ Argent ○ Bleu ○ Rouge | | | | | |
| YNG030317 | <input type="checkbox"/> Toile EXO Evo Pro noire, rembourrée, réglable, aérée, pochette | 157,35 | 166,00 | 9367995 | 34,90 |
| Coloris galon ● Noir ○ Orange ○ Argent ○ Bleu ○ Rouge | | | | | |
| ○ Appui-tête réglable en hauteur et profondeur avec tendeur de dossier - <u>uniquement avec poignées réglables en hauteur</u> | | | | | |
| YNG030401 | <input type="checkbox"/> coussinet moyen | std | std | | |
| YNG030402 | <input type="checkbox"/> coussinet large | std | std | | |
| Poignées de poussée | | | | | |
| YNG030205 | <input type="checkbox"/> Réglables en hauteur (à partir de hauteur de dossier 30 cm) | std | std | | |
| YNG030206 | <input type="checkbox"/> Ergonomiques réglables en hauteur (ND freins tambour) | 294,79 | 311,00 | | |
| YNG030207 | <input type="checkbox"/> Poignées réglables en hauteur pour dossier Jay | 291,94 | 308,00 | | |
| A partir de HD 30 cm - ND avec tendeur de dossier et appui-tête du Youngster 3 - Commander séparément appui-tête et dossier JAY | | | | | |
| ACCOUDOIRS / PROTEGE-VETEMENTS | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
| YNG040101 | ● Acc. rég. en hauteur avec outil, incluant manchettes montées sur : | std | std | | |
| YNG040201 ○ Protège-vêtements alu (4) | | | | | |
| YNG040204 ○ Protège-vêtements alu + garde boue composite vissé (4) | | | | | |
| YNG040202 | ○ Protège-vêtements alu <u>pour dossier réglable en angle</u> | std | std | | |
| ○ sans garde boue vissé YNG040204 ○ avec garde boue vissé | | | | | |
| YNG040101 | <input type="checkbox"/> Manchettes réglables en hauteur avec outils (3) | 108,06 | 114,00 | | |
| YNG040203 | <input type="checkbox"/> Protège-vêtements garde boue légers, finition carbone (2) (4) | 143,13 | 151,00 | | |
| YNG040205 | <input type="checkbox"/> Protège-vêtements composite et amovible, Quickie style (2) (4) | 155,45 | 164,00 | | |
| YNG040211 | <input type="checkbox"/> Protège-vêtements garde boue aluminium (4) | 309,00 | 326,00 | | |
| YNG040212 | <input type="checkbox"/> Garde boue alu pour freins intégrés Safari (4) (2) | 309,00 | 326,00 | | |



YNG040101



YNG040211



YNG040212

(1) Profondeur d'assise = + 5cm - Meilleur réglage du centre de gravité lorsque le fauteuil est équipé d'une coque ND avec protège-vêtements garde boue légers - ND roues 20"

(2) ND avec manchettes réglables en hauteur

(4) ND avec dossier réglable en angle

(3) Uniquement disponible avec YNG040201, YNG040202, YNG040211

SUNRISE
MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

2/6

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

| ENSEMBLE REPOSE-PIEDS | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|---------------------------------|---|-----------|------------|-----------|--------|
| Types de châssis | | | | | |
| YNG010101 | <input type="radio"/> Châssis avec repose-pieds standards (à partir de LS 26 cm) | std | std | | |
| YNG010102 | <input type="radio"/> Châssis avec repose-pieds abduction fixe (2cm par côté) | std | std | | |
| Types de palettes | | | | | |
| YNG050106 | <input type="radio"/> Palette monobloc composite | std | std | | |
| | <input type="checkbox"/> Palette monobloc réglable en angle et profondeur | | | | |
| YNG050102 | <input type="checkbox"/> Composite (châssis abduction LS 26-36 - Std LS 30-36 cm) | 363,03 | 383,00 | | |
| YNG050103 | <input type="checkbox"/> Carbone (châssis abduction LS 28-36 - Std LS 32-36 cm) | 505,21 | 533,00 | | |
| YNG050115 | <input type="checkbox"/> Câles latérales pour palette monobloc (YNG050102) | 83,41 | 88,00 | | |
| YNG050107 | <input type="checkbox"/> Verrouillage pour palette monobloc composite YNG050106 | 131,75 | 139,00 | | |
| YNG050111 | <input type="radio"/> Palettes séparées composite réglables en angle - ND LS 22cm | std | std | | |
| YNG050101 | <input type="checkbox"/> Palettes séparées aluminium, réglables en angle et profondeur Châssis abduction à partir de LS 26cm - Châssis std à partir de LS 30 cm | 65,40 | 69,00 | | |
| | <input type="checkbox"/> Verrouillage pour palettes séparées composite | | | | |
| YNG050112 | <input type="checkbox"/> droite | | | | |
| YNG050113 | <input type="checkbox"/> gauche (unitaire) | 65,40 | 69,00 | | |
| YNG050108 | <input type="checkbox"/> Mécanisme d'escamotage latéral pour palette monobloc composite (YNG050106) et palettes séparées composite et alu | 131,75 | 139,00 | | |
| YNG050116/17 | <input type="radio"/> Support de palette <input type="radio"/> court 90 mm <input type="radio"/> long 121 mm | std | std | | |
| Longueur de jambes en cm | | | | | |
| | <input type="radio"/> 17 <input type="radio"/> 18 <input type="radio"/> 19 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 21 <input type="radio"/> 22 <input type="radio"/> 23 <input type="radio"/> 24 <input type="radio"/> 25 | | | | |
| | <input type="radio"/> 26 <input type="radio"/> 27 <input type="radio"/> 28 <input type="radio"/> 29 <input type="radio"/> 30 <input type="radio"/> 31 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 33 <input type="radio"/> 34 | | | | |
| | <input type="radio"/> 35 <input type="radio"/> 36 <input type="radio"/> 37 <input type="radio"/> 38 <input type="radio"/> 39 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 41 <input type="radio"/> 42 <input type="radio"/> 43 <input type="radio"/> 44 | | | | |

| ROUES MOTRICES | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|---|---|-----------|------------|-----------|--------|
| YNG070102 | <input type="radio"/> Standards rayonnage croisé (ND 20") | std | std | | |
| YNG070101 | <input type="radio"/> Standards rayonnage droit (ND 20"/24") | std | std | | |
| YNG070103 | <input type="radio"/> Moyeu design rayonnage droit (ND 20"/22") | std | std | | |
| YNG070104 | <input type="checkbox"/> Légère (1) (2) (ND 20") | 303,32 | 320,00 | | |
| YNG070105 | <input type="checkbox"/> Proton (1) (2) | 336,49 | 355,00 | | |
| YNG070106 | <input type="checkbox"/> VTT 24" (pneu VTT et MC noire) | 381,99 | 403,00 | | |
| YNG070107 | <input type="checkbox"/> VTT 24" (pneu VTT et MC noire)- paire supplémentaire (3) | 574,41 | 606,00 | | |
| YNG070501/05 | <input type="checkbox"/> Carrossage <input type="checkbox"/> 1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° | 46,45 | 49,00 | | |
| YNG070506 | <input type="radio"/> Axes à déverrouillage rapide | std | std | | |
| YNG070507 | <input type="checkbox"/> Axes tétra | 73,93 | 78,00 | | |
| Pneumatiques | | | | | |
| YNG070201 | <input type="radio"/> Profil fin - Right run | std | std | | |
| YNG070112 | <input type="radio"/> Schwalbe ONE (ND 20"/22") | std | std | | |
| YNG070202 | <input type="radio"/> Bandage noir 24" (4) (ND 20" et 22") | std | std | | |
| YNG070202 | <input type="checkbox"/> Bandage gris 22" (4) (ND 20" et 24") | 47,39 | 50,00 | | |
| YNG070205 | <input type="checkbox"/> Marathon Plus Evolution (ND 20"/22") | 75,83 | 80,00 | | |
| Flasques (pour roues 20" uniquement flasques transparents) | | | | | |
| YNG070601 | <input type="checkbox"/> Transparent | 190,52 | 201,00 | | |
| YNG070604 | <input type="checkbox"/> Princess 14 <input type="checkbox"/> Galactica 26 <input type="checkbox"/> Jungle Fever | 238,86 | 252,00 | | |
| YNG070605 | <input type="checkbox"/> Happy Lions 17 <input type="checkbox"/> Pirates 28 <input type="checkbox"/> Feather | 238,86 | 252,00 | | |
| YNG070606 | <input type="checkbox"/> Monkeys 19 <input type="checkbox"/> Graffiti 30 <input type="checkbox"/> Chrome wheel | 238,86 | 252,00 | | |
| YNG070607 | <input type="checkbox"/> Oriental 20 <input type="checkbox"/> Basketball 31 <input type="checkbox"/> Basketball 2 | 238,86 | 252,00 | | |
| YNG070608 | <input type="checkbox"/> Superhero 21 <input type="checkbox"/> Flying water 32 <input type="checkbox"/> Space | 238,86 | 252,00 | | |
| YNG070609 | <input type="checkbox"/> Hot wheels 10 <input type="checkbox"/> Pool 11 <input type="checkbox"/> Silk | 238,86 | 252,00 | | |
| YNG070612 | <input type="checkbox"/> Tiger 23 <input type="checkbox"/> Zebra | 238,86 | 252,00 | | |

- (1) ND avec main-courantes anti-dérapantes, ni bandage
 (2) ND avec montage main-courante écarté
 (3) ND avec freins tambour (YNG060107)
 (4) Non Disponible avec freins Safari

SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.fr

YOUNGSTER 3 - Evolutif

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

| SYSTEME DE CONDUITE | | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Main-courante | | | | | | |
| YNG070301 | <input type="radio"/> Alu, argent anodisé | YNG070301 <input type="radio"/> Alu, argent vernis | std | std | | |
| YNG070304 | <input type="radio"/> Inox poli | (ND 20") | std | std | | |
| YNG070305 | <input type="checkbox"/> Titane, 24" | (ND 20") | 235,07 | 248,00 | | |
| YNG070306 | <input type="checkbox"/> Titane traité | (ND 20") | 235,07 | 248,00 | | |
| YNG070307 | <input type="checkbox"/> Anti-dérapante (ND avec roues légères et Proton) | (ND 20") | 309,00 | 326,00 | | |
| YNG070308 | <input type="checkbox"/> Maxgrepp | (ND 20") | 443,60 | 468,00 | | |
| YNG070309 | <input type="checkbox"/> Protection main-courante | (ND 20") | 138,39 | 146,00 | | |
| Montage main-courante | | | | | | |
| YNG070401 | <input checked="" type="radio"/> Standard (12-17 mm) (2) | | std | std | | |
| YNG070402 | <input type="checkbox"/> Ecarté (27 mm) - ND roues légères et Proton avec MC alu | | 58,77 | 62,00 | | |
| YNG070403 | <input type="checkbox"/> Très rapproché (7 mm) - uniquement avec MC Inox 24" (1) | | 138,39 | 146,00 | | |
| MODE DE PROPULSION | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Double main-courante - axe à déverrouillage rapide (3) Largeur minimale 28 cm - Uniquement rayonnage croisé | | | 987,68 | 1 042,00 | 9368033 | 271,23 |
| YNG070109 | <input type="checkbox"/> droite | YNG070108 <input type="checkbox"/> gauche | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> 22" | <input type="checkbox"/> 24" | | |
| ROUES DIRECTRICES | | | | | | |
| YNG080201 | <input type="radio"/> Bandage | <input type="radio"/> 4" <input type="radio"/> 5" (uniquement fourches 45 mm) | std | std | | |
| YNG080202 | <input type="radio"/> Softroll | <input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" (uniquement fourches 45 mm) | std | std | | |
| YNG080203 | <input type="checkbox"/> Lumière | <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" | 87,20 | 92,00 | | |
| Jante alu | | | | | | |
| YNG080204 | <input type="checkbox"/> Bandage | <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (uniquement fourches 45 mm) | 100,47 | 106,00 | | |
| YNG080205 | <input type="checkbox"/> Softroll | <input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5" (uniquement fourches 45 mm) | 100,47 | 106,00 | | |
| Fourches | | | | | | |
| <input type="radio"/> Fourches carbotecture, uniquement en 111 mm | | | std | std | | |
| YNG080029 | <input type="radio"/> Fourches aluminium | | std | std | | |
| SYSTEME D'IMMOBILISATION ET DE FREINAGE | | | | | | |
| YNG060101 | <input type="radio"/> Freins à pousser | | std | std | | |
| YNG060102 | <input type="checkbox"/> Freins à débattement court | | 63,51 | 67,00 | | |
| YNG060201 | <input type="checkbox"/> Rallonge de freins pour frein à débattement court | | 34,12 | 36,00 | | |
| YNG060107 | <input type="checkbox"/> Freins tambour (déverrouillage rapide) <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" roue std | | 312,80 | 330,00 | | |
| YNG060105 | <input type="checkbox"/> Freins Safari (intégrés dans les protège-vêtements) | | 195,26 | 206,00 | | |
| YNG060106 | <input type="checkbox"/> Freins tierce-personne pour freins Safari (4) | | 163,98 | 173,00 | | |
| ACCESSOIRES RAPPORTES AU CHASSIS | | | | | | |
| YNG010301/02 | <input type="checkbox"/> Levier arrière de basculement (unité) | <input type="checkbox"/> gauche <input type="checkbox"/> droite | 44,55 | 47,00 | | |
| YNG010303 | <input type="checkbox"/> Porte canne avec velcro (incluant levier arrière de basculement) | | 95,73 | 101,00 | | |
| <input type="checkbox"/> Roulette anti-bascule escamotable | | | 115,64 | 122,00 | | |
| YNG010306 | <input type="checkbox"/> gauche | YNG010307 <input type="checkbox"/> droite | | | | |
| YNG010309 | <input type="checkbox"/> Roulettes de transit (paire) - ND avec roulettes anti-basculé | | 230,33 | 243,00 | | |

- (1) ND avec roues Spinergy, Proton et Légères
 (2) Non disponible avec main-courantes Maxgrepp
 (3) Non compatible : carrossage, freins tambour - Uniquement avec MC alu noir
 (4) Uniquement avec frein Safari

YOUNGSTER 3 - Evolutif

Standard
 Sans supplément de prix
 Avec supplément de prix

PREPARATION POUR HANDBIKE ATTITUDE JUNIOR*

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|-----------|---|-----------|------------|-----------|--------|
| YNG090911 | <input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - SANS commande Attitude Junior | 100,47 | 106,00 | | |
| YNG090912 | <input type="checkbox"/> Montage axes ancrage sur châssis - AVEC commande Attitude Junior | std | std | | |

*Montage axes ND sur châssis court combiné à roues 24", ND avec freins à débattement court

SYSTEME DE SOUTIEN DU CORPS

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|-----------|--|-----------|------------|-----------|--------|
| YNG020301 | <input checked="" type="radio"/> Ceinture de maintien à boucle | std | std | | |
| YNG040206 | <input type="checkbox"/> Tablette coulissante avec manchettes réglables en hauteur | 196,21 | 207,00 | 9367972 | 76,84 |
| | <input type="checkbox"/> Tablette escamotable avec manchettes réglables en hauteur ND largeurs d'assise 22 et 24 cm | 335,55 | 354,00 | 9367972 | 76,84 |
| YNG040207 | <input type="checkbox"/> droite | | | | |
| YNG040208 | <input type="checkbox"/> gauche | | | | |

COLORIS

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|----|---|-----------|------------|-----------|--------|
| 6 | <input type="radio"/> Jaune soleil | std | std | | |
| 14 | <input type="radio"/> Bleu | std | std | | |
| 21 | <input type="radio"/> Rouge rubis | std | std | | |
| 24 | <input type="radio"/> Tutti frutti orange | std | std | | |
| 27 | <input type="radio"/> Graphite métallique | std | std | | |
| 29 | <input type="radio"/> Noir | std | std | | |
| 31 | <input type="radio"/> Noir mat | std | std | | |
| 32 | <input type="radio"/> Blanc pur | std | std | | |
| 33 | <input type="radio"/> Rose | std | std | | |
| 42 | <input type="radio"/> Anthracite mat | std | std | | |
| 2 | <input type="radio"/> Argent brillant | 91,00 | 96,00 | | |
| 3 | <input type="radio"/> Argent mat | 91,00 | 96,00 | | |
| 15 | <input type="radio"/> Bleu océan brillant | 91,00 | 96,00 | | |
| 16 | <input type="radio"/> Bleu mat | 91,00 | 96,00 | | |
| 19 | <input type="radio"/> Violet brillant | 91,00 | 96,00 | | |
| 22 | <input type="radio"/> Rouge brillant | 91,00 | 96,00 | | |
| 23 | <input type="radio"/> Rouge mat | 91,00 | 96,00 | | |
| 34 | <input type="radio"/> Chocolat métallisé | 91,00 | 96,00 | | |
| 35 | <input type="radio"/> Bleu ciel | 91,00 | 96,00 | | |
| 36 | <input type="radio"/> Cyan métallique | 91,00 | 96,00 | | |
| 37 | <input type="radio"/> Marsred (orange) | 91,00 | 96,00 | | |
| 40 | <input type="radio"/> Kiwi | 91,00 | 96,00 | | |
| 41 | <input type="radio"/> Rose pailleté | 91,00 | 96,00 | | |
| 46 | <input type="radio"/> Vert Mamba | 91,00 | 96,00 | | |

HARMONISATION DE COULEUR

| | | Prix HT | Prix TTC | Code LPPR | LPPR € |
|--------------------------|---|---------|----------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Moyeux et jantes, roues 24" std (1) (2) Code couleur | 127,01 | 134,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | Main-courantes alu Code couleur | 67,30 | 71,00 | | |

PACKS ANODISES - fourches et plaques d'axe

| | | Prix € HT | Prix € TTC | Code LPPR | LPPR € |
|----------------------------------|--------|-----------|------------|-----------|--------|
| <input checked="" type="radio"/> | Noir | std | std | | |
| <input type="checkbox"/> | Argent | 140,28 | 148,00 | | |
| <input type="checkbox"/> | Orange | | | | |

PRIX TOTAL


(1) ND avec roues moyeu design
 (2) Uniquement avec roues standards - Uniquement disponible en coloris
 Bleu (14), Rouge brillant (22), Rouge mat (23), Noir (29) et Noir mat (31)


SUNRISE
 MEDICAL.
www.SunriseMedical.fr

YOUNGSTER 3 - Evolutif

● Standard ○ Sans supplément de prix □ Avec supplément de prix

REPOSE-PIEDS



| HAUTEURS D'ASSISE AVANT EN CM | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|-----|-----|
| Fourche | Position Fourche | Taille roues | | |
| | | 4" | 5" | 6" |
| 111 x 32 | 2 | 400 | 410 | x |
| | 1 | 410 | 420 | x |
| | 3 | 390 | x | x |
| 111 x 45 | 2 | 400 | 410 | x |
| | 1 | 410 | 420 | 430 |
| | 3 | 400 | 410 | x |
| 115 x 45 | 2 | 410 | 420 | 430 |
| | 1 | 420 | 440 | 450 |
| | 3 | 420 | 430 | 430 |
| 131 x 45 | 2 | 430 | 440 | 450 |
| | 1 | 440 | 450 | 460 |
| | 3 | x | 450 | 460 |
| 166 x 45 | 3 | 440 | 460 | 470 |
| | 2 | 460 | 470 | 480 |
| | 1 | 470 | 480 | 500 |

| Hauteur sol/siège arrière (en cm) avec roues 20", 22" & 24" | | | |
|---|---------------|------|------|
| position plaque d'axe | roues arrière | | |
| | 20" | 22" | 24" |
| 8 | 32 | 35,5 | X |
| 7 | 33 | 37 | X |
| 6 | 35 | 38 | 41 |
| 5 | X | 40 | 42,5 |
| 4 | X | 41,5 | 43,5 |
| 3 | X | 43 | 44,5 |
| 2 | X | 44 | 45,5 |
| 1 | X | 45,5 | 47 |
| hauteurs mesurées sans coussin | | | |

Hauteur d'assise avec entretoise de 10 mm entre la fourche et le châssis. Si l'entretoise est montée sous la fourche : hauteur d'assise réduite de 10 mm
 Hauteur d'assise prises sans coussin et angle d'assise de 0°
 X = incompatibilité
 † Non disponible avec roue 5" bandage souple

YOUNGSTER 3 évolutif - YOUNGSTER 3

Comment effectuer votre prise de mesure ?


Largeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

Prévoir de rajouter
1 à 2 cm au total pour
les protège-vêtements.

b) Sur le fauteuil :

Largeur extérieure
tubes d'assise




Profondeur de siège

a) Avec l'utilisateur :

En position assise, laisser un
espace de 2-3 doigts entre le
bord de la toile d'assise et la
pliure du genou (approx. 3-6 cm).

b) Sur le fauteuil :

Du tube du dossier à l'avant de la
toile d'assise



Hauteur du dossier


a) Avec l'utilisateur :

Distance de la toile d'assise, coussin
compris, jusque sous l'omoplate, mais
pas plus de 1 ou 2 cm en -dessous.

Important ! La hauteur du dossier
dépend du degré du handicap

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la toile du dossier



Longueur de jambe

a) Avec l'utilisateur :

Distance de la pliure du genou
à la semelle de la chaussure.

b) Sur le fauteuil :

Distance de la toile d'assise jusqu'au
bord supérieur de la palette (ajouter la
hauteur de coussin si nécessaire)

Caractéristiques techniques Youngster 3

Largeur hors tout : LS + 20 cm (carrossage 0°)

Hauteur hors tout maxi : 97 cm

Longueur hors tout maxi : 107 cm


Carrossage : à chaque degré supplémentaire, rajouter environ 1 cm

Poids minimal : environ 8,5 kg

Dimensions fauteuil plié :

Avec roues arrière : environ 30 cm - Sans roues arrière : 24 cm

MATRICE LONGUEURS DE JAMBE AVEC PALETTE ALU REGLABLE EN ANGLE

| | Fourche | Position fourche | Roues 4" | | Roues 5" | | Roues 6" | |
|---|---------|------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| | | | min. L | max L | min. L | max L | min. L | max L |
|  | 111 mm | 3 | 300 | 340 | X | X | X | X |
| | | 2 | 300 | 350 | X | X | X | X |
| | | 1 | 300 | 360 | X | X | X | X |
| | 115 mm | 3 | 300 | 350 | X | X | X | X |
| | | 2 | 300 | 360 | X | X | X | X |
| | | 1 | 300 | 380 | 300 | 390 | X | X |
| | 131 mm | 3 | 300 | 360 | X | X | X | X |
| | | 2 | 300 | 380 | 300 | 390 | X | X |
| | | 1 | 300 | 390 | 300 | 400 | X | X |
| | 166 mm | 4 | X | X | 300 | 400 | X | X |
| | | 3 | 300 | 400 | 300 | 410 | 300 | 340 |
| | | 2 | 300 | 410 | 300 | 430 | 300 | 430 |
| | | 1 | 300 | 420 | 300 | 440 | 300 | 450 |