QUICKIE Life R

Rev.3 2024

Faturado a:		Enviado a:	
Nome:		Nome:	
Morada:		Morada:	
Localidade:	Código postal:	Localidade:	Código postal:
Cidade:		Cidade:	
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:

Folha de Pedido:

Nº de pedido da Sunrise:

CE

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

● = Standard
☐ = Opção com custo
○ = Opção sem custo

Peso máximo utilizador: 125 kg

Apoios de Pés Fixos **PVP Rec: 1.818,95 €**

Apoios de Pés Desmontáveis **PVP Rec: 1.818,95 €**

		PVP
MODELO		
LRF010000	☐ Com apoios de pés fixos	1.818,95 €
LRF010015	☐ Com apoios de pés desmontáveis	1.818,95 €

MEDIDAS

LARGURA DE ASSENTO (cm) - do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação

34	36	38	40	42	44	46	48
○	○	○	○	○	○	○	○

PROFUNDIDADE DO ASSENTO (cm)

36	38	40	42	44	46	48	50
○	○	○	○	○	○	○	○
Estrutura curta			Estrutura média		Estrutura comprida		

Por favor consulte as folhas traseiras para qualquer dúvida sobre medidas

Todas as medidas estão em cm e sem almofada

ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRO

Altura dianteira do Assento (cm)

Rodas dianteiras	Forqueta (mm)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4"	Alumínio (143 mm)	○	○		○		○						
	Alumínio (158 mm)				○	○	○	○		○			
5"	Alumínio (143 mm)	○	○	○	○	○	○	○					
	Alumínio (158 mm)			○	○	○	○	○	○	○	○		
6"	Alumínio (143 mm)	○	○		○	○	○	○	○	○			
	Alumínio (158 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	
7"	Alumínio (158 mm)							○	○	○	○	○	○

A altura do assento traseiro NÃO pode ser superior à dianteira

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

Altura de assento traseiro (cm)

Rodas traseiras	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
22"	○	○	○	○	○		○	○	○			
24"			○	○	○		○	○	○	○	○	
25"				○	○	○	○		○	○	○	○

SUNRISE MEDICAL
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

			PVP
	ASSENTO		
	Tecido do assento		
LRF020001	○	Tecido de assento ajustável	s/c
LRF020002	●	Tecido de assento ajustável, com 1 bolso	**Std**
LRF020000	○	Sem tecido de assento	s/c
	Almofada com funda, preta		
	Espuma	Grossura: *LRF020101* ☐ 3 cm *LRF020102* ☐ 5 cm *(dureza média)*	146,24 €
	Acessórios de assento		
LRF090018	☐	Cinto de posicionamento	113,72 €
	Almofadas Jay		
	NOTA - Estes são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web		
	☐	JAY Xtreme Active *(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	616,15 €
	☐	JAY Easy Fluid, base curva *(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	323,15 €
	☐	JAY Lite *(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	323,15 €
	☐	JAY Easy Visco, base curva *(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	105,43 €
	☐	JAY Basic *(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)*	105,43 €
	ENCOSTO		

Altura do encosto montado de fábrica em (cm)

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
○ 28	○ 33	○ 38	○ 43
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

Tipo de Encosto			
LRF030001	●	Encosto standard *(não ajustável em ângulo, não dobrável. Altura desde 27,5 cm)*	**Std**
LRF030015	☐	Encosto dobrável e ajustável em ângulo ○ -12º (78°) ○ -8º (82°) ○ -4º (86°) ○ 0º (90°) ○ 4º (94°) ○ 8º (98°)	164,39 €
LRF030102	☐	Duplo sistema de bloqueio para encosto dobrável e ajustável em ângulo *(Selecione o ângulo do encosto)*	68,50 €
Punhos			
LRF030201	○	Punhos standard compridos	s/c
LRF030203	☐	Punhos dobráveis *(Apenas com alturas de encosto desde 30 cm)*	230,27 €
LRF030204	☐	Punhos ajustáveis em altura *(Apenas com alturas de encosto desde 30 cm)*	389,02 €
LRF030205	☐	Punhos ajustáveis em altura para Jay *(Apenas com alturas de encosto desde 30 cm)*	267,70 €
LRF030200	○	Sem punhos	s/c
Tecido do encosto			
LRF030316	○	Tecido do encosto EXO EVO Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	**Std**
LRF030317	☐	Tecido do encosto EXO EVO PRO Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul	166,25 €
LRF030000	○	Sem tela de encosto	s/c
Apoios de cabeça		*(Apenas com punhos ajustáveis em altura)*	
LRF030410	☐	Apoio de cabeça alto, ajustável em altura, profundidade e ângulo (23 x 11 cm)	450,00 €
LRF030411	☐	Apoio de cabeça médio, ajustável em altura, profundidade e ângulo (20 x 11 cm)	450,00 €

© Sunrise Medical 2024

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

ENCOSTO JAY3 CARBONO

Selecione encosto e tipo de fixações

Largura da carcaça (em cm)	32	36	41	46
a larguras de cadeiras*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48
Torácico Inferior (LT)				**770,00 €**
Altura 17 cm	○ J3BCFSCLTS32	○ J3BCFSCLTS36	○ J3BCFSCLTS41	
Altura 24 cm	○ J3BCFSCLTT32	○ J3BCFSCLTT36	○ J3BCFSCLTT41	○ J3BCFSCLTT46
Torácico Médio (MT)				**770,00 €**
Altura 30 cm	○ J3BCFSCMTS32	○ J3BCFSCMTS36	○ J3BCFSCMTS41	○ J3BCFSCMTS46
Altura 38 cm	○ J3BCFSCMTT32	○ J3BCFSCMTT36	○ J3BCFSCMTT41	○ J3BCFSCMTT46

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo

Encaixes para encosto JAY 3 carbono

○	Encaixes com desmontagem rápida (Quick release)	**(QR)**	s/c
○	Encaixes fixos	**(FX)**	s/c

APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS

				PVP
Apoios de braços ajustáveis em altura estilo Quickie			*(Não disponível com protetores laterais. Apenas com camber a 0° e 1°)*	
LRF040050	☐	Almofadado curto (25cm)		117,62 €
LRF040051	☐	Almofadado comprido (31cm)		117,62 €
LRF040052	☐	Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas	*(Ajustáveis em profundidade, 33 cm)*	281,98 €
Protectores laterais			*(Não disponível com apoios de braços)*	
LRF040107	○	Protector lateral de composite, desmontável	*(21 cm alto x 31 cm largo)*	s/c
LRF040102	○	Protector lateral de aluminio sem fender	*(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)*	s/c
LRF040103	●	Protector lateral de aluminio com fender	*(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)*	**Std**
LRF040104	☐	Protector lateral de carbono com fender	*(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)*	253,62 €

ARMAÇÃO

		Quickie Life R com apoios de pés fixos		
LRF010010	○	Armação a 105° (ap.pés 75º)	*(Comprimento da perna desde 34 cm)*	s/c
LRF010011	○	Armação a 95° (ap.pés 85º)		s/c
LRF010016	☐	Armação ativa a 95° e com curvatura de apoio de pés de 2 cm	*(Comprimento da perna desde 34 cm)*	150,69 €
		Quickie Life R com apoios de pés desmontáveis		
LRF010015	○	Armação com apoios de pés desmontáveis	*(Selecione a continuação ângulo do apoio de pés: a 70, 80 ou a 90º)*	s/c

CENTRO DE GRAVIDADE (COG)

(distância entre o eixo da roda traseira e o tubo do encosto)

COG23	○	2,3 cm	s/c
COG43	○	4,3 cm	s/c
COG63	○	6,3 cm	s/c
COG83	○	8,3 cm	s/c

ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA

LRF010500	☐	Eixos para handbike **(1)**		273,98 €
LRF090100	☐	Encaixes para o transporte em veículos		44,10 €
LRF090010	☐	Rodas de trânsito	*(Não está disponível com suporte de canadianas, tubos de cola ou rodas antivolteios)*	357,92 €
		Tubos de cola e suporte para canadianas	*(escolher tubos de cola ou antivolteios, não ambas as coisas)*	
LRF090001	☐	Tubo de cola esquerdo *LRF090002* ☐ Tubo de cola direito		87,12 €
LRF090003	☐	Tubos de cola (par)		175,81 €
LRF090009	☐	Suporte para canadianas	*(sempre em combinação com tubos de cola. Não disponível com anti volteios)*	51,32 €
		Rodas antivolteio, abatíveis	*(escolher tubos de cola ou antivolteios, não ambas as coisas)*	
LRF090004	☐	Esquerdo *LRF090005* ☐ Direito		192,08 €
LRF090006	☐	Par		389,02 €
LRF090036	☐	Rodas antivolteio ligeiras, abatíveis (par)	*(Não disponível com tubos de cola; Peso máximo do utilizador 100 Kg)*	315,07 €

(1): Peso máximo de usuario 100 kg; não é compatível com os travões de tambor, suporte para canadianas, tubos de cola nem antivolteios

Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

			PVP
		ACESSÓRIOS PARA HANDBIKE - apenas para estrutura com apoio de pés fixos	
LRF090212	○	Fixações para handbike Attitude *(seleccionar sempre a cadeira que se vai pedir com a handbike Attitude)* *(Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)*	s/c
LRF090211	☐	Fixações para handbike Attitude, sem encomenda de Attitude *(Peso máximo utilizador para Attitude: 100 kg)* *(se a cadeira não é encomendada com uma hanbike Attitude)*	105,07 €
		APOIOS DE PÉS E PLATAFORMAS	
		Para armação com apoios de pés desmontáveis *(selecione ângulo, tipo de apoio de pés e plataformas)*	
		Ângulo de apoio de pés	
LRF050002	○	70°	s/c
LRF050001	○	80°	s/c
LRF050041	○	90° *(não disponível com rodas dianteiras de 6" e 7". Apenas com apoios de pés abatíveis de alumínio)*	s/c
		Tipo de apoio de pés	
		Apoio de pés abatível de alumínio *(estilo Xenon)*	
LRF050006	○	Esquerdo LRF050007 ☐ Direito	s/c
LRF050008	○	Par	s/c
		Apoios de pés eleváveis alumínio (0 a 90º) **(1)** *(apenas com plataformas individuais)*	
LRF050009	☐	Esquerdo	356,66 €
LRF050010	☐	Direito	356,66 €
LRF050011	☐	Par *(para largura de assento a partir de 38 cm)*	285,38 €
		Plataformas	
LRF050020	●	Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite **(2)**	**Std**
LRF050050	☐	Plataformas individuais de aluminio, ajustáveis em ângulo, cor preto *(LLL desde 35 cm)*	208,23 €
LRF050102	☐	Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo **(3)**	476,04 €
		LRF050126 ☐ Mecanismo para abater a plataforma para o exterior da cadeira *(LLL desde 34 cm)*	244,32 €
		LRF050062 ☐ Sistema de bloqueio da plataforma	50,15 €
LRF050131	☐	Plataforma única ligeira abatível de composite, ajust em ângulo e profundidade **(3)**	210,08 €
LRF050132	☐	Plataforma única ligeira abatível de carbono, ajust em ângulo e profundidade **(3)**	292,13 €
LRF050127	☐	Posicionador de pés para plataforma *(Apenas com plataforma única ligera)*	90,26 €
		Plataformas para armação com apoios de pés fixos	
LRF050020	●	Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite **(2)**	**Std**
LRF050050	☐	Plataformas individuais de aluminio, ajustáveis em ângulo, cor preto *(LLL desde 35 cm)*	208,23 €
LRF050102	☐	Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo **(3)**	476,04 €
		LRF050126 ☐ Mecanismo para abatir la plataforma hacia el exterior de la silla *(LLL desde 34 cm)*	244,32 €
		LRF050062 ☐ Sistema de bloqueio da plataforma	50,15 €
LRF050131	☐	Plataforma única ligeira abatível de composite, ajust em ângulo e profundidade **(3)**	210,08 €
LRF050132	☐	Plataforma única ligeira abatível de carbono, ajust em ângulo e profundidade **(3)**	292,13 €
		Plataforma única ligera, ajustable en ángulo y profundidad (fija, no abatible) **(3)**	
		LRF050025 ☐ De composite (color negro)	115,07 €
		LRF050024 ☐ De aluminio (en color del armazón)	115,07 €
LRF050127	☐	Posicionador de pés para plataforma *(Apenas com plataforma única ligera)*	90,27 €
		Longitude da perna (LLL) (Atenção: Máx longitude da perna = Altura dianteira de assento - 2,5 cm)	
		○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37 ○ 38 ○ 39	
		○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45 ○ 46 ○ 47	
		FORQUETA *(compare com a selecção que fez nas primeiras páginas)*	
LRF080029	●	Forqueta de alumínio LRF080041 ● Cor preto anodizado	**Std**
		Forqueta de cor: LRF080042 ☐ Cinza prata anodizado	73,10 €
	☐	Forqueta de alumínio, pintada de cor	
		LRF100412 ☐ Azul mate *(16)*	73,10 €
		LRF100415 ☐ Vermelho *(21)*	73,10 €
		LRF100424 ☐ Branco puro *(32)*	73,10 €
		LRF100429 ☐ Laranja metalizado *(37)*	73,10 €
		RODAS DIANTEIRAS *(compare com a sua opção na primeira página)*	
LRF080301	○	Maciças ○ 4" ○ 5" ○ 6" ○ 7" *(jante em preto, pneu cinza)*	s/c
LRF080302	○	Maciças brandas ○ 5" ○ 6" *(Altura máxima do assento 52 cm)(jante em preto, pneu cinza)*	s/c
LRF080305	○	Pneumáticas ○ 6" ○ 7"	s/c
		Com luzes	
LRF080303	☐	Maciças ☐ 4" ☐ 5" *(jante em preto)*	94,89 €
		Com jante de alumínio	
LRF080304	☐	Maciças ☐ 4" ☐ 5" *(jante cinza prata, pneu em preto)*	112,05 €
LRF080306	☐	Maior grossura (maciço macio) ☐ 4" ☐ 5" *(pneu em preto)*	150,86 €
		Jante em cor anodizado: LFE080312 ○ Cinza prata	
		LFE080311 ☐ Preto LFE080313 ☐ Laranja LFE080314 ☐ Vermelho LFE080315 ☐ Azul	58,12 €

(1): Não disponível com plataforma única
(2): Apenas com larguras de asssento desde 36 cm
(3): Não está disponível com apoio de pés eleváveis

Para mais informação visite a nossa página web www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Quickie Life R

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

				PVP
		RODAS TRASEIRAS	*(compare com a sua opção na primeira página)*	
LRF070001	○	Roda universal com raios cruzados	*(Apenas 22" e 24")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)*	s/c
LRF070002	○	Rodas de desenho 24"	*(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)*	s/c
LRF070003	●	Rodas ligeiras	*(Apenas 24" e 25")(carreto e jante em prato, 24 raios cinzentos) (Peso máximo do utilizador: 125 kg)*	**Std**
LRF070004	☐	Rodas Proton (ultraligeiras)	*(carreto e jante em prato, 24 raios pretos)(Peso máximo do utilizador 100 Kg)*	462,59 €
LRF070005	☐	Rodas Spinergy 18 raios	*(apenas 24" e 25")(carreto cinza prata, jante em preto, raios em preto – outras cores via B4M)*	764,85 €
LRF070008	☐	Rodas traseiras com travões de tambor	*(Apenas 22" e 24". Só com punhos ajustáveis em altura ou compridos)*	490,21 €
LRF070009	☐	Rodas de Mountainbike	*(apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)*	451,31 €
LRF070010	☐	Par de rodas de Mountainbike adicional	*(apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)*	638,09 €
LRF070000	○	Sem rodas traseiras		s/c
		PNEUS		
LRF070101	○	Alta pressão lisa Right Run	*(Apenas 22" e 24")(cor cinzenta)*	s/c
LRF070102	○	Maciços	*(Com 25" apenas disponível com rodas Proton)(cor em preto)*	s/c
LRF070107	☐	Schwalbe One	*(Apenas 24" e 25")(cor em preto)*	53,66 €
LRF070104	☐	Marathon Plus Evolution	*(Apenas 24" e 25")(cor em preto)*	122,91 €
		AROS		
LRF070202	●	Aluminio cinza prata anodizado		**Std**
LRF070201	○	Aluminio cinza prata pintado		s/c
LRF070204	○	Aço inoxidável		s/c
LRF070203	☐	Aluminio pintado de cor. Código da cor:	*(seleccione a cor na última página)*	90,27 €
LRF070207	☐	Antiderrapante	*(Com 22" apenas disponível com rodas com raios cruzados ou travões de tambor)*	459,10 €
LRF070208	☐	Super anti-derrapante Max Grepp	*(Apenas 22"e 24")*	484,97 €
LRF070212	☐	Ellipse 3R, cor preta	*(aro ergonómico com proteção em borracha)(so com rodas 24" e 25")*	471,30 €
LRF070200	○	Sem aros		s/c
		Montagem do aro		
LRF070307	☐	Montagem do aro estreito (7 mm)	*(Não disponível com rodas Spinergy, Proton o ligeiras e aros aço inoxidável)*	168 €
LRF070317	●	Montagem do aro standard (17 mm)		**Std**
LRF070327	○	Montagem do aro largo (27 mm)		s/c
		Acessórios do aro		
LRF070250	☐	Funda de aro de silicone	*(não disponível com 25" nem com aros anti derrapantes ou Maxgrepp)*	177,35 €
		CAMBER	*(Os apoios de braços apenas são compatíveis com camber a 0° ou 1°)*	
LRF070600	●	0°		**Std**
LRF070601	○	1°	LRF070603 ○ 3°	s/c
LRF070602	○	2°	LRF070604 ○ 4°	s/c
		PROTETORES DE RAIOS	*(não compatível com rodas Spinergy)*	
LRF070831	☐	Transparentes		244,67 €
LRF070824	☐	Pool	LRF070820 ☐ Oriental / LRF070802 ☐ Basketball	244,67 €
LRF070822	☐	Feather	LRF070817 ☐ Hot Wheels / LRF070827 ☐ Silk	244,67 €
LRF070811	☐	Graffiti	LRF070812 ☐ Flying Water / LRF070803 ☐ Basketball 2	244,67 €
LRF070814	☐	Space	LRF070806 ☐ Chrome wheeld	244,67 €
		TRAVÕES		
LRF060001	●	Travão standard		**Std**
LRF060002	☐	Travão de rodilha (montado alto)		84,02 €
LRF060010		☐ Extensão para travão de rodilha (montado alto), rebatível		18,54 €
LRF060023	☐	Travão compacto EVO		68,43 €

Para mais informação
visite a nossa página web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024

Quickie Life R

● = Standard ○ = Opção sem custo ☐ = Opção com custo

			PVP
		ACESSÓRIOS	
LRF090000	●	Kit de ferramentas	**Std**
LRF090025	☐	Bomba	23,30 €
LRF090024	☐	Bomba alta pressão	116,68 €
LRF090030	☐	Mochila preta	107,33 €
LRF090026	☐	Suporte para o telemóvel	29,52 €

CORES (1)

	Armação	Aro	Carretos/jante **(1)**
02 Cinza prata brilhante	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
16 Azul mate	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
23 Vermelho mate	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	☐ 183,37 €
29 Preto	○ s/c	☐ 90,27 €	☐ 183,37 €
34 Bronze	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
36 Cian	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
37 Laranja metalizado	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
42 Cinza antracite mate	○ s/c	☐ 90,27 €	
03 Cinza prata mate	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
06 Amarelo canário	○ s/c	☐ 90,27 €	
14 Azul	○ s/c	☐ 90,27 €	☐ 183,37 €
15 Azul brilhante	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	

	Armação	Aro	Carretos/jante **(1)**
19 Violeta	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
21 Vermelho	○ s/c	☐ 90,27 €	
22 Vermelho brilhante	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	☐ 183,37 €
24 Laranja intenso	○ s/c	☐ 90,27 €	
27 Cinza ardósia	○ s/c	☐ 90,27 €	
31 Preto mate	○ s/c	☐ 90,27 €	☐ 183,37 €
32 Branco puro	○ s/c	☐ 90,27 €	
33 Rosa flúor	○ s/c	☐ 90,27 €	
35 Azul pastel	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
40 Verde pistachio	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
41 Rosa metalizado	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	
46 Verde Mamba	☐ 94,41 €	☐ 90,27 €	

(1) Aro: só para aros de aluminio pintados; Carrete/jante: só para rodas com raios cruzados

			PVP
		COR DOS AUTOCOLANTES	
LRF100550	○	Preto	s/c
LRF100551	○	Cinza prata	s/c
		COR ANODIZADA PARA A PLACA DO EIXO	
LRF100580	●	Preto	**Std**
LRF100581	☐	Cinza prata	94,02 €
LRF100582	☐	Laranja	94,02 €
		COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24"	
LRF100336	☐	Laranja anodizado	183,37 €
LRF100337	☐	Azul anodizado	183,37 €
LRF100338	☐	Vermelho anodizado	183,37 €

Quickie Life R- Preço base	
Preço com opções	
Sem I.V.A	
I.V.A.	
Preço total	

Sunrise Medical
Morada: **E-mail:**
Tel.
Fax. **Página web:**

Para mais informação
visite a nossa página web
www.SunriseMedical.pt

© Sunrise Medical 2024 6/6

Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:
Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

Largura do assento: (LA):

a) Para o Utilizador: Deve permitir que haja uma distância a ambos os lados entre o protector e a cadeira de 1 - 2 cm no total

b) Na cadeira de rodas: Do exterior ao exterior dos tubos da armação

Profundidade do assento: (PA):

a) Para o Utilizador: Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte de trás do joelho (aprox. 3-6 cm).

b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

a) Para o Utilizador: Sentado com os joelhos a 90º
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé

b) En la silla: Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:
b) Na cadeira de rodas: Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

Altura do Encosto: (AR):

a) Para o Utilizador: Medir desde o assento (almofada incluída) não mais de um dedo (1-2 cm) por debaixo da homoplata.
Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade

b) Na cadeira de rodas: Desde o tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do utilizador para manter-se erguido, tem influência na altura do encosto, pelo que, pode variar.

Ângulo do encosto: Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90º em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0º)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0º)

Longitude da perna (LLL): medidas ± 2 cm

a) Para o Utilizador: Com as pernas dobradas em ângulo recto, desde a parte traseira do joelho até à planta do pé.

b) Na cadeira de rodas: Desde a parte dianteira do assento até ao apoio de pés
Não esquecer de incluir a altura da almofada.

ASSENTO


Almofada com capa preta

Almofada com capa impermeável e respirável

Cinto de posicionamento

Almofada Jay Xtreme Active
(imagem sem capa)

Almofada Jay Basic
(imagem em capa)


Almofada Jay Easy Visco
(imagem sem capa)

Almofada Jay Lite

ENCOSTO JAY 3 CARBONO



Contorno Standard

Torácico Inferior **(LT)**

Torácico Médio (**MT**)

ENCOSTO

Encosto ajustável em ângulo de -12° a 8°

Punhos compridos

Punhos dobráveis

Punhos ajustáveis em altura

Tecido do encosto EXO EVO

Tecido do encosto EXO EVO PRO

Cor dos frisos tecidos EXO EVO

APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS

Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie)

Apoios de braços ajustáveis em altura com ferramentas

Protector lateral de composite

Protector de carbono com fender

Protector de alumínio com fender

ARMAÇÃO

Armação com apoios de pés desmontáveis

Armação a 95º com apoios de pés fixos.

Armação a 105º com apoios de pés fixos



Armação a 95 ° com apoios de pés e curvatura de 2 cm

ACESSÓRIOS DA ARMAÇÃO

Eixo para handbike

Rodas de trânsito

Tubo de cola com suporte para canadianas

Antivolteios, rebatíveis

Rodas antivolteio ligeiras

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS

Apoio de pés a 90°

Apoio de pés a 80°

Apoio de pés a 70°

Apoios de pés eleváveis

Plataformas individuais de composite

Plataformas individuais de alumínio

Plataforma única de aluminio, ajustável em ângulo com sistema de

Plataforma única ligeira de composite

Plataforma única ligeira de carbono

Plataforma única ligeira de composite (fixa)

FORQUETA

Forqueta de alumínio, preto ou cinza prata

Jante em cor anodizado

RODAS TRASEIRAS

Rodas com raios cruzados

Rodas de desenho

Rodas ligeiras

Rodas Proton

Rodas Spinergy, 18 raios

Rodas com travões de tambor

PNEUS E AROS

Right Run

Maciças

Duplo perfil

Schwalbe One

Marathon Plus

Antiderrapantes

Max Grepp

Ellipse 3R

TRAVÕES

Travão Standard

Travão de rodilha



Extensão para travão

Travão Compacto EVO

ACESSÓRIOS

Suporte malas

Mochila

Bomba alta pressão

Bomba

Suporte telemóvel

PLACA DO EIXO DE COR

Placa do eixo em cor de laranja

Placa do eixo em cinzento prata

Placa do eixo em preto

CORES NA RODAS ULTRA LEVES DE 24 "

Carrete e jante cor de laranja anodizado

Carrete e jante azul anodizado

Carrete e jante vermelho anodizado