



Faturado a:  
 Nome:  
 Morada:  
 Localidade: Código postal:  
 Cidade:  
 Tel: Fax:

Enviado a:  
 Nome:  
 Morada:  
 Localidade: Código postal:  
 Cidade:  
 Tel: Fax:

Folha de Pedido:  
 N° de pedido da Sunrise:



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

- = Standard      □ = Opção com custo  
 ○ = Opção sem custo

Peso máximo utilizador: 125 kg

Apoios de Pés Fixos PVP Rec: 1.818,95 €

Apoios de Pés Desmontáveis PVP Rec: 1.818,95 €

MODELO		PVP
LRF010000	<input type="checkbox"/> Com apoios de pés fixos	1.818,95 €
LRF010015	<input type="checkbox"/> Com apoios de pés desmontáveis	1.818,95 €

### MEDIDAS

LARGURA DE ASSENTO (cm) - do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação

34	36	38	40	42	44	46	48
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

PROFUNDIDADE DO ASSENTO (cm)

36	38	40	42	44	46	48	50
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estrutura curta			Estrutura média		Estrutura comprida		

Por favor consulte as folhas traseiras para qualquer dúvida sobre medidas

Todas as medidas estão em cm e sem almofada

### ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRO

Altura dianteira do Assento (cm)

		Forqueta (mm)	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4"	Alumínio (143 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>						
	Alumínio (168 mm)					<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>				
5"	Alumínio (143 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	Alumínio (168 mm)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		
6"	Alumínio (143 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	Alumínio (168 mm)					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7"	Alumínio (168 mm)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A altura do assento traseiro NÃO pode ser superior à dianteira

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 11 cm mais baixa que a altura dianteira

Altura de assento traseiro (cm)

Rodas traseiras	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
25"				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo

**PVP**

## ASSENTO

### Tecido do assento

LRF020001	<input type="radio"/> Tecido de assento ajustável	s/c
LRF020002	<input checked="" type="radio"/> Tecido de assento ajustável, com 1 bolso	<b>Std</b>
LRF020000	<input type="radio"/> Sem tecido de assento	s/c

### Almofada com funda, preta

Espuma	Grossura:	LRF020101	<input type="checkbox"/> 3 cm	LRF020102	<input type="checkbox"/> 5 cm	(dureza média)	143,38 €
Látex	Grossura:	LRF020103	<input type="checkbox"/> 5 cm			(muito macio)	143,38 €

### Acessórios de assento

LRF090018	<input type="checkbox"/> Cinto de posicionamento	113,72 €
-----------	--	----------

### Almofadas Jay

**NOTA - Estes são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web**

<input type="checkbox"/> JAY Xtreme Active	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	616,15 €
<input type="checkbox"/> JAY Easy Fluid, base curva	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	323,15 €
<input type="checkbox"/> JAY Lite	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	323,15 €
<input type="checkbox"/> JAY Easy Visco, base curva	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	105,43 €
<input type="checkbox"/> JAY Basic	(Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)	105,43 €

## ENCOSTO

Altura do encosto montado de fábrica em (cm)

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40
<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 43
<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 45

### Tipo de Encosto

LRF030001	<input checked="" type="radio"/> Encosto standard	(não ajustável em ângulo, não dobrável. Altura desde 27,5 cm)	<b>Std</b>
LRF030015	<input type="checkbox"/> Encosto dobrável e ajustável em ângulo	<input type="radio"/> -12° (78°) <input type="radio"/> -8° (82°) <input type="radio"/> -4° (86°) <input type="radio"/> 0° (90°) <input type="radio"/> 4° (94°) <input type="radio"/> 8° (98°)	161,17 €
LRF030102	<input type="checkbox"/> Duplo sistema de bloqueio para encosto dobrável e ajustável em ângulo	(Selecione o ângulo do encosto)	67,16 €

### Punhos

LRF030201	<input type="radio"/> Punhos standard compridos	s/c	
LRF030203	<input type="checkbox"/> Punhos dobráveis	(Apenas com alturas de encosto desde 30 cm)	225,75 €
LRF030204	<input type="checkbox"/> Punhos ajustáveis em altura	(Apenas com alturas de encosto desde 30 cm)	381,39 €
LRF030205	<input type="checkbox"/> Punhos ajustáveis em altura para Jay	(Apenas com alturas de encosto desde 30 cm)	262,45 €
LRF030200	<input type="radio"/> Sem punhos	s/c	

### Tecido do encosto

LRF030316	<input type="radio"/> Tecido do encosto EXO EVO	Cor dos frisos: <input checked="" type="radio"/> Preto <input type="radio"/> Laranja <input type="radio"/> Cinzento prata <input type="radio"/> Vermelho <input type="radio"/> Azul	<b>Std</b>
LRF030317	<input type="checkbox"/> Tecido do encosto EXO EVO PRO	Cor dos frisos: <input checked="" type="radio"/> Preto <input type="radio"/> Laranja <input type="radio"/> Cinzento prata <input type="radio"/> Vermelho <input type="radio"/> Azul	162,99 €
LRF030000	<input type="radio"/> Sem tela de encosto		s/c

### Apoios de cabeça

(Apenas com punhos ajustáveis em altura)

LRF030410	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça alto, ajustável em altura, profundidade e ângulo (23 x 11 cm)	450,00 €
LRF030411	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça médio, ajustável em altura, profundidade e ângulo (20 x 11 cm)	450,00 €

# Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo

PVP

## ENCOSTO JAY3 CARBONO

Selecione encosto e tipo de fixações

Largura da carcaça (em cm) a larguras de cadeiras*	32	36	41	46		
	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48		
	<b>Torácico Inferior (LT)</b>				<b>770,00 €</b>	
Altura 17 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTS41		<b>NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo</b>	
Altura 24 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCCLTT46		
	<b>Torácico Médio (MT)</b>					<b>770,00 €</b>
Altura 30 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS32	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS36	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS41	<input type="radio"/> J3BCFSCMETS46		
Altura 38 cm	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT32	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT36	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT41	<input type="radio"/> J3BCFSCMTT46		

### Encaixes para encosto JAY 3 carbono

- Encaixes com desmontagem rápida (Quick release) (QR) s/c  
 Encaixes fixos (FX) s/c

## APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS

Apoios de braços ajustáveis em altura estilo Quickie		(Não disponível com protetores laterais. Apenas com camber a 0° e 1°)	
LRF040050	<input type="checkbox"/> Almofadado curto (25cm)		117,62 €
LRF040051	<input type="checkbox"/> Almofadado comprido (31cm)		117,62 €
LRF040052	<input type="checkbox"/> Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas	(Ajustáveis em profundidade, 33 cm)	276,45 €
Protectores laterais		(Não disponível com apoios de braços)	
LRF040107	<input type="radio"/> Protector lateral de composite, desmontável	(21 cm alto x 31 cm largo)	s/c
LRF040102	<input type="radio"/> Protector lateral de alumínio sem fender	(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)	s/c
LRF040103	<input checked="" type="radio"/> Protector lateral de alumínio com fender	(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)	Std
LRF040104	<input type="checkbox"/> Protector lateral de carbono com fender	(Largura efetiva do assento = Largura do assento + 2 cm)	248,65 €

## ARMAÇÃO

Quickie Life R com apoios de pés fixos			
LRF010010	<input type="radio"/> Armação a 105° (ap.pés 75°)	(Comprimento da perna desde 34 cm)	s/c
LRF010011	<input type="radio"/> Armação a 95° (ap.pés 85°)		s/c
LRF010016	<input type="checkbox"/> Armação ativa a 95° e com curvatura de apoio de pés de 2 cm	(Comprimento da perna desde 34 cm)	147,73 €
Quickie Life R com apoios de pés desmontáveis			
LRF010015	<input type="radio"/> Armação com apoios de pés desmontáveis	(Selecione a continuação ângulo do apoio de pés: a 70, 80 ou a 90°)	s/c

## CENTRO DE GRAVIDADE (COG)

(distância entre o eixo da roda traseira e o tubo do encosto)

COG23	<input type="radio"/> 2,3 cm	s/c
COG43	<input type="radio"/> 4,3 cm	s/c
COG63	<input type="radio"/> 6,3 cm	s/c
COG83	<input type="radio"/> 8,3 cm	s/c

## ACESSÓRIOS DA ESTRUTURA

LRF010500	<input type="checkbox"/> Eixos para handbike (1)	268,61 €
LRF090100	<input type="checkbox"/> Encaixes para o transporte em veículos	43,23 €
LRF090010	<input type="checkbox"/> Rodas de trânsito (Não está disponível com suporte de canadianas, tubos de cola ou rodas antivoltetos)	350,90 €
Tubos de cola e suporte para canadianas (escolher tubos de cola ou antivoltetos, não ambas as coisas)		
LRF090001	<input type="checkbox"/> Tubo de cola esquerdo LRF090002 <input type="checkbox"/> Tubo de cola direito	85,41 €
LRF090003	<input type="checkbox"/> Tubos de cola (par)	172,36 €
LRF090009	<input type="checkbox"/> Suporte para canadianas (sempre em combinação com tubos de cola. Não disponível com anti volteios)	50,31 €
Rodas antivolteto, abatíveis (escolher tubos de cola ou antivoltetos, não ambas as coisas)		
LRF090004	<input type="checkbox"/> Esquerdo LRF090005 <input type="checkbox"/> Direito	188,31 €
LRF090006	<input type="checkbox"/> Par	381,39 €
LRF090036	<input type="checkbox"/> Rodas antivolteto ligeiras, abatíveis (par) (Não disponível com tubos de cola)	308,90 €

(1): Peso máximo de usuário 100 kg; não é compatível com os travões de tambor, suporte para canadianas, tubos de cola nem antivoltetos

Para mais informação  
visite a nossa página web  
[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)  
© Sunrise Medical 2023 3/6

# Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo

**PVP**

## ACESSÓRIOS PARA HANDBIKE - apenas para estrutura com apoio de pés fixos

LRF090212	<input type="radio"/>	Fixações para handbike Attitude	(seleccionar sempre a cadeira que se vai pedir com a handbike Attitude) (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)	s/c
LRF090211	<input type="checkbox"/>	Fixações para handbike Attitude, sem encomenda de Attitude	(Peso máximo utilizador para Attitude: 100 kg) (se a cadeira não é encomendada com uma handbike Attitude)	103,01 €

## APOIOS DE PÉS E PLATAFORMAS

### Para armação com apoios de pés desmontáveis (selecione ângulo, tipo de apoio de pés e plataformas)

<b>Ângulo de apoio de pés</b>				
LRF050002	<input type="radio"/>	70°		s/c
LRF050001	<input type="radio"/>	80°		s/c
LRF050041	<input type="radio"/>	90°	(não disponível com rodas dianteiras de 6" e 7". Apenas com apoios de pés abatíveis de alumínio)	s/c

<b>Tipo de apoio de pés</b>				
Apoio de pés abatível de alumínio (estilo Xenon)				
LRF050006	<input type="radio"/>	Esquerdo	LRF050007 <input type="checkbox"/> Direito	s/c
LRF050008	<input type="radio"/>	Par		s/c

<b>Apoios de pés eleváveis alumínio (0 a 90°) (1) (apenas com plataformas individuais)</b>				
LRF050009	<input type="checkbox"/>	Esquerdo		356,66 €
LRF050010	<input type="checkbox"/>	Direito		356,66 €
LRF050011	<input type="checkbox"/>	Par	(para largura de assento a partir de 38 cm)	285,38 €

<b>Plataformas</b>				
LRF050020	<input checked="" type="radio"/>	Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite	(2)	<b>Std</b>
LRF050050	<input type="checkbox"/>	Plataformas individuais de alumínio, ajustáveis em ângulo, cor preto	(LLL desde 35 cm)	204,15 €
LRF050102	<input type="checkbox"/>	Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo	(3)	466,71 €
		LRF050126 <input type="checkbox"/> Mecanismo para abater a plataforma para o exterior da cadeira	(LLL desde 34 cm)	239,53 €
		LRF050062 <input type="checkbox"/> Sistema de bloqueio da plataforma		49,16 €
LRF050131	<input type="checkbox"/>	Plataforma única ligeira abatível de composite, ajust em ângulo e profundidade	(3)	205,96 €
LRF050132	<input type="checkbox"/>	Plataforma única ligeira abatível de carbono, ajust em ângulo e profundidade	(3)	286,40 €
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Posicionador de pés para plataforma	(Apenas com plataforma única ligeira)	88,49 €

<b>Plataformas para armação com apoios de pés fixos</b>				
LRF050020	<input checked="" type="radio"/>	Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite	(2)	<b>Std</b>
LRF050050	<input type="checkbox"/>	Plataformas individuais de alumínio, ajustáveis em ângulo, cor preto	(LLL desde 35 cm)	204,15 €
LRF050102	<input type="checkbox"/>	Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo	(3)	466,71 €
		LRF050126 <input type="checkbox"/> Mecanismo para abatir a plataforma hacia el exterior de la silla	(LLL desde 34 cm)	239,53 €
		LRF050062 <input type="checkbox"/> Sistema de bloqueio da plataforma		49,16 €
LRF050131	<input type="checkbox"/>	Plataforma única ligeira abatível de composite, ajust em ângulo e profundidade	(3)	205,96 €
LRF050132	<input type="checkbox"/>	Plataforma única ligeira abatível de carbono, ajust em ângulo e profundidade	(3)	286,40 €
		Plataforma única ligeira, ajustable en ángulo y profundidad (fija, no abatible)	(3)	
		LRF050025 <input type="checkbox"/> De composite (color negro)		112,82 €
		LRF050024 <input type="checkbox"/> De aluminio (en color del armazón)		112,82 €
LRF050127	<input type="checkbox"/>	Posicionador de pés para plataforma	(Apenas com plataforma única ligeira)	88,50 €

### Longitude da perna (LLL)

(Atenção: Máx longitude da perna = Altura dianteira de assento - 2,5 cm)

- 33     34     35     36     37     38     39  
 40     41     42     43     44     45     46     47

### FORQUETA

(compare com a selecção que fez nas primeiras páginas)

LRF080029	<input checked="" type="radio"/>	Forqueta de alumínio	LRF080041 <input checked="" type="radio"/> Cor preto	<b>Std</b>
		Forqueta de cor:	LRF080042 <input type="checkbox"/> Cinza prata    LRF080043 <input type="checkbox"/> Laranja	71,67 €

### RODAS DIANTEIRAS

(compare com a sua opção na primeira página)

LRF080301	<input type="radio"/>	Maciças	<input type="radio"/> 4" <input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6" <input type="radio"/> 7"	s/c
LRF080302	<input type="radio"/>	Maciças brandas	<input type="radio"/> 5" <input type="radio"/> 6"	(Altura máxima do assento 52 cm) s/c
LRF080305	<input type="radio"/>	Pneumáticas	<input type="radio"/> 6" <input type="radio"/> 7"	s/c
<b>Com luzes</b>				
LRF080303	<input type="checkbox"/>	Maciças	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	93,03 €
<b>Com jante de alumínio</b>				
LRF080304	<input type="checkbox"/>	Maciças	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	(jante cor cinza prata) 109,85 €
LRF080306	<input type="checkbox"/>	Maior grossura (maciço macio)	<input type="checkbox"/> 4" <input type="checkbox"/> 5"	147,90 €
		Jante em cor anodizado:	LFE080312 <input type="radio"/> Cinza prata	
		LFE080311 <input type="checkbox"/> Preto    LFE080313 <input type="checkbox"/> Laranja    LFE080314 <input type="checkbox"/> Vermelho    LFE080315 <input type="checkbox"/> Azul		56,98 €

- (1): Não disponível com plataforma única  
 (2): Apenas com larguras de assento desde 36 cm  
 (3): Não está disponível com apoio de pés eleváveis

Para mais informação  
 visite a nossa página web  
[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)  
 © Sunrise Medical 2023 4/6

# Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo

**PVP**

<b>RODAS TRASEIRAS</b>		<i>(compare com a sua opção na primeira página)</i>	
LRF070001	○ Roda universal com raios cruzados <i>(Apenas 22" e 24")</i>		s/c
LRF070002	● Rodas de desenho 24" <i>(Não permitem seleccionar cor do carrete/jante)</i>		<b>Std</b>
LRF070003	□ Rodas ligeiras <i>(Apenas 24" e 25". Peso máximo do utilizador: 125 kg)</i>		63,30 €
LRF070004	□ Rodas Proton (ultraligeiras) <i>(Peso máximo do utilizador 100 Kg)</i>		453,52 €
LRF070005	□ Rodas Spinergy, 18 raios pretos e carretos cinza prata <i>(apenas 24" e 25")</i>		749,85 €
LRF070008	□ Rodas traseiras com travões de tambor <i>(Apenas 22" e 24". Só com punhos ajustáveis em altura ou compridos)</i>		480,60 €
LRF070009	□ Rodas de Mountain Bike <i>(apenas 24") (pneus mountainbike e aros de alumínio pretos)</i>		442,46 €
LRF070010	□ Par de rodas de Mountain Bike adicional <i>(apenas 24") (pneus mountainbike e aros de alumínio pretos)</i>		625,58 €
LRF070000	○ Sem rodas traseiras		s/c
<b>PNEUS</b>			
LRF070101	○ Alta pressão lisa Right Run <i>(Apenas 22" e 24")</i>		s/c
LRF070102	○ Maciços <i>(Com 25" apenas disponível com rodas Proton)</i>		s/c
LRF070107	□ Schwalbe One <i>(Apenas 24" e 25")</i>		52,60 €
LRF070104	□ Marathon Plus Evolution <i>(Apenas 24" e 25")</i>		120,50 €
<b>AROS</b>			
LRF070202	● Alumínio cinza prata anodizado		<b>Std</b>
LRF070201	○ Alumínio cinza prata pintado		s/c
LRF070204	○ Aço inoxidável		s/c
LRF070203	□ Alumínio pintado de cor. Código da cor: .....	<i>(selecione a cor na última página)</i>	88,50 €
LRF070207	□ Antiderrapante <i>(Com 22" apenas disponível com rodas com raios cruzados ou travões de tambor)</i>		450,10 €
LRF070208	□ Super anti-derrapante Max Grepp <i>(Apenas 22" e 24")</i>		475,46 €
LRF070212	□ Ellipse 3R, cor preta <i>(aro ergonómico com proteção em borracha)(so com rodas 24" e 25")</i>		462,06 €
LRF070200	○ Sem aros		s/c
<b>Montagem do aro</b>			
LRF070307	□ Montagem do aro estreito (7 mm) <i>(apenas com aros de aço de 24")</i>		164,70 €
LRF070317	● Montagem do aro standard (17 mm)		<b>Std</b>
LRF070327	○ Montagem do aro largo (27 mm)		s/c
<b>Acessórios do aro</b>			
LRF070250	□ Funda de aro de silicone <i>(não disponível com 25" nem com aros anti derrapantes ou Maxgrepp)</i>		173,87 €
<b>CAMBER</b>		<i>(Os apoios de braços apenas são compatíveis com camber a 0° ou 1°)</i>	
LRF070600	● 0°		<b>Std</b>
LRF070601	○ 1° <i>LRF070603</i>	○ 3°	s/c
LRF070602	○ 2° <i>LRF070604</i>	○ 4°	s/c
<b>PROTETORES DE RAIOS</b>		<i>(não compatível com rodas Spinergy)</i>	
LRF070831	□ Transparentes		239,87 €
LRF070824	□ Pool <i>LRF070820</i>	□ Oriental <i>LRF070802</i>	□ Basketball
LRF070822	□ Feather <i>LRF070817</i>	□ Hot Wheels <i>LRF070827</i>	□ Silk
LRF070811	□ Graffiti <i>LRF070812</i>	□ Flying Water <i>LRF070803</i>	□ Basketball 2
LRF070814	□ Space <i>LRF070806</i>	□ Chrome wheeld	239,87 €
<b>TRAVÕES</b>			
LRF060001	● Travão standard		<b>Std</b>
LRF060002	□ Travão de rodilha (montado alto)		82,37 €
LRF060010	□ Extensão para travão de rodilha (montado alto), rebatível		18,18 €
LRF060023	□ Travão compacto EVO		67,08 €
			Para mais informação visite a nossa página web <a href="http://www.SunriseMedical.pt">www.SunriseMedical.pt</a> © Sunrise Medical 2023 5/6

# Quickie Life R

● = Standard    ○ = Opção sem custo    □ = Opção com custo

		PVP
<b>ACESSÓRIOS</b>		
LRF090000	● Kit de ferramentas	<b>Std</b>
LRF090025	□ Bomba	22,84 €
LRF090024	□ Bomba alta pressão	114,39 €
LRF090030	□ Mochila preta	105,23 €
LRF090026	□ Suporte para o telemóvel	28,94 €

<b>CORES (1)</b>									
	Armação	Aro	Carretos/jante (1)	Forqueta		Armação	Aro	Carretos/jante (1)	Forqueta
02 Cinza prata brilhante	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	19 Violeta	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €
16 Azul mate	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	21 Vermelho	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €
23 Vermelho mate	□ 93 €	□ 88,50 €	□ 179,77 €	□ 71,67 €	22 Vermelho brilhante	□ 93 €	□ 88,50 €	□ 179,77 €	□ 71,67 €
29 Preto	○ s/c	□ 88,50 €	□ 179,77 €	□ 71,67 €	24 Laranja intenso	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €
34 Bronze	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	27 Cinza ardósia	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €
36 Cian	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	31 Preto mate	○ s/c	□ 88,50 €	□ 179,77 €	□ 71,67 €
37 Laranja metalizado	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	32 Branco puro	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €
42 Cinza antracite mate	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €	33 Rosa flúor	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €
03 Cinza prata mate	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	35 Azul pastel	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €
06 Amarelo canário	○ s/c	□ 88,50 €		□ 71,67 €	40 Verde pistachio	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €
14 Azul	○ s/c	□ 88,50 €	□ 179,77 €	□ 71,67 €	41 Rosa metalizado	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €
15 Azul brilhante	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €	46 Verde Mamba	□ 93 €	□ 88,50 €		□ 71,67 €

(1) Aro: só para aros de alumínio pintados; Carrete/jante: só para rodas com raios cruzados

		PVP
<b>COR DOS AUTOCOLANTES</b>		
LRF100550	○ Preto	s/c
LRF100551	○ Cinza prata	s/c

		PVP
<b>COR ANODIZADA PARA A PLACA DO EIXO</b>		
LRF100580	● Preto	<b>Std</b>
LRF100581	□ Cinza prata	92,18 €
LRF100582	□ Laranja	92,18 €

		PVP
<b>COR CARRETE/JANTE PARA RODAS ULTRA LEVES DE 24"</b>		
LRF100336	□ Laranja anodizado	179,77 €
LRF100337	□ Azul anodizado	179,77 €
LRF100338	□ Vermelho anodizado	179,77 €

<b>Quickie Life R- Preço base</b>		
Preço com opções		
Sem I.V.A.		
I.V.A.		
<b>Preço total</b>		
Sunrise Medical	E-mail:	Para mais informação
Morada:		visite a nossa página web
Tel.	Página web:	<a href="http://www.SunriseMedical.pt">www.SunriseMedical.pt</a>
Fax.		© Sunrise Medical 2023 6/6

**Por favor siga o seguinte método para tirar as medidas:**

Tolerância de fábrica: +/- 1 cm

**Largura do assento: (LA):**

- a) *Para o Utilizador:* Deve permitir que haja uma distância a ambos os lados entre o protector e a cadeira de 1 - 2 cm no total
- b) *Na cadeira de rodas:* Do exterior ao exterior dos tubos da armação

**Profundidade do assento: (PA):**

- a) *Para o Utilizador:* Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte de trás do joelho (aprox. 3-6 cm).
- b) *Na cadeira de rodas:* Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

**Altura dianteira do assento:**

- a) *Para o Utilizador:* Sentado com os joelhos a 90°  
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) *En la silla:* Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo  
Min. 3cm mais que a medida do usuário  
(Ter em conta a grossura da almofada)

**Altura traseira do assento:**

- b) *Na cadeira de rodas:* Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo  
Nota: La diferencia máx. entre la altura de asiento delantera y trasera es de 11 cm.

**Altura do Encosto: (AR):**

- a) *Para o Utilizador:* Medir desde o assento (almofada incluída) não mais de um dedo (1-2 cm) por debaixo da homoplata.  
**Importante:** A altura do encosto depende do grau de incapacidade
- b) *Na cadeira de rodas:* Desde o tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto  
**Nota:** A capacidade do utilizador para manter-se erguido, tem influência na altura do encosto, pelo que, pode variar.


**Ângulo do encosto:**

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.  
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo  
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)  
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)

**Longitude da perna (LLL):** medidas ± 2 cm

- a) *Para o Utilizador:* Com as pernas dobradas em ângulo recto, desde a parte traseira do joelho até à planta do pé.
- b) *Na cadeira de rodas:* Desde a parte dianteira do assento até ao apoio de pés  
**Não esquecer de incluir a altura da almofada.**

**ASSENTO**



Almofada com capa preta



Almofada com capa impermeável e



Cinto de posicionamento



Almofada Jay Xtreme Active  
(imagem sem capa)



Almofada Jay Basic  
(imagem sem capa)



Almofada Jay Easy Visco  
(imagem sem capa)



Almofada Jay Lite



## ENCOSTO JAY 3 CARBONO



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Médio (MT)

## ENCOSTO



Encosto ajustável em ângulo de -12° a 8°



Punhos compridos



Punhos dobráveis



Punhos ajustáveis em altura



Tecido do encosto EXO EVO



Tecido do encosto EXO EVO PRO




Cor dos frisos tecidos EXO EVO

## APOIOS DE BRAÇOS E PROTECTORES LATERAIS



Apoio de braços ajustáveis em altura (estilo Quickie)



Apoios de braços ajustáveis em altura com ferramentas



Protetor lateral de composite



Protetor de carbono



Protetor de alumínio com fender

## ARMAÇÃO




Armação com apoios de pés desmontáveis



Armação a 95° com apoios de pés fixos.



Armação a 105° com apoios de pés fixos



Armação a 95° com apoios de pés e curvatura de 2 cm

## ACESSÓRIOS DA ARMAÇÃO



Eixo para handbike



Rodas de trânsito



Tubo de cola com suporte para canadianas



Antivoltéis, rebatíveis



Rodas antivoltéis ligeiras

## APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS



Apoio de pés a 90°



Apoio de pés a 80°



Apoio de pés a 70°



Apoios de pés eleváveis





Plataformas individuais de composite



Plataformas individuais de alumínio



Plataforma única de alumínio, ajustável em ângulo com sistema de bloqueio



Plataforma única ligeira de composite



Plataforma única ligeira de carbono



Plataforma única ligeira de composite (fixa)

## FORQUETA



Forqueta de alumínio, preto, laranja ou cinza prata



Jante em cor anodizado

## RODAS TRASEIRAS



Rodas com raios cruzados



Rodas de desenho



Rodas ligeiras



Rodas Proton



Rodas Spinergy, 18 raios



Rodas com travões de tambor

## PNEUS E AROS



Right Run



Maciças



Duplo perfil



Schwalbe One



Marathon Plus



Antiderrapantes



Max Grepp



Ellipse 3R


## TRAVÕES



Travão Standard



Travão de rodilha



Extensão para travão montado alto



Travão Compacto EVO

## ACESSÓRIOS



Suporte malas



Mochila



Bomba alta pressão



Bomba



Suporte telemóvel

## PLACA DO EIXO DE COR



Placa do eixo em cor de laranja



Placa do eixo em cinzento prata



Placa do eixo em preto

## CORES NA RODAS ULTRA LEVES DE 24 "



Carrete e jante cor de laranja anodizado



Carrete e jante azul anodizado



Carrete e jante vermelho anodizado