

Nº de pedido de Sunrise



Rev.1 2025

Fecha de pedido			
Tel:	Fax:	Tel:	Fax:
E-Mail:		E-Mail:	
Localidad:	Código postal:	Localidad:	Código postal:
Calle:		Calle:	
Nombre:		Nombre:	
Facturado a:		Enviado a:	

AGN010000

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

PVP Rec: 1.920 €

Cód. SRM030D (mejora)

● = Standard □ = Opción con coste
L = Tiempo de entrega superior ○ = Opción sin coste

Peso máximo usuario: 125 kg Versión reforzada: 140 kg

DIMENSIONES (todas las medidas están en cm y sin cojín)

ANCHURA Y PROFUNDIDAD DE ASIENTO

Anchura asiento (de exterior del tubo del armazón a exterior del tubo del arnazón)

		30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
	32 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	36 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
asiento	38 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dac	42 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rofundidad	44 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ofu	46 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	48 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 cm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

Rueda delantera

		Horquilla	45	46	47	48	49	50	51	52
	3"	111 mm	0	0	0					
	3	115 mm			0	0	0			
		111 mm	0	0	0	0	0			
	4"	115 mm			0	0	0	0		
5		Frog Leg					0	0	0	
5		111 mm				0	0	0		
	5"	115 mm				0	0	0	0	
		Frog Leg							0	0
	6"	115 mm						0	0	0

ALTURA TRASERA DE ASIENTO: en función del tamaño de rueda trasera

La altura trasera del asiento tiene que ser entre 0 y 13 cm más baja que la altura delantera

La altura de asiento trasera no puede ser superior a la delantera

Altura trasera de asiento en cm

													•						
Ruedas	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
22"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
24"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26"						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

_		_	2
\cap	ickie	Λ r α	an ²
ωu	ICKIE	Alu	OH

•	= St	andard O = Opcion sin coste □ = Opcion con coste	PVP
		TAPICERIA DE ASIENTO	
Tapicería d	e asi	ento:	
4GN020002	•		Std
AGN020003		Con 2 bolsillos (sólo con anchuras de asiento desde 34 cm)	73,10 €
AGN020004		Con un bolsillo y una bolsa de catéter (sólo con anchuras de asiento desde 34 cm)	60,62 €
AGN020000	0	Sin tapicería de asiento	s/c
Cojín con fu		",	146 04 6
Espuma (dure	eza III	edia): Grosor: AGN020101	146,24 €
Accesorios	de a	siento	
AGN090018		Cinturón de posicionamiento con cierre **Cód. SRA000J**	113,72 €
Cojines Jay	/		
NOTA - Es	tos s	on sólo algunos de los cojines Jay disponibles. Consulta la gama completa en nuestra Web	
		JAY Xtreme Active **Cod. ECJ020A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	616,15 €
		JAY Easy Fluid base curva **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15€
		JAY Lite **Cod. ECJ010A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	323,15 €
		JAY Easy Visco, base curva **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €
		JAY Basic **Cod. ECJ000A** (Imprescindible adjuntar hoja de pedido del cojín)	105,43 €
		RESPALDO	
GN030001	•	Respaldo std regulable en altura 25 - 30 30 - 40 40 - 45	
		Altura respaldo montado de fábrica O 25 O 30 O 37.5 O 40	
		Rangos de ajuste en altura: O 27.5 O 32.5 O 40 O 42.5	
		25-30 cm; 30-40 cm; 40-45 cm. O 30 O 35 O 45	
GN030015	•	Respaldo plegable ajustable en ángulo (-31° a +15°) (pletina respaldo en color negro)	Std
GN030102		Respaldo plegable ajustable en ángulo con doble sistema de bloqueo	77,75 €
GN030012	0	Respaldo ajustable en ángulo (no plegable) (-31° a +15°) (pletina respaldo en color negro)	s/c
Empuñadur	ras:		
GN030200		Sin empuñaduras	s/c
GN030201	•	Empuñaduras standard largas	Std
GN030203		Empuñaduras plegables (sólo con altura de respaldo desde 32.5 cm)	230,27 €
GN030204		Empuñaduras ajustables en altura (sólo con altura de respaldo desde 32.5 cm)	389,02 €
AGN030205		Empuñaduras ajustables en altura para JAY (sólo con altura de respaldo desde 32.5 cm)	267,70 €
Canicaría -		noldo	
T <mark>apicería d</mark> o NGN030316	e res •		Std
G11030310	•	Tapicería de respaldo EXO EVO Color de ribetes: Negro O Naranja O Gris plata O Rojo O Azul	Sid
GN030317		Tapicería de respaldo EXO EVO PRO	122 5
	_	Color de ribetes: O Negro O Naranja O Gris plata O Rojo O Azul	166,25 €
GN030000	0	Sin tapicería de respaldo	s/c
			Para más informa
			Visite nuestra w
			www.SunriseMedic
			Sunrise Medical 20
			20 mouloui 20

		ndard O = Opción s RESPALDO JAY3 CA		= Opción con coste		Selecciona respaldo y tipo
		Ancho carcasa (en cm)	32	36	41	46
		Para ancho sillas*	32-34	35-40	41 - 44	45 - 48
			Torácico Inferior (L1	-1		770,00 €
	4	N/S	O O	0	0	110,00 €
		Altura 17 cm	J3BCFSCLTS32	J3BCFSCLTS36	J3BCFSCLTS41	
	w.a)	1)	0	0	0	0
	1	Altura 24 cm	J3BCFSCLTT32	J3BCFSCLTT36	J3BCFSCLTT41	J3BCFSCLTT46
			T			770.00
	1	St.	Torácico Medio (MT	0	0	770,00 €
		Altura 30 cm	J3BCFSCMTS32	J3BCFSCMTS36	J3BCFSCMTS41	J3BCFSCMTS46
	**		0	0	0	0
4	1	Altura 38 cm	J3BCFSCMTT32	J3BCFSCMTT36	J3BCFSCMTT41	J3BCFSCMTT46
jes pa	ra r	espaldo JAY 3 carbono				
	0	Anclajes con desmontaje	rapido (Quick Release)	(QR)	s/c	
	0	Anclajes fijos		(FX)	s/c	
NOT	Α -	Consulta la gama comple	<u> </u>	·	veb o catálogo	PVP
		PROTECTORES LAT	ERALES Y REPOS	ABRAZOS		,
	0	Protector lateral de alumin	io sin fender			s/c
		Protector ligero pequeño	to one for don	(1)	(fibra de d	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	• □	Protector lateral de alumir Protector lateral de carbor			(Altura trasera mínima de asiento 39 cm) (no posible con eje para h	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	0	Protector lateral de carbon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ira trasera minima de asiento s	se crrij (no posible cori eje para ri	s/c
		Reposabrazos tubulares	one desirioritable		(no posible con eje para h	
		Reposabrazos ajustables	en altura estilo Quickie	**Cód.SRC000C**	(100,00 €
A	GN0	40050 Almohadillado c		_	ido largo (36 cm)	117,62 €
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	n la anchura total en 2 cm por ca	
		Reposabrazos ajustables	en altura mediante herra	amientas, y en profundid	ad **Cód.SRC000C (Mejora	
0000	0	Sin protectores laterales	T. T. D. L. L. C.			s/c
		REPOSAPIES Y PLA	TAFORMAS			
50029	•	Reposapiés tubulares	andrianta da alfatica		(longitud de pierna 36 cm	
	0	Reposapiés tubulares con	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	composite **Cód.SRC010	(longitud de pierna 36 cm OA (mejora)** (LLL 36 cm	<u> </u>
		Plataforma ajustable en ái Plataforma ajustable en ái		<u>'</u>		**
					(longitud de pierna 36 cm	4/0,04€
		Plataforma ajustable en á				- 50 cm) 292,13 €
50034		Plataforma de aluminio mo	ontada aita (ajustable er	angulo y profundidad) *		256,68 €
50125		Plataforma Performance of	le aluminio aiustable en	ángulo **Cád SPC0104 (m	(para piernas más cortas LLL 2	
		Posicionador de pie para		· ·	rmas ajustables en ángulo y profi	
		Plataformas individuales a			as 38-50cm)(longitud de pierna 38	
50022		Plataformas individuales o	-		(Anchuras 34-50cm)(LLL 38	
		Longitud de pierna (LLL) Atención: debe s	er 3 cm inferior a la altur	a delantera de asiento	
	0	22 O 23 O 24	O 25 O 26	0 27 0 28	O 29	
	0	30 0 31 0 32	0 33 0 34	0 35 0 36	0 37	
	0	38 O 39 O 40 46 O 47 O 48	O 41 O 42 O 50	0 43 0 44	O 45	
		2 - 35 cm sólo con plataforma mon		el resto de plataformas		
		ARMAZON (Selecccion			tura reposapiés)	
10601	•	Armazón para peso máxir				Std
0602		Armazón para peso máxir	no usuario 140 kg		(pletina del eje re	eforzada) 97,85 €
0012		Armazón standard 10				Std
10013		□ Armazón Performano	ce 92º			203,54 €
10100		 Curvatura repos 	sapiés standard (0cm)			Std
10103		□ Curvatura repos	sapiés Performance (3 c	m)		203,54 €
70500		Eje para amputados	(3)			205,48 €
	200	ruodos do 24" la altima tir	ro mínimo do aciento el -	uolo oo do 44 em	ndon do 25" on do 42	De
		ruedas de 24" la altura trase. curvatura reposapiés 3 cm la				Para más info uminio visita nuestra p
а	par	tir de ancho 36cm	•		· •	www.SunriseN
^	a ol	osible en combinación con e	eje para handbike o repos	abrazos tubulares		Sunrise Medica

Quickie Argon²

•	= S	tandard O = Opción sin coste	PVP	
		CENTRO DE GRAVEDAD (CoG) (Distancia entre el el eje de la rueda trasera y el tubo del respaldo)		
COG32	0	3,2cm		
COG44		4,4cm		
COG56		5,6cm		
COG68		6,8cm		
COG80	0			
COG92		9,2011		
COG104	0	10,4cm		
		ACCESODIOS DADA HANDRIKE		
		ACCESORIOS PARA HANDBIKE		
AGN090212	0	Anclajes para handbike Quickie Attitude (seleccionar siempre que la silla se vaya a pedir junto con una handbike Attitude) (el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)	s/c	1
AGN090211		Anclajes para handbike Quickie Attitude, sin pedido de Attitude (si la silla no se pide junto con una handbike Attitude)	107,09€	1
		(el peso máximo de usuario para handbike Attitude es 100 kg)	,	I
AGN010500		Ejes para handbike (2) (peso max. 100 kg)(siempre 3° más de ángulo que el camber de las ruedas traseras)	305,00€	1
		(recomendado para las handbikes Attitude)		
		ACCESORIOS DE ARMAZÓN (Elija entre tubos de cola o antivuelcos, no ambos)		
		Tubo de cola		I
AGN090001		Izquierdo AGN090002 🗆 Derecho	88,80 €	I
AGN090003		Par	179,19 €	I
AGN090009		Soporte para bastones (siempre con tubo de cola)	52,30 €	I
		Antivuelcos abatibles		I
AGN090004		Izquierdo AGN090005 □ Derecho **Cód. SRA030G (Mejora)**	192,08 €	I
AGN090006		Par	396,50 €	I
AGN090007		Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie) (Par)	207,71 €	I
	_	Antivuelco activo (abatible por el propio usuario)	207,776	I
AGN090033		Izquierdo AGN090008 Derecho **Cód. SRA030G (Mejora)**	317,02€	I
		Antivuelco deportivo, con montaje central **Cód. SRA030G (Mejora)**	443,82 €	I
AGN090035				I
AGN090010		Ruedas de tránsito (3")	364,81 €	I
AGN090016		Anti-golpes Anti-golpes	88,25€	I
		HORQUILLAS (compruebe con la selección de horquilla que ha hecho en la primera página)	,	
AGN080013	0	Horquillas Carbotecture ®, 111 mm (seleccione color en la última página)	s/c	I
AGN080029	0	Horquillas de aluminio, 115 mm (seleccione color en la última página)	s/c	I
AGN080007		Horquillas Frog Leg (con suspensión; sólo en color negro)	569,67€	1
		(no con ruedas 3" ni 6", ni con todas las de llanta de aluminio)(peso máximo usuario 125 kg)		
		RUEDAS DELANTERAS (compruebe con la selección que ha hecho en la primera página)		
AGN080301	0	Macizas □ 3" □ 4" □ 5" □ 6" (Ilanta negra, cubierta gris)	s/c	I
AGN080302	0	Macizo blando □ 5" □ 6" (llanta negra, cubierta gris)	s/c	I
AGN080303		Macizas con luces □ 4" □ 5" (Ilanta negra)	96,72€	I
AGN080304		Maciza con llanta de aluminio □ 4" □ 5" (llanta gris plata, cubierta negra)	114,20 €	I
AGN080306		Mayor grosor (macizo blando) con llanta de aluminio 🖂 4" 🖂 5" (llanta gris plata, cubierta negra)	153,76 €	I
				ĺ
		RUEDAS TRASERAS (compruebe con la selección de tamaño de rueda que ha hecho en la primera página)		
		NOTA: para usuarios con peso superior a 100 kg se recomiendan ruedas con radios cruzados		
AGN070001	0	Con radios cruzados (22", 24" y 26")(carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)	s/c	I
AGN070002	0	Ruedas de diseño (24" y 26")(carrete y llanta gris plata, 36 radios grises)	s/c	I
AGN070003	•	Ruedas ligeras (22", 24" y 25")(carrete y llanta negro, 24 radios grises)(peso máximo usuario 125 kg)	Std	I
AGN070003		Ruedas Proton (ultraligeras) (22", 24", 25")(carrete y llanta negro, 24 radios grises/(peso máximo usuario 100kg)	471,48 €	I
				I
AGN070005		Ruedas Spinergy de 18 radios (24", 25" y 26")(carrete gris plata, llanta negra, radios negros - otros colores via B4M)	779,56 €	I
AGN070006		Ruedas Spinergy de 12 radios (24" y 25")(carrete y llanta negro, radios negros - otros colores via B4M)	837,74 €	I
AGN070009		Ruedas mountainbike (sólo 24")(carrete y llanta negro, 36 radios grises, aros aluminio negros)	459,99 €	I
AGN070010		Par de ruedas mountainbike adicionales (sólo 24")(carrete y llanta negro, 36 radios grises, aros aluminio negros)	650,36 €	1
		AUDIEDT 10		
		CUBIERTAS		
AGN070101	0	Right Run (no con 25")(color gris)	s/c	I
AGN070107		Schwalbe One (sólo 24" y 25")(color negro)	54,69 €	I
AGN070102	0	Macizas (1) (No con 26")(color negro)	s/c	I
AGN070104		Marathon plus evolution (No con 22")(color negro)	125,27 €	l
				I
				I
(4):		a wandan Dwatan u linawan ann aubicutan wantan a filosofia	5	- infa ''
(1):		s ruedas Proton y ligeras con cubiertas macizas, sólo posibles con tamaño 24" y 25" s ruedas Spinergy con cubiertas macizas sólo posible con tamaño 24"		s información uestra web
(2)		posible en combinación con eje para amputados o reposabrazos tubulares. No posible con tubos de cola		riseMedical.es
l'~/		25 2 25		adical 2025 4/7

Quickie Argon²

•	= Sta	andard O = Opción sin coste	PVP	
		AROS		
AGN070201	0		das da 26")	
	0			
AGN070202		Aluminio gris plata anodizado (1)	Std	
AGN070203		Aluminio pintado.Introducir código de color:	90,27 €	
AGN070204	0	Acero inoxidable (no con r	ruedas 25") s/c	
AGN070205		Titanio (sólo con ruedas	s 24" y 26") 326,77 €	
AGN070206		Titanio pintado (sólo con r	ruedas 24") 326,77 €	
AGN070207		Antideslizante (sólo con ruedas 24") (sólo con ruedas de radios cruzados y ruedas	de diseño) 459,10 €	
AGN070208		Maxgrepp antideslizante (aros antideslizantes sin separación entre el aro y la rueda) (sólo con ruedas de		•
AGN070212		Ellipse 3R, color negro (aro ergonómico con banda de goma)(sólo con ruedas		
AGN070250		Cubierta del aro (sólo con ruedas de		
7.0.7070200		Constitution (Constitution Constitution Cons	7 177,00 C	
Montaje del	aro	AGN070317 ● Estrecho 17 mm	s/c	
Montaje dei	aio	AGN070307 Muy estrecho 7 mm	168,00 €	
		(no disponible con ruedas Proton, Spinergy o ligeras y aros de acero		
		CAMBER	moxidable)	
AGN070600	•	<u>0°</u>	Std	
AGN070603	0	3°	s/c	
AGN070606	0	6°	s/c	
AGN070609	0	9° (no posible con eje para	a handbike) s/c	
		PROTECTORES DE RADIOS sólo para tamaños de ruedas 22" y 24" (no con ruedas	is spinergy)	
AGN070831		Transparentes	244,66 €	
AGN070823		Princess AGN070827 Silk AGN070833 Zebra	244,66 €	
AGN070816		Happy Lions AGN070830 □ Tiger AGN070818 □ Jungle F	Fever 244,66 €	4
AGN070819		Monkeys AGN070813 □ Galactica AGN070811 □ Feather		
AGN070820		Oriental AGN070821 □ Pirates AGN070806 □ Chrome		
AGN070829				
		'		
AGN070817		Hot wheels AGN070802 □ Basketball AGN070828 □ Space	244,66 €	
AGN070822		Pool AGN070812 Flying water	244,66 €	
		FRENOS		
	_		1	
AGN060001	_	Freno standard	Std	
AGN060002		Freno de rodilla (montado alto)	84,02 €	
AGN060023		Freno compacto EVO (sólo con camb		
AGN060010		Alargador de freno de rodilla montado alto, abatible **Cód. SRA030H** (sólo con freno	o de rodilla) 18,18 €	
AGN060006		Freno de hemiplejia izquierdo (sólo con cami	nber 0° y 3°) 237,79 €	
AGN060007		Freno de hemiplejia derecho (sólo con camb	aber 0° y 3°) 237,79 €	
		ACCESORIOS	_	
AGN090000	•	Kit de herramientas	Std	
AGN090024		Bomba alta presión	116,67 €	
AGN090025		Bomba	23,30 €	
AGN090030		Mochila	107,33 €	1
AGN090100		Anclajes para transporte en vehículos	45,98 €	•
AGN090026		Soporte teléfono móvil	29,52 €	
71071000020	_		20,02 €	
(1) No posib	le con	montaje del aro ancho en las ruedas ligeras y Proton	Para más inforn	nación
			visite nuestra pág	jina web
1			Langue Cumping Man	dical co

Sunrise Medical 2025 5/7

• = Standard O = Opción sin coste □ = Opción con coste

COLORES Carrete/llanta (1) Armazón Aro 90,27€ 01 Negro mate (Matte Black) 0 183,36 € s/c 02 Negro brillante (Gloss Black) 0 90,27€ 183,36 € s/c 03 Gris antracita metalizado (Metallic Shadow) 0 90,27€ s/c 04 Blanco estelar (Starlight White) 0 s/c 90,27 € 05 Plata metalizado (Silver Ore) 0 90,27€ s/c 06 Gris ceniza (Storm Gray) 0 90,27€ s/c 0 90,27 € 07 Beige arena (Desert Tan) s/c 08 Verde salvia (Desert Sage) 0 90,27€ s/c 09 Verde caqui (Salute Green) 90,27€ 94.41€ 90.27€ 10 Azul zafiro metalizado (Velvet Sapphire) 94,41€ 11 Azul nocturno (Midnight Blue) 0 90,27€ s/c 12 Azul real (Royal Blue) 0 90,27€ 183,36 € s/c 13 Azul océano brillante (Brilliant Ocean) 94,41€ 90,27€ 14 Rojo escarlata (Scarlet Noir) 0 90,27€ s/c 15 Rojo rubí (Red Pepper) 0 90,27€ 183,36 € s/c 16 Cereza mate (Cherry Lustre) 94,41€ 90,27€ 183,36 € 0 17 Verde matcha (Turbo Green) s/c 90,27€ 18 Rosa chicle (Pink Power) 94,41€ 90,27€ 19 Rosa satinado (Satin Rose) 94,41€ 90,27€ 20 Violeta púrpura (Mystic Purple) 0 s/c 90,27€ 21 Mandarina (Solar Orange) 94.41€ 90.27€ 0 90,27€ 22 Amarillo verano (Velocity Yellow) s/c 02 Negro brillante 03 Gris antracita metalizado 04 Blanco estelar 05 Plata metalizado 01 Negro mate 06 Gris ceniza 07 Beige arena 08 Verde salvia 09 Verde caqui 10 Azul zafiro metalizado (Velvet sapphire) 12 Azul real 13 Azul oceáno brillante 15 Rojo rubí 11 Azul nocturno 14 Rojo escarlata 16 Cereza mate 17 Verde matcha 18 Rosa chicle 19 Rosa satinado 20 Violeta púrpura (Turbo green) (Cherry lustre) (Pink power) (Mystic purp 22 Amarillo verano 21 Mandarina (Velocity yellow) (1) Sólo posible con ruedas con radios cruzados

Para más información visite nuestra página web www.SunriseMedical.es

Quickie Argon²

•	= Standa	rd O	= Opción sin coste	☐ = Opción con coste			
	Co	lor en ho	rquillas				
AGN100502		Negro					Std
AGN100503		Gris plata r	nate				73,10 €
		Color ad	hesivos - Logo Argo	n2 en el armazón y logo Quickie	e en el protector lateral		
AGN100550	0	Negro		(El logo de "Quickie" irá en gris pla	ta al seleccionar protectores late	erales de carbono)	s/c
AGN100551		Gris plata					s/c
AGN100552		Naranja					s/c
AGN100553		Rojo					s/c
AGN100554	0	Azul					s/c
Argon2							
Precio cor	n opcion	es					
Sin IVA							
Con IVA							
Precio t	otal						
Sunrise Me							información
Dirección:				E-mail:			ra página web
Tel.				- /			seMedical.es
Fax.				Página web:		Sunrise Me	dical 2025 7/7

Por favor, siga el siguiente método para tomar las medidas:

Anchura de asiento:

a) Para el usuario: Debe permitir que haya una distancia a ambos lados entre el protector y la cadera de

1-2 cm en total

b) En la silla: De exterior a exterior de los tubos del asiento

Anchura asiento

Profundidad asiento:

a) Para el usuario: Sentándose bien erguido, dejar espacio de unos 2-3 dedos

entre el final de la tapicería de asiento y la cara interna de la

rodilla (aprox. 3-6 cm)

Del tubo del respaldo hasta el borde delantero de la tapicería b) En la silla:

Altura delantera de asiento:

a) Para el usuario: Sentado con las rodillas a 90º

Desde el interior de la rodilla hasta la base del talón

Desde la parte delantera del tubo del asiento al suelo b) En la silla:

> Min. 3cm más que la medida del usuario (Hay que tener en cuenta el grosor del cojín)

Altura trasera de asiento:

b) En la silla: Desde la parte trasera del tubo del asiento al suelo

Nota: La diferencia máxima con respecto a la altura delantera es de 13 cm

Altura respaldo:

a) Para el usuario: Medida desde el asiento (cojín incluido) hasta como máximo un

dedo (1-2cm) por debajo del homoplato


b) En la silla: Del tubo del asiento hasta el borde superior de la tapicería del respaldo

Nota: La capacidad del usuario de mantenerse erguido influye en la

altura adecuada del respaldo, por lo que ésta puede variar

Angulo de respaldo: Importante: La altura del respaldo depende del grado de discapacidad

El ángulo de respaldo a 0° equivale a un ángulo de 90° con respecto al suelo Los ángulos negativos son inferiores a 90° (ángulo de respaldo por delante de 0°) y los ángulos positivos son mayores a 90° (ángulo de respaldo por detrás de 0°)



Datos técnicos:

		Anchura total con:		Ruedas 24"	Ruedas 25"
		0° camber:		AA + 20 cm	AA + 20 cm
		3° camber: ———		AA + 22 cm	AA + 26 cm
Altura total máxima	90 cm	6° camber:	→	AA + 28 cm	AA + 32 cm
Longitud total max	91 cm	9º camber		AA + 34 cm	AA + 38 cm

Nota: estas medidas están basadas en una configuración standard:

40 x 40 cm; 3° camber; 5.60 cm CoG; angulo asiento 8°

Las variaciones de esta configuración pueden variar estas medidas

Tolerancia +/- 1 cm



AGN020002 Tapicería de asiento con 1 bolsillo



AGN020003 Tapicería de asiento con 1 bolsillo y bolsa de catéter



AGN090018 Cinturón



AGN030201 Empuñaduras standard largas



AGN030203 Empuñaduras plegables



AGN030204 Empuñaduras ajustables en altura



AGN030316 Tapicería de respaldo EXO EVO




AGN030317 Tapicería de respaldo EXO EVO PRO



Colores ribetes tapicerías EXO EVO

Respaldo JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Medio (MT)

Cojines JAY



Cojín Jay Basic (imagen sin funda)



Cojín Jay Easy Visco (imagen sin funda)



Cojín Jay Lite (imagen sin funda)



Cojín Jay Xtreme Active (imagen sin funda)



AGN040107 Protector lateral de



AGN040104 Protector lateral de carbono con fender



AGN040101 Protector ligero pequeño



AGN040103 Protector lateral de aluminio con fender



AGN040102 Protector lateral de aluminio sin fender



AGN040108 Reposabrazos tubulares



AGN040050 y AGN040051 Reposabrazos ajustables en altura estilo Quickie



AGN040052

Reposabrazos ajustable en



Reposabrazos ajustable en altura mediante herramientas



AGN060001 Freno standard



AGN060002 Freno de rodilla



AGN060023 Freno compacto EVO




AGN060006 y AGN060007 Freno hemiplejia

Curvatura de armazón (Los gráficos ilustran un ejemplo para anchura de asiento de 34cm)

		Anchura asiento (en cm)										
Curvati	ura	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 cm	Anchura interna (entre hangers)	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
0 cm	Anchura armazón (tubo horquilla)	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3cm	Anchura interna (entre hangers)	NA	NA	22	24	26	28	30	32	34	36	38
Sciii	Anchura armazón (tubo horquilla)	NA	NA	40	42	44	46	48	50	52	54	56







AGN050029 Reposapiés tubulares



AGN050030 Reposapiés tubulares con cubierta de plástico



AGN050025 Plataforma de composite



AGN050026 Plataforma de carbono



AGN050125 Plataforma Performance de aluminio



AGN050127 Posicionador de pie



AGN050020 Plataformas individuales de composite



AGN050022 Plataformas individuales de aluminio



AGN090001 / 2 Tubo de cola



AGN090004 / 5 Antivuelco abatible



AGN090007 Ruedas antivuelco no abatibles (estilo Quickie)





AGN090035 Antivuelco deportivo



AGN090010 Ruedas de tránsito



AGN090016 Anti-golpes



AGN080013 Horquillas Carbotecture



AGN080007 Horquillas Frog leg



AGN070001 Ruedas c/radios cruzados



AGN070002 Ruedas de diseño



AGN070003 Ruedas ligeras



AGN070004 Ruedas Proton



AGN070005 Ruedas Spinergy 18 radios



AGN070006 Ruedas Spinergy 12 radios



AGN070101 Right Run



AGN070102 Macizas



AGN070104 Marathon Plus



AGN070107 Schwalbe One



AGN070212 Ellipse 3F