



QUICKIE Argon²

Rev.3 2024

Facturado a:

Nome:

Morada:

Localidade: Código postal:

E-Mail:

Tel: Fax:

Enviado a:

Nome:

Morada:

Localidade: Código postal:

E-Mail:

Tel: Fax:

Data do pedido:

Nº de pedido de Sunrise



Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público
Recomendados sem IVA

PVP Rec: 1.920 €

AGN010000

● = Standard

L = Prazo de entrega superior

□ = Opção com custo

○ = Opção sem custo

Peso máximo utilizador:

125 kg

Versão reforçada:

140 kg

DIMENSÕES (Todas as medidas estão em cm e sem almofada)

LARGURA E PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Largura do assento em cm (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)

		Largura do assento em cm (do exterior do tubo da armação ao exterior do tubo da armação)										
		30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
Profundidade do assento	32 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	34 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	36 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	42 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	44 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	46 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	50 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	52 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ALTURA DO ASSENTO DIANTEIRO

	Forqueta	45	46	47	48	49	50	51	52
3"	111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
	111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
4"	115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg	○	○	○	○	○	○	○	○
5"	111 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
	115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○
	Frog Leg	○	○	○	○	○	○	○	○
6"	115 mm	○	○	○	○	○	○	○	○

ALTURA DO ASSENTO TRASEIRO: em função do tamanho da roda traseira

A altura do assento traseiro tem que ser entre 0 e 13 cm mais baixa que a altura dianteira

A altura do assento traseiro não pode ser superior à dianteira

Altura do assento traseiro em cm

Rodas	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
22"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
26"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ASSENTO									
Tecido do Assento									
AGN020002	●	Com 1 bolsa					Std		
AGN020003	□	Com 2 bolsas (só com larguras do assento desde 34 cm)					73,10 €		
AGN020004	□	Com uma bolsa e uma bolsa de cateter (só com larguras do assento desde 34 cm)					60,62 €		
AGN020000	○	Sem tecido de assento					s/c		
Almofada com capa preta									
Espuma (dureza media):		Grossura:	AGN020101	□	3 cm	AGN020102	□	5 cm	146,24 €
Acessórios de assento									
AGN090018	□	Cinto de posicionamento com fecho					113,72 €		
Almofadas Jay									
NOTA - Estes são apenas algumas das almofadas Jay disponíveis. Consulte a gama completa na nossa Web									
	□	JAY Xtreme Active (Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)					616,15 €		
	□	JAY Easy Fluid, base curva (Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)					323,15 €		
	□	JAY Lite (Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)					323,15 €		
	□	JAY Easy Visco, base curva (Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)					105,43 €		
	□	JAY Basic (Imprescindível juntar a nota de encomenda da almofada)					105,43 €		
ENCOSTO									
AGN030001	●	Encosto std regulável em altura		25 - 30		30 - 40		40 - 45	
		Altura do encosto montado de fábrica		○	25	○	30	○	37.5
		Ângulos de ajuste em altura:		○	27.5	○	32.5	○	40
		25-30 cm; 30-40 cm; 40-45 cm.		○	30	○	35		○
								○	45
AGN030015	●	Encosto dobrável e ajustável em ângulo (-31° a +15°)		(peça de ajuste apenas na cor preta)				Std	
AGN030102	□	Encosto dobrável e ajustável em ângulo com duplo sistema de bloqueio						77,75 €	
AGN030012	○	Encosto ajustável em ângulo (Não dobrável) (peça de ajuste apenas na cor preta)						s/c	
Punhos									
AGN030200	○	Sem punhos						s/c	
AGN030201	●	Punhos standard largos						Std	
AGN030203	□	Punhos dobráveis (apenas com encosto standard desde 32.5 cm)						230,27 €	
AGN030204	□	Punhos ajustáveis em altura (apenas com encosto standard desde 32.5 cm)						389,02 €	
AGN030205	□	Punhos ajustáveis em altura para JAY (apenas com encosto standard desde 32.5 cm)						267,70 €	
Tecido do encosto									
AGN030316	●	Tecido do encosto EXO EVO						Std	
		Cor dos frisos: ● Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul							
AGN030317	□	Tecido do encosto EXO EVO PRO						166,25 €	
		Cor dos frisos: ○ Preto ○ Laranja ○ Cinzento prata ○ Vermelho ○ Azul							
AGN030300	○	Sem tela de encosto						s/c	
</									

Quickie Argon²

● = Standard ○ = Opção sem custo □ = Opção com custo

PVP

ENCOSTO JAY3 CARBONO

Selecione encosto e tipo de fixações

Largura da carcaça (em cm)
a larguras de cadeiras*

32

36

41

46

32-34

35-40

41 - 44

45 - 48



Altura 17 cm



Altura 24 cm

Altura 30 cm

Altura 38 cm

Torácico Inferior (LT)

770,00 €

○

J3BCFSCCLTS32

○

J3BCFSCCLTS36

○

J3BCFSCCLTS41

○

J3BCFSCCLTT32

○

J3BCFSCCLTT36

○

J3BCFSCCLTT41

○

J3BCFSCCLTT46

Torácico Médio (MT)

770,00 €

○

J3BCFSCMTS32

○

J3BCFSCMTS36

○

J3BCFSCMTS41

○

J3BCFSCMTT32

○

J3BCFSCMTT36

○

J3BCFSCMTT41

○

J3BCFSCMTT46

Encaixes para encosto JAY 3 carbono

○ Encaixes com desmontagem rápida (Quick release)

(QR)

s/c

○ Encaixes fixos

(FX)

s/c

NOTA - Consulte a gama completa de encostos Jay 3 disponível na nossa web ou catálogo

PVP

PROTETORES LATERAIS E APOIOS DE BRAÇOS

AGN040102 ○ Protetor lateral de alumínio sem guarda lamas

s/c

AGN040101 □ Protetor ligeiro pequeno

(1)

(fibra de carbono)

148,37 €

AGN040103 ● Protetor lateral de alumínio com guarda lamas

(Altura mínima do assento traseiro 39 cm)

Std

AGN040104 □ Protetor lateral de carbono com guarda lamas

(Altura mínima do assento traseiro 39 cm)(não com eixos para handbike)

253,62 €

AGN040107 ○ Protetor de plástico desmontável

s/c

AGN040108 □ Apoio de braços tubulares

(não é possível com eixos para handbike)

150,86 €

Apoio de braços ajustáveis em altura estilo Quickie

AGN040051 □ Almofadado curto (25 cm)

AGN040051 □ Almofadado longo (36 cm)

(Aumenta a largura total da cadeira 2 cm de cada lado)

117,62 €

AGN040052 □ Apoios de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas, e em profundidade

310,60 €

AGN040000 ○ Sem protetores laterais

s/c

APOIO DE PÉS E PLATAFORMAS

AGN050029 ● Tubular

(Comprimento da perna 36 cm - 50 cm)

Std

AGN050030 □ Tubular com proteção de plástico

(Comprimento da perna 36 cm - 50 cm)

101,14 €

AGN050025 ○ Plataforma ajustável em ângulo e profundidade, de composite

(Comprimento da perna 36 cm - 50 cm)

s/c

AGN050024 □ Plataforma ajustável em ângulo e profundidade, de alumínio (na cor da armação)

(Comprimento da perna 36 cm - 50 cm)

476,04 €

AGN050026 □ Plataforma ajustável em ângulo e profundidade, de carbono

(Comprimento da perna 36 cm - 50 cm)

292,13 €

AGN050034 □ Plataforma de alumínio montada alta (ajustável em ângulo e profundidade)

(para pernas mais curtas, LLL 22-39cm)

256,68 €

AGN050125 □ Plataforma Performance de alumínio ajustável em ângulo

(Comprimento da perna 36 cm - 50 cm)

205,52 €

AGN050127 □ Posicionador de pés para plataforma

(não é possível com as plataformas ajustáveis em ângulo e profundidade)

90,26 €

AGN050020 □ Plataformas individuais, ajustáveis em ângulo de composite (2)

(Larguras 38-50cm)(LLL 38-50 cm)

230,93 €

AGN050022 □ Plataformas individuais de alumínio, ajustáveis em ângulo e profundidade (2)

(Larguras 34-50cm)(LLL 38-50 cm)

244,63 €

Comprimento da perna (LLL) Atenção: deve ser 3 cm menor que a altura do assento dianteiro

○ 22 ○ 23 ○ 24 ○ 25 ○ 26 ○ 27 ○ 28 ○ 29
○ 30 ○ 31 ○ 32 ○ 33 ○ 34 ○ 35 ○ 36 ○ 37
○ 38 ○ 39 ○ 40 ○ 41 ○ 42 ○ 43 ○ 44 ○ 45
○ 46 ○ 47 ○ 48 ○ 50

LLL 22 - 35 cm apenas com plataforma montada alta; LLL 36-50 cm para o resto de plataformas

ARMAÇÃO (Selecione peso máximo utilizador, ângulo e curvatura do apoio de pés)

AGN010601 ● Armação para peso máximo utilizador 125 kg

Std

AGN010602 □ Armação para peso máximo utilizador 140 kg

(peça do eixo reforçada)

97,85 €

AGN010012 ● Armação standard 100°

Std

AGN010013 □ Armação Performance 92°

203,54 €

AGN010100 ● Curvatura do apoio de pés standard (0cm)

Std

AGN010103 □ Curvatura do apoio de pés Performance (3 cm)

203,54 €

AGN070500 □ Eixo para amputados

(3)

205,48 €

(1): Com rodas de 24" a altura traseira mínima do assento ao chão é de 41 cm; com rodas de 25" é de 43 cm


(2): Com curvatura apoio de pés 3 cm as plataformas individuais de composite a partir da largura de 40 cm; e as de alumínio a partir da largura de 36cm

(3): Não é possível em combinação com o eixo para a handbike ou apoio de braços tubulares

Para mais informação
visite a nossa página Web

www.SunriseMedical.pt

Sunrise Medical 2024 3/6

CENTRO DE GRAVIDADE (CoG)			(distância entre o eixo da roda traseira e o tubo do encosto)	
COG32	☐	3,2cm		
COG44	☐	4,4cm		
COG56	☐	5,6cm		
COG68	☐	6,8cm		
COG80	☐	8 cm		
COG92	☐	9,2cm		
COG104	☐	10,4cm		
ACESSÓRIOS PARA HANDBIKE				
AGN090212	☐	Fixações para handbike Attitude	(seleccionar sempre a cadeira que se vai pedir com a handbike Attitude) (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)	s/c
AGN090211	☐	Fixações para handbike Attitude, sem encomenda de Attitude	a cadeira não é encomendada com uma hanbike Attitude) (Peso máximo utilizador para handbike Attitude: 100 kg)	107,09 €
AGN010500	☐	Eixos para handbike (2)	(peso max 100 kg)(sempre 3º mais de ângulo que o camber das rodas traseiras) (recomendado para handbikes Attitude)	305,00 €
ACESSÓRIOS DA ARMAÇÃO				
(escolha entre tubos de cola ou antivoltéis, não ambos)				
Ajuda p/subir passeio				
AGN090001	☐	Esquerdo	AGN090002 ☐ Direito	88,80 €
AGN090003	☐	Par		179,19 €
AGN090009	☐	Suporte para canadianas	(sempre com tubos de cola)	52,30 €
Antivoltéis, rebativeis				
AGN090004	☐	Esquerdo	AGN090005 ☐ Direito	192,08 €
AGN090006	☐	Par		396,50 €
AGN090007	☐	Rodas antivoltéio não rebativeis (estilo Quickie)	(Par)	207,71 €
Antivoltéio ativo (abatível pelo próprio usuário)				
AGN090033	☐	Esquerdo	AGN090008 ☐ Direito	317,02 €
AGN090035	☐	Antivoltéio desportivo, com montagem central		443,82 €
AGN090010	☐	Rodas de trânsito	(3")	364,81 €
AGN090016	☐	Anti-golpes		88,25 €
FORQUETAS				
(compare com a sua seleção na página 1)				
AGN080013	☐	Forquetas Carbotecture®, 111 mm	(selecione a cor na última página)	s/c
AGN080029	☐	Forquetas de alumínio, 115 mm	(selecione a cor na última página)	s/c
AGN080007	☐	Forquetas Frog Leg	(com suspensão; apenas na cor preta) (não com rodas de 3" nem 6", nem com todas as de jante de alumínio)(peso máximo do utilizador 125 Kg)	569,67 €
RODAS DIANTEIRAS				
(compare com a seleção do tamanho da roda que selecionou na página 1)				
AGN080301	☐	Maciça	☐ 3" ☐ 4" ☐ 5" ☐ 6"	(jante em preto, pneu cinza) s/c
AGN080302	☐	Maciço macio	☐ 5" ☐ 6"	(jante em preto, pneu cinza) s/c
AGN080303	☐	Maciça com luzes	☐ 4" ☐ 5"	(jante em preto) 96,72 €
AGN080304	☐	Maciça com jante de aluminio	☐ 4" ☐ 5"	(jante cinza prata, pneu em preto) 114,20 €
AGN080306	☐	Maior grossura (maciço macio) com jante de aluminio	☐ 4" ☐ 5"	(jante cinza prata, pneu em preto) 153,76 €
RODAS TRASEIRAS				
(compare com a seleção de tamanho de roda que escolheu na página 1)				
NOTA: para utilizadores com um peso superior a 100 kg, aconselha-se rodas com raios cruzados				
AGN070001	☐	Com raios cruzados	(22", 24" e 26")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)	s/c
AGN070002	☐	Rodas de desenho	(24" e 26")(carreto e jante cinza prata, 36 raios cinzentos)	s/c
AGN070003	☒	Rodas ligeiras	(22", 24" e 25")(carreto e jante em preto, 24 raios cinzentos)(peso máximo utilizador 125 kg)	Std
AGN070004	☐	Rodas Proton (ultraligeiras)	(22", 24", 25")(carreto e jante em preto, 24 raios pretos)(peso máximo utilizador 100kg)	471,48 €
AGN070005	☐	Rodas Spinergy 18 raios	(24", 25" e 26")(carreto cinza prata, jante em preto, raios em preto – outras cores via B4M)	779,56 €
AGN070006	☐	Rodas Spinergy 12 raios	(24" e 25")(carreto e jante em preto, raios em preto - outras cores via B4M)	837,74 €
AGN070009	☐	Rodas de Mountain Bike	(apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)	459,99 €
AGN070010	☐	Par de rodas de Mountain Bike adicional	(apenas 24")(carreto e jante em preto, 36 raios cinzentos, aros de alumínio pretos)	650,36 €
PNEUS				
AGN070101	☐	Right Run	(não com rodas 25")(cor cinzenta)	s/c
AGN070107	☐	Schwalbe One	(24" e 25")(cor em preto)	54,69 €
AGN070102	☐	Maciça (1)	(Não com rodas 26")(cor em preto)	s/c
AGN070104	☐	Marathon plus evolution	(Não com rodas 22")(cor em preto)	125,27 €
(1):	As rodas Proton e ligeiras com pneus maciços, apenas possível com tamanho 24" e 25"			
	As rodas Spinergy com pneus maciços apenas possível com tamanho 24"			
(2)	Não é possível com o eixo para amputados ou apoio de braços tubulares. Não possível com ajuda p/subir passeio			
				Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt Sunrise Medical 2024 4/6

AROS					
AGN070201	☐	Alumínio cinza prata pintado	(1)	(não com rodas 26")	s/c
AGN070202	☒	Alumínio cinza prata anodizado	(1)		Std
AGN070203	☐	Alumínio pintado (introduzir código da cor)			90,27 €
AGN070204	☐	Aço inoxidável		(não com rodas 25")	s/c
AGN070205	☐	Titânio		(apenas com rodas 24" e 26")	326,77 €
AGN070206	☐	Titânio pintado		(apenas com rodas 24")	326,77 €
AGN070207	☐	Antiderrapante		(apenas com rodas 24") (apenas com rodas de raios e de desenho)	459,10 €
AGN070208	☐	Super antiderrapante Max Grepp		(Aro anti-derrapante sem separação entre o aro e a roda. Só com rodas de 22" e 24")	484,97 €
AGN070212	☐	Elipse 3R, cor preta		(aro ergonómico com proteção em borracha)(so com rodas 24" e 25")	471,31 €
AGN070250	☐	Capa do aro		(apenas com rodas 22" e 24")	177,35 €
Montagem do aro		AGN070317 ☒ Estreito 17 mm	AGN070327 ☐ Ancho 27 mm	s/c	
		AGN070307 ☐ Muito estreito 7 mm		168,00 €	
(Não disponível com rodas Spinergy, Proton o ligeiras e aros aço inoxidável)					
CAMBER					
AGN070600	☒	0°			Std
AGN070603	☐	3°			s/c
AGN070606	☐	6°			s/c
AGN070609	☐	9°		(não é possível com eixo para handbike)	s/c
PROTETORES DE RAIOS apenas para rodas 22" e 24"					
AGN070831	☐	Transparentes			244,66 €
AGN070823	☐	Princess	AGN070827 ☐ Silk	AGN070833 ☐ Zebra	244,66 €
AGN070816	☐	Happy Lions	AGN070830 ☐ Tiger	AGN070818 ☐ Jungle Fever	244,66 €
AGN070819	☐	Monkeys	AGN070813 ☐ Galactica	AGN070811 ☐ Feather	244,66 €
AGN070820	☐	Oriental	AGN070821 ☐ Pirates	AGN070806 ☐ Chrome wheel	244,66 €
AGN070829	☐	Superhero	AGN070814 ☐ Graffiti	AGN070803 ☐ Basketball 2	244,66 €
AGN070817	☐	Hot wheels	AGN070802 ☐ Basketball	AGN070828 ☐ Space	244,66 €
AGN070822	☐	Pool	AGN070812 ☐ Flying water		244,66 €
TRAVÕES					
AGN060001	☒	Travão standard			Std
AGN060002	☐	Travão de rodilha (montado alto)			84,02 €
AGN060023	☐	Travão compacto EVO		(apenas com camber 0º e 3º)	68,43 €
AGN060010	☐	Extensão para travão montado alto, rebatível		(só com travão de rodilha)	18,18 €
AGN060006	☐	Travão de hemiplegia esquerdo		(apenas com camber 0º e 3º)	237,79 €
AGN060007	☐	Travão de hemiplegia direito		(apenas com camber 0º e 3º)	237,79 €
ACESSÓRIOS					
AGN090000	☒	Kit de ferramentas			Std
AGN090024	☐	Bomba alta pressão			116,67 €
AGN090025	☐	Bomba			23,30 €
AGN090030	☐	Mochila			107,33 €
AGN090100	☐	Encaixes para transporte em veículos			45,98 €
AGN090026	☐	Suporte telemóvel			29,52 €

CORES							
		Aro	Carretos/jante (1)			Aro	Carretos/jante (1)
Armação		90,27 €	183,37 €	Armação		90,27 €	183,37 €
02 Cinza prata brilhante	☐ 94,41	☐		29 Preto	☐ s/c	☐	☐
03 Cinza prata mate	☐ 94,41	☐		31 Preto mate	☐ s/c	☐	☐
06 Amarelo canário	☐ s/c	☐		32 Branco puro	☐ s/c	☐	
14 Azul	☐ s/c	☐	☐	33 Rosa flúor	☐ s/c	☐	
15 Azul brilhante	☐ 94,41	☐		34 Bronze	☐ 94,41	☐	
16 Azul mate	☐ 94,41	☐		35 Azul pastel	☐ 94,41	☐	
19 Violeta	☐ 94,41	☐		36 Cian	☐ 94,41	☐	
21 Vermelho	☐ s/c	☐		37 Laranja metalizado	☐ 94,41	☐	
22 Vermelho brilhante	☐ 94,41	☐	☐	40 Verde pistachio	☐ 94,41	☐	
23 Vermelho mate	☐ 94,41	☐	☐	41 Rosa metalizado	☐ 94,41	☐	
24 Laranja intenso	☐ s/c	☐		42 Cinza antracite mat	☐ s/c	☐	
27 Cinza ardósia	☐ s/c	☐		46 Verde Mamba	☐ 94,41	☐	

Cor na forquetas			
AGN100502	☒ Preto	Std	
AGN100503	☐ Cinza prata mate	73,10 €	

(1) Apenas possível com rodas com raios cruzados

Argon2 - Preço base		
Preço com opções		
Sem I.V.A		
Con IVA		
Preço total		
Sunrise Medical		Para mais informação visite a nossa página Web www.SunriseMedical.pt Sunrise Medical 2024 6/6
Morada:	E-mail:	
Tel.		
Fax.	Web:	

Por favor, siga o seguinte método para tirar as medidas:

Largura de assento:

- a) *Para o usuário:* Deve permitir que haja uma distância em ambos os lados, entre o protetor e a cadeira de 1-2 cm no total
- b) *Na cadeira:* De exterior a exterior dos tubos do assento



Profundidade assento:

- a) *Para o usuário:* Sentando-se bem erguido, deixar espaço de uns 2-3 dedos entre o final do tecido do assento e a parte detrás do joelho (aprox. 3-6 cm)
- b) *Na cadeira:* Desde o tubo do encosto até à parte dianteira do tecido do assento.

Altura dianteira do assento:

- a) *Para o usuário:* Sentado com os joelhos a 90°
Desde a parte traseira do joelho até à planta do pé
- b) *Na cadeira:* Desde a parte dianteira do tubo do assento ao solo
Min. 3cm mais que a medida do usuário
(Ter em conta a grossura da almofada)

Altura traseira do assento:


- b) *Na cadeira:* Desde a parte traseira do tubo do assento ao solo
Nota: A diferença máxima com respeito à altura dianteira é de 13 cm

Altura encosto:

- a) *Para o usuário:* Medida desde o assento (almofada incluída) até, máximo um dedo (1-2cm), por debaixo da homoplata.
- b) *Na cadeira:* Do tubo do assento até ao bordo superior do tecido do encosto
Nota: A capacidade do usuário para manter-se erguido, tem influência na altura adequada do encosto, pelo que, pode variar

Ângulo do encosto:

Importante: A altura do encosto depende do grau de incapacidade.
O ângulo do encosto a 0° equivale a um ângulo de 90° em relação ao solo
Os ângulos negativos são inferiores a 90° (ângulo do encosto à frente de 0°)
e os ângulos positivos são maiores a 90° (ângulo do encosto por detrás de 0°)



Dados técnicos:


		Largura total com:	Rodas 24"	Rodas 25"
Altura total máxima	90 cm	0° camber:	LA + 20 cm	LA + 20 cm
		3° camber:	LA + 22 cm	LA + 26 cm
		6° camber:	LA + 28 cm	LA + 32 cm
		9° camber:	LA + 34 cm	LA + 38 cm
Comprimento total max	91 cm			

Nota: estas medidas estão baseadas numa configuração standard:


40 x 40 cm; 3° camber; 5.60 cm almofada; ângulo assento 8°

As variações desta configuração podem alterar estas medidas

Tolerancia +/- 1 cm



AGN020002
Tecido do assento com 1 bolsa



AGN020003
Tecido do assento com bolsa e
bolsa de cateter



AGN090018
Cinto



AGN030201
Punhos largos



AGN030203
Punhos dobráveis



AGN030204
Punhos ajustáveis em altura



AGN030316
Tecido do encosto EXO EVO



AGN030317
Tecido do encosto EXO EVO PRO



Cor dos rebordos tecidos
EXO EVO

Encosto JAY 3 Carbono



Contorno Standard



Torácico Inferior (LT)



Torácico Médio (MT)


Almofadas JAY



Almofada Jay Basic
(imagem sem capa)



Almofada Jay Easy Visco
(imagem sem capa)



Almofada Jay Lite
(imagem sem capa)



Almofada Jay Xtreme Active
(imagem sem capa)



AGN040107
Protetor lateral de
plástico



AGN040104
Protetor lateral de carbono com
guarda lamas



AGN040101
Protetor leveiro pequeno



AGN040103
Protetor lateral de aluminio com
guarda lamas



AGN040102
Protetor lateral de aluminio
sem guarda lamas



AGN040108
Apoio de braços tubulares



AGN040050 y AGN040051
Apoio de braços ajustáveis em altura Quickie



AGN040052
Apoio de braços ajustáveis em altura mediante ferramentas



AGN060001
Travão standard



AGN060002
Travão de rodilha





AGN060023
Travão compacto EVO



AGN060006 y AGN060007
Travão hemiplegia

Curvatura da armação (Os gráficos ilustram um exemplo para largura de assento de 34cm)

		Largura do assento (em cm)										
Curvatura		30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
0 cm	Largura interna (entre hangers)	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
	Largura armação (tubo forqueta)	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
3 cm	Largura interna (entre hangers)	NA	NA	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Largura armação (tubo forqueta)	NA	NA	40	42	44	46	48	50	52	54	56



AGN050029
Apoio de pés tubulares



AGN050030
Apoio de pés tubulares com proteção de plástico



AGN050025
Plataforma de composite



AGN050026
Plataforma de carbono



AGN050125
Plataforma Performance de alumínio



AGN050127
Posicionador de pés



AGN050020
Plataformas individuais de composite



AGN050022
Plataformas individuais de alumínio



AGN090001 / 2
Ajuda para subir passeio



AGN090004 / 5
Antovoltéis rebatíveis



AGN090007
Antovoltéis não rebatíveis (estilo Quickie)



AGN090033 y AGN090008
Antovoltéis ativo



AGN090035
Antovoltéis desportivo



AGN090010
Rodas de trânsito



AGN090016
Anti-golpes



AGN080013 Forquetas Carbotecture



AGN080007 Forquetas Frog leg



AGN070001
Rodas c/raios cruzados



AGN070002
Rodas de desenho



AGN070003
Rodas ligeiras



AGN070004
Rodas Proton



AGN070005
Rodas Spinergy 18 raios



AGN070006
Rodas Spinergy 12 raios



AGN070101
Right Run



AGN070102 Maciças



AGN070104
Marathon Plus



AGN070107
Schwalbe One



AGN070212 Ellipse 3R