

ARGON²



BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

| Rechnungsadresse oder Kundennummer | | | Versandadresse | entspricht der Rechnungsadresse |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| KD.-Nr. | | | KD.-Nr. | |
| Name: | | | Name: | |
| Straße: | | | Straße: | |
| PLZ/Ort: | | | PLZ/Ort: | |
| E-Mail: | | | E-Mail: | |
| Tel.: | | | Tel.: | |
| Bestellinformation | | | Nutzergewicht | |
| Bestellung | Kostenvorschlag | FMG (Für Mich Gebaut) | Max. Zuladung: 125 kg / 140 kg | |
| Kommission: | | | Nutzergewicht: | kg |
| Art.-Nr.: 65100003 , Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.: 18.50.03.5005 | | | | |
| Stand 24.02.2025. Preise gültig bis auf Widerruf | | | | |
| | | | Grundpreis | € 3.336,- |
| Alle Preise exkl. der gesetzl. MwSt. | | | | |

Bitte Messverfahren beachten:

Auf der Grundlage unserer jahrelangen, praktischen Erfahrung empfehlen wir das folgende Messverfahren. Abweichungen sind im Einzelfall möglich.

Sitzbreite (SB):

- a) Am Nutzer: Zwischen Becken und Seitenteil je eine senkrechte Handfläche Platz lassen (ca. 10 - 20 mm zusammen).
- b) Am Rollstuhl: Gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr.

Sitztiefe (ST):

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Rückenlehne bis Kniekehle des Nutzers abzüglich 2 - 3 Finger breit (ca. 30 - 60 mm).
Vorsicht bei anpassbarer Bespannung.
- b) Am Rollstuhl: Von Rückenrohr bis Vorderkante Sitzbespannung.

Vordere Sitzhöhe:

- a) Am Nutzer: Bei 90° Sitzhaltung: Von Kniekehle bis zum Boden.
- b) Am Rollstuhl: Vom vorderen Sitzrohr bis zum Boden (min. 30 mm länger als Nutzermaß). Bitte die Sitzkissenhöhe nicht vergessen.

Hintere Sitzhöhe:

Am Rollstuhl: Vom hinteren Sitzrohr (beim Rücken) bis zum Boden.

Hinweis: Die maximal mögliche Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 110 mm.

Rückenhöhe:

- a) Am Nutzer: Von Sitzfläche bis ein Fingerbreit (10 - 20 mm) unterhalb des Schulterblattes.
- b) Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr bis zum oberen Ende der Rückenbespannung.

Achtung: Die Rückenhöhe richtet sich auch nach dem Schweregrad der Behinderung.

Rückenwinkel:

Am Rollstuhl: 0° ist der Winkel 90° zum Boden gemessen. Negative Winkel sind < 90° und positive Winkel sind > 90°.

Schwerpunkt:

Am Rollstuhl: Von hinterem Sitzrohr (beim Rücken) Lot fällen und Abstand zur Mitte der Achsaufnahme messen.

Technische Daten

| Gesamtmaße: | | Gesamtbreite mit: | 24" Antriebsrad | 25" Antriebsrad |
|--------------------|--------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| max. Gesamthöhe: | 900 mm | 0° Sturz | SB + 200 mm | SB + 200 mm |
| max. Gesamtlänge: | 910 mm | 3° Sturz | SB + 220 mm | SB + 260 mm |
| | | 6° Sturz | SB + 280 mm | SB + 320 mm |
| | | 9° Sturz | SB + 340 mm | SB + 380 mm |

Die Maße basieren auf Grundlage der Standardkonfiguration. SB/ST 400 x 400 mm; 3° Sturz; 56 mm Schwerpunkt; Sitzwinkel 8°. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen.

Das Produkt wurde nach den Anforderungen der **ISO 7176-19 und ISO 16840-4** crashgetestet und ist somit in Kombination mit der Option „Crash Test Ösen“ bis zu einem max. Nutzergewicht von 136 kg als Sitz im Fahrzeug für den Transport von Rollstuhlnutzern geeignet. Alle Änderungen an der Konfiguration können die Sitzhöhe beeinflussen. Maßtoleranz ab Werk ± 10 mm.

Sitzbreite (gemessen von Außenkante Sitzrohr bis Außenkante Sitzrohr)

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (mm) | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Sitztiefe

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (mm) | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Vordere Sitzhöhe (in mm, abhängig von Lenkrad, Gabel und Rahmenhöhe)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gabellänge | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 3 Zoll Lenkrad Ø | | | | | | | | |
| 111 mm | | | | – | – | – | – | – |
| 115 mm (1) | – | – | | | | – | – | – |
| 4 Zoll | | | | | | | | |
| 111 mm | | | | | | – | – | – |
| 115 mm (1) | – | – | | | | | – | – |
| Frog leg (1) | – | – | – | – | | | | – |
| 5 Zoll | | | | | | | | |
| 111 mm | – | – | – | | | | – | – |
| 115 mm (1) | – | – | – | | | | | – |
| Frog leg (1) | – | – | – | – | – | – | | |
| 6 Zoll | | | | | | | | |
| 115 mm (1) | – | – | – | – | – | – | | |

Hintere Sitzhöhe (abhängig vom Antriebsrad)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 22" Räder | | | | | | | | | | | | | | – | – | – | – | – | – |
| 24" Räder | – | – | | | | | | | | | | | | | | | – | – | – |
| 25" Räder | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | | – | – |
| 26" Räder | – | – | – | – | – | | | | | | | | | | | | | | |

Maximale Differenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 130 mm. Die hintere Sitzhöhe ist nachträglich einstellbar über die Achsplatte. Achtung: bei hinterer Sitzhöhe 460 mm und größer verbreitert sich das Maß zwischen den Seitenteilen um 30 mm.

Sitz

€

Sitzbespannung

| | | |
|-----------|--|------|
| AGN020002 | mit 1 Utensilientasche | 0,- |
| AGN020003 | mit 2 Utensilientaschen (ab SB 340 mm) | 56,- |
| AGN020004 | mit Utensilientasche und Kathetertasche (ab SB 340 mm) | 56,- |
| AGN020000 | ohne Sitzbespannung | 0,- |

Sitzkissen mit schwarzem Bezug

| | | |
|-----------|-----------------------------------|-------|
| AGN020101 | Verbundschaum 30 mm (mittelweich) | 110,- |
| AGN020102 | Verbundschaum 50 mm (mittelweich) | 110,- |

Zubehör Sitz

| | | |
|-----------|--|------|
| AGN090018 | Beckengurt mit Gurtschloss, Metall | 84,- |
| AGN020150 | Sitzkissenwechselbezug mit Reißverschluss (nur in Verbindung mit Sitzkissen) | 50,- |


JAY Kissen

| | | |
|-----------|--|-------|
| JAY020002 | JAY Basic (inkl. Inkontinenzbezug) | 176,- |
| JAY020003 | JAY Soft Combi P (inkl. Inkontinenzbezug) | 227,- |
| JAY020001 | JAY Easy Visco, gewölbter Boden (inkl. Inkontinenzbezug) | 320,- |
| JAY020004 | JAY Lite | 560,- |
| JAY020007 | JAY Easy Fluid, gewölbter Boden (inkl. Inkontinenzbezug) | 566,- |

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass nur die Größen verfügbar sind, die auf den entsprechenden JAY Bestellblättern angegeben sind.

(1) Tauglich für Zusatzantriebe

Sitz




// AGN020002 Sitzbespannung mit einer Utensilientasche



// AGN090018 Beckengurt mit Gurtverschluss, Metall



// JAY020002 JAY Basic Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020001 JAY Easy Visco Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020003 JAY Soft Combi P Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)



// JAY020004 JAY Lite Kissen (Bild zeigt Kissen ohne Bezug)

| Rücken | | | | | | | € |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-------|
| AGN030001 | Standard Rückenrohr (mm) | 250 - 300 | 250 - 300 | 300 - 400 | | 400 - 450 | |
| Bitte wählen Sie die werksseitig eingestellte Rückenhöhe. Höheneinstellung nachträglich möglich von 250 - 300 mm; 300 - 400 mm; 400 - 450 mm. | | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 0,- |
| | | 275 | 275 | 325 | 375 | 425 | 0,- |
| | | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 0,- |
| AGN030015 | winkelverstellbar, abklappbar (-31° bis 15°) | | | | | | 0,- |
| AGN030102 | Verriegelung in abgeklapptem Zustand | | | | | | 70,- |
| AGN030012 | winkeleinstellbar, nicht abklappbar (-31° bis 15°, verschraubt) | | | | | | 0,- |
| Schiebegriffe | | | | | | | |
| AGN030200 | ohne Schiebegriffe | | | | | | 0,- |
| AGN030201 | Schiebegriffe lang | | | | | | 0,- |
| AGN030203 | Schiebegriffe abklappbar (ab 325 mm mit Standard Rückenrohr) | | | | | | 189,- |
| AGN030204 | Schiebegriffe höhenverstellbar (ab 325 mm) | | | | | | 301,- |
| AGN030205 | Schiebegriffe höhenverstellbar für JAY Rücken (ab 325 mm) | | | | | | 301,- |
| Rückenbespannung | | | | | | | |
| AGN030316 | EXO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version) | | | | | | 0,- |
| | Farbe Einfassband: | Schwarz | Orange | Silber | Rot | Blau | 0,- |
| AGN030317 | EXO PRO, Kunstfaser, gepolstert, anpassbar, atmungsaktiv, 1 Rückentasche, schwarz (neue Exo Evo Version) | | | | | | 175,- |
| | Farbe Einfassband: | Schwarz | Orange | Silber | Rot | Blau | 0,- |
| AGN030000 | Ohne Rückenbespannung | | | | | | 0,- |

| JAY Rücken inkl. Befestigung und Zubehör | | | | | | | € | |
|--|--|-----------------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|
| JAY J3 Rücken, flache Kontur (SC) | | Kurz (S) | | Mittel (M) | | Hoch (T) | | |
| Mittelhoch (MT) | | | | JAY030010 | 340 mm | JAY030033 | 380 mm | 806,- |
| Hoch (UT) | | JAY030012 | 420 mm | JAY030019 | 460 mm | JAY030025 | 500 mm | 897,- |
| JAY J3 Rücken, mittlere Kontur (MC) | | Kurz (S) | | Mittel (M) | | Hoch (T) | | |
| Mittelhoch (MT) | | | | JAY030011 | 340 mm | JAY030018 | 380 mm | 887,- |
| Hoch (UT) | | JAY030013 | 420 mm | JAY030020 | 460 mm | JAY030026 | 500 mm | 999,- |
| Schulterhoch (SH) | | JAY030016 | 530 mm | | | | | 1.034,- |
| JAY J3 Rücken, mitteltiefe Kontur (MDC) | | Kurz (S) | | Mittel (M) | | Hoch (T) | | |
| Mittelhoch (MT) | | | | JAY030044 | 340 mm | JAY030041 | 380 mm | 1.030,- |
| Hoch (UT) | | JAY030045 | 420 mm | JAY030042 | 460 mm | JAY030046 | 500 mm | 1.030,- |
| Schulterhoch (SH) | | JAY030043 | 530 mm | | | | | 1.073,- |

| JAY J3 Carbon Rücken, flache Kontur (SC) | | | | | | | € | |
|--|--|-----------------|--------|--|--|-----------------|--------|---------|
| | | Kurz (S) | | | | Hoch (T) | | |
| Tiefer Rücken (LT) | | JAY060001 | 170 mm | | | JAY060002 | 240 mm | 1.280,- |
| Mittlerer Rücken (MT) | | JAY060003 | 300 mm | | | JAY060004 | 380 mm | 1.280,- |

| WHITMYER Kopfstütze inkl. Befestigung | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------|
| WHT030415 | Whitmyer Kopfstütze, COBRA XTRA, abklappbar (nur mit Jay J3 Rücken) | | | | | | 560,- |
| WHT030416 | Whitmyer Kopfstütze, AXYS, standard (nur mit Jay J3 Rücken) | | | | | | 335,- |
| JAY090058 | Zubehörtasche (nur mit JAY J3 Carbon Rücken) | | | | | | 91,- |

Rücken

// AGN030201 Schiebegriff, lang



// AGN030203 Schiebegriffe abklappbar



// AGN030204 Schiebegriffe höhenverstellbar



// AGN030316 EXO Rückenbespannung (Exo Evo Version)



// AGN030317 EXO PRO Rückenbespannung (Exo Evo Version)

| Seitenteile | | € |
|-------------|---|-------|
| AGN040107 | Seitenteil Kunststoff aufsteckbar | 138,- |
| AGN040102 | Seitenteil Aluminium (in Rahmenfarbe) | 230,- |
| AGN040103 | Kleiderschutzseitenteil Aluminium (in Rahmenfarbe, ab Sitzhöhe 390 mm) | 314,- |
| AGN040104 | Kleiderschutzseitenteil Carbon (ab Sitzhöhe 390 mm; nicht mit Handbike-Achse) (1) | 418,- |
| AGN040052 | Seitenteil Zentralstütze, höheninstellbar, Armpolster (330 mm) tiefeneinstellbar | 258,- |
| AGN040000 | ohne Seitenteil | 0,- |

| Fußrasten | | € |
|-----------|---|-------|
| AGN050029 | Leichtgewicht-Fußbügel ohne Abdeckung (Unterschenkellänge 360 - 500 mm) | 0,- |
| AGN050030 | Leichtgewicht-Fußbügel mit Abdeckung (Unterschenkellänge 360 - 500 mm) | 78,- |
| AGN050025 | Leichtbau-Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar Kunststoff (Unterschenkellänge 360 - 500 mm) | 118,- |
| AGN050024 | Leichtbau-Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar Aluminium (Unterschenkellänge 360 - 500 mm) | 118,- |
| AGN050034 | Leichtbau-Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar Aluminium, hochmontiert (Unterschenkellänge 220 - 390 mm) | 200,- |
| AGN050026 | Leichtbau-Fußbrett durchgehend, winkeleinstellbar Carbon (Unterschenkellänge 360 - 500 mm) | 257,- |
| AGN050020 | Fußbrett geteilt Kunststoff, winkelverstellbar (SB 380 - 500 mm; Unterschenkellänge 380 - 500 mm) (2) | 246,- |
| AGN050022 | Fußbrett geteilt Aluminium (SB 340 - 500 mm; Unterschenkellänge 380 - 500 mm) (2) | 259,- |
| AGN050127 | Seitenschutz, einstellbar zur seitlichen Abgrenzung der Fußraste (nur mit Leichtbau-Fußbrett) | 68,- |

Unterschenkellänge (UL) in mm (Achtung: mindestens 30 mm weniger als vordere Sitzhöhe)


| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
| 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | |

UL 220 - 350 mm nur mit Leichtbau-Fußbrett hochmontiert; alle anderen Fußbretter UL 360 - 500 mm.

| Rahmen | | € |
|-----------|--|-------|
| AGN010601 | 125 kg Benutzergewicht | 0,- |
| AGN010602 | 140 kg Benutzergewicht | 35,- |
| AGN010013 | Performance Rahmen FF 92° (integrierte Fußraste) | 171,- |
| AGN010012 | Standard Rahmen FF 100° (integrierte Fußraste) | 0,- |
| AGN010100 | Kröpfung: Standard (0 mm) | 0,- |
| AGN010103 | Kröpfung: Performance (30 mm) | 171,- |
| AGN090015 | Vorbereitung für Zusatzantriebe (max. 120 kg; nur 0° Sturz) (3) | 320,- |
| AGN010500 | Radstandsverlängerung für Anklembike (max. 100 kg; nicht mit AGN070500) (nicht mit WheelDrive) (4) | 280,- |
| AGN070500 | Radstandsverlängerung (nicht mit AGN010500) | 211,- |

Schwerpunkt (32 = sehr passiv, 104 = sehr aktiv)

| | |
|--------|--------------------|
| COG32 | Schwerpunkt 32 mm |
| COG44 | Schwerpunkt 44 mm |
| COG56 | Schwerpunkt 56 mm |
| COG68 | Schwerpunkt 68 mm |
| COG80 | Schwerpunkt 80 mm |
| COG92 | Schwerpunkt 92 mm |
| COG104 | Schwerpunkt 104 mm |



| Empulse F55 Bundling | | € |
|----------------------|--|-------|
| EMO000101 | Mit F55 Bestellung, nicht angebaut (5) | 0,- |
| EMO000102 | Mit F55 Bestellung, Anbau im Werk (Aufpreis für den Anbau (238 €) wird auf dem F55 Bestellblatt berechnet) (5) | 0,- |
| EMO000210 | StVZO Kit inklusive Anbau und TÜV Gutachten (nur in Kombination mit Anbau im Werk) (nicht Rabattfähig) | 504,- |

(1) Mit 24" Rad hintere Sitzhöhe mindestens 410 mm; mit 25" Rad hintere Sitzhöhe mindestens 430 mm

(2) Bei 30 mm Kröpfung: Aluminium ab SB380 mm & Kunststoff ab SB420 mm; immer 3° mehr als Standard-Achsadapter

(3) Wird z.B. für den Anbau e-fix, P105 benötigt

(4) Nicht mit Ankippbügel

(5) Bitte separates Bestellblatt zur Bestellung des F55 nutzen. Nicht mit Federung, nicht mit Leichtgewicht Kompaktbremse EVO

JAY J3 Rücken (Weitere JAY Produkte sind über die JAY Bestellblätter erhältlich)



// Flache Kontur (SC)



// Mittlere Kontur (MC)



// Tiefe Kontur (MDC)

Armlehnen und Seitenteile



// AGN040102 Seitenteil Aluminium

// AGN040103 Seitenteil Kleider-
schutz Aluminium// AGN040104 Seitenteil Kleider-
schutz Carbon// AGN040107 Kunststoff,
abnehmbar// AGN040052 Seitenteil Zentral-
stütze, Armpolster, tiefen- und
höhenverstellbar

Fußraste

// AGN050029 Leichtgewicht Fuß-
bügel ohne Abdeckung// AGN050030 Leichtgewicht Fuß-
bügel mit Abdeckung// AGN050034 Leichtbau-Fußbrett
durchgehend Kunststoff// AGN050127 Seitenschutz, ein-
stellbar, zur seitr. Abgrenzung des
Fußbretts

| Rahmenzubehör | | € |
|---|---|-------|
| Ankippbügel | | |
| AGN090001 | links | 68,- |
| AGN090002 | rechts | 68,- |
| AGN090003 | Paar | 135,- |
| AGN090009 | Stockhalter, Schlaufe (nur möglich in Verbindung mit Ankippbügel) | 38,- |
| Sicherheitsrad, abschwenkbar | | |
| AGN090004 | links | 163,- |
| AGN090005 | rechts | 163,- |
| AGN090006 | Paar | 322,- |
| AGN090007 | Sicherheitsrad, aufsteckbar (Paar) (nicht möglich in Kombination mit Ankippbügel) | 156,- |
| Sicherheitsrad, hochklappbar | | |
| AGN090033 | links | 211,- |
| AGN090008 | rechts | 211,- |
| AGN090035 | Sport-Sicherheitsrad, aufsteckbar | 392,- |
| AGN090010 | Transitrollen, 3" | 277,- |
| AGN090016 | Rahmenschutz | 70,- |
| Vorbereitung für ATTITUDE Anklemm-Handbike | | € |
| AGN090211 | ohne ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbindung angebaut) (1) | 110,- |
| AGN090212 | mit ATTITUDE-Bestellung (Rahmenanbindung angebaut; ATTITUDE muss mit separatem Bestellblatt bestellt werden) (1) | 0,- |
| Gabeln (Bitte mit Auswahl auf Seite 1 vergleichen) | | € |
| AGN080013 | Carbotecture® Gabel, 111 mm (Farben siehe letzte Seite) (nicht mit WheelDrive) | 0,- |
| AGN080029 | Aluminium Gabel, 115 mm (Farben siehe letzte Seite) (2) | 0,- |
| AGN080007 | Gabel mit Federung (Frog Legs) (nicht mit 3", 6" und allen Rädern mit Alufelge; nur in schwarz, max. Zuladung 125 kg) | 630,- |
| Lenkräder (Bitte mit Auswahl auf Seite 1 vergleichen) | | € |
| AGN080301 | Vollgummi (schmal) | 0,- |
| AGN080302 | Soft (nur mit 5" und 6") | 0,- |
| AGN080303 | Light Up Vollgummi (schmal) (nicht in 6") | 74,- |
| AGN080304 | Vollgummi mit Aluminiumfelge (nur mit 4" und 5") Farbe Felge: silber | 102,- |
| AGN080306 | Soft mit Aluminiumfelge (nur mit 4" und 5") Farbe Felge: silber | 151,- |
| Antriebsräder (Bitte mit Auswahl auf Seite 1 vergleichen) | | € |
| HINWEIS: bei einem Nutzergewicht von über 100 kg empfehlen wir das kreuzverspeichte Universalrad | | |
| AGN070001 | Universalrad, kreuzverspeicht (nur 22", 24", 26") | 0,- |
| AGN070002 | Design Rad (nur 24", 26") | 0,- |
| AGN070003 | Leichtgewichttrad (22"/24"/25"; max. Zuladung 125 kg) | 0,- |
| AGN070004 | Proton Rad (22"/24"/25"; max. Zuladung 100 kg) | 385,- |
| AGN070005 | Spinergy Rad 18 Speichen (24"/25"/26"; schwarze Speichen; andere Farben über FMG möglich) | 692,- |
| AGN070006 | Spinergy Rad 12 Speichen (24" & 25"; schwarze Speichen; andere Farben über möglich) | 973,- |
| AGN070009 | Mountainbike Rad (Nur mit 24", Mountainbike Rädern und Aluminium Felge; schwarz beschichtet) | 352,- |
| AGN070010 | zusätzliches Mountainbike Rad, Paar (Nur mit 24" und Mountainbike Rädern) | 532,- |
| AGN070000 | ohne Antriebsräder | 0,- |
| Bereifung | | € |
| AGN070101 | Schwalbe Right Run Feinprofil (nicht in 25") | 0,- |
| AGN070102 | Pannensichere Bereifung (nicht in 26") (3) | 0,- |
| AGN070107 | Schwalbe One (nur 24" & 25") | 56,- |
| AGN070104 | Schwalbe Marathon Plus Evolution (pannengeschützt) (nicht in 22") | 57,- |

(1) Max. Vorderrahmenbreite 460 mm, max. Nutzergewicht 100 kg
(2) tauglich für Zusatzantriebe

(3) Proton- & Leichtgewichttrad nur mit 22", 24" & 25"; Spinergy Räder nur mit 24"; nicht mit Mountainbike Rad

Zubehör Rahmen



// AGN090001 Ankipfbügel



// AGN090004 Sicherheitsrad, abschwenkbar



// AGN090050 Sicherheitsrad, aufsteckbar



// AGN090033 Sicherheitsrad, hochklappbar



// AGN090035 Sport-Sicherheitsrad, aufsteckbar



// AGN090010 Transitrollen



// AGN090016 Rahmenschutz



// WD0070201 WheelDrive

Antriebsrad



// AGN070001 Universalrad, kreuzverspeicht



// AGN070002 Antriebsrad, Design



// AGN070003 Antriebsrad, Leichtgewicht



// AGN070004 Antriebsrad, Proton



// AGN070005 Spineray Rad

Bereifung



// AGN070101 Schwalbe Right Run



// AGN070102 Bereifung, pannensicher



// AGN070104 Marathon Plus



// AGN070107 Schwalbe One

| Greifreifen | | € |
|-------------|---|-------|
| AGN070204 | Edelstahl (nicht für 25") | 0,- |
| AGN070201 | Aluminium klar pulverbeschichtet (nicht für 26") | 0,- |
| AGN070202 | Aluminium Silber eloxiert | 0,- |
| AGN070203 | Aluminium farbig pulverbeschichtet | 68,- |
| AGN070205 | Titan (nur mit 24"; 26" Rädern) | 253,- |
| AGN070206 | Titan klar pulverbeschichtet (nur mit 24" Rädern) | 253,- |
| AGN070211 | Greifreifen, Ellipse 3R, schwarz (ergonomisch geformter Greifreifen mit Gummilippe) | 399,- |
| AGN070207 | Supergrip (nur 24"; nur Universal- und Design Rad) | 357,- |
| AGN070208 | Max Grepp (nur mit 22", 24" Rädern) | 506,- |
| FMG | Greifreifen, Carbolife GEKKO (2) | 431,- |
| FMG | Greifreifen, Carbolife QUADRO (nur 24") (2) | 473,- |
| AGN070250 | Greifringüberzug (nur 22" & 24") | 135,- |

| Greifreifenanbau | | € |
|------------------|---|-------|
| AGN070317 | eng = 17 mm (12,5 mm mit Leichtgewichts- und Proton Rädern) | 0,- |
| AGN070327 | weit = 27 mm (nicht mit Leichtgewichts- und Spinergy Rädern und Alu Greifring) | 0,- |
| AGN070307 | super eng = 7 mm (nur mit Greifreifen Edelstahl, nicht in Kombination mit Spinergy-, Proton- und Leichtgewichts-Rädern und Edelstahl-Greifreifen, nicht mit Maxgrepp) | 130,- |

| WheelDrive Set (mit Greifreifen Aluminium, silber eloxiert) (max. Zuladung 130 kg) | | € |
|--|--|---------|
| WDO000201 | WheelDrive 24" beigelegt , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil | 7.371,- |
| WDO000202 | WheelDrive 24" angebaut , inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, Luft, pannengeschützt, Grobprofil (1) | 7.471,- |

| WheelDrive Zubehör | | € |
|--------------------|--|-------|
| WDO070834 | Speichenschutz, WheelDrive 24" | 213,- |
| WDO070250 | Greifringüberzug, Silikon | 135,- |
| WDO090145 | Zusätzliche Akkus, NiMH, 24 V, 3,8 Ah, 2 Stück | 986,- |

| Radsturz | | € |
|-----------|--|-----|
| AGN070600 | 0° | 0,- |
| AGN070603 | 3° | 0,- |
| AGN070606 | 6° (nicht mit WheelDrive) | 0,- |
| AGN070609 | 9° (nicht mit Radstandsverlängerung für Handbike) (nicht mit WheelDrive) | 0,- |

| Speichenschutz (nur für 22" & 24") | | € |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| AGN070831 | Transparent (22", 24" und 26") | 196,- |
| AGN070823 | Princess | 261,- |
| AGN070816 | Happy Lions | 261,- |
| AGN070819 | Monkeys | 261,- |
| AGN070820 | Oriental | 261,- |
| AGN070829 | Superhero | 261,- |
| AGN070817 | Hot Wheels | 261,- |
| AGN070822 | Pool | 261,- |
| AGN070827 | Silk | 261,- |
| AGN070830 | Tiger | 261,- |
| AGN070813 | Glaktica | 261,- |
| AGN070821 | Pirates | 261,- |
| AGN070814 | Graffiti | 261,- |
| AGN070802 | Basketball | 261,- |
| AGN070812 | Flying Water | 261,- |
| AGN070818 | Jungle Fever | 261,- |
| AGN070811 | Feather | 261,- |
| AGN070806 | Chrome | 261,- |
| AGN070803 | Basketball 2 | 261,- |
| AGN070828 | Space | 261,- |

| Bremsen | | € |
|-----------|--|-------|
| AGN060001 | Standardbremse | 0,- |
| AGN060002 | Kniehebelbremse | 64,- |
| AGN060023 | Kompaktbremse Evo (nur mit 0°/3° Sturz) | 104,- |
| AGN060010 | Verlängerung für Kniehebelbremse (nur mit AGN060002) | 32,- |
| AGN060006 | Einhandbremse, Betätigung links (nur mit 0°/3° Sturz) inkl. AGN060010 | 211,- |
| AGN060007 | Einhandbremse, Betätigung rechts (nur mit 0°/3° Sturz) inkl. AGN060010 | 211,- |

(1) WheelDrive wird montiert und eingestellt durch Sunrise Medical GmbH

(2) FMG: abweichende Rabattierung und Lieferzeit

Greifreifen



// AGN070208 Greifreifen Maxgrepp®

Bremse



// AGN060001 Standardbremse



// AGN060002 Kniehebelbremse



// AGN060003 Kompaktbremse



// AGN060007 Einhandbremse

F55 Bundling NoGo Matrix

| Schwerpunkt | Sitztiefe | | | | | | |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 40 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 60 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 70 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 80 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 90 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 100 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 110 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 120 | | | OK | OK | OK | OK | OK |
| 130 | | | OK | OK | OK | OK | OK |

| Zubehör | | € |
|----------------|-----------------------|------|
| AGN090000 | Werkzeugsatz | 0,- |
| AGN090024 | Standpumpe, Hochdruck | 87,- |
| AGN090025 | Handluftpumpe | 15,- |
| AGN090030 | Rucksack | 82,- |
| AGN090100 | Crash Test Ösen (2) | 40,- |
| AGN090026 | Handy Tasche | 35,- |

| Farben (pulverbeschichtete Rahmenfarben) | | | |
|---|---------------|--------------------|-----------------------|
| | Rahmen | Greifreifen | Felge/Nabe (3) |
| | | 68,- | 189,- |
| 32 Signal Weiß | | | |
| 29 Schwarz | | | |
| 31 Matt Schwarz | | | |
| 02 Brillantsilber | | | |
| 42 Matt Anthrazit | | | |
| 27 Graphitemetallic | | | |
| 14 Blau | | | |
| 06 Sonnengelb | | | |
| 24 Tutti Frutti Orange | | | |
| 33 Pink | | | |
| 21 Rubinrot | | | |

| | Rahmen | Greifreifen | Felge/Nabe (3) |
|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| | 106,- | 68,- | 189,- |
| 22 Brillantrot | | | |
| 23 Mattrot | | | |
| 19 Brillantviolett | | | |
| 41 Flamingo-Glitter | | | |
| 15 Brillantmarine | | | |
| 16 Mattmarine | | | |
| 35 Himmelblau | | | |
| 36 Cyan-Metallic | | | |
| 46 Mamba Grün | | | |
| 40 Kiwi | | | |
| 37 Marsrot (Orange) | | | |
| 03 Mattsilber | | | |
| 34 Dark Chokolade Metallic | | | |

| Style-Paket (Farbpaket für Lenkradgabel) | | |
|---|--|------|
| AGN100502 | Style Paket Schwarz | – |
| AGN100503 | Style Paket Silber | 56,- |
| AGN100501 | Style Paket Orange (nicht mit Aluminium Gabel) | 56,- |

(2) max. Nutzergewicht 136 kg
(3) nur mit Antriebsrad kreuzverspeicht

Zubehör



// AGN090000 Werkzeugsatz



// AGN090024 Standpumpe, Hochdruck



// AGN090025 Handluftpumpe



// AGN090030 Rucksack



// AGN090026 Handytasche

Kommentare für FMG (Bitte Kostenvoranschlag anfragen; Lieferzeiten können abweichen)



ARGON²

€

Grundpreis

Summe der Mehrpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)

Verpackung und Frachtkostenanteil (Bitte tragen Sie die Summe rechts ein)

Preis ohne MwSt.

MwSt. 7 %

Gesamtpreis inkl. der gesetzl. MwSt.

Datum

Unterschrift

Tag Monat Jahr



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

D-69254 Malsch/HD

Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0

Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222

E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN der SUNRISE MEDICAL GMBH

1. Geltungsbereich

Verkäufe, Lieferungen, Aufträge, Angebote und sonstige Leistungen der Sunrise Medical GmbH (nachfolgend: „Sunrise Medical“) erfolgen ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen (im Folgenden „Besteller“) nach Maßgabe der folgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche der Besteller durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller. Die Geltung abweichender und ergänzender Geschäftsbedingungen des Bestellers ist ausgeschlossen, auch wenn Sunrise Medical diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

2. Vertragsschluss

- Die Angebote von Sunrise Medical sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit Annahme des Auftrages des Bestellers durch Sunrise Medical zustande.
- Aufträge kann der Besteller über das Internet, per Telefax oder per Telefon erteilen.
- Nach Eingang des Auftrages des Bestellers über das Internet sendet Sunrise Medical dem Besteller eine unverbindliche Eingangsbestätigung zu.
- Zur Annahme des Auftrages des Bestellers sendet Sunrise Medical dem Besteller - eine Auftragsbestätigung. Der Vertrag richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung und nach diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch Sunrise Medical.
- Sunrise Medical behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben) und den Mustern vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind Sunrise Medical auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben. Nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Sunrise Medical dürfen solche Unterlagen an Dritte weitergegeben werden.

3. Lieferfristen und -termine

- Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von Sunrise Medical schriftlich bestätigt worden sind und der Besteller Sunrise Medical alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen entsprechend.
- Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von Sunrise Medical liegende und von Sunrise Medical nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden Sunrise Medical für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Besteller in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Sunrise Medical unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ware auf Gefahr und Kosten des Bestellers angemessen einzulagern.
- Sunrise Medical kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

- Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung.
- Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Besteller selbst auf den Besteller über. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung auf Wunsch des Bestellers oder aus von dem Besteller zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr am Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft des Liefergegenstandes auf den Besteller über.
- Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

5. Preise, Zahlungsbedingungen

- Haben sich die Vertragsparteien nicht auf einen bestimmten Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von Sunrise Medical.
- Alle Preise von Sunrise Medical verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden.
- Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind sich die Parteien darüber einig, dass alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Zahlungsverpflichtungen als in Euro vereinbart gelten.
- Soweit Zahlung auf Rechnung vereinbart wurde, wird jede Rechnung mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Bestellers gelten erst dann als erfolgt, wenn Sunrise Medical über den Betrag verfügen kann.
- Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für Sunrise Medical kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- Zur Aufrechnung ist der Besteller nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- Wird Sunrise Medical nach dem Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers bekannt, ist Sunrise Medical berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu erbringen; werden diese auch nach Ablauf einer von Sunrise Medical gesetzten angemessenen Frist nicht erbracht, so kann Sunrise Medical unbeschadet weiterer Rechte von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten.

6. Gewährleistung, Untersuchungspflicht und Rückgabe

- Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Besteller von Sunrise Medical überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheit müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass der Liefergegenstand nach Übergabe überprüft und Sunrise Medical Mängel unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach Übergabe, schriftlich mitteilt; verborgene Mängel müssen Sunrise Medical unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden.
- Bei jeder Mängelrüge steht Sunrise Medical das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller Sunrise Medical die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. Sunrise Medical kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an Sunrise Medical auf Kosten von Sunrise Medical zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er Sunrise Medical zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet.
- Sunrise Medical ist berechtigt, Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen.
- Die zum Zwecke der Nachbesserung oder Ersatzlieferung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt Sunrise Medical, sofern nicht Ziffer 6.3 Satz 4 eingreift.
- Der Besteller wird Sunrise Medical die für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung notwendige Zeit und Gelegenheit von nicht mehr als 14 Tagen einräumen.
- Von Sunrise Medical ersetzte Teile gehen in das Eigentum von Sunrise Medical über.
- Sunrise Medical übernimmt keine Gewähr für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Lagerung, fehlerhafte Aufbewahrung, fehlerhaften Transport, fehlerhafte Montage, fehlerhafte Inbetriebnahme, mangelnde Wartung oder fehlerhafte Behandlung durch den Besteller, Verwendung von nicht geeignetem Zubehör oder durch natürliche Abnutzung entstehen, sofern die Schäden nicht von Sunrise Medical zu vertreten sind.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 12 Monate seit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs.
- Alle weitergehenden Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nicht Ziffer 7 oder die §§ 478, 479 BGB etwas anderes vorsehen.

7. Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

- Soweit nicht in Ziffer 7.2 etwas anderes bestimmt ist, haftet Sunrise Medical unbegrenzt auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Regelungen.
- Ausnahmsweise haftet Sunrise Medical nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten und lediglich begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d. h. Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf).

8. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Sunrise Medical aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller das Eigentum von Sunrise Medical.
- Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der Sunrise Medical zustehenden Saldoforderung.
- Eine Veräußerung der Vorbehaltsprodukte ist dem Besteller nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übergreifen oder sonstige das Eigentum von Sunrise Medical gefährdende Verfügungen zu treffen. Der Besteller tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an Sunrise Medical ab; Sunrise Medical nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Der Besteller ist widerprüflich ermächtigt, die an Sunrise Medical abgetretenen Forderungen treuhänderisch für Sunrise Medical im eigenen Namen einzuziehen. Sunrise Medical kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug ist.
- Der Besteller wird Sunrise Medical jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an Sunrise Medical abgetreten worden sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Besteller sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen Sunrise Medical anzuzeigen. Der Besteller wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von Sunrise Medical hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Besteller.
- Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die gesamten zu sichernden Forderungen von Sunrise Medical um mehr als 10 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit Freigabe zu verlangen.
- Kommt der Besteller mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber Sunrise Medical in Verzug, so kann Sunrise Medical unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Besteller anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Besteller Sunrise Medical oder den Beauftragten von Sunrise Medical sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Verlangt Sunrise Medical die Herausgabe aufgrund dieser Bestimmung, so gilt dies nicht als Rücktritt vom Vertrag.
- Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Deutschland, wird der Besteller alles tun, um Sunrise Medical unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Besteller wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.

- Auf Verlangen von Sunrise Medical ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte angemessen zu versichern, Sunrise Medical den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an Sunrise Medical abzutreten.

9. Produkthaftung

Der Besteller wird weder die gelieferten Produkte noch deren Ausstattung oder Verpackung verändern, insbesondere wird er die vorhandenen Warnungen über Gefahren bei unsachgemäßem Gebrauch der Produkte nicht verändern oder entfernen. Verstößt der Besteller gegen die vorstehende Bestimmung, so stellt er Sunrise Medical im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

10. Regelungen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen für Medizinprodukte

- Im Geltungsbereich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ergänzend folgende Regelungen, wenn und soweit die Lieferungen Medizinprodukte bzw. Zubehör zu Medizinprodukten (im Folgenden gemeinsam: Medizinprodukte) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (im Folgenden: EU-Medizinprodukteverordnung) betreffen und der Kunde diese Medizinprodukte als Händler im Sinne von Art. 2 Nr. 34 EU-Medizinprodukteverordnung auf dem Markt bereitstellen wird. Sunrise Medical ist Hersteller der Medizinprodukte im Sinne von Art. 2 Nr. 30 der EU-Medizinprodukteverordnung.
- Der Besteller wird die ihn treffenden Händlerpflichten nach Art. 14 EU-Medizinprodukteverordnung erfüllen.
- Sunrise Medical und der Besteller arbeiten zusammen, um eine Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte, insbesondere für etwaige Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld, sicherzustellen. Der Besteller wird nach Maßgabe von Art. 25 Abs. 2 EU-Medizinprodukteverordnung sicherstellen, für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das jeweils letzte Medizinprodukt einer Produktgruppe abgegeben hat, jederzeit der zuständigen Behörde darüber Auskunft geben zu können, von wem er die Medizinprodukte bezogen und an wen er sie abgegeben hat. Der Besteller wird ein für diese Auskünfte geeignetes Verfahren einrichten und dessen Einhaltung dokumentieren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch nach einer Beendigung seines Geschäftsbetriebs noch zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird Sunrise Medical über alle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich der Medizinprodukte einschließlich zu beobachtender Trends, über alle ihm zugehenden Beschwerden und Berichte über mutmaßliche Vorkommnisse oder eine schwerwiegende Gefahr im Zusammenhang mit den Medizinprodukten unverzüglich informieren. Der Besteller wird die vorstehenden Informationen dokumentieren und diese Dokumentation für die Dauer von mindestens zehn (10) Jahren, nachdem er das letzte Medizinprodukt abgegeben hat, aufbewahren. Der Besteller wird geeignete Vorkehrungen treffen, damit die Dokumentation auch im Falle einer etwaigen Beendigung seines Geschäftsbetriebs zur Verfügung gestellt werden kann.
- Der Besteller wird die Lagerungs- und Transportbedingungen für die Medizinprodukte nach den Vorgaben von Sunrise Medical einhalten und dies dokumentieren. Der Besteller wird Sunrise Medical diese Dokumentation auf Anfrage zur Verfügung stellen.
- Soweit Sunrise Medical dem Besteller Materialien für die Bewerbung der Medizinprodukte (z. B. Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere Zeichen) zur Verfügung stellt, wird der Besteller ausschließlich diese Werbematerialien im Zusammenhang mit den Medizinprodukten nutzen und diese nicht verändern.

11. Allgemeine Bestimmungen

- Änderungen und Ergänzungen des Vertrages und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
- Ist eine Bestimmung des Vertrags und/oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
- Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. Sunrise Medical ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

12. Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten

Unsere Richtlinien zur Lagerung und Rücksendung von Produkten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite unter folgendem Pfad: <https://www.sunrisemedical.de/SunriseEU/files/12/12cd22d1-1fae-4b50-9262-200c9f9342c.pdf>

13. Datenschutz

Datenschutz ist uns ein großes Anliegen. Daher werden Daten unserer Kunden geschützt, vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Wir verwenden die Kontaktdaten unserer Kunden, um diesen in unregelmäßigen Abständen per eMail, telefonisch oder per Post Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können dem jederzeit durch formlose Mail an kundenservice@sunrisemedical.de widersprechen oder auf den Abmeldelink in der Email klicken.

14. Auftragsverarbeitung

Sofern die Beauftragung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich macht und somit als Auftragsverarbeitung anzusehen ist, nutzen Sie bitte den bereitgestellten Auftragsverarbeitungsvertrag: <https://www.sunrisemedical.de/footer/av-vereinbarung>

