



Live without
Limits





LIVE WITHOUT LIMITS





Uma vida activa significa por a tua alma e coração e viver. Fazer parte de algo, unir à natureza. Abrir a tua mente. Não ter fronteiras. E contar com ela como um produto de elevada confiança. De uma confiança inquebrável.

Os sonhos estão cheios de QUICKIE. Porque Quickie é para pessoas como tu persegue os sonhos de liberdade, que os leva onde desejas.

Não há limites.


QUICKIE[®]
Live without limits.

LIVE WITHOUT LIMITS



Versão da armação

Material

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total*

Tecido

Krypton R®

Rígida (não dobrável)

Fibra de carbono

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm

38 a 50 cm (ajustável +/- 1 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -31° a 15° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber a 0°)

n/a

100° / 92°

1 / 3 cm (de cada lado)

0° / 3°

125 kg

desde 6,2 kg

EXO EVO, EXO EVO PRO ou EXO EVO Superlight

Krypton F®

Dobrável com apoio de pés fixos

Fibra de carbono

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a 13° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber a 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° / 92°

1 cm (de cada lado)

0° / 2° / 4°

110 kg

desde 8,3 kg

EXO EVO, EXO EVO PRO ou EXO EVO Superlight

* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.



Nitrum® / Nitrum Pro

Rígida (não dobrável)

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 57 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (em incrementos de 1 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -17,5° a +10° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber 0°)

n/a

100° (88° o 92° opcional)

0 cm em cada lado (1 ou 3 cm opcional)

0° / 3° / 6° / 9°

125 kg (100 kg segundo opções)

desde 7,5 kg | desde 7,2 kg (Pro)

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Nitrum Hybrid® / Nitrum Hybrid Pro

Rígida (não dobrável)

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 57 cm (em incrementos de 1 cm)

42 a 50 cm (em incrementos de 1 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -17,5° a +10° (ajustável)

Largura do assento + 17 cm (camber 0°)

n/a

100° (88° o 92° opcional)

0 cm em cada lado (1 ou 3 cm opcional)

0° / 3° / 6° / 9°

140 kg (100 kg segundo opções)

desde 8,4 kg | desde 8,1 kg (Pro)

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

LIVE WITHOUT LIMITS



Versão da armação

Material

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total*

Tecido

Xenon® 2 apoio de pés fixos

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

32 a 46 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° (92° opcional)

0 cm em cada lado (1 cm opcional)

0° / 2° / 4°

110 kg

desde 8,8 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Xenon® 2 estrutura híbrida reforçada

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 55 cm (em incrementos de 1 cm)

37 a 50 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

100° (92° opcional)

0 cm em cada lado (1 cm opcional)

0° / 2° / 4°

140 kg

desde 9,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.



Xenon[®] 2 apoio de pés desmontáveis

Argon 2[®]

QS5 X[®]

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Rígida (não dobrável)

Dobrável com apoio de pés fixos ou desmontáveis

Alumínio

Alumínio

Alumínio

32 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

43 a 56 cm (em incrementos de 1 cm)

45 a 52 cm

36 a 54 cm

37 a 50 cm (ajustável)

34 a 52 cm (ajustável)

35 a 52 cm

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

25 a 50 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a + 13° (opcional)

De -31° a + 15°

De -15° a + 15° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

Largura do assento + 18 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

n/a

32 cm (27 cm sem rodas traseiras)

Apoios de pés a 70° / 80°

92° / 100°

70° / 80° / 90° (com apoio de pés desmontáveis)
75° / 85° (com apoio de pés fixos)

0 cm em cada lado

0 / 3 cm em cada lado

n/a

0° / 2° / 4°

0° / 3° / 6° / 9°

0° / 2° / 4°

125 kg

125 kg (140 kg com placa reforçada)

140 kg

desde 10,3 kg

desde 9 kg

desde 10,1 kg (com apoio de pés desmontáveis)
desde 9,9 kg (com apoio de pés fixos)

EXO EVO ou EXO EVO PRO

EXO EVO ou EXO EVO PRO

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

LIVE WITHOUT LIMITS



Versão da armação

Material

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total*

Tecido

Neon 2[®]

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

30 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

34 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

35 a 57 cm

33 a 53 cm (ajustável)

25 a 47,5 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -15° a +13° (opcional)

Largura do assento + 16 cm (camber 0°)

27 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoios de pés a 70° / 80°

n/a

0° / 2° / 4°

120 kg (140 kg com armação reforçada)

desde 11,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Quickie[®] Life

Dobrável com apoio de pés fixos

Alumínio

36 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 51 cm (ajustável)

25 a 50 cm (incrementos de 2,5 cm)

De -12° a +12° (opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

31 cm (25 cm sem rodas traseiras)

105° / 95°

2 cm (opcional)

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

140 kg

desde 12,1 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.



Quickie® Life app desmontáveis

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

36 a 54 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

40 a 54 cm

40 a 51 cm (ajustável)

25 a 50 cm (incrementos de 2,5 cm)

De -12° a +12° (opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

31 cm (25 cm sem rodas traseiras)

Apoio de pés a 70° / 80° / 90°

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

140 kg

desde 12,6 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Quickie® Life R

Rígido (no plegable)

Alumínio

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

39 a 50 cm

36 a 47 cm (ajustável)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -12° a +8° (opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

n/a

105° / 95°

2 cm (opcional)

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

125 kg

desde 10,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Quickie® Life R app desmontáveis

Rígido (não dobrável)

Alumínio

34 a 48 cm (em incrementos de 2 cm)

36 a 50 cm (em incrementos de 2 cm)

39 a 50 cm

36 a 47 cm (ajustável)

25 a 45 cm (em incrementos de 2,5 cm)

De -12° a +8° (opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

n/a

Apoio de pés a 70° / 80° / 90°

n/a

0° / 1° / 2° / 3° / 4° (ajustável)

125 kg

desde 11,5 kg

EXO EVO ou EXO EVO PRO

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

LIVE WITHOUT LIMITS



Versão da armação

Material

Largura de assento

Profundidade de assento

Altura dianteira do assento

Altura traseira do assento

Altura do encosto

Ângulo do encosto

Largura total

Largura dobrada

Ângulo da armação

Curvatura da armação

Camber

Peso máximo do usuário

Peso total*

Tecido

HeliX2

Dobrável com apoio de pés desmontáveis

Alumínio

38 a 52 cm (52 a 60 cm versão reforçada XL)

41 a 51 cm (ajustável)

35,5 a 53 cm (ajustável)

35,5 a 53 cm (ajustável)

41 a 46 cm (ajustável)

Fixo a 12° (De - 5° a + 20° opcional)

Largura do assento + 20 cm (camber 0°)

32 cm

Apoio de pés a 70° / 80°

n/a

0° / 3°

125 kg (170 kg armação reforçada)

desde 14,3 kg (15,3 kg armação reforçada)

Preto

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

* Peso da cadeira com a mais leve configuração possível. Este peso pode variar significativamente, dependendo da configuração selecionada no pedido.

LIVE WITHOUT LIMITS


QUICKIE®
Live without limits.



Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

 **SUNRISE**
MEDICAL.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.16- Janeiro 2024